

Dödsorsaker 1998

Dödsorsaker 1998

Causes of death 1998

Statistics – Health and Diseases
Causes of death 1998
The National Board of Health and Welfare

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN

Information: Annika Lundin, Socialstyrelsen, tel 08-555 534 53
Charlotte Björkenstam, Socialstyrelsen, tel 08-555 536 55
Yvonne Lönn, SCB, tel 08-506 948 73
Publicerad på Internet <http://www.sos.se> 8 februari 2001

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911-1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån. Fr.o.m 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen.

För åren 1751-1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing are produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare.

The earliest statistics of causes of death was collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

Förord

För femte året ger Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum (EpC) ut publikationen Dödsorsaker. Detta efter den ändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken, varvid Socialstyrelsen blev ansvarig för dödsorsaksstatistiken. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fortsatt att producera dödsorsaksstatistiken på uppdrag av Socialstyrelsen och har också levererat det mesta av underlaget till denna rapport.

I publikationen finns en sammanfattande beskrivning av dödsorsaksmönstret år 1998 och utvecklingen för vissa vanliga dödsorsaker. Ett särskilt avsnitt ägnas åt utvecklingen av s.k. åtgärdbar dödlighet. Tanken är att årligen följa och jämföra dödligheten för de åtgärdbara dödsorsakerna, bl.a. som en indikator på hur väl sjukvården fungerar.

Vid SCB har arbetet med produktionen av dödsorsaksstatistiken letts av Yvonne Lönn och Lars Age Johansson. I arbetet från Socialstyrelsens sida har Annika Lundin och Charlotte Björkenstam från EpC medverkat.

Stockholm i februari 2001.

Kerstin Wigzell
Generaldirektör

Måns Rosén
Chef EpC

Innehåll

Tabellförteckning	6
<i>List of tables</i>	
Diagramförteckning.....	9
<i>Lists of diagrams</i>	
Sammanfattning.....	10
<i>Summary in Swedish</i>	
Engelsk sammanfattning och ordlista.....	11
<i>Summary in English and List of terms</i>	
Historik.....	14
<i>History</i>	
Dödsorsaksstatistiken 1749-1910	14
<i>Cause-of-death statistics 1749-1910</i>	
Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911	14
<i>Reorganization of cause-of-death reporting 1911</i>	
Anpassning till internationella normer från 1951	14
<i>Adjusting to international norms from 1951</i>	
Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	15
<i>Ninth revision of the Classification of diseases</i>	
Nuvarande internationella regler	16
<i>Present international rules</i>	
Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen	16
<i>Tenth revision of the Classification of diseases</i>	
WHOs regler för val av underliggande dödsorsak.....	17
<i>WHO's rules to select the underlying cause</i>	
Lista för redovisning av dödsorsaker.....	18
<i>Tabulation list</i>	
Datainsamling och bearbetning.....	19
<i>Data collection and processing</i>	
Statistikens omfattning	19
<i>Population</i>	
Underlaget för statistiken.....	19
<i>Source material for statistics</i>	
Rutiner för insamling och bearbetning	19
<i>Routines for data collection and processing</i>	
Definitioner och begrepp.....	21
<i>Definitions and concepts in the Cause-of-death statistics</i>	
Definitioner av viktiga begrepp	21
<i>Concepts</i>	
Statistiska mått.....	21
<i>Statistical measures</i>	
Statistikens kvalitet	24
<i>Quality of the statistics</i>	

Tillförlitlighet	24
<i>Accuracy of the data</i>	
Jämförbarhet med annan statistik	28
<i>Comparability with other statistics</i>	
Jämförbarhet över tiden	28
<i>Comparability over time</i>	
Dödsorsaksmönstret 1998	30
<i>Patterns in causes of death</i>	
Antal döda och dödsorsaksmönster 1998	30
Number of deaths and patterns in causes of death 1998	
Dödsorsaker efter ålder.....	31
<i>Causes of death by age</i>	
Utvecklingen av vissa dödsorsaker	34
<i>Mortality rates</i>	
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS).....	34
<i>Sudden infant death syndrome</i>	
Åtgärdbar dödlighet.....	36
<i>Avoidable mortality</i>	
Obduktionsfrekvens.....	38
<i>Frequency of autopsies</i>	
Diagram	40
<i>Diagrams</i>	
Kommentarer till enskilda tabeller	51
<i>Commentaries to individual tables</i>	
Tabeller.....	55
<i>Tables</i>	
Bilagor	213
<i>Appendix</i>	
1. Dödsbevis och dödsorsaksintyg.....	213
<i>Form of the Swedish cause-of-death certificate</i>	
2. Variabelförteckning för dödsorsakregistret	216
<i>List of variables for cause-of-death register</i>	
3. Europeiska förkortade dödsorsakslistan	222
<i>European short list</i>	
4. Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 1998	224
<i>Processing 1998. Schematic flow</i>	
5. Möjligheter till specialuttag.....	225
<i>Possibilities for special processing</i>	
6. Data till diagrammen	226
<i>Data for the diagrams</i>	

Tabellförteckning

		Sida
Tabell A. Lista på ICD-10:s kapitel.	Table A. List of the chapters of ICD-10.	16
Tabell B. Medelfolkmängd i fem-årsklasser samt antal levande födda 1998.	Table B. Mean population by age and number of living births 1998.	22
Tabell C. Medelfolkmängd 1995 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal.	Table C. Mean population 1995 to calculating the age standardized death rates.	23
Tabell D. Bortfallet 1998 (diagnoskod R99.9) fördelat på ålder och kön. Antal och procent.	Table D. Missing data 1998 (ICD R99.9) by age and sex. Number and percent.	25
Tabell E. Bortfallet 1998 (diagnoskod R99.9) fördelat på landsting och kön. Antal och procent.	Table E. Missing data 1998 (ICD R99.9) by county council. Number and percent.	25
Tabell F. Antal döda 1998 fördelat på ICD:s kapitel.	Table F. Number of deaths 1998 by the chapters of ICD.	30
Tabell G. Antal döda 1998 för några vanliga dödsorsaksgrupper.	Table G. Number of deaths 1998 for some causes of death.	31
Tabell H. Döda 1998 fördelat på åldersgrupper och kön. Antal och procent.	Table H. Deaths by age and sex 1998. Number and percent.	31
Tabell I. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 1998 fördelat på kön och åldersgrupper. Procent.	Table I. The most common underlying causes of death 1998 by age and sex. Percent.	32
Tabell J. Döda 1990-1998 i plötslig spädbarnsdöd. Antal och dödstal.	Table J. Deaths 1990-1998 in sudden infant death syndrome. Number and crude death rates.	35
Tabell K. Lista över åtgärdbara dödsorsaker och antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden.	Table K. List of avoidable causes of death and crude rates of number of lost years.	37
Tabell L. Obduktionsfrekvensen 1970-1998 fördelat på ålder och kön. Procent.	Table L. Autopsy frequency 1970-1998 by age and sex. Percent.	38
Sammanfattande tidsserie	Summarizing time series	
Tabell 1. Döda 1987-1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 1A Män. Tabell 1B Kvinnor.	Table 1. Deaths 1987-1998 by underlying cause of death (European short list) and sex. Number and standardized death rates. Table 1A Males. Table 1B Females.	55

Bastabeller för 1998 underliggande dödsorsak efter detaljlista och europeisk förkortad lista

Tabell 2. Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Tabell 3. Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.

Tabell 4A. Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 4B. Döda 1998 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 5A. Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Tabell 5B. Döda under första levnadsåret 1998 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

Multipla dödsorsaker

Tabell 6. Döda 1998 enligt ICD-10:s block fördelade efter ålder och kön. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa antal och antal med dödsorsaken som underliggande. Tabell 6A Män. Tabell 6B Kvinnor.

Main tables for 1998 underlying cause of death (ICD Detailed List and European Short List)

Table 2. Deaths 1998 by underlying cause of death (European short list), sex and age. Number. 63

Table 3. Deaths 1998 by underlying cause of death (European short list), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population. 65

Table 4A. Deaths 1998 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 67

Table 4B. Deaths 1998 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 144

Table 5A. Deaths during first year of life 1998 by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 161

Table 5B. Deaths during first year of life 1998 in injury and poisoning by underlying cause of death (Detailed List), sex, and age. Number. 172

Multiple causes of death

Table 6. Deaths 1998 by cause of death (ICD:s block), age and sex. Number of deaths with that cause of death stated as a multiple cause of death, and ratio of that number given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death. Table 6A Males. Table 6B Females. 173

Regional dödlighet

Tabell 7. Döda i länen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Tabell 7A Män. Tabell 7B Kvinnor.

Regional mortality

Table 7. Deaths in county council districts 1998 by underlying cause of death (European Short List) and sex. Number and standardized death rates. Table 7A Males. Table 7B Females. 187

Tidsserier för vissa dödsorsaker

Tabell 8. Döda 1987-1998 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Time series for some causes of death

Table 8. Deaths 1987-1998 with alcohol diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates. 207

Tabell 9. Döda 1987-1998 med narkomani diagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 9. Deaths 1987-1998 with narcotics diagnosis, by sex and age. Number and standardized death rates. 208

Tabell 10. Döda 1987-1998 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Table 10. Death 1987-1998 by suicide or by violence and poisoning where the intention could not be established, by sex and age. Number and standardized death rates. 209

Obduktioner

Tabell 11. Obduktioner 1987-1998 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Autopsies

Table 11. Autopsies 1987-1998 by sex and age. Number and frequency. 210

Tabell 12. Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens.

Table 12. Deaths 1998 by underlying cause of death (European Short List), sex, and basis for cause of death information. Number and frequency of autopsies. 211

Diagramförteckning

Diagram A. Dödsorsaker 1998 för samtliga döda. Procent.	Diagram A. Causes of death 1998. All deaths. Percent.	40
Diagram B. Dödsorsaker 1998 för män resp. kvinnor. Procent.	Diagram B. Causes of death 1998 for men respective women. Percent.	40
Diagram C. Utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998 (åldersstandardiserade dödstal).	Diagram C. Mortality trends for different causes of death 1987-1998 (age standardized death rates).	41
Diagram D. Utvecklingen för den åtgärdbara dödligheten i åldern 1-74 år, 1987-1998 (åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år).	Diagram D. Avoidable mortality in the age of 1-74 years, 1987-1998 (age standardized death rates and age standardized number of "lost years").	49
Diagram E. Obduktionsfrekvensen 1970-1998 för samtliga män respektive kvinnor och i åldern 15-74. Skador och förgiftningar, matsmältningsorganens- och cirkulationsorganens sjukdomar och tumörer.	Diagram E. Autopsy trends 1970-1998 all men and women and age 15 -74. Injuries and poisoning, diseases of circulation and digestion organs, and tumors.	50

Sammanfattning

Socialstyrelsen publicerar härmed dödsorsaksstatistiken för år 1998. Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten på riksnivå och av utvecklingen för olika dödsorsaker.

Från och med 1997 används den tionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD10). För åren 1987 till 1996 används den nionde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD9).

Statistiken omfattar samtliga döda under redovisningsåret som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken varierar beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts, förändringar i klassificeringssystem och av bearbetningsmetoder. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. För 0,53 procent av samtliga dödsfall saknas dödsorsaksintyg. Från och med 1997 ingår detta bortfall i dödsorsaksstatistiken - dock utan uppgift om dödsorsak.

År 1998 avled 93 628 personer i Sverige, varav 46 840 män och 46 788 kvinnor. Över två tredjedelar av samtliga dödsfall var i åldern 75 år och däröver. Totalt avled 1 071 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 045 kvinnor per 100 000 kvinnor. Jämfört med 1997 innebär detta en liten ökning med ca 0,2 procent för männen och 0,3 procent för kvinnorna. Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal är gynnsam. En nedåtgående trend redovisas för dödligheten i de flesta dödsorsaksgrupperna. Tendenserna är likartade för män och kvinnor även om nivån är högre för männen än för kvinnorna. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Ungefär 47 procent av männen och 49 procent av kvinnorna hade en sådan sjukdom som underliggande dödsorsak. För hjärt- och kärlsjukdomar har männens dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987-98, från 360 döda i åldern 15-74 år per 100 000 män år 1987 till 230 år 1998 (-36 procent). För kvinnorna har motsvarande dödstal sjunkit från 133 till 91 (-32 procent).

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken med 26 procent av dödsfallen bland männen och 21 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen. Den totala tumördödligheten visar också en sjunkande trend om än något svagare än för totala dödligheten. För kvinnornas dödstal i lungcancer redovisas däremot en uppåtgående trend.

Även för den åtgärdbara dödligheten redovisas en nedåtgående trend under perioden 1987 till 1998. Omkring 20 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1998 skedde i dödsorsaker som antingen räknats som sjukvårdsindikatorer eller som hälsopolitiska indikatorer. Procentuellt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest (-27 procent) följt av hälsopolitiska indikatorer för männen (-19 procent). För både männen och kvinnorna har den nedåtgående trenden dock stagnerat under de senaste åren för såväl hälsopolitiska indikatorer som för sjukvårdsindikatorer. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Summary in English and list of terms

Summary

This report presents statistics on the causes of death in Sweden in 1998 as well as a review of the development from 1987. The causes of death have been classified according to the English version of the *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD)*. The history of ICD goes back more than a hundred years and the classifications have been revised approximately every ten years to keep up to date with developments in medicine. ICD-10 was implemented in 1997 after the ninth revision referring to the years 1987-1996. The transition to ICD-10 has unfortunately delayed the publishing of the reports on 1997 and 1998.

Swedish statistics on causes of deaths are among the oldest worldwide. They go back to 1749 when a nationwide report system was first introduced. At the beginning this responsibility lay with the clergy until 1:st of July 1860 when doctors were entrusted with the task of making out death certificates, especially in cities with medical officers of their own.

At the end of World War II, the World Health Organization (WHO) took over responsibility for international co-ordination. The sixth revision of ICD was then widely accepted and gained great respect and support. This version contains definitions of important concepts as well as well-defined instructions for data collecting and data processing.

ICD-10 is described in detail in *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (10th revision, volume 3, Geneva 1993)*. Volume one consists of the systematic part of the classification of diseases. The second volume deals with regulations and guidelines on how to use ICD-10. There are also instructions as to how to code the underlying causes of deaths and a couple of supplementary classifications. Volume three consists of an alphabetical, detailed register.

Statistics on causes of death have annually been published between 1911-1993 by Statistics Sweden (SCB). The National Swedish Board of Health and Welfare has been responsible for publication since 1944. Statistics Sweden is however entrusted by the National Swedish Board of Health and Welfare with the actual compilation of the statistics.

The main source of the statistical unreliability is the examinations made to define the underlying causes of death. According to WHO the underlying cause of death is to be taken from the death certificate to be shown in the statistics. The underlying cause of death is defined as a) the disease or injury that initiated the chain of diseases that finally resulted in death or b) the circumstances involving the accident or the act of violence that caused the lethal injury.

The most exhaustive way to establish the cause of death is autopsy. There are two different types, clinical and forensic. The clinical one is performed on the initiative of a doctor. The forensic one is performed by the orders of the police authorities. A decrease in the number autopsies performed might lead to inaccurate statistics. Reasons for the decrease are new regulations that give relatives the right to deny autopsies, changed rules for financial compensation for clinical autopsies, and changed directions for forensic autopsies.

The number of autopsies has decreased from about 50 percent at the beginning of the seventies to about 18 percent in 1998. The decrease varies for different ages. Among those above 85 years the number has decreased by about 77 percent, from 30 percent in 1970 to 7 percent in 1998. In the age-bracket 0-14 the frequency has

dropped from 69 percent in 1970 to 48 percent in 1998 which constitutes a 30 percent decrease.

The 1998 statistics on causes of death comprise all deaths during 1998, covering Swedish residents, whether the person in question was a Swedish citizen or not and irrespective of whether the deaths occurred in Sweden or not. The quality of the statistics varies, due to the examinations made to define the underlying cause of death or the changes in the classification system or the processing methods.

The main variables included in the register are; social security number, home district, sex, date of death, underlying cause of death, nature of the injury, multiple causes of death, marked if autopsied or not and if so what kind, marked if operated within four weeks before death, marked if injury/poisoning, marked if alcoholic related, marked if narcotic related and code for diabetes.

The number of deaths in Sweden in 1998 amounted to 93 628 of which 46 788 were women and 46 840 men. As compared to 1997 the number of deceased persons increased by about 0,3 percent.

To facilitate comparison with other years and regions age standardizing is used. In this publication the mean population of 1995 is used for both women and men as the standard population.

The most common cause of death both for women and men is diseases of circulation organs. Almost half the deceased population had such a disease as the underlying cause of death (49 percent in women, 47 percent in men). The second most common cause of death is tumors where the figures are 22 percent for women and 25 percent for men. Breast cancer is the most common cause of cancer among women. Prostate cancer is the most common among men.

The development in Sweden during the period 1987-98 is favorable. The mortality trend for most of the causes of death is falling. The trend is the same for women and men, although the level is higher for men than for women. As far as diseases of the circulation organs are concerned the mortality trend has decreased continuously during the actual period, that is from 133 deaths per 100 000 women in the age-bracket 15-74 in 1987 to 91 in 1998. For men the corresponding rate has decreased from 360 to 230.

The total tumor mortality trend is also falling. The figures show the same development for most of the different cancer sites even though the mortality trend in lung cancer for women has increased during the actual period.

The trends in "avoidable" mortality are decreased during the period 1987-98. About 10 percent of all deaths in the age-bracket 1-74 occurred in medical care indicators and about 10 percent in health policy indicators. However, the decreasing trend for both women and men has stagnated during the last couple of years for the medical care indicators as well as for the health policy indicators.

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
dödsfall utomlands	deaths abroad
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kön	sex
kvinnor (Kv)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

Historik

Dödsorsaksstatistiken 1749-1910

Redan 1749 introducerades ett rikstäckande rapporteringssystem för befolkningsstatistik i Sverige. Systemet innebar att prästerskapet sammanställde befolkningsuppgifter ur församlingarnas kyrkoböcker. Församlingsuppgifterna summerades sedan successivt ihop till tabeller för hela riket. Det övergripande ansvaret vilade fr.o.m. 1756 på Tabellkommissionen, SCB:s föregångare. Ett av prästerskapets åligganden inom ramen för tabellverket var att rapportera orsakerna till inträffade dödsfall. Den svenska dödsorsaksstatistiken är därmed en av de äldsta i världen.

Eftersom antalet läkare vid denna tid var mycket litet måste prästen vid de flesta dödsfall själv bedöma vad som varit den sannolika dödsorsaken. Prästerskapet upplevde detta som mycket betungande och försökte vid flera tillfällen bli befriat från denna uppgift. Från och med år 1831 begränsades rapporteringsskyldigheten till att omfatta dödsfall till följd av smittkoppor och andra farsoter, barnsbörd, olycksfall, brott eller självmord.

Efter hand utvidgades åter rapporteringen. Den 1 juli 1860 blev dödsattest utfärdad av läkare obligatorisk vid dödsfall i städer med tjänsteläkare. Dödsattest krävdes också för andra dödsfall, om den avlidne vårdats av läkare.

Nyordning av dödsorsaksrapporteringen 1911

Den s.k. tuberkuloskommittén framlade 1908 ett förslag om att dödsorsaksstatistiken återigen skulle omfatta samtliga dödsorsaker och täcka alla dödsfall i riket. Efter remissbehandling och vissa ändringar infördes denna nyordning den 1 januari 1911.

Som tidigare var dödsbevis obligatoriskt vid dödsfall i städer och på andra orter med tjänsteläkare samt för alla dödsfall där den avlidne vårdats av läkare. Dödsbeviset lämnades till pastorsämbetet och dödsorsaken antecknades i död- och begravningsboken. Vid sådana dödsfall där dödsbevis inte utfärdats skulle pastor anteckna ”vad han om dödsfallet (kunnat) inhämta”. På pastorsämbetet sammanställdes varje månad listor över dödsfall och dödsorsaker som sändes till provinsialläkaren. Denne granskade listorna och vidarebefordrade dem sedan till SCB.

Statistik över dödsorsaker har för åren 1911-1993 publicerats årligen i serien Sveriges officiella statistik (SOS) av SCB. Fr.o.m. årgång 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen. SCB har dock fortsatt att producera statistiken på uppdrag av Socialstyrelsen.

Anpassning till internationella normer från 1951

Under 1800-talet och början av 1900-talet hade allt fler länder börjat sammanställa nationell dödsorsaksstatistik. Praxis för datainsamling och statistisk redovisning kunde skifta markant vilket medförde stora problem vid internationella jämförelser. Behovet av internationell samordning blev allt mer märkbart. Sedan sekelskiftet förelåg också en internationell dödsorsaksklassifikation som reviderades återkommande.

Efter andra världskriget tog Världshälsoorganisationen (WHO) över ansvaret för den internationella samordningen. Den sjätte revisionen av *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death (ICD)* antogs av

världshälsoförsamlingen 1948 och vann större anslutning än någon av de tidigare. ICD-6 blev mycket betydelsefull eftersom den inte bara innehöll en statistisk gruppering av dödsorsaker utan också definitioner av viktiga begrepp samt regler för hur dödsorsaksuppgifter skulle samlas in och bearbetas.

ICD-6 infördes i Sverige 1951, då också rapporteringsrutinerna förändrades. Pastorsämbetena skickade inte längre månadslistor över dödsorsaksuppgifterna till provinsialläkarna, utan dödsbevisen sändes fortlöpande direkt till SCB. De fick en ny utformning efter en förlaga från WHO. Den nya blankettuppställningen var en förutsättning för att ICD:s bearbetningsregler skulle kunna tillämpas.

Nya revisioner av den internationella sjukdomsklassifikationen har införts i Sverige 1958 (sjunde revisionen), 1969 (åttonde revisionen), 1987 (nionde revisionen) och 1997 (tionde revisionen).

Nionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den nionde revisionen av internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-9 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *The International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*, 2 band, Geneva 1977. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del, ett antal supplementära klassifikationer och regler för statistisk bearbetning och redovisning. I det andra bandet finns en utförlig alfabetisk förteckning. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 18 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt. Avsnitten är indelade i ett antal s.k. tresiffrerubriker. Dessa numreras från 001 i kapitel I till 999 i kapitel XVII, och det tresiffriga numret används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. I både E-serien och kapitel XVII löper numreringen från 800-999. För att koderna skall kunna skiljas åt skrivs alltid ett E före koder från E-serien. Mer utförlig information om hur den nionde revisionen av ICD använts i Sverige finns i föregående års dödsorsakspublikationer (1987-1996).

Nuvarande internationella regler

Tionde revisionen av sjukdomsklassifikationen

Den tionde revisionen av den internationella sjukdoms- och dödsorsaksklassifikationen – ICD-10 - finns utförligt beskriven i WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision*, 3 band, Genève 1993. Det första bandet innehåller sjukdomsklassifikationens systematiska del. Band två behandlar regler för användningen av ICD och instruktioner för kodning av underliggande dödsorsak, samt regler för statistisk bearbetning och redovisning. Ett antal supplementära klassifikationer tas också upp i andra bandet. Det tredje bandet består av en utförlig alfabetisk förteckning.

Sjukdomsklassifikationens så kallade detaljlista upptar ca 14 000 olika dödsorsaksrubriker och är hierarkiskt uppbyggd. Dödsorsaksrubrikerna delas in i 20 huvudgrupper, som traditionellt kallas *kapitel* och betecknas med romerska siffror. Utökningen av antal kapitel mot ICD-9 beror på att sjukdomar i örat respektive ögat bildar egna kapitel i ICD-10. I ICD-9 ingick dessa i nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar. Eftersom man också ändrat ordningsföljden mellan vissa kapitel har flertalet kapitel fått nya nummer.

Tabell A. Lista på ICD-10:s kapitel

Kapitel	Dödsorsak
Kap I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kap II	Tumörer
Kap III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet
Kap IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar
Kap V	Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar
Kap VI	Sjukdomar i nervsystemet
Kap VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ
Kap VIII	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
Kap IX	Cirkulationsorganens sjukdomar
Kap X	Andningsorganens sjukdomar
Kap XI	Matsmältningsorganens sjukdomar
Kap XII	Hudens och underhudens sjukdomar
Kap XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kap XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen
Kap XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kap XVI	Vissa perinatale tillstånd
Kap XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelse
Kap XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädes
Kap XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kap XX	Yttre orsaker till sjukdom och död

Kapitel III-IV, VI-XI och XII-XIV tar upp sjukdomar som vanligen är begränsade till ett organ eller organsystem, och indelningen följer i huvudsak det drabbade organs anatomiska läge. Övriga sjukdomar har delats in efter skiftande principer, t.ex. etiologi, morfologi, i vilket sammanhang tillståndet uppkom osv. Gränsdragningen mellan de olika kapitlen kan ibland verka godtycklig, och den som vill veta hur ICD klassificerar ett visst tillstånd rekommenderas att noggrant studera den alfabetiska förteckningen.

För skador finns två parallella klassifikationer. Den första, detaljlistans kapitel XIX, utgår från vilken kroppsdel som skadats och vilken typ av skada som uppkom-

mit. Den andra, kapitel XX, bygger istället på *hur* kroppsskadan uppkommit och om det fanns något uppsåt bakom skadehändelsen. Den underliggande dödsorsaken framgår av kapitel XX. Båda koderna används i svensk dödsorsaksstatistik.

Inom de flesta kapitel är rubrikerna sedan indelade i avsnitt eller block. Varje avsnitt upptar tillstånd med närliggande anatomisk lokalisation eller andra gemensamma drag. Dessa avsnitt har ingen numrering eller annan kodbeteckning.

Avsnitten är indelade i ett antal alfanumeriska treställiga koder där första tecknet är en bokstav som följs av en tvåsiffrig kod. Dessa numreras från A00 i kapitel I till Y98 i kapitel XX, och används som kodbeteckning för dödsorsaksrubrikerna. Rubrikerna kan i sin tur ha upp till tio underrubriker, s.k. decimalkategorier. Dessa betecknas med rubrikens treställiga kod följt av en decimal. Decimalnumreringen går från 0 till 9 där 8 i regel betyder annan specificerad och 9 utan närmare specifikation (UNS).

Förutom skador genom yttre våld eller förgiftning kan också vissa sjukdomar kodas med två koder. Den ena koden anger sjukdomens etiologi, den andra sjukdomens viktigaste manifestation. Som exempel kan nämnas meningokockmeningit som dels får en kod i kapitel I, infektionssjukdomar (A39.0), dels en kod i kapitel VI, sjukdomar i nervsystemet (G01). Koden för sjukdomens manifestation kan aldrig redovisas som underliggande dödsorsak.

WHOs regler för val av underliggande dödsorsak

Enligt WHO skall den s.k. underliggande dödsorsaken väljas ut för statistisk redovisning. Om ett dödsfall skall förhindras, måste händelsekedjan brytas eller behandling sättas in vid någon tidpunkt. För det allmänna hälsotillståndet är det mest värdefullt om den orsak som en gång inlett förloppet kan elimineras. Med hänsyn till detta har den underliggande orsaken definierats som (a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Om bara en dödsorsak angetts på dödsorsaksintyget, väljs denna för statistisk redovisning. Om mer än en dödsorsak angetts, skall underliggande dödsorsak väljas i enlighet med följande regler, som har sin utgångspunkt i det av WHO fastställda dödsbevisformuläret. Ansvaret för att redovisa händelseförloppet ligger på den läkare som utfärdar beviset.

Huvudprincipen

Om mer än ett tillstånd anförts på dödsorsaksintyget, välj det tillstånd som placerats ensamt på den nedersta använda raden i Del 1, men endast om det kan ha gett upphov till alla tillstånd anförda högre upp.

Regel 1

Om huvudprincipen inte kan tillämpas men en sekvens uppgivits som slutar med det tillstånd som anförts först på dödsattesten, välj det tillstånd som inledde denna sekvens. Om det finns mer än en sekvens som slutar med det tillstånd som nämnts först, välj det inledande tillståndet i den först nämnda sekvensen.

Regel 2

Om det inte finns någon sekvens som slutar med det tillstånd som anförts först på blanketten, välj detta först nämnda tillstånd.

Regel 3

Om det tillstånd som valts enligt huvudprincipen eller regel 1 eller regel 2 uppenbarligen är en direkt följd av ett annat angivet tillstånd, vare sig i Del 1 eller Del 2, välj detta primära tillstånd.

För en närmare beskrivning av hur dessa regler skall tillämpas och hur dödsorsaksuppgifterna på dödsorsaksintyget skall tolkas hänvisas till andra delen av WHO:s handbok *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision, Volume 2 Instruction Manual*, World Health Organization, Genève 1993.

Lista för redovisning av dödsorsaker

En förkortad dödsorsakslista, European shortlist (europeiska förkortade dödsorsakslistan) har fastställts av Eurostat. Listan innehåller 65 grupper i hierarkisk uppbyggnad där 19 av grupperna motsvarar kapitelnivå och resterande utgör undergrupper på olika nivåer. I redovisningen av dödsorsaker i denna publikation används den europeiska förkortade dödsorsakslistan kompletterad med två dödsorsaksgrupper: *akut hjärtinfarkt* och *motortrafikolyckor*.

Datainsamling och bearbetning

Statistikens omfattning

Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Således ingår inte dödfödda, personer som avlidit under tillfällig vistelse i Sverige eller asylsökande som ännu ej erhållit uppehållstillstånd. Utvandrade svenskar, som inte längre är folkbokförda i Sverige, ingår heller inte.

Underlaget för statistiken

Den 1 juli 1991 infördes en ny folkbokföringsorganisation som innebar att folkbokföringen flyttades från pastorsämbetena till de lokala skattekontoren. Dödsbeviset delades i två blanketter: dödsbevis och dödsorsaksintyg. Det nya dödsbeviset används för att rapportera dödsfallet till skattemyndigheten och dödsorsaksintyget som underlag för dödsorsaksstatistiken. Blanketterna har fastställts av Socialstyrelsen efter samråd med Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket och SCB. Deras utseende framgår av bilaga 1 samt i Socialstyrelsens föreskrifter om Nya formulär för dödsbevis och intyg om dödsorsaken, SOSFS 1996:30. Vissa uppgifter till dödsorsaksstatistiken hämtas från aviseringar till SCB:s befolkningsstatistik.

Dödsfall utomlands rapporteras antingen på en dödsanmälningssedel från svensk beskickning utomlands eller på landets egna dödsattester.

Rutiner för insamling och bearbetning

Fr o m den 1 juli 1991 sker insamlingen på följande sätt. Vid varje dödsfall utfärdar den läkare som konstaterat dödsfallet ett dödsbevis. Det innehåller inget uttalande om dödsorsaken och sänds inom en vecka till det lokala skattekontoret där den avlidne var folkbokförd. Efter utredning av dödsorsaken utfärdar läkaren ett intyg om dödsorsaken. Detta skall sändas direkt till dödsorsaksstatistiken inom tre veckor efter dödsfallet.

Intyg som saknas vid kontroll mot befolkningsstatistikens aviserade döda begärs in från den sjukvårdsinrättning där den läkare som utfärdat dödsbeviset tjänstgjorde vid utfärdandet. Uppgift om sjukvårdsinrättning hämtas från de lokala skattekontoren där de avlidna var folkbokförda.

De inkomna dödsorsaksintygen sorteras vid ankomst till SCB efter dödsår varefter de mikrofilmas och dataregistreras. Från och med år 1993 kodas diagnosuttrycken på blanketterna med hjälp av programvaran MIKADO (MultiPelKodning Av Döds-Orsaker), som utvecklats vid SCB. MIKADO omfattar automatisk kodning av dödsorsaksdiagnoser, som registreras i klartext och översätts till ICD-10-kod. Om de medicinska uppgifterna är ofullständiga eller svårtolkade konsulteras i första hand en medicinsk rådgivare. I många fall begärs kompletterande uppgifter från den inrättning där intyget utfärdats.

Samtliga angivna sjukdomar eller tillstånd i del 1 och 2, liksom eventuella tillstånd som föranlett operation samt beskrivningar av eventuella skador och deras uppkomstsätt kodas. Varje sjukdom/diagnos eller skadeorsak tilldelas minst en ICD-10-kod. En skada tilldelas alltid två ICD-10-koder, en som beskriver hur skadan upp-

kommit (kap XX) och en kod som beskriver skadans effekter på kroppen (kod från kap XIX).

Diagnoskoderna kan modifieras med hänsyn till andra angivna uppgifter som den avlidnes ålder och kön, sjukdomens/skadans varaktighet, andra sjukdomar, hur eventuell skada uppkommit m.m. Av kodningen framgår också var i dödsorsaksintyget läkaren skrivit respektive tillstånd.

När samtliga tillstånd kodats väljs en dödsorsak som underliggande dödsorsak. Vid skador väljs också en kompletterande skadekod från kap XIX. Den underliggande dödsorsaken väljs med hjälp av ACME (Automated Classification of Medical Entities), ett program som ställts till förfogande av National Center for Health Statistics i USA. Resultatet av kodningen är följande variabler:

- multipla dödsorsaker, upp till 48 multipla dödsorsaker kan anges
- underliggande dödsorsak
- underliggande skada (förekommer endast vid skada genom yttre våld eller förgiftning).

Bearbetningen omfattar dessutom granskning och rättning av enskilda variabler, bl.a. validitetskontroller och kontroll av logiska samband mellan olika variabler. Ett stort arbete läggs ner på att rätta felaktiga personnummer och eliminera dubletter.

Definitioner och begrepp

I detta avsnitt definieras några viktiga begrepp i dödsorsaksstatistiken samt de statistiska mått som används i den statistiska redovisningen.

Definitioner av viktiga begrepp

Dödsorsak är enligt WHO:s definition ”alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada”.

Underliggande dödsorsak är enligt WHO (a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan.

Med *komplikation* menas i detta sammanhang ett tillstånd som uppkommit som en följd av den underliggande dödsorsaken. Är dödsorsaken varken underliggande eller en komplikation kallas den bidragande dödsorsak. Oftast skiljer man inte mellan komplikationer och bidragande dödsorsaker utan uttrycket bidragande dödsorsaker används som en samlande beteckning för alla andra dödsorsaker än den underliggande.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, d.v.s. både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden och standardiserade dödstal.

Årets *medelfolkmängd* beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med två.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal ”döda per 100 000 av medelfolkmängden”. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population.

Tabell B. Medelfolkmängd i femårsklasser samt antal levande födda 1998.

Ålder	Män	Kvinnor	Samtliga
0	46 166	43 542	89 708
1 - 4	212 460	202 780	415 240
5 - 9	315 467	298 722	614 189
10 - 14	273 505	258 824	532 329
15 - 19	257 937	245 390	503 327
20 - 24	276 121	265 279	541 400
25 - 29	303 149	292 299	595 448
30 - 34	337 764	320 201	657 965
35 - 39	301 470	287 405	588 875
40 - 44	298 476	288 334	586 810
45 - 49	307 927	300 084	608 011
50 - 54	333 480	324 107	657 587
55 - 59	256 368	251 525	507 893
60 - 64	202 402	209 882	412 284
65 - 69	183 140	205 046	388 186
70 - 74	170 687	205 579	376 266
75 - 79	147 465	198 069	345 534
80 - 84	90 009	144 650	234 659
85 - 89	44 840	91 511	136 351
90-	15 022	44 063	59 085
Samtliga	4 373 855	4 477 292	8 851 147
Levande födda	44 940	43 088	89 028

Standardiserat dödstal (åldersstandardiserat dödstal) är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. En befolkningsgrupp med hög medelålder har t.ex. fler dödsfall i hjärtsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, t ex olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade en och samma åldersfördelning, nämligen den s.k. standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av ålderskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med s.k. direkt standardisering enligt formeln

$$\frac{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k) \times (\text{dödstal i ålder } k)}{\sum (\text{standardpopulationens medelfolkmängd i ålder } k)}$$

där summationerna i täljaren och nämnaren görs över åldersklasserna (k). I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Standardpopulation är den population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal. I denna publikation har 1995 års medelfolkmängd använts som standardpopulation. Samma standardpopulation har använts för män och kvinnor.

Tabell C. Medelfolkmängd 1995 som använts vid beräkning av standardiserade dödstal

Ålder	Medelfolkmängd
0	107 529
1-4	486 489
5-9	569 583
10-14	500 421
15-19	509 488
20-24	582 637
25-29	628 782
30-34	621 253
35-39	588 009
40-44	590 917
45-49	657 724
50-54	586 613
55-59	452 448
60-64	403 257
65-69	401 566
70-74	406 356
75-79	322 338
80-84	233 232
85-89	126 818
90-	51 343
Totalt	8 826 803

Begreppet *förlorade år* utgår från antagandet om t.ex. 75 års levnad som ett ”minimikrav” under vilken ålder alla dödsfall ger upphov till ”förlorade år”. Spädbarnsdödligheten är exkluderad och enbart åldrarna 1-74 år betraktas här. Åldersstandardiserade förlorade år anger antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Den *ålder* som redovisas i tabellerna är uppnådd ålder, d.v.s. åldern på den senaste födelsedagen.

Statistikens kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitlighet totalt

Statistiken har vissa tillförlitlighetsproblem. I bilaga 4 presenteras ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns felkällor. Den ojämförligt största felkällan är tillförlitligheten i dödsorsaksdiagnoserna som utfärdande läkare angivit på dödsorsaksintyget. Bortfallet är däremot litet. Kodningsfelet är ca 3 procent på ICD:s mest detaljerade nivå. Övriga bearbetningsfel är små, uppskattningsvis mindre än 1 procent.

Osäkerhetskällor

Den stora osäkerhetskällan är som nämnts läkarnas fastställande och rapportering av dödsorsak. Dödsorsak kan fastställas genom olika undersökningsformer. Den mest detaljerade är obduktion och den minst yttre likbesiktning. Ju mer detaljerad en undersökning är desto säkrare anses den uppgivna dödsorsaken vara. Internationella studier visar att tillförlitligheten varierar med den avlidnes ålder och den uppgivna dödsorsaken. Dödsorsaksuppgifterna är således säkrare för yngre personer än för äldre. Likaså är uppgifter om våldsam död och sjukdomar med dramatiskt förlopp mer tillförlitliga än uppgifter om kroniska tillstånd. Gamla människor lider ofta av många sjukdomar och det kan vara svårt för läkaren att avgöra vilka tillstånd som var avgörande för dödsfallet. Bland ICD:s regler för kodning och val av underliggande dödsorsak finns regler för att hantera dåligt eller felaktigt ifyllda dödsorsaksintyg. Vid SCB finns också regler för komplettering av ofullständiga uppgifter.

Täckning

I dödsorsaksstatistiken 1998 redovisas 357 fler döda än i befolkningsstatistiken. Denna övertäckning i dödsorsaksstatistiken i förhållande till befolkningsstatistiken omfattar i huvudsak sent rapporterade dödsfall. Dödsfall som inte rapporterats till befolkningsstatistiken före 1 februari året efter dödsfallet kommer inte med. Undertäckning förekommer inte i dödsorsaksstatistiken fr.o.m 1997 i och med att samtliga som rapporterats till befolkningsstatistiken ingår.

Mätning

Vid varje dödsfall i landet skall en dödsorsaksutredning göras och ett dödsbevis och ett dödsorsaksintyg (Bilaga 1) utfärdas av läkare. Dödsbeviset innehåller de uppgifter om dödsfallet som behövs för att registrera dödsfallet i folkbokföringen och skall sändas till folkbokföringen vid de lokala skattemyndigheterna. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för SCB:s befolkningsstatistik, varifrån vissa variabler hämtas. Dödsorsaksintyget, som har en layout som följer WHO:s mall sänds direkt till dödsorsaksstatistiken på Socialstyrelsen.

Bortfall

I årets dödsorsaksstatistik förekommer inte något totalbortfall eftersom uppgifter inhämtade från befolkningsstatistiken för avlidna utan dödsorsaksintyg ingår - dock utan uppgift om dödsorsak (ICD-kod R99.9). För 492 avlidna saknas

Tabell D. Bortfallet 1998 (diagnoskod R99.9) fördelat på ålder och kön. Antal och procent.

Ålder	Antal			Procent (%)		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	Kvinnor	Totalt
0	1	2	3	0,54	1,53	0,95
1-14	3	3	6	2,19	3,30	2,63
15-44	5	4	9	0,31	0,48	0,37
45-64	32	22	54	0,50	0,57	0,53
65-74	52	32	84	0,55	0,54	0,55
75-84	84	69	153	0,49	0,58	0,53
85-	50	133	183	0,32	0,65	0,51
Samtliga	227	265	492	0,45	0,61	0,53

Tabell E. Bortfallet 1998(diagnoskod R99.9) fördelat på län samt storstäder och kön. Antal och procent.

Län	Antal döda totalt	Bortfall		Totalt	Procent (%)
		Män	Kvinnor		
Stockholms län	7569	36	33	69	0,91
Stockholms stad	8231	37	49	86	1,04
Uppsala län	2492	7	5	12	0,48
Sörmlands län	2844	4	4	8	0,28
Östergötlands län	4258	6	9	15	0,35
Jönköpings län	3644	4	2	6	0,16
Kronobergs län	1925	0	0	0	0,00
Kalmar län	2942	4	2	6	0,20
Gotlands kommun	645	2	0	2	0,31
Blekinge län	1753	5	10	15	0,86
Skåne län	9050	20	40	60	0,66
Malmö kommun	3008	3	9	12	0,40
Hallands län	2625	8	6	14	0,53
Västra Götaland	10730	37	49	86	0,80
Göteborgs stad	5087	13	16	29	0,57
Värmlands län	3389	9	10	19	0,56
Örebro län	3242	2	5	7	0,22
Västmanlands län	2744	8	4	12	0,44
Dalarnas län	3486	3	1	4	0,11
Gävleborgs län	3625	4	3	7	0,19
Västernorrlands län	3248	1	1	2	0,06
Jämtlands län	1714	1	0	1	0,06
Västerbottens län	2622	4	4	8	0,31
Norrlands län	2755	9	3	12	0,44
Samtliga	93628	227	265	492	0,53

dödsorsaksintyg vilket motsvarar 0,53 procent av samtliga dödsfall. Detta är en liten ökning jämfört med 1997 då 0,44 procent av samtliga dödsfall saknades i dödsorsaksstatistiken.

Bortfallet för enskilda variabler varierar. Vid rapportering av oklara eller dåligt specificerade dödsorsaker, där det kan förväntas att mer detaljerade uppgifter finns, begärs kompletterande uppgifter in. År 1998 begärdes kompletterande uppgifter in för ca 1400 avlidna. Trots detta måste diffusa dödsorsaksdiagnoser som t ex symptomdiagnoser från ICD:s kapitel XVIII eller andra ospecifika diagnoser som hjärtstillestånd, cirkulationssvikt mm accepteras eftersom ytterligare uppgifter inte går att få fram. Detta gäller t ex vid dödsfall utomlands eller dödsfall där den avlidne blivit liggande så länge att någon dödsorsak går att fastställa.

Som *partiell bortfall av underliggande dödsorsak* kan räknas alla intyg som har en diagnos från ICD-10:s symtomkapitel (kap XVIII), utom diagnosen R95 plötslig spädbarnsdöd (SIDS), samt intyg för avlidna under 75 år som har annan ospecifik diagnos som underliggande dödsorsak. Fr o m 1997 års dödsorsaksstatistik ingår också de avlidna för vilka dödsorsaksintyg saknas (R99.9) i det partiella bortfallet. År 1998 var detta partiella bortfall 4 procent.

Variabeln grund för dödsorsaksangivelsen saknas på ca 5 procent av dödsorsaksintygen. Den kodas med hjälp av andra uppgifter på intyget. I ca 80 procent av fallen vårdas den avlidne på sjukhus, sjukhem eller sjukhusanknuten hemsjukvård vid dödsfallet och antas då ha undersökts på sjukhus före döden. Om den avlidne dog utanför sjukhus anges grund för dödsorsaksangivelse i allmänhet till annan källa om inte andra uppgifter på intyget ger säker information om annan grund.

Bearbetning

Bilaga 4 är ett schema över hur dödsorsaksstatistiken framställs från primärmaterial till publicering. I de olika ingående produktionsstegen finns risk för fel.

Dödsorsaksuppgifterna på intygen registreras i klartext. Skrivfel av betydelse förekommer i ca 3 procent av de registrerade diagnosuttrycken, och efter rättning i samband med kodningen återstår ca 0,3 procent.

De registrerade diagnosuttrycken kodas som tidigare nämnts med hjälp av MIKADO, ett SCB-utvecklat PC-system för automatisk ICD-kodning av dödsorsaksuppgifter. Underliggande dödsorsak väljs med hjälp av ACME, ett program utvecklat vid National Centre of Health Statistics, USA. Även i den efterföljande bearbetningen har valet av underliggande dödsorsak kontrollerats med hjälp av ACME. Kodningsfelen innefattar fel från både dataregistrering, kodning (MIKADO) och valet av underliggande dödsorsak (ACME). För att få en uppfattning om kodningsfelen kontrolleras kodningen av den underliggande dödsorsaken regelbundet genom oberoende kontrollkodning av ett slumpmässigt urval på ca 2,5 procent av dödsorsaksintygen. År 1995 skattades kodningsfelet till:

ICD:s detaljnivå (fysiffrig kod)	3.0 ± 1.31
ICD:s detaljnivå (tresiffrig kod)	2.2 ± 1.29
Basic Tabulation List (tresiffrig kod)	1.6 ± 1.07
Basic Tabulation List (tvåsfiffrig kod)	1.0 ± 0.79
Nordisk lista	1.1 ± 0.81
ICD:s kapitelnivå	0.4 ± 0.14

Referenser på kvalitetsstudier

1. Britton M. *Diagnostic errors discovered at autopsy*, Acta Med Scand 1974; 196:203-10.
2. de Faire U, Friberg L, Lorch U, Lundman T. *A validation of cause-of-death certification in 1 156 deaths*. Acta Med Scand 1976; 200:223-8.
3. Ståhl R, Ljungberg S, Moell H, Ryden A, Rigner Å. *Synpunkter på dödsbevisens validitet*, Stencil. Länsläkarorganisationerna i Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län, 1977.
4. Flodérus-Myrhed B, Höglund D. *Epidemiologisk bevakning. Fallgropar vid analys av dödlighet i mindre geografiska områden*. Stockholm: Statens Miljömedicinska Laboratorium. 1981:2.
5. Eriksson C-G, Granvik M, Kindblad I et al. *Health problems in a Swedish county-what can we learn from official sources?* Soc Sci Med 1981:15C.
6. Rosén M, Nyström L, Wall S. *Dödsorsak? Dödsorsaksstatistik som underlag för planering*. Stockholm. Spri, 1983:122.
7. Mattsson B. *Cancer Registration in Sweden. Studies on completeness and validity of incidence and mortality registers*. Department of oncology and Cancer Epidemiology. Academic thesis. Karolinska Institutet 1984.
8. Lindahl BI. *Selection of the principal cause of death*. Department of Social Medicine. Academic thesis. Karolinska institutet 1985.
9. Nyström L, Wall S, Rosén M. *Why are diabetes, stomach cancer and circulatory diseases more common in northern Sweden?* Scand J Prim Health Care 1986 4:5-12.
10. Sundman L, Jakobsson S, Nyström L, Rosén M. *A validation of cause of death certification for ischaemic heart disease in two Swedish municipalities*. Scand J Prim Health Care 1988; 6:205-211.
11. Allebeck P, Allgulander C, Hemmingsohn L, Jakobsson S W. *Causes of death in a cohort of 50 465 young men - Validity of recorded suicide as underlying cause of death*. Scand J Soc Med. 1991; 19:242-247.
12. Jouglé E, Papoz L, Balkau B, Maguin P, Hatton F and the Eurodiab subarea C study group. *Death Certificate Coding Practices Related to Diabetes in European Countries - The 'EURODIAB Subarea C' Study*. Int J Epidemiol 1992; 21:343-351.
13. Balkau B, Jouglé E, Papoz L and the Eurodiab subarea C study group. *European Study of the Certification and Coding of Causes of Death of Six Clinical Case Histories of Diabetic Patients*. Int J Epidemiol 1993; 22:107-115.
14. Goldacre MJ. *Cause-specific mortality: understanding uncertain tips of the disease iceberg*. J Epidemiol Comm Health 1993; 47: 491-496.
15. Andersson D, Svärdsudd K. *The value of death certification statistics in measuring mortality in persons with diabetes*. Scand J Prim Health Care 1994; 12:114-20.
16. Lindahl BI, Johansson LA. *Multiple cause-of-death data as a tool for detecting artificial trends in the underlying cause statistics: a methodological study*. Scand J Soc Med. 1994; 22:145-158.
17. Nyström L, Larsson L-G, Rutqvist L-E, Lindgren A, Lindqvist M, Rydén S, Andersson I, Bjurstam N, Fagerberg G, Frisell J, Laszlo T. *Determination of cause of death among breast cancer cases in the Swedish randomized mammography screening trials*. Scand Univ Press. 1995; 34:145-152.
18. Maudsley G, Williams EM. *'Inaccuracy' in death certification - where are we now?* J Public Health Med 1996; 18:59-66.
19. Lindström P, Janzon L, Sternby N.H. *Declining autopsy rate in Sweden: a study of causes and consequences in Malmö, Sweden*. J Int Med 1997; 242:157-165.
20. Jansson B, Johansson LA, Rosén M, Svanström L. *National adaptations of the ICD rules for classification - a problem in the evaluation of cause-of-death trends*. J Clin Epidemiol 1997; 50:367-375.
21. D'Amico M, Agozzino E, Biagino A, Simonetti A, Marinelli P. *Ill-defined and multiple causes on death certificates - A study of misclassification in mortality statistics*. European Journal of Epidemiology 1999; 15:141-148.
22. Johansson LA, Westerling R. *Comparing Swedish hospital discharge records with death certificates: implications for mortality statistics*. International Journal of epidemiology 2000; 29:495-502.

Jämförbarhet med annan statistik

Dödsorsaksstatistiken är i princip internationellt jämförbar för de länder som anslutit sig till WHO:s konvention och följer ICD:s anvisningar. I praktiken försvåras jämförelserna av att nya versioner av ICD införs vid olika tidpunkter i olika länder, och att nationella versioner av ICD kan avvika från den internationella både beträffande kategoriernas innehåll och ifråga om kodnings- och bearbetningsregler. Detta kan bl.a. påverka kodningen av underliggande dödsorsak.

Antal döda i SCB:s befolkningsstatistik skall överensstämma med antal döda i dödsorsaksstatistiken. År 1998 saknas dödsorsaksintyg för 492 döda jämfört med befolkningsstatistiken. Dessa 492 ingår i dödsorsaksregistret med de variabler som hämtas från befolkningsstatistiken. De ingår också i samtliga tabeller. Underliggande dödsorsak har satts till *R99.9 dödsorsaksuppgift saknas*. Dessutom ingår 357 avlidna i dödsorsaksstatistiken 1998 som saknas i befolkningsstatistiken.

Statistiken över vägtrafikolyckor redovisar antalet trafikdödade i Sverige, vilket innebär att ej folkbokförda avlidna ingår, medan svenskar som omkommer i vägtrafikolyckor utomlands inte ingår. I dödsorsaksstatistiken ingår trafikdödade folkbokförda i Sverige oavsett var olyckan ägt rum.

Till Socialstyrelsens patientregister rapporteras avslutade vårdtillfällen från den slutna vården med bl.a. uppgifter om sjukdomsdiagnos för vårdtillfället. Detta register har dock andra regler för bestämmande av huvuddiagnos jämfört med underliggande dödsorsak i dödsorsaksstatistiken. Som huvuddiagnos i patientstatistiken räknas det tillstånd (sjukdom, skada etc) vars behandling och utredning varit huvudorsaken till patientens sjukhusvistelse, vilket kan vara en helt annan sjukdom/skada än den som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller de omständigheter som framkallade den dödliga skadan.

Jämförbarhet över tiden

Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak påverkas av flera faktorer.

1. Hur dödsorsaken fastställs

Medicinsk utveckling ger läkarna nya metoder för diagnostisering vid fastställande av dödsorsak vilket ger möjlighet till mer detaljerad dödsorsaksangivelse.

Ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har successivt minskat antalet obduktioner till drygt hälften sedan 1974 då 50 procent av de avlidna obducerades jämfört med 17 procent 1998. Obduktion är den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Utvecklingen av obduktionsfrekvensen redovisas på sid 38 och i diagram E och tabell 11 i tabelldelen.

2. Revidering av dödsorsaksklassificeringen

Förändringar i medicinsk teori och epidemiologiska intressen medför att dödsorsaksklassifikationer måste revideras med vissa mellanrum. Jämförbarheten över tiden för variabeln dödsorsak försvåras av att dödsorsak under åren 1911-1998 klassificerats olika. Under åren 1911-1950 användes nationella indelningar av dödsorsaker. Fr o m 1951 följer Sverige WHO:s klassifikation som revideras ungefär vart tionde år. Sverige har sedan 1911 använt de dödsorsaksindelningar som redovisas nedan.

1911 - 1930	Svensk indelning i 99 grupper
1931 - 1950	Svensk indelning i 188 grupper
1951 - 1957	ICD:s 6te revision
1958 - 1968	ICD:s 7de revision
1969 - 1986	ICD:s 8de revision
1987 - 1996	ICD:s 9de revision
1997-	ICD:s 10de revision

Varje ny klassifikation är mer detaljerad än tidigare. Nya medicinska rön som ger mer kunskap om sjukdomars uppkomstsätt medför att sjukdomar flyttas från en huvudgrupp till en annan. Ett exempel är HIV/AIDS som i ICD-9 klassificerades i kapitel IV Sjukdomar i blod och blodbildande organ och i ICD-10 i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar. Alzheimers sjukdom är ett annat exempel som i ICD-9 klassificerades i kapitel V Psykiska störningar och i ICD-10 i kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Revideringarna av ICD innefattar även förändringar av regler för dödsorsakskodningen.

För att kunna bedöma effekterna av klassifikationsbytet till ICD-10 har ett urval på ca 25 000 intyg för 1996 kodats enligt båda revisionerna. Till följd av förändringar i klassifikationen och nya regler för val av underliggande dödsorsak fick 4 procent av intygen den underliggande dödsorsaken från ett annat kapitel i ICD-10. Redovisades materialet enligt förkortad europeisk dödsorsakslista medförde kodningsomläggningen att 7 procent av intygen fick underliggande dödsorsak i en annan av den förkortade europeiska dödsorsakslistans grupper.

3. Förändring av bearbetningsmetoder

I samband med klassifikationsbyten görs också översyn av bearbetning och hantering på SCB. Effekten av dessa översyner kan inte särskiljas från effekten av klassifikationsbytet.

I och med övergången till ICD-10 har SCB närmat sig internationell kodningspraxis och man accepterar nu i betydligt större utsträckning än tidigare den tolkningspraxis som finns inprogrammerad i ACME, den amerikanska programvaran för automatiskt val av underliggande dödsorsak, eftersom den alltmer betraktas som internationell standard. För ICD-9 använde SCB en version av ACME som anpassats efter svensk kodningspraxis.

Beroende på ändrad tolkning av regel 3, den regel som säger att ”om den underliggande dödsorsaken i del I kan ses som en direkt följd av ett tillstånd i del II, får tillståndet i del II väljas som underliggande dödsorsak”, har dödsorsaker som meningit och astma minskat i antal medan en ökning skett för medfödda missbildningar beroende på att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak än i ICD-9. Lunginflammation betraktas i ICD-10 som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd och väljs därför i betydligt mindre utsträckning som underliggande dödsorsak än tidigare. Dödsfall som i ICD-9 klassificerades i kapitel VIII Andningsorganens sjukdomar återfinns därför i många andra kapitel i ICD-10. Fallolyckor är en annan grupp som minskat kraftigt i och med klassifikationsbytet beroende på att man i ICD-10 klassificerar en fraktur där anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat) som en ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall som fallolyckor. Beskrivning av fler dödsorsaker vars frekvens påverkats av klassifikationsbytet finns i *Kommentarer till enskilda tabeller, Tabell 1* sid 51.

Dödsorsaksmönstret 1998

Antal döda och dödsorsaksmönster 1998

År 1998 avled 93 628 personer i Sverige, varav 46 840 män och 46 788 kvinnor. Beräknat som dödstal var det 1 071 män per 100 000 män av medelfolkmängden och 1 045 kvinnor per 100 000 kvinnor som avled 1998.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken.

Tabell F. Antal döda 1998 fördelat på ICD:s kapitel.

Detaljlistans 20 huvudgrupper:		Antal döda
I	Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	941
II	Tumörer	21 971
III	Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	212
IV	Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsrubbningar	1 874
V	Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	3 572
VI	Sjukdomar i nervsystemet	1 637
VII	Sjukdomar i ögat och närliggande organ	3
VIII	Sjukdomar i örat och mastoidutskottet	4
IX	Cirkulationsorganens sjukdomar	44 990
X	Andningsorganens sjukdomar	6 418
XI	Matsmältningsorganens sjukdomar	2 931
XII	Hudens och underhudens sjukdomar	126
XIII	Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	505
XIV	Sjukdomar i urin- och könsorganen	1 358
XV	Graviditet, förlossning och barnsängstid	7
XVI	Vissa perinatale tillstånd	134
XVII	Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	260
XVIII	Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboriefynd som ej klassificeras annorstädes	2 338
XIX	Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker	4 347
XX	Yttre orsaker till sjukdom och död	
Samtliga dödsorsaker		93 628

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker för 1998 redovisas i diagram A och B (sid 40). Ungefär 47 procent av männen och 49 procent av kvinnorna har en hjärt- och kärlsjukdom som underliggande dödsorsak. Av dessa är ischemiska hjärtsjukdomar den största gruppen med 26 procent av samtliga dödsfall för männen och 21 procent för kvinnorna.

De cerebrovaskulära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl, stroke m.m.) omfattar 9 procent av dödsfallen bland männen och 13 procent av dödsfallen bland kvinnorna.

Tumörer är underliggande dödsorsak för 26 procent av dödsfallen bland männen och 21 procent bland kvinnorna. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland dödsorsaker för kvinnor och prostatacancer den mest frekventa bland männen.

Sjukdomar i andningsorganen är den tredje vanligaste underliggande dödsorsaken och utgjorde ca 7 procent av dödsfallen bland såväl männen som kvinnorna. Därefter kommer skador/förgiftningar med ca 5 procent av dödsfallen. Denna dödsorsak är dock vanligare bland män än bland kvinnor.

Tabell G. Antal döda 1998 för några vanliga dödsorsaksgrupper.

Underliggande dödsorsak	Män		Kvinnor	
	Antal	Dödstal	Antal	Dödstal
Samtliga dödsorsaker	46 840	1 071	46 788	1 045
<i>Därav:</i>				
Cirkulationsorganens sjukdomar	22 130	506	22 860	511
<i>Därav:</i>				
Ischemisk hjärtsjukdom	11 970	274	9 736	217
Stroke	4 411	101	6 069	136
Tumörer	11 618	266	10 353	231
<i>Därav:</i>				
Cancer i struphuvud, luftstrupe, bronk och lunga	1 837	42	1 136	25
Prostatacancer	2 480	57	-	-
Bröstcancer	11	0	1 549	35

Dödsorsaker efter ålder

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla. I samtliga åldersgrupper under 75 år dör männen i större utsträckning än kvinnorna. Först i den äldsta åldersgruppen (75 år och däröver) dör fler kvinnor än män. I relation till befolkningen i denna ålder dör dock fler män än kvinnor även i denna åldersgrupp (9 791 döda per 100 000 män i medelfolkmängden mot 7 518 per 100 000 kvinnor). Av samtliga dödsfall var 69 procent i åldern 75 år och däröver.

Tabell H. Döda 1998 fördelat på åldersgrupper och kön. Antal och procent.

Ålder:	Män		Kvinnor	
	Antal	%	Antal	%
0	186	0,4	131	0,3
1-14	137	0,3	91	0,2
15-44	1 615	3,4	829	1,8
45-64	6 365	13,6	3 890	8,3
65-74	9 426	20,1	5 887	12,6
75-	29 111	62,1	35 960	76,9
Alla åldrar	46 840	100	46 788	100

De fyra vanligaste dödsorsakerna bland män och kvinnor i olika åldersgrupper redovisas i tabell I. Vanligaste orsakerna till spädbarnsdödlighet är medfödda missbildningar och vissa perinatale tillstånd (tillstånd som uppkommit vid födelsen). För unga i åldern 1-14 år är tumörer och olycksfall de dominerande dödsorsakerna. I åldersgruppen 15-44 år är tumörer den vanligaste dödsorsaken för kvinnorna medan olycksfall och självmord dominerar för männen. Tumörer är också den vanligaste dödsorsaken i åldersgrupperna 45-64 år och 64-74 år för både männen och kvinnorna. I den äldsta åldersgruppen 75 år och däröver dominerar ischemiska hjärtsjukdomar både för männen och kvinnorna.

Tabell I. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 1998 fördelat på kön och åldersgrupper. Procent.

Pojkar		0 år		Flickor	
Underliggande dödsorsak		%	%	Underliggande dödsorsak	
1. Perinatale tillstånd		44	38	1. Missbildningar	
2. Missbildningar		33	36	2. Perinatale tillstånd	
3. Plötslig spädbarnsdöd		10	9	3. Plötslig spädbarnsdöd	
4. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar		4	5	4. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
Övrigt		9	11	Övrigt	
Totalt		100	100	Totalt	

Pojkar		1 - 14 år		Flickor	
Underliggande dödsorsak		%	%	Underliggande dödsorsak	
1. Olycksfall		28	27	1. Olycksfall	
2. Tumörer		23	26	2. Tumörer	
3. Missbildningar		10	12	3. Missbildningar	
4. Endokrina sjukdomar		8	9	4. Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar	
Övrigt		31	26	Övrigt	
Totalt		100	100	Totalt	

Män		15 - 44 år		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak		%	%	Underliggande dödsorsak	
1. Olycksfall		22	40	1. Tumörer	
2. Själv mord		20	13	2. Själv mord	
3. Tumörer		13	11	3. Olycksfall	
4. Psykiska sjukdomar		7	3	4. Psykiska sjukdomar	
Övrigt		38	33	Övrigt	
Totalt		100	100	Totalt	

Män		45 - 64 år		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak		%	%	Underliggande dödsorsak	
1. Tumörer		32	55	1. Tumörer	
2. Ischemisk hjärt sjukdom		22	9	2. Ischemisk hjärt sjukdom	
3. Stroke		5	5	3. Stroke	
4. Själv mord		5	4	4. Mat smält nings- organens sjukdomar	
Övrigt		36	27	Övrigt	
Totalt		100	100	Totalt	

Män		65 - 74 år		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak		
1. Tumörer	33	41	1. Tumörer		
2. Ischemisk hjärtsjukdom	28	18	2. Ischemisk hjärtsjukdom		
3. Stroke	8	9	3. Stroke		
4. Andningsorganens sjukdomar	5	6	4. Andningsorganens sjukdomar		
Övrigt	26	26	Övrigt		
Totalt	100	100	Totalt		

Män		75 - år		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak		
1. Ischemisk hjärtsjukdom	27	23	1. Ischemisk hjärtsjukdom		
2. Tumörer	21	15	2. Tumörer		
3. Stroke	11	15	3. Stroke		
4. Andningsorganens sjukdomar	9	7	4. Andningsorganens sjukdomar		
Övrigt	32	40	Övrigt		
Totalt	100	100	Totalt		

Män		Alla åldrar		Kvinnor	
Underliggande dödsorsak	%	%	Underliggande dödsorsak		
1. Ischemisk hjärtsjukdom	26	22	1. Tumörer		
2. Tumörer	25	21	2. Ischemisk hjärtsjukdom		
3. Stroke	9	13	3. Stroke		
4. Andningsorganens sjukdomar	7	7	4. Andningsorganens sjukdomar		
Övrigt	33	37	Övrigt		
Totalt	100	100	Totalt		

Utvecklingen av vissa dödsorsaker

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i diagram C1-C20 för några olika dödsorsaker. Om inget anges, så ingår i dödstalet de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 1995 års befolkning använts med samma vikt för båda könen.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. klassifikationsbytet 1997, ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner.

Som framgår av diagram C1 är trenden nedåtgående för samtliga dödsorsaker. Tendenserna är likartade för män och kvinnor, även om nivån är högre för männen än för kvinnorna.

En än mer gynnsam utveckling kan ses för dödligheten i cirkulationsorganens sjukdomar. Av diagram C3 framgår att männens dödstal för åldern 15-74 år kontinuerligt har sjunkit under den redovisade perioden, från 360 döda per 100 000 män år 1987 till 230 år 1998. För kvinnorna har motsvarande dödstal minskat från 133 till 91. En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och stroke (cerebrovaskulära sjukdomar) - visar en tydlig minskning av dödstalen för ischemiska hjärtsjukdomar medan en minskning av stroke inte kan ses lika tydligt.

Den totala tumördödligheten är i stort sett konstant under hela tidsperioden 1987-1998. I åldersgruppen 15-74 år har dock dödstalen sjunkit något, från 190 till 180 per 100 000 män och för kvinnorna från 157 till 146 per 100 000 kvinnor. En uppåtgående trend redovisas dock för kvinnornas dödstal i lungcancer. För kvinnor i 15-74 år ökar dödstalet från 16 till 21 per 100 000 kvinnor. Lungcancerdödligheten för män i samma åldersgrupp har mellan 1987 och 1998 minskat från 40 till 35 döda per 100 000 män.

För skador och förgiftningar har den långsiktiga trenden varit nedåtgående. Minskningen har dock avstannat så att dödligheten i stort sett legat på samma nivå mellan 1995 och 1998. Inom gruppen skador och förgiftningar sjunker dödstalen för självmord och skadehändelser med oklar avsikt. Mellan 1987 och 1998 har dödstalen i denna grupp minskat från 36 till 25 för männen och för kvinnorna från 15 till 10. Dödstalen för olycksfall följer en liknande utveckling som för hela gruppen skador och förgiftningar, det vill säga en nedåtgående trend som dock avstannat och varit konstant de senaste åren av den aktuella tidsperioden.

I tabell 8 redovisas en tidsserie för alkoholrelaterad dödlighet. För männen kan en nedåtgående trend skönjas under senare år medan dödstalen för kvinnorna i det närmaste är oförändrade under perioden 1987 till 1998. Med alkoholrelaterad dödlighet avses här personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

För den narkotikarelaterade dödligheten (tabell 9) redovisas en ökning både för männen och kvinnorna. Ökningen är tydligast för männen. Dödstalet har beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990-1998 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS minskat markant. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker, både så att en över- och underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie (*Milerad*

m fl: *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*) visade en dödlighet i SIDS för barn födda 1985-1987 på 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i dödsorsaksstatistiken för 1990 angivna (1,17 per 1000) men klart högre än den för 1998 angivna (0,36 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t ex Norge och Nya Zeeland, och som har satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t ex en minskande räkningfrekvens kan också ha bidragit.

Tabell J. Döda 1990-1998 i plötslig spädbarnsdöd, antal och dödstal.

År	Pojkar			Flickor		
	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda
1990	63 572	93	1,46	60 366	53	0,88
1991	63 729	81	1,27	60 008	51	0,85
1992	63 193	58	0,92	59 655	31	0,52
1993	60 329	51	0,85	57 669	32	0,55
1994	58 576	30	0,51	56 103	19	0,34
1995	53 217	25	0,47	50 208	16	0,32
1996	48 660	14	0,29	46 637	19	0,41
1997	46 447	19	0,41	43 936	15	0,32
1998	44 940	20	0,45	43 088	12	0,28

Referenser

Milerad J, Norvenius G, Wennergren G. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 1993; 82:1039-1042.

Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 1994; 70:291-294.

Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 1995; 72:478-482.

Alm B. *Sudden infant death syndrome in Scandinavia – an epidemiological study*. Department of Paediatrics, Institute for health of Women and Children, Göteborg University 1999.

Åtgärdbar dödlighet

Sedan mitten av 1980-talet har ett arbete bedrivits inom EG med jämförelser av hälso- och sjukvården i medlemsländerna med hjälp av s.k. ”åtgärdbar dödlighet”. Tanken med att skapa ett mått för åtgärdbar dödlighet är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, handikapp och död förhindras helt eller i vissa fall delvis. Genom att jämföra och följa dödligheten för sådana åtgärdbara dödsorsaker erhålls en indikator på hur väl sjukvården fungerar. En jämförelsevis hög andel dödsfall i dessa dödsorsaker kan bero på dålig kvalitet i hälso- och sjukvården.

Arbetet inom EG har resulterat i två atlaser där de regionala skillnaderna mellan och inom EG-länderna redovisas. I denna redovisning använder sig EG av en lista på 17 olika åtgärdbara dödsorsaker.

I Sverige har Spri tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EG:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra hälsopolitiska indikatorer.

I det tidigare arbetet har för varje aktuell sjukdom angivits vilka medicinska insatser som skulle kunna minska risken att avlida i sjukdomen. Det bedömdes t.ex. vara avgörande för utgången att vissa sjukdomar upptäcks på ett tidigt stadium så att effektiv behandling kan sättas in. Det gäller t.ex. för cancer i livmoderhalsen, där sjukdomen är särskilt behandlingsbar i ett tidigt skede. För att fånga upp denna sjukdom tidigt har man också organiserat särskilda hälsokontroller vid vilka cellprover tas. För andra tillstånd bedömdes det vara viktigt att förebygga att allvarlig sjukdom utvecklas. Det gäller för högt blodtryck där behandling bl.a. ges för att förebygga slaganfall. Vid sjukdomar som gallsten och bukbräck är det på motsvarande sätt väsentligt att tillståndet diagnostiseras och behandlas innan komplikationer tillstöter. För flera sjukdomar är vidare organisationen av de akuta insatserna av särskild betydelse, vilket t.ex. gäller för astma.

Av tabell K framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldern 1-74 år.

Tabell K. Lista över åtgärdbara dödsorsaker och antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden 1998.

Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder	Antal förlorade år för döda 1998 per 100 000 av medelfolkmängden	
				Män	Kvinnor
Sjukvårdsindikatorer				6 909,7	4 719,4
Tuberkulos	010-018, 137	A15-A19, B90	1-74 år	24,9	35,7
Cervixcancer	180	C53	"	-	615,1
Hodgkins sjukdom	201	C81	"	89,4	51,6
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	I05-I09	"	50,0	87,6
Diabetes	250	E10-E14	"	1 619,1	904,0
Andningsorganens sjukdomar	460-519	J00-J99	1-14 år	1,3	-
Astma	493	J45-J46	1-74 år	170,4	167,6
Blindtarmsinflammation	540-543	K35-K38	"	21,1	12,1
Bukbråck	550-553	K40-K46	"	37,4	20,2
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0	"	78,3	42,6
Hypertonisjukdomar	401-405	I10-I15	"	286,2	107,2
Stroke	430-438	I60-I69	"	4 530,8	2 578,2
Komplikationer vid graviditet och förlösning samt i puerperiet	630-676	O00-O99	"	-	84,7
Tyfoidfieber	002.0	A01.0	"	-	-
Kikhosta	033	A37	1-14 år	-	-
Tetanus	037	A35	1-74 år	-	-
Mässling	055	B05	1-14 år	-	-
Osteomyelit	730	M86-M87	1-74 år	0,9	12,8
Hälsopolitiska indikatorer				10 854,7	5 437,2
Lungcancer	162	C34	1-74 år	4 557,2	3 359,3
Cancer i matstrupe	150	C15	"	693,1	175,3
Levercirros	571	K70, K73-K74	"	1 772,4	726,4
Motortrafikolyckor	E810-823	(se bilaga 3)	"	3 831,9	1 176,2

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Omkring 10 procent av alla dödsfall i åldern 1-74 år 1998 skedde i sådana dödsorsaker som räknas som sjukvårdsindikatorer. Även antal dödsfall i hälsopolitiska indikatorer utgjorde omkring 10 procent. Antal förlorade år är däremot högre för hälsopolitiska indikatorer än för sjukvårdsindikatorer.

Utvecklingen sedan 1987 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagrammen D1-D4. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år. Mellan 1987 och 1998 har kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer sjunkit mest (-27 procent) följt av hälsopolitiska indikatorer för männen (-19 procent). Kvinnornas dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna har däremot inte minskat något under perioden 1987 till 1998. Den främsta orsaken till det är att kvinnornas dödlighet i lungcancer ökar.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år har sjunkit för samtliga dödsorsaker under den studerade perioden. Minskningen i dödlighet i åldern 1-74 år har varit av ungefär samma storlek för övriga dödsorsaker som för den åtgärdbara dödligheten.

Obduktionsfrekvens

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion. Klinisk obduktion görs på initiativ från läkare och rättsmedicinsk på uppdrag av polismyndighet.

Som tidigare nämnts är obduktion den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion, ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning har medfört att obduktionsfrekvensen successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 17 procent 1998. Minskningen varierar mellan olika åldersgrupper och är mindre för yngre personer upp till 45 år än för äldre. I den äldsta åldersgruppen 85 + har obduktionsfrekvensen minskat med ca 77 procent. Från 30 procent 1970 till ca 7 procent 1998. Bland de yngsta 0-14 år har frekvensen sjunkit från 69 procent 1970 till 48 procent 1998 vilket utgör en minskning med ca 30 procent.

Tabell L. Obduktionsfrekvensen 1970-1998 fördelat på ålder och kön. Procent.

År	Ålder											
	Män %						Kvinnor %					
	0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85+	0-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85+
1970	70	70	60	50	42	30	68	71	57	49	41	30
1971	77	75	63	54	44	31	72	71	59	51	42	30
1972	74	77	64	53	43	31	75	70	59	51	41	29
1973	75	78	65	55	43	30	73	71	58	52	41	30
1974	80	79	67	57	45	32	78	73	60	53	42	30
1975	77	81	65	55	44	31	77	71	58	51	41	29
1976	79	79	64	53	41	27	79	72	54	49	37	25
1977	78	80	63	51	39	27	78	69	53	46	36	25
1978	80	78	63	51	40	28	74	71	52	47	36	25
1979	80	80	64	51	41	27	80	70	52	46	37	26
1980	78	78	60	48	39	26	78	67	48	43	34	24
1981	78	79	59	47	37	25	78	66	47	43	34	23
1982	74	80	61	47	38	24	74	66	47	42	34	22
1983	77	83	59	47	37	24	68	64	46	43	33	21
1984	75	81	59	47	36	24	71	65	46	42	33	21
1985	73	78	59	45	35	23	74	64	45	41	32	20
1986	74	81	60	46	35	23	68	66	44	40	31	19
1987	68	80	59	44	34	22	63	62	44	40	31	19
1988	64	79	55	41	31	18	62	62	42	38	28	6
1989	65	79	55	41	31	19	63	62	40	37	28	17
1990	63	76	52	38	26	17	59	59	40	32	25	14
1991	57	74	50	33	22	13	55	58	36	30	20	11
1992	61	73	46	30	19	9	53	54	33	26	16	8
1993	58	72	47	30	19	9	52	54	34	25	16	8
1994	53	69	46	29	19	10	50	48	31	25	16	8
1995	52	71	47	28	18	9	49	52	29	23	15	7
1996	46	71	45	28	17	8	50	53	30	22	15	6
1997	53	73	45	26	16	8	38	50	29	20	13	5
1998	49	73	45	27	15	7	47	51	28	21	13	6

Nedgången i obduktionsfrekvensen varierar också för olika diagnosgrupper. I diagram E redovisas utvecklingen av obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsakskategorier som skador och förgiftningar, matsmältningsorganens sjukdomar, cirkulationsorganens sjukdomar samt tumörer som tillsammans uppgick till 79 procent av samtliga dödsfall år 1998. Som framgår av diagram E redovisas en kraftig nedgång av obduktionsfrekvensen för såväl matsmältningsorganens och cirkulationsorganens sjukdomar som för tumörer. Särskilt för tumörer är nedgången mycket tydlig med en minskning på 83 procent. Då dessa sjukdomar huvudsakligen medför dödsfall hos äldre kan minskningen i obduktionsfrekvensen för de äldsta åldersgrupperna till stor del tillskrivas dessa diagnosgrupper.

I tabell 12 redovisas obduktionsfrekvensen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Obduktionsfrekvensen för samtliga avlidna 1998 var 22 procent för männen och 13 procent för kvinnorna.

Diagram A. Dödsorsaker 1998
för samtliga män och kvinnor (93 628)







Diagram B. Dödsorsaker 1998
för män (46 840) resp. kvinnor (46 788)



C1. Dödlighet 1987-98 för samtliga män resp kvinnor




C2. Dödlighet 1987-98 för män resp kvinnor i ålder 15-74 år




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Ålderstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd


C3. Cirkulationsorganens sjukdomar



C4. Ischemisk hjärtsjukdom




C5. Stroke




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika


C6. Alla tumörer







C7. Prostatacancer



C8. Bröstcancer




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika


C9. Lungcancer**C10. Magsäckscancer****C11. Malignt melanom i hud****C12. Livmodershals (cervix) cancer**

- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika

C13. Andningsorganens sjukdomar




C14. Astma




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika

C15. Matsmältningsorganens sjukdomar




C16. Alkoholdödlighet 1987-1998. Samtliga män, samtliga kvinnor, män 15-74 år och kvinnor 15-74 år.




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika


C17. Endokrina sjukdomar



C18a. Diabetes (Underliggande)




C18b. Diabetes (Bidragande och underliggande)




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika


C19. Skador och förgiftningar



C20. Olycksfall




C21. Själv mord eller ovisst




- * Diagram C serien anger utvecklingen för olika dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika


D1. Dödstal för hälsopolitiska- och sjukvårdsindikatorer




D2. Dödstal för övriga dödsorsaker



D3. Antal förlorade år för hälsopolitiska och sjukvårdsindikatorer




D4. Antal förlorade år för övriga dödsorsaker




- * Diagram D serien anger utvecklingen för åtgärdbara resp övriga dödsorsaker 1987-1998
- * Åldersstandardiseringen är gjord på 1995 års medelfolkmängd
- * Observera att skalorna kan vara olika

E1. Obduktionsfrekvens 1970-1998. Samtliga män, samtliga kvinnor, män 15-74 år och kvinnor 15-74 år



E2. Obduktionsfrekvens 1970-1998. Skador och förgiftningar, matsmältningsorganen, cirkulationsorganen och tumörer



* Diagram E serien anger utvecklingen av obduktionsfrekvensen 1970-1998
 * Observera att skalorna kan vara olika

Kommentarer till enskilda tabeller

Tabell 1. Döda 1987-1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen anges både antal döda och standardiserade dödstal. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de officiella siffrorna, t.ex. ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i SCB:s bearbetningsrutiner. I tabellen syns tydliga effekter av klassifikationsbytet 1997. Några av dessa kommenteras här:

Grupp 01 Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar. En ökning av dödstalen 1997 förväntas, till största delen beroende på att HIV/AIDS förs till infektionssjukdomarna i ICD-10, medan de i ICD-9 ingick i kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar. Till ökningen bidrar också bakteriemi, som tidigare klassificerades i ICD-9:s kap XVI Symtom, samt legionärsjuka, som flyttats från kap VIII Andningsorganens sjukdomar.

Grupp 03 Meningokockinfektion. Förväntad minskning 1997 beroende på att meningokockinfektion hos nyfödda förs nu till kap XVI Vissa perinatale tillstånd.

Grupp 05 Virushepatit. Förväntad ökning 1997, som beror på att de flesta fall av kronisk hepatit nu kodas i infektionskapitlet. I ICD-9 kodades de i kap IX: Mat- och smältningssystemens sjukdomar.

Grupp 25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa immunrubbningar. Förväntad minskning 1997 med två huvudkomponenter: HIV/AIDS klassificeras nu i kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, och blodsjukdomar av typen myelodysplastiskt syndrom förs i ICD-10 till kap II Tumörer.

Grupp 28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

Förväntad minskning 1997. Alzheimers sjukdom (med eller utan demens) förs nu till kapitel VI Sjukdomar i nervsystemet. Olyckor till följd av demens eller annan psykisk störning kodas nu oftast under kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död.

Grupp 29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol. Förväntad ökning 1997. Alkoholism som vållat en somatisk komplikation klassificerades i ICD-9 under den somatiska komplikationen, men registreras i ICD-10 under alkoholism (ett undantag finns: kroniska leversjukdomar har företräde framför alkoholism). Akut alkoholförgiftning i kombination med alkoholism går nu till kapitel V, men fördes i ICD-9 till E-serien: Yttre orsaker till sjukdom och död. Den förväntade ökningen kan förväntas bli mindre av att vissa kombinationer av alkoholism och leversjukdomar klassificeras nu i kapitel XI Mat- och smältningssystemens sjukdomar.

Grupp 30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger. Förväntad minskning 1997. "Drogmissbruk" i kombination med akut förgiftning förs till kapitel XX i ICD-10, men gick tidigare ofta till kapitel V. HIV och AIDS till följd av drogmissbruk förs nu till kapitel I Vissa infektions- och parasitsjukdomar, men kunde tidigare klassas som dödsfall till följd av missbruk.

Grupp 31 Kap VI, .. Sjukdomar i nervsystemet, .. Förväntad ökning 1997. Alzheimers sjukdom ingick tidigare i kapitel V Mentala rubbningar, men klassificeras nu i kapitel VI. Tillämpningen av ICD:s Regel 3 ("direkt följd", se sid 14) har också ändrats vilket leder till att nervsystemets sjukdomar något oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 32 Meningit (annan än i grupp 03). Förväntad minskning 1997, beroende på ny tolkning av Regel 3.

Grupp 37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar

Grupp 39 Lunginflammation. Förväntad minskning 1997. ICD-10 innehåller nya instruktioner för val av underliggande dödsorsak när läkaren angett att lunginflammation inledde förloppet som ledde till dödsfallet. Dessa instruktioner innebär att lunginflammationen betraktas som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd. Fall som tidigare klassificerades i respirationskapitlet återfinns därför i ICD-10 på många andra platser i klassifikationen.

Grupp 41 Astma. Förväntad minskning 1997. ACME för ICD-10 tillämpar Regel 3 för astma i mindre utsträckning än vad SCB:s ICD-9-version gjorde.

Grupp 46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

Förväntad ökning 1997. Tillskott från autoimmuna kärlsjukdomar (gick i ICD-9 till kapitel VII Cirkulationsorganens sjukdomar) och gikt (ICD-9: kapitel III Endokrina och metaboliska sjukdomar).

Grupp 50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid. Förväntad ökning 1997. En effekt av att sjukdomar som förelegat före graviditeten men förvärrats av den ibland fördes till resp kapitel i ICD-9, men oftast klassificerats under kapitel XV i ICD-10.

Grupp 53 Medfödda missbildningar av nervsystemet. Förväntad ökning 1997. Ny tolkning av Regel 3 medför att allvarlig missbildning av nervsystemet oftare betraktas som underliggande dödsorsak.

Grupp 56 Plötslig spädbarnsdöd. Förväntad ökning 1997. Plötslig spädbarnsdöd betraktades som "ospecifik dödsorsak" i ICD-9 och valdes aldrig som underliggande dödsorsak om något annat tillstånd fanns omnämnt. I ICD-10 betraktas det inte som ospecifik utan accepteras som underliggande dödsorsak.

Grupp 61 Fallolyckor. Kraftig förväntad minskning 1997. Om dödsorsaken är en fraktur, men anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat), kodas dödsfallet i ICD-10 som ospecificerad olycka. I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall under gruppen för fallolyckor.

Grupp 62 Förgiftningsolyckor

Grupp 65 Förgiftning med oklart uppsåt. Förväntad minskning 1997. Alkohol-förgiftningar registreras nu under kap V Mentala rubbningar, om alkoholism finns omnämnd på intyget. Dödsfall med alkoholförgiftning, alkoholism och kronisk leverskada klassificeras ofta under kap XI Matsmältningsorganens sjukdomar.

Tabell 6A-B. Döda 1998 efter dödsorsak enligt ICD-10:s block, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i ICD:s block anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till blockgruppen (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i blockgruppen och antal individer med underliggande dödsorsak i blockgruppen.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög, är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot, förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 1998 års material.

Tabell 7A-B. Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och standardiserade dödstal. Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har redovisats för sig.

Tabell 8. Döda 1987-1998 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämns på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

År 1987-1996:	
Diagnos	ICD-9
Alkoholpsykos	291
Alkoholism	303
Alkoholmissbruk	305.0
Alkoholpolyneuropati	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	425.5
Gastrit av alkohol	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860
	E980 i kombination med 980
År 1997-1998:	
Diagnos	ICD-10
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom	E244
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F101-F109
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	G312
Alkoholutlöst polyneuropati	G621
Alkoholutlöst myopati	G721
Alkohol kardiomyopati	I426
Gastrit orsakad av alkohol	K292
Leversjukdom orsakad av alkohol	K700-709
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	K860
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern	O354
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos modern	P043
Fetalt hydantoinsyndrom	Q860
Toxisk effekt av alkohol	T510-519
Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt	Y901-Y909
Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad	Y911-Y919
Rehabilitering av alkoholmissbrukare	Z502
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk	Z714

Beräkningsgrunden för alkoholförgiftning/toxisk effekt av alkohol har ändrats något i ICD-10 jämfört med ICD-9 och baseras nu inte längre på kap XX-koden. Det innebär att självmord med alkohol numera räknas in i alkoholindex, vilket de inte gjorde i ICD-9.

I tabellen anges också motsvarande åldersstandardiserade dödstal. Större delen av alkoholdödsfallen inträffar inom ett relativt snävt åldersintervall. Genom standardisering elimineras de skillnader som beror på variationer i åldersstruktur och siffrorna för de olika åren blir direkt jämförbara.

Tabell 9. Döda 1987-1998 med narkomanidiagnos efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämns på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Drogerberoende och drogmissbruk	304.0-304.9
Förgiftning med opiater	965.0
Förgiftning med kokain och besläktade medel	968.5
Förgiftning med hallucinogener	969.6
Förgiftning med psykostimulantia	969.7

År 1997-1998:

Diagnos	ICD-10
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	F11.1-F11.9, F12.1-F12.9, F13.1-F13.9, F14.1-F14.9, F15.1-F15.9, F16.1-F16.9, F18.1-F18.9, F19.1-F19.9
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel	O35.5
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillväxande droger hos modern	P04.4
Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel	T40.0-T40.3, T40.5-T40.9
Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk	T43.6
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Z50.3
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk	Z71.5

I drogindex för ICD-10 har gruppen T40.4, andra syntetiska narkotiska preparat, inte tagits med. I denna grupp ingår dextropropoxifen, som är mycket vanlig vid tablettförgiftningar. Skulle man räkna in T40.4 får man en ökning på nästan 150 procent. Av samma skäl som angivits i kommentaren till föregående tabell redovisas också här motsvarande åldersstandardiserade dödstal.

Tabell 10. Döda 1987-1998 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Möjligheten finns att klassificera tveksamma fall som dödsfall med oklart uppsåt. Praxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan varför en viss omflyttning mellan grupperna kan förekomma. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av de osäkra fallen egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen med osäkra fall också innefattar sådana dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtligt tillfogats av en annan person.

Tabell 12. Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet.

TABELL 1A Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		År												
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal	49 342	50 427	47 840	49 050	49 035	48 424	48 909	46 407	47 428	46 954	46 720	46 840
		Dödstal	1547,6	1566,1	1463,7	1483,3	1466,3	1433,4	1441,1	1344,9	1360,7	1335,2	1312,7	1303,7
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	261	346	325	376	383	408	447	398	465	446	413	458
		Dödstal	8,2	10,9	9,7	10,8	10,8	11,6	12,5	10,8	12,5	12,3	11,8	12,9
02	Tuberkulos	Antal	47	66	62	58	65	61	68	61	68	56	54	38
		Dödstal	1,4	2,0	1,8	1,7	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	1,6	1,5	1,1
03	Meningokockinfektion	Antal	1	5	4	6	7	7	4	10	4	6	3	3
		Dödstal	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
04	HIV	Antal	17	21	38	60	68	78	77	100	107	85	37	24
		Dödstal	0,4	0,5	0,9	1,4	1,5	1,8	1,7	2,2	2,4	1,9	0,8	0,5
05	Virushepatit	Antal	4	3	2	4	10	8	19	17	14	16	20	21
		Dödstal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
06	Kap II. Tumörer	Antal	10 618	10 972	10 713	10 949	11 032	11 013	11 118	10 931	11 006	11 127	11 561	11 618
		Dödstal	309,7	316,8	308,2	311,1	310,4	306,6	308,0	299,8	299,7	299,7	310,3	310,6
07	Maligna tumörer	Antal	10 319	10 659	10 448	10 682	10 794	10 768	10 740	10 666	10 739	10 837	11 262	11 188
		Dödstal	300,6	307,4	299,5	302,8	303,0	299,1	297,0	291,7	291,6	291,3	301,6	298,6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	194	166	169	187	208	170	177	185	148	154	150	188
		Dödstal	5,2	4,5	4,5	4,9	5,6	4,5	4,6	5,0	3,8	3,9	3,8	4,8
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	248	233	199	222	241	230	232	232	201	239	273	240
		Dödstal	6,9	6,3	5,3	6,1	6,4	6,2	6,2	6,1	5,2	6,2	7,1	6,1
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	804	766	757	722	757	694	624	623	585	582	601	563
		Dödstal	23,9	22,7	21,8	20,7	21,4	19,4	17,3	17,3	16,0	15,8	16,3	15,1
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	766	810	823	739	792	850	802	784	780	797	781	823
		Dödstal	23,1	24,0	24,2	21,4	22,8	24,2	22,9	21,7	21,4	21,9	21,3	22,0
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	448	437	432	494	466	424	458	403	466	460	413	424
		Dödstal	13,4	12,9	12,6	13,9	13,3	11,9	12,7	11,2	12,7	12,2	11,0	11,3
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	321	359	339	343	355	329	334	334	344	343	376	337
		Dödstal	9,5	10,3	9,6	9,7	9,7	8,9	9,1	9,0	9,1	9,1	10,0	8,8
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	677	693	642	646	616	660	676	629	612	684	644	619
		Dödstal	18,8	19,3	17,6	17,6	16,7	17,9	18,5	16,7	16,1	17,9	16,6	16,0
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 928	1 926	1 824	1 908	1 925	1 896	1 826	1 890	1 863	1 825	1 867	1 837
		Dödstal	52,4	52,3	49,1	51,4	50,8	50,1	48,1	49,3	48,5	47,0	47,9	46,9
16	därav malignt melanom i huden	Antal	168	181	204	178	185	196	183	189	189	184	222	218
		Dödstal	4,5	4,7	5,4	4,8	4,7	5,0	4,7	4,9	4,8	4,7	5,6	5,5
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	9	5	6	11	8	12	8	11	9	9	10	11
		Dödstal	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
21	därav malign tumör i prostata	Antal	1 830	1 961	1 985	2 093	2 164	2 138	2 222	2 139	2 280	2 323	2 448	2 480
		Dödstal	59,2	62,3	62,6	64,6	66,0	64,1	65,5	63,0	66,3	66,5	69,7	70,6

TABELL 1A Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		År											
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
22	därav malign tumör i njure	Antal	360	391	402	353	363	372	350	367	338	351	370
		Dödstal	9,8	10,5	10,9	9,4	9,8	9,9	9,3	9,7	8,9	9,1	9,6
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	375	392	395	390	403	399	424	386	429	397	420
		Dödstal	11,4	12,1	12,1	11,9	12,1	11,7	12,2	11,0	12,1	11,3	11,7
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	946	1 015	950	1 028	1 003	1 031	1 057	1 012	1 067	1 066	1 102
		Dödstal	27,2	28,4	26,9	28,6	27,7	27,9	28,9	27,3	28,6	28,3	29,0
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	122	156	148	152	146	164	143	158	178	164	83
		Dödstal	4,0	5,0	4,6	4,9	4,6	5,1	4,5	4,8	5,3	4,8	2,5
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	739	844	748	856	870	923	927	853	934	926	943
		Dödstal	23,5	26,2	22,9	25,3	25,5	26,8	27,1	24,4	26,2	25,6	26,0
27	Diabetes	Antal	616	706	636	707	720	744	765	713	780	780	799
		Dödstal	19,8	21,9	19,7	21,0	21,1	21,6	22,3	20,4	21,9	21,6	22,0
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	760	862	900	1 095	1 117	1 095	1 128	1 105	1 146	1 173	1 196
		Dödstal	23,6	27,6	28,0	33,4	34,4	33,4	33,9	32,4	33,7	33,8	33,4
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	292	303	306	344	334	285	303	280	262	230	382
		Dödstal	7,2	7,4	7,5	8,3	8,1	6,9	7,2	6,6	6,1	5,4	8,8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	53	43	47	58	55	55	70	78	60	101	89
		Dödstal	1,2	1,0	1,1	1,3	1,2	1,2	1,6	1,7	1,3	2,2	2,0
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	514	582	520	557	608	569	636	589	656	689	769
		Dödstal	14,1	16,1	14,5	15,4	16,4	15,5	17,4	15,6	17,4	18,3	20,6
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	33	20	19	25	17	17	20	19	17	18	14
		Dödstal	0,9	0,5	0,5	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	26 268	26 051	24 219	24 725	24 753	24 093	24 194	22 803	23 377	22 763	22 239
		Dödstal	846,5	831,3	761,0	767,7	760,5	731,8	729,8	678,1	687,3	663,5	638,7
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	16 569	16 261	14 641	14 882	14 562	14 117	14 143	13 266	13 521	12 822	12 173
		Dödstal	513,6	499,7	444,3	446,9	433,5	418,3	416,6	385,5	389,3	367,0	342,0
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	10 503	10 095	9 136	9 566	9 581	9 238	9 069	8 578	8 613	7 881	7 412
		Dödstal	312,7	298,0	267,6	277,8	276,3	265,8	259,4	243,1	242,5	220,5	204,0
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 506	2 590	2 436	2 474	2 578	2 505	2 569	2 376	2 434	2 494	2 583
		Dödstal	91,2	93,2	85,0	86,0	88,7	83,4	84,6	77,2	77,0	77,6	79,1
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4 052	4 094	4 031	4 284	4 451	4 306	4 300	4 171	4 230	4 195	4 416
		Dödstal	135,6	134,5	130,6	136,5	139,1	132,9	132,2	125,5	126,4	123,4	128,7

TABELL 1A Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak			År											
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 638	4 068	3 666	3 788	3 616	3 747	4 147	3 533	3 730	3 965	3 478	3 269
		Dödstal	127,0	141,2	125,5	127,7	120,3	123,2	135,5	112,6	116,2	122,1	104,9	96,9
38	Influensa	Antal	22	120	84	32	26	67	218	85	50	143	93	134
		Dödstal	0,9	4,6	3,2	1,1	1,0	2,4	7,7	2,7	1,7	4,6	3,0	4,2
39	Lunginflammation	Antal	2 202	2 391	2 153	2 156	2 030	2 073	2 216	1 847	2 006	2 128	1 633	1 334
		Dödstal	81,1	86,7	77,5	76,9	72,0	71,9	76,1	62,4	65,6	68,5	51,8	41,3
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1099	1229	1143	1278	1225	1259	1333	1247	1310	1334	1360	1386
		Dödstal	34,4	38,9	35,6	39,1	36,9	38,0	39,7	36,7	38,1	38,3	38,8	39,5
41	därav astma	Antal	260	236	224	224	201	190	158	125	121	123	98	89
		Dödstal	7,6	7,1	6,7	6,4	5,7	5,4	4,6	3,5	3,6	3,5	2,8	2,5
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 467	1 502	1 562	1 547	1 501	1 643	1 511	1 434	1 448	1 439	1 395	1 417
		Dödstal	45,9	46,2	46,9	46,6	44,0	47,8	43,4	40,7	40,8	40,1	39,0	38,8
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	295	316	305	291	291	336	285	247	275	232	218	238
		Dödstal	9,6	10,3	9,5	9,3	9,1	10,2	8,5	7,4	8,0	6,9	6,4	6,8
44	Sjukdomar i levern	Antal	393	374	427	424	404	407	394	364	357	336	324	358
		Dödstal	10,1	9,5	10,8	10,7	10,1	10,1	9,7	8,9	8,6	8,1	7,7	8,5
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	40	42	59	62	54	46	58	59	52	57	59	46
		Dödstal	1,5	1,5	2,1	2,1	1,9	1,5	1,9	1,9	1,6	1,8	1,8	1,4
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	111	124	107	110	134	110	136	146	127	135	139	147
		Dödstal	3,4	3,7	3,1	3,4	4,0	3,2	4,0	4,3	3,7	3,8	3,7	4,1
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	45	59	43	51	63	50	55	58	38	38	45	44
		Dödstal	1,3	1,7	1,2	1,4	1,9	1,5	1,6	1,6	1,0	1,0	1,2	1,2
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	767	745	710	664	711	705	750	702	713	638	667	731
		Dödstal	28,7	26,9	25,2	22,8	24,2	23,2	25,0	23,0	22,4	19,8	20,3	22,0
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	432	430	411	384	416	401	455	423	418	400	398	412
		Dödstal	15,7	14,8	13,9	12,8	13,5	12,7	14,7	13,5	12,8	12,0	11,9	12,1
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	157	175	155	145	143	117	132	102	97	68	82	84
		Dödstal	3,6	3,8	3,2	2,9	2,8	2,3	2,6	2,1	2,1	1,6	2,1	2,2
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	185	189	199	234	215	235	172	162	164	147	149	139
		Dödstal	4,4	4,4	4,4	5,2	4,5	5,0	3,8	3,6	3,8	3,6	3,7	3,5
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	19	13	22	15	21	25	16	10	14	11	13	13
		Dödstal	0,5	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	92	85	89	108	86	92	70	61	63	58	52	47
		Dödstal	2,2	2,0	2,0	2,4	1,8	1,9	1,5	1,3	1,4	1,4	1,2	1,2

TABELL 1A Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, män.**

Dödsorsak		År												
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal Dödstal	402 14,2	424 15,3	488 17,2	605 20,8	606 20,5	626 20,9	540 17,9	521 16,9	563 18,2	556 17,7	765 23,6	871 26,1
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal Dödstal	58 1,3	52 1,1	74 1,5	93 1,8	82 1,6	58 1,1	51 1,0	30 0,6	25 0,6	14 0,3	19 0,5	20 0,5
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal Dödstal	166 4,4	162 4,3	169 4,5	205 5,5	211 5,5	254 6,5	211 5,4	222 5,6	243 6,1	222 5,4	385 10,1	450 11,7
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal Dödstal	3 293 89,0	3 345 89,1	3 321 87,2	3 185 83,3	3 146 81,4	2 930 75,3	2 870 73,8	2 911 73,7	2 772 69,7	2 661 66,8	2 782 70,2	2 751 68,3
59	Olycksfall	Antal Dödstal	1 795 51,7	1 804 51,1	1 785 49,7	1 744 48,1	1 668 45,9	1 572 42,5	1 519 41,4	1 639 43,7	1 437 38,4	1 436 38,1	1 543 40,9	1 502 39,0
60	därav transportolyckor	Antal Dödstal	674 16,4	683 16,5	727 17,5	645 15,3	592 14,3	592 14,2	488 11,6	635 14,9	432 10,3	395 9,3	448 10,5	422 9,9
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal Dödstal	546 13,2	557 13,5	597 14,3	504 11,9	482 11,7	488 11,7	398 9,5	330 7,8	341 8,1	327 7,8	350 8,3	342 8,0
61	därav fallolyckor	Antal Dödstal	575 20,3	560 19,8	530 18,2	564 18,8	539 17,9	489 15,7	520 16,7	504 15,9	514 15,7	550 16,4	329 9,1	288 7,8
62	därav förgiftningsolyckor	Antal Dödstal	99 2,4	111 2,7	88 2,1	84 2,0	96 2,3	84 1,9	86 2,0	77 1,8	86 2,0	103 2,3	69 1,6	97 2,2
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal Dödstal	1 077 27,1	1 098 27,3	1 122 27,7	1 020 25,1	1 037 25,2	940 22,9	958 23,2	929 22,2	936 22,1	872 20,5	856 20,0	880 20,5
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan persor	Antal Dödstal	62 1,5	79 1,9	80 1,9	70 1,7	92 2,1	75 1,7	76 1,7	70 1,6	56 1,3	74 1,7	61 1,4	66 1,5
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal Dödstal	351 8,6	362 8,8	332 7,9	349 8,4	346 8,2	343 8,2	316 7,4	271 6,2	340 7,8	278 6,4	235 5,4	208 4,7

TABELL 1B Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		År												
Europeisk dödsorsakslista		1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal	43 973	46 329	44 254	46 092	45 971	46 183	47 832	45 088	46 213	46 861	46 629	46 788
		Dödstal	949,4	979,5	916,8	934,2	913,2	899,7	914,2	848,8	851,6	847,6	829,5	820,4
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	271	379	328	317	326	393	404	379	428	429	448	483
		Dödstal	5,9	8,0	6,9	6,4	6,5	7,7	7,7	7,2	8,1	7,9	8,0	8,5
02	Tuberkulos	Antal	45	55	54	58	64	58	59	42	65	54	58	64
		Dödstal	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,1	1,1	0,8	1,2	1,0	1,1	1,2
03	Meningokockinfektion	Antal	6	3	5	3	8	6	7	3	6	3	1	2
		Dödstal	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
04	HIV	Antal	2	1	2	7	12	6	5	17	23	19	10	5
		Dödstal	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	0,4	0,5	0,4	0,2	0,1
05	Virushepatit	Antal	3	6	1	3	3	2	5	14	13	14	6	8
		Dödstal	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,2
06	Kap II. Tumörer	Antal	9 661	9 974	9 800	9 989	9 900	9 999	10 270	9 881	10 363	10 355	10 507	10 353
		Dödstal	208,5	212,6	206,6	208,1	204,6	204,8	208,4	198,5	205,9	204,0	204,7	200,6
07	Maligna tumörer	Antal	9 335	9 588	9 518	9 649	9 622	9 678	9 841	9 516	9 966	9 920	10 103	9 887
		Dödstal	201,5	204,5	200,8	201,3	199,1	198,6	200,2	191,8	198,7	196,2	197,6	192,4
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	93	86	90	115	97	72	93	101	96	90	91	84
		Dödstal	2,0	1,8	1,9	2,4	2,0	1,5	1,9	2,0	1,9	1,8	1,8	1,6
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	96	82	118	108	105	105	111	99	96	108	100	109
		Dödstal	2,0	1,7	2,5	2,2	2,1	2,1	2,2	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	533	532	518	505	458	469	463	465	388	405	428	351
		Dödstal	11,5	11,2	10,7	10,4	9,3	9,4	9,2	9,1	7,6	7,8	8,2	6,6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	865	922	850	904	863	909	876	848	888	853	883	857
		Dödstal	18,4	19,5	17,7	18,5	17,4	18,2	17,5	16,5	17,2	16,5	16,8	16,3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	380	356	351	395	379	360	376	383	380	371	318	327
		Dödstal	8,2	7,5	7,4	8,1	7,7	7,2	7,4	7,5	7,4	7,2	6,2	6,2
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	278	301	267	313	245	266	328	278	267	294	308	279
		Dödstal	6,0	6,3	5,5	6,5	5,0	5,4	6,6	5,5	5,1	5,7	5,9	5,4
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	722	738	763	736	743	701	807	747	771	754	737	751
		Dödstal	15,3	15,5	15,9	15,1	15,1	14,1	16,2	14,9	15,2	14,7	14,2	14,5
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	Antal	804	854	865	842	951	972	952	952	1 094	1 130	1 152	1 136
		Dödstal	17,5	18,4	18,3	17,9	20,1	20,4	19,9	19,9	22,6	23,3	23,4	23,0
16	därav malignt melanom i huden	Antal	128	121	150	132	145	126	138	143	136	124	138	147
		Dödstal	2,8	2,7	3,2	2,8	3,1	2,6	2,9	3,0	2,8	2,5	2,8	2,9
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	1 447	1 577	1 503	1 477	1 516	1 522	1 516	1 461	1 561	1 534	1 494	1 549
		Dödstal	31,8	34,4	32,5	31,7	32,2	32,2	31,6	30,2	31,8	30,8	29,6	30,8
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	235	183	173	191	184	173	177	170	162	149	169	143
		Dödstal	5,2	4,0	3,7	4,1	3,9	3,7	3,7	3,5	3,3	3,1	3,5	2,9
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	259	286	260	291	283	294	300	290	290	270	296	325
		Dödstal	5,5	6,0	5,4	6,0	5,7	5,9	6,1	5,8	5,7	5,4	5,7	6,2

TABELL 1B Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År											
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	596	650	625	610	651	608	644	601	633	619	643	553
		Dödstal	13,0	14,0	13,5	13,1	13,8	12,8	13,5	12,6	13,1	12,7	13,0	11,1
22	därav malign tumör i njure	Antal	294	293	313	285	266	254	257	240	294	285	269	284
		Dödstal	6,2	6,1	6,6	6,0	5,5	5,2	5,2	4,9	5,8	5,7	5,3	5,6
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	164	178	183	183	189	158	161	160	178	177	193	185
		Dödstal	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,2	3,1	3,3	3,3	3,5	3,3
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	805	819	795	851	867	911	897	861	967	939	919	982
		Dödstal	17,3	17,4	16,7	17,5	17,8	18,5	18,1	17,1	19,0	18,3	17,8	18,8
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	142	144	142	180	166	160	155	165	204	200	118	126
		Dödstal	3,1	3,0	3,0	3,7	3,3	3,1	2,9	3,1	3,7	3,6	2,0	2,1
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	842	928	919	999	1 008	976	1 098	937	1 013	983	1 042	984
		Dödstal	18,2	19,6	19,0	20,4	20,0	19,1	21,0	17,6	18,8	17,9	18,6	17,5
27	Diabetes	Antal	731	765	792	828	819	816	898	745	812	788	837	819
		Dödstal	15,7	16,1	16,4	16,8	16,2	16,0	17,2	14,0	15,1	14,4	14,9	14,5
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	905	1 121	1 278	1 510	1 561	1 605	1 658	1 730	1 791	1 927	1 735	2 121
		Dödstal	19,8	23,8	26,3	30,2	30,3	30,3	30,5	31,2	31,3	32,9	28,8	34,2
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	60	50	61	71	60	42	46	62	46	54	82	86
		Dödstal	1,5	1,2	1,5	1,7	1,4	1,0	1,0	1,4	1,0	1,2	1,8	1,9
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	19	15	11	8	10	12	19	14	15	24	16	14
		Dödstal	0,5	0,4	0,3	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,3
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	438	501	527	559	531	581	646	572	607	645	969	892
		Dödstal	9,6	10,8	11,2	11,8	11,0	11,8	13,0	11,4	12,0	12,7	18,4	16,6
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	13	19	24	17	25	17	26	13	27	20	14	15
		Dödstal	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	23 786	24 326	22 866	23 837	23 663	23 734	24 210	22 604	23 012	23 100	22 778	22 860
		Dödstal	510,5	509,8	468,1	476,0	461,6	452,7	451,6	413,7	410,5	403,4	390,1	384,9
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 593	11 811	10 776	10 937	10 850	11 003	11 210	10 189	10 474	10 238	9 801	9 736
		Dödstal	247,5	246,8	220,4	218,7	212,5	210,9	210,2	187,9	188,6	181,0	170,2	166,1
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	6 581	6 699	6 017	6 325	6 373	6 445	6 513	5 993	5 939	5 722	5 189	5 462
		Dödstal	139,4	139,5	123,0	126,9	125,8	125,0	123,9	112,6	109,6	103,7	93,1	95,9
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 818	3 060	2 782	3 072	3 139	3 105	3 320	3 037	3 174	3 177	3 433	3 603
		Dödstal	61,3	64,7	57,1	61,0	60,5	58,2	60,4	53,8	54,6	53,2	55,8	57,9

TABELL 1B Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.**Antal och standardiserade dödstal, kvinnor**

Dödsorsak			År											
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	5 537	5 683	5 656	6 010	5 999	6 052	5 935	5 830	5 718	5 919	5 986	6 069
		Dödstal	119,0	119,2	115,9	120,1	117,1	115,5	111,2	107,0	102,3	103,6	102,9	102,5
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 127	3 729	3 205	3 356	3 423	3 471	4 127	3 428	3 591	3 873	3 510	3 149
		Dödstal	67,5	78,4	65,9	67,0	66,6	65,8	76,6	62,5	64,1	67,6	60,0	53,5
38	Influensa	Antal	27	171	107	75	42	78	349	111	81	187	137	224
		Dödstal	0,6	3,6	2,2	1,5	0,8	1,4	6,3	1,9	1,4	3,1	2,2	3,6
39	Lunginflammation	Antal	2 231	2 487	2 183	2 215	2 285	2 283	2 497	2 143	2 135	2 287	2 000	1 494
		Dödstal	48,3	52,3	44,7	43,9	43,9	42,5	45,4	37,9	36,6	38,3	32,5	23,7
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	631	768	673	783	808	798	945	882	1 033	1 058	1 013	1 089
		Dödstal	13,5	16,1	14,0	16,0	16,3	15,8	17,3	17,3	19,9	20,1	19,1	20,3
41	därav astma	Antal	249	276	232	226	238	209	207	192	191	184	157	139
		Dödstal	5,4	5,8	4,8	4,7	4,8	4,1	4,1	3,8	3,6	3,4	2,9	2,5
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 388	1 530	1 514	1 446	1 469	1 560	1 461	1 504	1 538	1 497	1 407	1 514
		Dödstal	30,0	32,5	31,3	29,4	29,3	30,5	28,0	28,3	28,4	26,9	24,9	26,4
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	258	260	278	257	266	290	247	270	276	235	223	220
		Dödstal	5,5	5,5	5,7	5,2	5,3	5,6	4,7	5,0	5,0	4,1	3,9	3,8
44	Sjukdomar i levern	Antal	219	230	216	225	189	227	178	186	232	165	136	199
		Dödstal	4,9	5,1	4,6	4,9	4,1	4,9	3,8	3,9	4,8	3,4	2,8	4,1
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	63	70	81	94	104	96	85	102	94	111	111	80
		Dödstal	1,3	1,5	1,7	1,9	2,0	1,8	1,6	1,8	1,6	1,8	1,8	1,3
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	226	270	223	287	287	256	317	300	284	278	323	358
		Dödstal	4,8	5,7	4,7	5,8	5,8	5,0	6,2	5,7	5,4	5,2	6,0	6,6
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	115	142	121	134	142	133	157	149	131	109	142	148
		Dödstal	2,4	3,0	2,5	2,7	2,9	2,6	3,1	2,9	2,5	2,1	2,7	2,8
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	562	566	542	564	579	555	572	534	541	605	608	627
		Dödstal	12,1	11,9	11,1	11,3	11,4	10,6	10,7	9,7	9,6	10,6	10,4	10,5
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	383	388	339	382	391	355	364	333	336	389	374	385
		Dödstal	8,2	8,1	6,9	7,7	7,7	6,9	6,9	6,2	6,1	7,0	6,6	6,6
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	5	10	6	4	5	-	6	1	4	5	3	7
		Dödstal	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	100	96	80	117	107	99	88	77	73	71	54	50
		Dödstal	2,4	2,2	1,8	2,5	2,2	2,0	1,8	1,7	1,7	1,8	1,4	1,4

TABELL 1B Döda 1987 - 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och kön.

Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		År												
Europeisk dödsorsakslista			1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	178	174	188	177	211	157	180	163	130	125	130	121
		Dödstal	4,3	4,0	4,2	3,8	4,5	3,3	3,8	3,5	2,9	2,9	3,1	2,9
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	16	13	15	12	17	16	13	14	18	10	20	15
		Dödstal	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,5	0,4
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	60	70	86	56	90	64	86	72	54	43	42	39
		Dödstal	1,4	1,6	1,9	1,2	1,9	1,4	1,8	1,5	1,2	1,0	1,0	0,9
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	518	621	708	846	851	870	911	919	991	1 115	1 293	1 467
		Dödstal	11,5	13,4	14,8	16,9	16,4	16,0	16,4	15,9	16,4	17,9	20,7	22,7
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	36	36	48	53	51	33	32	19	16	19	15	12
		Dödstal	0,9	0,8	1,1	1,1	1,0	0,7	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,3
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	117	98	127	110	117	123	115	131	140	147	328	394
		Dödstal	2,6	2,2	2,8	2,3	2,5	2,5	2,3	2,6	2,7	2,8	6,1	7,2
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1 761	1 890	1 847	1 810	1 780	1 671	1 644	1 792	1 549	1 542	1 593	1 596
		Dödstal	39,7	42,0	40,1	38,9	37,6	34,9	33,8	36,9	30,8	30,4	30,4	30,4
59	Olycksfall	Antal	1 087	1 213	1 190	1 151	1 110	1 063	1 039	1 234	983	993	1 052	1 006
		Dödstal	23,9	26,2	25,2	23,9	22,5	21,2	20,2	24,6	18,4	18,3	18,8	18,0
60	därav transportolyckor	Antal	239	272	273	273	229	233	204	479	171	178	151	142
		Dödstal	5,3	6,1	6,1	6,1	5,1	5,2	4,5	10,6	3,7	3,9	3,3	3,1
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	218	252	260	243	210	202	192	167	161	162	128	120
		Dödstal	4,9	5,6	5,8	5,5	4,7	4,5	4,2	3,6	3,5	3,5	2,8	2,6
61	därav fallolyckor	Antal	634	694	670	650	640	591	578	544	567	581	259	192
		Dödstal	13,7	14,7	13,7	12,9	12,4	11,1	10,6	9,8	9,9	9,8	4,6	3,3
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	27	30	30	28	30	25	28	25	40	26	34	32
		Dödstal	0,6	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	464	492	457	451	448	419	418	395	412	381	344	349
		Dödstal	10,9	11,5	10,4	10,3	10,1	9,4	9,4	8,7	9,0	8,3	7,6	7,6
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	37	38	47	38	33	42	37	37	29	36	33	32
		Dödstal	0,9	0,9	1,1	0,9	0,8	1,0	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	168	145	153	170	186	147	150	123	125	132	91	104
		Dödstal	3,9	3,4	3,5	3,9	4,2	3,3	3,4	2,7	2,7	2,9	2,0	2,3

**TABELL 2 Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk
förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.**

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
00	Samtliga dödsorsaker	M	46 840	186	137	1 615	6 365	9 426	29 111
		Kv	46 788	131	91	829	3 890	5 887	35 960
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	458	4	5	29	51	65	304
		Kv	483	1	2	16	32	47	385
02	Tuberkulos	M	38	-	-	-	-	14	24
		Kv	64	-	-	-	3	11	50
03	Meningokockinfektion	M	3	-	1	1	1	-	-
		Kv	2	-	1	1	-	-	-
04	HIV	M	24	-	-	13	9	2	-
		Kv	5	-	-	4	1	-	-
05	Virushepatit	M	21	-	1	5	9	2	4
		Kv	8	-	-	1	2	3	2
06	Kap II. Tumörer	M	11 618	3	32	216	2 043	3 154	6 170
		Kv	10 353	-	24	329	2 122	2 387	5 491
07	Maligna tumörer	M	11 188	2	30	199	1 994	3 084	5 879
		Kv	9 887	-	23	325	2 088	2 340	5 111
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	188	-	-	9	64	54	61
		Kv	84	-	-	2	16	19	47
09	därav malign tumör i matstrupen	M	240	-	-	3	60	93	84
		Kv	109	-	-	-	14	29	66
10	därav malign tumör i magsäcken	M	563	-	-	12	100	160	291
		Kv	351	-	-	16	49	57	229
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	823	-	-	15	148	233	427
		Kv	857	-	-	15	122	221	499
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	424	-	-	3	90	119	212
		Kv	327	-	-	8	51	75	193
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	337	-	-	11	67	87	172
		Kv	279	-	-	3	36	81	159
14	därav malign tumör i pankreas	M	619	-	-	7	151	193	268
		Kv	751	-	-	9	131	184	427
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	1 837	-	-	15	428	640	754
		Kv	1 136	-	-	24	346	336	430
16	därav malignt melanom i huden	M	218	-	-	17	59	65	77
		Kv	147	-	-	12	38	26	71
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	11	-	-	-	4	4	3
		Kv	1 549	-	-	97	489	329	634
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	143	-	-	18	43	32	50
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	325	-	-	3	56	73	193
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	553	-	-	19	180	142	212
21	därav malign tumör i prostata	M	2 480	-	-	1	135	532	1 812
22	därav malign tumör i njure	M	406	-	2	4	102	121	177
		Kv	284	-	2	5	51	87	139
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	407	-	-	2	37	110	258
		Kv	185	-	-	1	11	36	137
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	1 076	-	13	34	196	276	557
		Kv	982	-	8	42	130	214	588
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	86	-	2	4	6	10	64
		Kv	126	-	1	2	3	12	108
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	890	1	11	34	155	203	486
		Kv	984	2	2	21	87	142	730
27	Diabetes	M	744	-	2	25	120	177	420
		Kv	819	-	-	15	71	118	615
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	1 451	-	1	107	292	135	916
		Kv	2 121	-	-	26	64	81	1 950
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	405	-	-	40	269	60	36
		Kv	86	-	-	14	52	12	8
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	74	-	-	65	9	-	-
		Kv	14	-	-	10	3	-	1
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	752	8	10	60	126	165	383
		Kv	892	6	8	24	119	140	595
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	16	2	1	3	4	1	5
		Kv	15	2	-	1	3	4	5
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	22 130	2	6	209	2 229	4 392	15 292
		Kv	22 860	2	3	85	742	2 150	19 878
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	11 970	-	-	96	1 400	2 658	7 816
		Kv	9 736	-	-	22	337	1 087	8 290
341	därav akut hjärtinfarkt	M	7 265	-	-	62	924	1 740	4 534

TABELL 2 Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak		Kön	Samtliga	Ålder					
Europeisk dödsorsakslista				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Kv	5 462	-	-	15	229	739	4 479
		M	2 757	1	2	56	217	328	2 153
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Kv	3 603	2	3	20	94	163	3 321
		M	4 411	-	4	34	341	783	3 249
		Kv	6 069	-	-	22	196	544	5 307
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	3 269	3	2	19	218	465	2 562
		Kv	3 149	1	1	14	148	371	2 614
38	Influensa	M	134	-	-	2	1	7	124
		Kv	224	-	1	2	4	7	210
39	Lunginflammation	M	1 334	2	2	9	73	84	1 164
		Kv	1 494	-	-	10	27	57	1 400
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 386	-	-	5	104	302	975
		Kv	1 089	-	-	1	92	263	733
41	därav astma	M	89	-	-	4	13	13	59
		Kv	139	-	-	1	17	19	102
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	M	1 417	1	-	45	305	263	803
		Kv	1 514	2	-	11	150	182	1 169
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	238	-	-	5	28	40	165
		Kv	220	-	-	1	15	21	183
44	Sjukdomar i levern	M	358	-	-	22	185	86	65
		Kv	199	-	-	3	82	52	62
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	46	-	-	1	2	5	38
		Kv	80	1	-	1	4	10	64
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	M	147	-	1	4	17	34	91
		Kv	358	-	-	9	33	76	240
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M	44	-	-	-	4	11	29
		Kv	148	-	-	-	15	38	95
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	731	-	-	5	30	82	614
		Kv	627	-	1	3	21	55	547
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M	412	-	-	5	25	57	325
		Kv	385	-	1	3	15	43	323
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	7	-	-	6	1	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	84	81	1	2	-	-	-
		Kv	50	47	2	1	-	-	-
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	139	62	14	21	24	2	16
		Kv	121	50	11	14	24	5	17
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	13	4	6	3	-	-	-
		Kv	15	7	2	4	2	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	47	12	4	11	8	2	10
		Kv	39	17	4	4	8	1	5
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M	871	21	7	44	106	122	571
		Kv	1467	14	5	13	55	68	1312
56	Plötslig spädbarnsdöd	M	20	19	1	-	-	-	-
		Kv	12	12	-	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	450	2	6	44	103	115	180
		Kv	394	2	5	13	53	63	258
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	2 751	-	45	815	761	329	801
		Kv	1 596	5	31	254	285	161	860
59	Olycksfall	M	1 502	-	39	352	326	183	602
		Kv	1006	3	25	93	94	91	700
60	därav transportolyckor	M	422	-	21	196	106	39	60
		Kv	142	3	11	48	31	28	21
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	342	-	21	167	79	26	49
		Kv	120	1	9	43	26	23	18
61	därav fallolyckor	M	288	-	-	17	58	52	161
		Kv	192	-	-	2	15	16	159
62	därav förgiftningsolyckor	M	97	-	-	44	35	13	5
		Kv	32	-	-	9	16	-	7
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	880	-	2	319	331	99	129
		Kv	349	-	1	107	131	51	59
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	66	-	1	35	21	7	2
		Kv	32	1	3	16	8	1	3
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M	208	-	1	101	69	24	13
		Kv	104	1	2	37	47	11	6

**Tabell 3 Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk
förkortad dödsorsakslista.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden**

		Kön	Samtliga	Ålder					
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
00	Samtliga dödsorsaker	M	1 070,9	402,9	17,1	91,0	578,5	2 664,0	9 790,6
		Kv	1 045,0	300,9	12,0	48,8	358,3	1 433,7	7 518,4
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M	10,5	8,7	0,6	1,6	4,6	18,4	102,2
		Kv	10,8	2,3	0,3	0,9	2,9	11,4	80,5
02	Tuberkulos	M	0,9	-	-	-	-	4,0	8,1
		Kv	1,4	-	-	-	0,3	2,7	10,5
03	Meningokockinfektion	M	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-	-
		Kv	-	-	0,1	0,1	-	-	-
04	HIV	M	0,5	-	-	0,7	0,8	0,6	-
		Kv	0,1	-	-	0,2	0,1	-	-
05	Virushepatit	M	0,5	-	0,1	0,3	0,8	0,6	1,3
		Kv	0,2	-	-	0,1	0,2	0,7	0,4
06	Kap II. Tumörer	M	265,6	6,5	4,0	12,2	185,7	891,4	2 075,1
		Kv	231,2	-	3,2	19,4	195,5	581,3	1 148,0
07	Maligna tumörer	M	255,8	4,3	3,7	11,2	181,2	871,6	1 977,2
		Kv	220,8	-	3,0	19,1	192,3	569,9	1 068,6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M	4,3	-	-	0,5	5,8	15,3	20,5
		Kv	1,9	-	-	0,1	1,5	4,6	9,8
09	därav malign tumör i matstruben	M	5,5	-	-	0,2	5,5	26,3	28,3
		Kv	2,4	-	-	-	1,3	7,1	13,8
10	därav malign tumör i magsäcken	M	12,9	-	-	0,7	9,1	45,2	97,9
		Kv	7,8	-	-	0,9	4,5	13,9	47,9
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M	18,8	-	-	0,8	13,5	65,9	143,6
		Kv	19,1	-	-	0,9	11,2	53,8	104,3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M	9,7	-	-	0,2	8,2	33,6	71,3
		Kv	7,3	-	-	0,5	4,7	18,3	40,4
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M	7,7	-	-	0,6	6,1	24,6	57,8
		Kv	6,2	-	-	0,2	3,3	19,7	33,2
14	därav malign tumör i pankreas	M	14,2	-	-	0,4	13,7	54,5	90,1
		Kv	16,8	-	-	0,5	12,1	44,8	89,3
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M	42,0	-	-	0,8	38,9	180,9	253,6
		Kv	25,4	-	-	1,4	31,9	81,8	89,9
16	därav malignt melanom i huden	M	5,0	-	-	1,0	5,4	18,4	25,9
		Kv	3,3	-	-	0,7	3,5	6,3	14,8
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M	0,3	-	-	-	0,4	1,1	1,0
		Kv	34,6	-	-	5,7	45,0	80,1	132,6
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	3,2	-	-	1,1	4,0	7,8	10,5
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	7,3	-	-	0,2	5,2	17,8	40,4
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	12,4	-	-	1,1	16,6	34,6	44,3
21	därav malign tumör i prostata	M	56,7	-	-	0,1	12,3	150,4	609,4
22	därav malign tumör i njure	M	9,3	-	0,2	0,2	9,3	34,2	59,5
		Kv	6,3	-	0,3	0,3	4,7	21,2	29,1
23	därav malign tumör i urinblåsan	M	9,3	-	-	0,1	3,4	31,1	86,8
		Kv	4,1	-	-	0,1	1,0	8,8	28,6
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M	24,6	-	1,6	1,9	17,8	78,0	187,3
		Kv	21,9	-	1,1	2,5	12,0	52,1	122,9
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M	2,0	-	0,2	0,2	0,5	2,8	21,5
		Kv	2,8	-	0,1	0,1	0,3	2,9	22,6
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M	20,3	2,2	1,4	1,9	14,1	57,4	163,5
		Kv	22,0	4,6	0,3	1,2	8,0	34,6	152,6
27	Diabetes	M	17,0	-	0,2	1,4	10,9	50,0	141,3
		Kv	18,3	-	-	0,9	6,5	28,7	128,6
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M	33,2	-	0,1	6,0	26,5	38,2	308,1
		Kv	47,4	-	-	1,5	5,9	19,7	407,7
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M	9,3	-	-	2,3	24,5	17,0	12,1
		Kv	1,9	-	-	0,8	4,8	2,9	1,7
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M	1,7	-	-	3,7	0,8	-	-
		Kv	0,3	-	-	0,6	0,3	-	0,2
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M	17,2	17,3	1,2	3,4	11,5	46,6	128,8
		Kv	19,9	13,8	1,1	1,4	11,0	34,1	124,4
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M	0,4	4,3	0,1	0,2	0,4	0,3	1,7
		Kv	0,3	4,6	-	0,1	0,3	1,0	1,0
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M	506,0	4,3	0,7	11,8	202,6	1 241,3	5 143,0
		Kv	510,6	4,6	0,4	5,0	68,3	523,6	4 156,0
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	273,7	-	-	5,4	127,3	751,2	2 628,7
		Kv	217,5	-	-	1,3	31,0	264,7	1 733,2
341	därav akut hjärtinfarkt	M	166,1	-	-	3,5	84,0	491,8	1 526,6
		Kv	122,0	-	-	0,9	21,1	180,0	936,5
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M	63,0	2,2	0,2	3,2	19,7	92,7	724,1
		Kv	80,5	4,6	0,4	1,2	8,7	39,7	694,3
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	100,8	-	0,5	1,9	31,0	221,3	1 092,7
		Kv	135,6	-	-	1,3	18,1	132,5	1 109,6

**Tabell 3 Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk
förkortad dödsorsakslista.
Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden**

	Kön	Samtliga	Ålder					
			0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M	74,7	6,5	0,2	1,1	19,8	131,4	861,7
	Kv	70,3	2,3	0,1	0,8	13,6	90,4	546,5
38 Influensa	M	3,1	-	-	0,1	0,1	2,0	41,7
	Kv	5,0	-	0,1	0,1	0,4	1,7	43,9
39 Lunginflammation	M	30,5	4,3	0,2	0,5	6,6	23,7	391,5
	Kv	33,4	-	-	0,6	2,5	13,9	292,7
40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	31,7	-	-	0,3	9,5	85,4	327,9
	Kv	24,3	-	-	0,1	8,5	64,0	153,3
41 därav astma	M	2,0	-	-	0,2	1,2	3,7	19,8
	Kv	3,1	-	-	0,1	1,6	4,6	21,3
42 Kap XI. Matmältningsorganens sjukdomar	M	32,4	2,2	-	2,5	27,7	74,3	270,1
	Kv	33,8	4,6	-	0,6	13,8	44,3	244,4
43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M	5,4	-	-	0,3	2,5	11,3	55,5
	Kv	4,9	-	-	0,1	1,4	5,1	38,3
44 Sjukdomar i levern	M	8,2	-	-	1,2	16,8	24,3	21,9
	Kv	4,4	-	-	0,2	7,6	12,7	13,0
45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M	1,1	-	-	0,1	0,2	1,4	12,8
	Kv	1,8	2,3	-	0,1	0,4	2,4	13,4
46 Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväver	M	3,4	-	0,1	0,2	1,5	9,6	30,6
	Kv	8,0	-	-	0,5	3,0	18,5	50,2
47 Reumatoid artrit och osteoartr	M	1,0	-	-	-	0,4	3,1	9,8
	Kv	3,3	-	-	-	1,4	9,3	19,9
48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M	16,7	-	-	0,3	2,7	23,2	206,5
	Kv	14,0	-	0,1	0,2	1,9	13,4	114,4
49 Sjukdomar i njure och urinledare	M	9,4	-	-	0,3	2,3	16,1	109,3
	Kv	8,6	-	0,1	0,2	1,4	10,5	67,5
50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	0,2	-	-	0,4	0,1	-	-
51 Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M	1,9	175,5	0,1	0,1	-	-	-
	Kv	1,1	107,9	0,3	0,1	-	-	-
52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M	3,2	134,3	1,7	1,2	2,2	0,6	5,4
	Kv	2,7	114,8	1,4	0,8	2,2	1,2	3,6
53 Medfödda missbildningar av nervsystemet	M	0,3	8,7	0,7	0,2	-	-	-
	Kv	0,3	16,1	0,3	0,2	0,2	-	-
54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	1,1	26,0	0,5	0,6	0,7	0,6	3,4
	Kv	0,9	39,0	0,5	0,2	0,7	0,2	1,0
55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd	M	19,9	45,5	0,9	2,5	9,6	34,5	192,0
och laboratoriefynd	Kv	32,8	32,2	0,7	0,8	5,1	16,6	274,3
56 Plötslig spädbarnsdöd	M	0,5	41,2	0,1	-	-	-	-
	Kv	0,3	27,6	-	-	-	-	-
57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	10,3	4,3	0,7	2,5	9,4	32,5	60,5
	Kv	8,8	4,6	0,7	0,8	4,9	15,3	53,9
58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M	62,9	-	5,6	45,9	69,2	93,0	269,4
	Kv	35,6	11,5	4,1	15,0	26,3	39,2	179,8
59 Olycksfall	M	34,3	-	4,9	19,8	29,6	51,7	202,5
	Kv	22,5	6,9	3,3	5,5	8,7	22,2	146,4
60 därav transportolyckor	M	9,6	-	2,6	11,0	9,6	11,0	20,2
	Kv	3,2	6,9	1,4	2,8	2,9	6,8	4,4
601 därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M	7,8	-	2,6	9,4	7,2	7,3	16,5
	Kv	2,7	2,3	1,2	2,5	2,4	5,6	3,8
61 därav fallolyckor	M	6,6	-	-	1,0	5,3	14,7	54,1
	Kv	4,3	-	-	0,1	1,4	3,9	33,2
62 därav förgiftningsolyckor	M	2,2	-	-	2,5	3,2	3,7	1,7
	Kv	0,7	-	-	0,5	1,5	-	1,5
63 Självskada och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M	20,1	-	0,2	18,0	30,1	28,0	43,4
	Kv	7,8	-	0,1	6,3	12,1	12,4	12,3
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M	1,5	-	0,1	2,0	1,9	2,0	0,7
	Kv	0,7	2,3	0,4	0,9	0,7	0,2	0,6
65 Skadehändelser med oklar avsikt	M	4,8	-	0,1	5,7	6,3	6,8	4,4
	Kv	2,3	2,3	0,3	2,2	4,3	2,7	1,3

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
A00-B99	KAPITEL I VISSA INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITSJUKDOMAR	M	458	4	4	-	1	1	4	2	3	10	9	11	8	19	13	27	38	78	97	82	47
	Kv	483	1	1	-	1	-	1	-	4	4	7	5	9	7	11	15	32	76	105	109	95	
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M	20	1	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	4	6	2
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	8	9
A02.1	Salmonellaseptikemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A04.3	Infektion med tarmhemorragiska Escherichia coli-bakterier	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A04.5	Enterit orsakad av Campylobacter	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	
A05.2	Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	4
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A08.0	Enterit orsakad av rotavirus	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A08.3	Enterit orsakad av annat specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A08.4	Enterit orsakad av icke specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
A09.0	Diarré och mag-tarmsjukdom, infektiös, ospecificerad organism	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
A15-A19	Tuberkulos	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	3	1
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	6	4	-
A16.2	Lungtuberkulos, utan uppgift om bakterio- logisk eller histologisk verifikation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
A16.9	Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	-
A17.0	Tuberkulös meningit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A19.1	Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A19.2	Icke specificerad akut miliartuberkulos	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-
A19.8	Annan miliartuberkulos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M	246	3	1	-	-	-	1	2	-	1	1	5	2	11	10	17	20	47	54	53	18
		Kv	196	1	1	-	-	-	-	-	2	3	3	3	4	4	3	7	13	36	42	40	34
A31.0	Mykobakteriell lungaffektion	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
A31.8	Andra specificerade mykobakteriella infektioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A32.1	Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
A39.1	Waterhouse-Friderichsens syndrom	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39.2	Akut meningokockemi	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39.4	Meningokockemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40.0	Septikemi orsakad av streptokocker grupp A	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker grupp B	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A40.2	Septikemi orsakad av streptokocker grupp D	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		Kv	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
A40.3	Septikemi orsakad av	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	5	2	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
B15-B19	Virushepatit	M	21	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	1	3	2	1	1	4	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-
B17.1	Akut hepatit C	M	10	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-
B18.1	Kronisk hepatit B utan hepatit D, ej biopserad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B18.2	Kronisk hepatit C, ej biopserad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-
B19.9	Icke specificerad virushepatit utan leverkoma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	M	24	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	3	5	1	-	2	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.0	HIV-infektion med mykobakterieinfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.1	HIV-infektion med andra bakterieinfektioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.2	HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B20.6	HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.7	HIV-infektion med multipla infektioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20.8	HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B20.9	HIV-infektion med icke specificerad infektions- eller parasitsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B21.2	HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B21.3	HIV-infektion med andra maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B22.0	HIV-infektion med encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B22.2	HIV-infektion med extrem avmagring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B22.7	HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B23.8	HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
B24	Icke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B25-B34	Andra virussjukdomar	M	27	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	8	3	8
		Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	6	12	17
B25.0	Cytomegalviruspneumonit	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B25.8	Andra specificerade cytomegalvirusinfektioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
B27.9	Infektiös mononukleos, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B34.8	Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B34.9	Virusinfektion, ospecificerad	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	3	8	
		Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	6	12	17	
B35-B49	Svampsjukdomar	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	1	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	-	1	-
B37.0	Candidainfektion i munnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B37.1	Candidainfektion i lunga	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B37.6	Candidaendokardit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B37.7	Candidaseptikemi	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
B37.8	Candidainfektion med andra lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
B37.9	Candidainfektion, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B44.1	Annan lungaspergillos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
B49	Icke specificerad mykos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	9	5	6	3
		Kv	55	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	7	14	14	10	4
B90.2	Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
B90.9	Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	4	4	2	2
	och icke specificerad tuberkulos	Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	13	12	6	2
B91	Sena effekter av polio	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	4	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2
B94.1	Sena effekter av virusencefalit	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B94.8	Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	8	15	10	12
		Kv	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8	31	29	30
B99	Andra och icke specificerade infektionssjukdomar	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	8	15	10	12
		Kv	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8	31	29	30
C00-D48	KAPITEL II TUMÖRER	M	11 618	3	10	14	8	18	12	21	29	43	93	193	433	591	826	1 305	1 849	2 364	1 933	1 328	545
		Kv	10 353	-	7	13	4	9	15	19	36	90	160	258	477	646	741	1 052	1 335	1 831	1 657	1 297	706
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisation, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad	M	9 554	2	6	9	2	10	6	12	21	34	76	163	365	490	702	1 110	1 571	1 940	1 548	1 067	420
		Kv	8 236	-	4	9	2	6	11	13	26	78	143	230	428	575	651	893	1 121	1 412	1 207	922	505
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	M	188	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	13	11	17	23	19	35	25	18	12	6
		Kv	84	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	8	9	10	11	17	10	9
C00.0	Malign tumör på överläppens ytersida	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C00.1	Malign tumör på underläppens ytersida	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C00.9	Malign tumör i läpp, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C01	Malign tumör i tungbasen	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	2	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C02.1	Malign tumör på tungranden	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-
C02.9	Icke specificerad lokalisering	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C02.9	av malign tumör i tungan	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	7	1	3	7	-	2
C03.0	Malign tumör i överkäkstandkötet	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	4	2	1
C03.1	Malign tumör i underkäkstandkötet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C03.1		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
C03.9	Icke specificerad lokalisering	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C03.9	av malign tumör i tandkötet	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	-
C04.9	Icke specificerad lokalisering	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
C04.9	av malign tumör i munbotten	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	3	2	-	-
C05.0	Malign tumör i hårda gommen	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1
C05.0	Malign tumör i mjuka gommen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C05.1	Malign tumör i mjuka gommen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C05.9	Icke specificerad lokalisering	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C05.9	av malign tumör i gommen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C06.2	Malign tumör på retromolära ytan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C06.2		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C06.8	Malign muntumör med övergripande växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C06.9	Icke specificerad lokalisering	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1
C06.9	av malign tumör i munhålan	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	1	1
C07	Malign tumör i parotiskörtel	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	5	2	1	1	2
C07		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
C08.0	Malign tumör i submandibulariskörtel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
C08.0		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C08.9	Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C08.9		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
C09.9	Malign tumör i tonsill, ospecificerad	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	3	2	2	3	-	1
C09.9		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	1	1	1	2
C10.9	Icke specificerad lokalisering	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
C10.9	av malign tumör i orofarynx	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C11.3	Malign tumör i främre väggen av rinofarynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C11.9	Icke specificerad lokalisering	M	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	2	2	2	-
C11.9	av malign tumör i rinofarynx	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C12	Malign tumör i fossa piriformis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C13.9	Icke specificerad lokalisering	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	5	4	11	2	4	1
C13.9	av malign tumör i hypofarynx	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1
C14.0	Icke specificerad lokalisering	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
C14.0	av malign tumör i farynx	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C14.8	Malign tumör i läpp, munhåla och farynx	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C14.8	med övergripande växt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	M	3 314	-	-	-	-	-	1	-	7	14	34	64	141	205	263	421	558	644	483	338	141
C15-C26		Kv	3 156	-	-	-	-	1	1	2	3	15	31	45	92	161	195	334	439	617	564	431	225
C15.0	Malign tumör i esofagus, cervikala delen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C15.3	Malign tumör i övre tredjedelen av esofagus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C15.3		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C15.4	Malign tumör i mellersta tredjedelen av esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C15.5	Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
C15.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i esofagus	M	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	20	20	46	45	34	29	16	5
		Kv	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	4	18	8	20	21	16	7
C16.0	Malign tumör i kardia	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	6	4	10	17	14	7	4	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1
C16.2	Malign tumör i corpus ventriculi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C16.3	Malign tumör i antrum ventriculi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C16.4	Malign tumör i pylorus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C16.5	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i ventrikels curvatura minor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i magsäcken	M	489	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	14	20	19	28	49	84	94	81	59	30
		Kv	334	-	-	-	-	1	-	1	6	7	8	10	14	13	17	37	79	62	54	25	
C17.0	Malign tumör i duodenum	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	1	1	2	4	1	-	-
C17.1	Malign tumör i jejunum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C17.2	Malign tumör i ileum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-	-
C17.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i tunntarmen	M	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	9	4	3	3	-	-
		Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	6	5	3	1	1	1	1
C18.0	Malign tumör i caecum	M	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	5	6	8	4	2
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	8	10	5	8
C18.1	Malign tumör i appendix	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	2	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	1	1	1	-
C18.2	Malign tumör i colon ascendens	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1
C18.4	Malign tumör i colon transversum	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	3	-	1	1	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	1	2	2
C18.6	Malign tumör i colon descendens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
C18.7	Malign tumör i sigmoideum	M	120	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	11	17	22	25	18	11	4	4
		Kv	90	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	12	16	14	12	15	5	5
C18.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i kolon	M	644	-	-	-	-	1	-	-	4	4	11	17	32	59	75	106	125	107	67	36	36
		Kv	694	-	-	-	-	-	2	1	2	9	4	22	38	40	64	110	121	126	97	58	58
C19	Malign tumör i rektosigmoidala gränssonen	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	7	2	2	2	1	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	5	2	3	3
C20	Malign tumör i ändtarmen	M	393	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	16	31	31	45	58	74	53	52	22	22
		Kv	289	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	7	9	20	37	33	44	56	48	22	22
C21.0	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i anus	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	-	2	-	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	3	2	3	3	2	2
C21.8	Malign tumör i rektum, anus och analkanalen med övergripande växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22.0	Levercellskarcinom	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	4	10	6	12	5	2	1	1
		Kv	42	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	9	9	8	5	4	-	-
C22.1	Cancer i intrahepatiska gallgångarna	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	1	3	2	7	2	4	-	-
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	8	2	7	-	-
C22.3	Angiosarkom i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C22.9	Icke specificerad malign tumör i levern	M	261	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	12	21	13	29	37	57	40	31	10
		Kv	206	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	8	11	18	34	45	35	29	16

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C23	Malign tumör i gallblåsan	M	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	5	20	14	15	7	1
		Kv	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	12	17	28	28	35	23	18	12
C24.0	Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	4	9	8	18	13	5	1
		Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	4	6	14	11	13	3
C24.1	Malign tumör i ampulla Vateri	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	4	1	-	-	2
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	-
C24.8	Malign tumör i gallvägarna	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
	med övergripande växt	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1
C24.9	Icke specificerad lokalisation	M	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6	7	5	10	4	3
	av malign tumör i gallvägarna	Kv	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	8	11	11	12	12	12	6
C25.0	Malign tumör i caput pancreatis	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-	-	2	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	2	1	-
C25.1	Malign tumör i corpus pancreatis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
C25.2	Malign tumör i cauda pancreatis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
C25.3	Malign tumör i ductus pancreatis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
C25.9	Icke specificerad lokalisation	M	603	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	11	34	43	60	88	98	123	73	49	17
	av malign tumör i pankreas	Kv	736	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	10	20	46	52	79	99	172	130	83	36
C26.0	Icke specificerad lokalisation	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	-
	av malign tumör i tarmkanalen	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	2	1
C26.8	Malign tumör i matsmältningsorganen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
	med övergripande växt	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	2
C26.9	Ofullständigt angiven lokalisation	M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	12	8	8	7	3
	av malign tumör i matsmältningsorganen	Kv	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	9	9	17	9	12
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthålsans organ	M	1 889	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	29	97	117	192	297	354	412	247	106	23
		Kv	1 179	-	-	-	-	-	-	1	3	7	14	29	83	112	127	154	190	232	125	76	26
C30.0	Malign tumör i näshåla	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
C31.0	Malign tumör i maxillarsinus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
C31.1	Malign tumör i etmoidalsinus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
C31.9	Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C32.0	Malign tumör i glottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C32.1	Malign tumör i supraglottis	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	6	2	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
C32.2	Malign tumör i subglottis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C32.9	Icke specificerad lokalisation	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	5	11	7	3	2	-
	av malign tumör i larynx	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
C33	Malign tumör i luftstrupen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-
C34.0	Malign tumör i huvudbronk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
C34.1	Malign tumör i överlob, bronk eller lunga	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	4	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-
C34.2	Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C34.3	Malign tumör i underlob, bronk eller lunga	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C34.8	Malign tumör i bronk och lunga med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C34.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i bronk och lunga	M	1 761	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	28	94	112	181	284	327	382	228	91	21
C37	Malign tumör i tymus	Kv	1 112	-	-	-	-	-	-	1	2	7	14	28	81	110	124	146	179	214	116	68	22
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	
C38.0	Malign tumör i hjärtat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C38.3	Malign tumör i icke specificerad del av mediastinum	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	
C38.4	Malign tumör i pleura	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-
		M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	8	3	5	-
C39.8	Malign tumör i respirationsorganen och brösthålans organ med övergripande växt	Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	4	5	4
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C39.9	Ofullständigt angivna lokalisationer av malign tumör inom andningsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	M	20	-	-	1	-	3	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	1	4	4	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	4	3	2	-	-
C40.2	Malign tumör i nedre extremiteternas långa ben	Kv	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C41.0	Malign tumör i skallens ben och ansiktsbenen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C41.2	Malign tumör i kotpelaren	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C41.4	Malign tumör i bäckenben, sakrum och koccyx	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	
C41.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i ben och ledbrosk	M	11	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	M	238	-	-	-	-	-	-	4	3	-	10	12	17	16	17	35	35	37	28	16	8
		Kv	165	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	7	7	8	13	12	14	12	26	27	16
C43.0	Malignt melanom på läpp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C43.1	Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C43.2	Malignt melanom på ytteröra och i yttre hörselgång	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C43.3	Malignt melanom på andra och icke specificerade delar av ansiktet	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C43.4	Malignt melanom i hårbotten och på halsen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C43.5	Malignt melanom på bålen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C43.6	Malignt melanom på övre extremitet inklusive skuldran	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
C43.7	Malignt melanom på nedre extremitet inklusive höften	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
C43.8	Malignt melanom i huden med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C43.9	Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i huden	M	203	-	-	-	-	-	-	3	3	-	10	12	14	15	14	31	28	33	26	11	3
		Kv	142	-	-	-	-	-	2	2	-	2	6	7	8	10	12	12	12	21	25	12	11

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C44.1	Malign tumör i huden på ögonlock inklusive ögonvrå	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C44.2	Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre hörselgången	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2
C44.3	Malign tumör i huden på andra och icke specificerade delar av ansiktet	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
C44.4	Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
C44.5	Malign tumör i huden på bälén	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C44.6	Malign tumör i huden på övre extremiteten inklusive skuldran	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
C44.7	Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C44.9	Verrukös cancer i huden	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
	med icke specificerad lokalisation	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3	-	-	1	4
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	M	176	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	6	20	16	13	20	31	29	14	13	9
		Kv	107	-	1	-	1	1	1	-	1	2	1	5	10	11	9	9	15	14	18	4	4
C45.0	Mesoteliom i pleura	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	3	2	7	6	3	3	2
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	-
C45.1	Mesoteliom i peritoneum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C45.7	Mesoteliom med andra lokalisationer	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	1	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C45.9	Icke specificerad lokalisation av mesoteliom	M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	3	9	11	9	6	4	2
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
C46.9	Icke specificerad lokalisation av Kaposi sarkom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C47.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i perifera nerver och autonoma nervsystemet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
C48.0	Malign tumör i retroperitonealrummet	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	-	-
		Kv	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	3	-	-	1	-
C48.1	Malign tumör i peritoneum med specificerad lokalisation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
C48.2	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i peritoneum	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	5	2	-	-
C49.0	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet, ansiktet och halsen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C49.1	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre extremitet inklusive skuldran	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
C49.2	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre extremitet inklusive höften	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3
C49.4	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	-	-
C49.5	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
C49.6	Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bälén med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C49.8	Malign tumör i bindväv och annan mjukvävnad med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C49.9	Synovialt sarkom med icke specificerad lokalisation	M	41	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	6	2	3	5	7	5	2	3	3
		Kv	42	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	4	4	3	2	4	5	9	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	1	1	1	-
		Kv	1 549	-	-	-	-	-	-	3	9	28	57	88	131	138	132	163	166	177	182	168	107
C50.0	Malign tumör i bröstvårta och vårtgård	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C50.4	Malign tumör i övre yttre kvadranten av bröstkörteln	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C50.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i bröstkörtel	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	1	1	1	-
		Kv	1 547	-	-	-	-	-	-	3	9	28	57	88	131	138	132	163	165	177	182	168	106
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Kv	1 186	-	-	-	-	-	3	3	6	13	16	38	68	92	102	131	155	210	158	115	76
C51.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i vulva	Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	-	5	14	11	11	9	7
C52	Malign tumör i vagina	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	7	2	4	3
C53.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i cervix uteri	Kv	143	-	-	-	-	-	-	1	3	8	6	10	10	10	13	16	16	23	12	8	7
C54.1	Malign tumör i endometrium	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	4	3	1	1
C54.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i corpus uteri	Kv	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	9	17	23	33	29	15	9
C55	Malign tumör i livmodern med icke specificerad lokalisering	Kv	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	13	11	22	26	30	22	20
C56	Malign tumör i äggstock	Kv	553	-	-	-	-	-	3	2	3	3	8	18	43	56	63	75	67	92	62	40	18
C57.0	Malign tumör i äggledare	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	1	2	2	1	-	-
C57.7	Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C57.8	Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
C57.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i de kvinnliga könsorganen	Kv	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	7	12	8	16	11
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	M	2 503	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	4	20	38	80	176	358	584	577	455	206
C60.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i penis	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	-	3	1	1	-
C61	Malign tumör i prostata	M	2 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	19	36	79	175	357	580	575	453	204
C62.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i testikel	M	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	1	1	-	-	2
C63.2	Malign tumör i skrotum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	M	870	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	15	27	41	67	100	143	169	158	115	27
		Kv	505	-	1	1	-	1	-	-	-	1	5	5	12	17	31	45	84	88	92	83	39
C64	Malign tumör i njure	M	406	-	-	1	1	-	-	-	-	1	3	12	22	25	43	56	65	78	55	40	4
	med undantag för njurbäcken	Kv	284	-	1	1	-	1	-	-	-	-	4	4	10	10	27	34	53	45	48	33	13
C65	Malign tumör i njurbäcken	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	5	2	3	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	1	1	1
C66	Malign tumör i uretär	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	-	1
C67.5	Malign tumör i blåshalsen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C67.7	Malign tumör i urachusgången	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C67.8	Malign tumör i urinblåsan med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C67.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i urinblåsan	M	405	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	13	19	40	70	81	88	65	22
		Kv	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	2	10	26	33	36	48	19
C68.0	Malign tumör i uretra	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C68.8	Malign tumör i urinorganen med övergripande växt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2
C68.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i urinorganen	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	10	5	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	303	2	3	5	1	3	5	5	7	10	10	18	27	33	43	35	47	30	13	6	-
		Kv	235	-	2	7	1	2	3	2	3	7	11	8	18	27	31	32	38	23	13	6	1
C69.6	Malign tumör i orbita	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
C69.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i öga	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
C70.0	Malign tumör i hjärnhinnor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C70.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i centrala nervsystemets hinnor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
C71.0	Malign tumör i storhjärnan utom lobber och ventriklar	M	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	-	-
C71.1	Malign tumör i frontallob	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
C71.2	Malign tumör i temporallob	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	2	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
C71.3	Malign tumör i parietallob	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
C71.4	Malign tumör i occipitallob	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
C71.5	Malign tumör i hjärnventrikel	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C71.6	Malign tumör i lillhjärnan	M	7	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C71.7	Malign tumör i hjärnstammen	M	10	-	-	3	1	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	8	-	-	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C71.8	Malign tumör i hjärnan med övergripande växt	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	2	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
C71.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i hjärnan	M	231	-	-	1	-	2	3	1	6	9	7	13	23	28	37	26	39	22	11	3	-
		Kv	179	-	2	1	-	-	2	1	2	5	9	7	15	25	25	27	30	14	11	3	-
C72.0	Malign tumör i ryggmärgen	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
C72.2	Malign tumör i nervus olfactorius	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C72.3	Malign tumör i nervus opticus	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C72.8	Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C72.9	Icke specificerad lokalisering av malign tumör i centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoidea	M	42	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	5	4	4	5	5	5	5	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C73	och andra endokrina körtlar	Kv	56	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	1	3	2	8	11	9	13	1
	Malign tumör i tyreoida	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	4	5	4	4	-
C74.0	Malign tumör i binjurebarken	Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	6	9	7	12	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
C74.1	Malign tumör i binjuremärgen	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-
C74.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i binjure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	5	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C75.1	Malign tumör i hypofysen	Kv	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
C75.3	Malign tumör i corpus pineale	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C75.9	Malign tumör i icke specificerad endokrin körtel	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angiven, sekundär och icke specificerad lokalisation	M	488	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	10	23	32	41	70	103	107	62	28
		Kv	622	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	10	19	34	41	67	130	129	120	61
C76.0	Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
C76.1	Malign tumör i bröstkorgen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C76.2	Malign tumör i buken	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	3	8	9	20	10	4
		Kv	146	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	7	8	16	30	25	27	25
C76.3	Malign tumör i bäckenet	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	8	-	3
C76.5	Malign tumör i nedre extremitet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C76.8	Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation och med övergripande växt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C77.9	Icke specificerad lokalisation av sekundär malign tumör i lymfkörtlar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
C79.5	Sekundär malign tumör i ben och benmärg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C79.8	Sekundär malign tumör i andra specificerade lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C80	Malign tumör utan specificerad lokalisation	M	413	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	7	20	28	37	62	92	81	51	24
		Kv	448	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	7	14	26	31	50	96	92	90	33
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1 076	-	3	5	5	6	5	4	6	6	7	18	46	63	69	130	146	220	173	115	49
		Kv	982	-	3	3	2	3	4	5	8	10	12	13	34	37	46	102	112	190	196	133	69
C81.1	Hodgkins sjukdom med nodulär skleros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
C81.2	Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C81.9	Hodgkins sjukdom, ospecificerad	M	18	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	4	3	3	1
		Kv	18	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	2	2
C82.7	Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
C82.9	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
C83.0	Small cell	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-
C83.3	Diffust centroblastiskt lymfom	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	3	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	3	-
C83.5	Lymfoblastiskt lymfom	M	5	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
C83.7	Burkitts lymfom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C83.8	Diffust CB/CC lymfom	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	6	2	1	-	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	1	-	-	-	
		C83.9	Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C84.0	Mycosis fungoides	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		C84.1	Sézarys syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C84.4	Perifert T-cellslymfom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
		C84.5	T-cellslymfom, högmalignt, ospecificerat	M	14	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	2	5	1	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	1	-	
		C85.1	B-cellslymfom, lågmalignt, ospecificerat	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	3	2	11	11	6	2
		Kv	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	5	11	4	2	
C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ	M	346	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	9	13	28	27	45	49	72	46	37	13	
		Kv	297	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	11	15	15	34	31	63	59	38	20		
		C88.0	Waldenströms makroglobulinemi	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	2	3	2
Kv	12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	-		
C90.0	Myelomatos			M	231	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	13	19	30	39	39	45	24	10
		Kv	200	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	8	11	24	21	41	38	33	14		
		C90.1	Plasmacellsleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Kv	1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
C90.2	Extramedullärt plasmocytom			M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
		C91.0	Akut lymfatisk leukemi	M	23	-	2	1	1	-	2	1	2	1	-	-	1	2	1	1	1	1	4	1
Kv	21			-	1	1	2	-	1	2	1	-	4	-	-	-	1	4	1	2	1	-	-	
C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi			M	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	15	32	19	16
		Kv	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	7	10	24	17	24	15
		C91.4	Hårcellsleukemi	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
C91.5	Adult T-cellsleukemi			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C91.7	Annan lymfatisk leukemi			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		C91.9	Lymfatisk leukemi, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1
Kv	5			-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-		
C92.0	Akut myeloisk leukemi			M	127	-	1	1	1	2	-	2	1	-	-	3	7	7	10	19	17	27	16	10
		Kv	146	-	2	-	-	2	1	-	3	3	3	1	6	5	12	17	18	24	31	13	5	
		C92.1	Kronisk myeloisk leukemi	M	33	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	5	1	2	5	3	3	4	4
Kv	33			-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	4	2	-	2	4	7	5	2	1	
C92.3	Myelosarkom			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		C92.4	Akut promyelocytleukemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C92.7	Annan specifierad myeloisk leukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	
		C92.9	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M	14	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	1	-	-	3
Kv	6			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	1		
C93.0	Akut monocytteukemi			M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		C93.1	Kronisk monocytteukemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C93.9	Monocytteukemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C94.0	Akut erytremi och erytroleukemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C94.2	Akut megakaryoblastleukemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C94.5	Akut myelofibros	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C94.7	Andra specificerade leukemier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C95.0	Akut leukemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	17	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	5	2	1
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	3	9	7	3	4
C95.9	Leukemi, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	3	4	-	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	2	2	2	2
C96.1	Malign histiocytos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C96.9	Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	9	11	13	15	8	8
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1	3	7	13	12	5	5
C97	Flera maligna tumörer med olika utgångspunkter	M	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	7	9	11	13	15	8	8
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1	3	7	13	12	5	5
D10-D36	Benigna tumörer	M	45	1	1	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	1	2	3	9	9	7	4	2
		Kv	48	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	4	3	5	4	12	10	3
D12.6	Icke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D12.8	Benign tumör i rektum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1
D13.1	Benign tumör i magsäck	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D13.4	Benign tumör i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D13.7	Benign tumör i pankreas endokrina del	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D14.1	Benign tumör i larynx	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D14.3	Benign tumör i bronk och lunga	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D18.0	Epitelioidalt hemangiom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
D18.1	Kavernöst lymfangiom	M	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D21.4	Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i buken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D23.5	Andra benigna tumörer i huden på bålen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D25.9	Icke specificerad lokalisation av uterusmyom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D27	Benign tumör i ovarium	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D32.0	Benign tumör i hjärnhinnor	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	1	2	3	5	-	-
D32.1	Benign tumör i ryggmärgshinnor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D32.9	Icke specificerad lokalisation av benign tumör i centrala nervsystemets hinnor	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	1	-	-
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	3	1	7	3	2
D33.0	Benign tumör i hjärnan, supratentoriell lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D33.1	Benign tumör i hjärnan, infratentoriell lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D33.3	Benign tumör i kranialnerver	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D34	Benign tumör i tyreoida	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D35.0	Benign tumör i binjure	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D35.2	Benign tumör i hypofys	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D36.9	Icke specificerad lokalisation av benign tumör	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	M	385	-	-	-	1	2	1	2	1	2	3	6	12	11	17	14	44	81	85	65	38
		Kv	418	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	6	4	8	6	12	27	88	100	100	63
D37.0	Tumör av osäker eller okänd natur i läpp, munhåla och svalg	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
D37.1	Tumör av osäker eller okänd natur i magsäcken	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
D37.2	Tumör av osäker eller okänd natur i tunntarmen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
D37.4	Tumör av osäker eller okänd natur i tjocktarmen	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	2
D37.5	Tumör av osäker eller okänd natur i rektum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D37.6	Tumör av osäker eller okänd natur i levern, gallblåsan och gallvägarna	M	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	8	2	2
		Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	7	9	13	6
D37.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra matsmältningsorgan	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	7	2	3	1
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	6	6	6	3
D37.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i matsmältningsorganen	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
D38.0	Tumör av osäker eller okänd natur i larynx	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
D38.1	Tumör av osäker eller okänd natur i trakea, bronk och lunga	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	9
		Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	9	8	10	6
D38.2	Tumör av osäker eller okänd natur i pleura	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
D38.3	Tumör av osäker eller okänd natur i mediastinum	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
D39.1	Tumör av osäker eller okänd natur i ovarium	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1
D39.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur i de kvinnliga könsorganen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
D40.0	Tumör av osäker eller okänd natur i prostata	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
D41.0	Tumör av osäker eller okänd natur i njure	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1
D41.1	Tumör av osäker eller okänd natur i njurbäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D41.2	Tumör av osäker eller okänd natur i uretär	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D41.4	Tumör av osäker eller okänd natur i urinblåsan	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1
D43.0	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
D43.1	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisation	M	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
D43.2	Tumör av osäker eller okänd natur	M	88	-	-	-	1	2	-	1	1	2	2	5	8	6	9	3	10	15	14	8	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D43.4	med icke specificerad lokalisation i hjärnan	Kv	87	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5	1	4	19	31	14	3
	Tumör av osäker eller okänd natur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	i ryggmärgen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
D44.1	Tumör av osäker eller okänd natur i binjure	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
D44.3	Tumör av osäker eller okänd natur i hypofysen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	
D44.4	Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
D44.6	Tumör av osäker eller okänd natur i glomus caroticum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
D45	Polycythaemia vera	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	3
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	3	-
D46.0	Refraktär anemi utan sideroblaster	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
D46.2	Refraktär anemi med överskott av blastceller	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
D46.3	Refraktär anemi med överskott av blastceller i transformationsfas	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
D46.4	Refraktär anemi, icke specificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
D46.7	Andra myelodysplastiska syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
D46.9	Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	12	10	16	11	6
		Kv	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	10	12	16	18
D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	7	5	4	3
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	8	3	5	6	2
D47.2	Monoklonal gammopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
D47.3	Essentiell trombocytemi	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
D47.9	Icke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D48.0	Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
D48.3	Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
D48.5	Tumör av osäker eller okänd natur i huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
D48.6	Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	7	1	
D48.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer	Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	5	12	12
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	
D48.9	Icke specificerad lokalisation av tumör av osäker eller okänd natur	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	
D50-D89	KAPITEL III SJKDOMAR I BLOD OCH BLOD- BILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	M	86	-	1	1	-	1	1	-	2	-	-	-	1	2	3	6	4	10	20	13	21
		Kv	126	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	2	10	22	20	26	40
D50-D53	Nutritionsanemier	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D50.0	Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D50.8	Andra specificerade järnbristanemier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D50.9	Järnbristanemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
D51.0	B12-bristanemi orsakad av brist på intrinsic factor	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
D52.9	Folatbristanemi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D53.1	Andra megaloblastanemier som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D55-D59	Hemolytiska anemier	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
D58.9	Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
D59.1	Andra autoimmuna hemolytiska anemier	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
D59.3	Hemolytiskt-uremiskt syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	M	43	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	5	9	7	15
		Kv	62	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	7	19	29
D61.9	Aplastisk anemi, ospecificerad	M	11	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	2
		Kv	10	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	2
D64.3	Andra sideroblastiska anemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D64.8	Andra specificerade anemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D64.9	Anemi, ospecificerad	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	18	27
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	1	-
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	5	4	4	4
D65	Disseminerad intravasal koagulation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
D68.4	Förvärvad brist på koagulationsfaktor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
D68.8	Koagulationsrubbning, Antifosfolipid-antikroppssyndrom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
D68.9	Koagulationsrubbning, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-
D69.3	Idiopatisk trombocytopen purpura	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
D69.6	Trombocytopeni, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	3
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	M	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	2	2
D70	Shwachmanns syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1
D72.1	Annan form av eosinofili	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D72.8	Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
D73.5	Mjältinfarkt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D76.1	Hemofagocytisk lymfohistiocytos	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D76.2	Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D76.3	Andra histiocytosyndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	M	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	1	3	4	1	1
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	4	-	-
D80.1	Icke familjär hypogammaglobulinemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
D80.8	Andra specificerade immunbristtillstånd med huvudsakligen antikroppsdefekter	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D81.9	Kombinerad immunbrist, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
D84.9	Immunbrist, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
D86.0	Lungsarkoidos	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
D86.8	Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D86.9	Sarkoidos, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
E00-E90	KAPITEL IV ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGS- SJUKDOMAR	M	890	1	5	3	3	2	3	5	5	6	13	21	34	42	58	86	117	148	168	120	50
		Kv	984	2	1	-	1	1	2	2	3	6	7	11	19	22	35	46	96	131	192	233	174
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	M	11	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	2
		Kv	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	4	7	9
E03.9	Hypotyreos, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3
E04.9	Atoxisk struma, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2
E05.0	Tyreotoxikos med diffus struma	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
E05.2	Tyreotoxikos med toxisk multinodulär struma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E05.9	Tyreotoxikos, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3
E06.5	Annan kronisk tyreoidit	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E07.9	Sjukdom i sköldkörteln, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E10-E14	Diabetes	M	744	-	-	-	2	1	2	1	4	5	12	18	25	31	46	71	106	130	151	103	36
		Kv	819	-	-	-	-	1	-	2	1	6	5	8	14	20	29	41	77	110	167	199	139
E10.1	Insulinberoende diabetes, med ketoacidosis	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E10.2	Insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E10.6	Diabetes typ I med annan specificerad komplikation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E10.7	Insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E10.8	Insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E10.9	Insulinberoende diabetes, utan komplikationer	M	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E11.0	Ej insulinberoende diabetes, med koma	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
E11.1	Ej insulinberoende diabetes, med ketoacidosis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
E11.2	Ej insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	3	1	1	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	-	
E11.5	Ej insulinberoende diabetes, med perifera cirkulationsrubbningar	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	5	2	
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	6	2	
E11.6	Ej insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	4	3	4	3	
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	2	5	13	3	
E11.7	Ej insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	3	1	1	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	2	1	
E11.8	Ej insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E11.9	Ej insulinberoende diabetes, utan komplikationer	M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	13	13	16	13	1	
		Kv	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	17	22	24	27	
E14.0	Icke specificerad diabetes, med koma	M	19	-	-	-	-	1	-	1	3	-	2	3	-	2	3	1	2	1	-	-	
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	2	3	1	4	3	1	1
E14.1	Icke specificerad diabetes, med ketoacidosis	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	
		Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	
E14.2	Icke specificerad diabetes, med njurkomplikationer	M	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	6	13	7	7	2	
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	4	2	6	7	4	3	
E14.4	Icke specificerad diabetes, med neurologiska komplikationer	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	
E14.5	Icke specificerad diabetes med perifer cirkulationsrubbning, ospecificerad	M	77	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	1	4	10	13	19	16	8
		Kv	84	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	4	4	8	24	24	13	
E14.6	Icke specificerad diabetes, med andra specificerade komplikationer	M	143	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	5	9	17	7	19	31	28	11	7	
		Kv	135	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	9	3	7	16	22	21	28	23	
E14.7	Icke specificerad diabetes, med multipla komplikationer	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	14	8	11	5	2	1	
		Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	5	6	8	10	2	1	
E14.8	Icke specificerad diabetes, med icke specificerade komplikationer	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	-	-	-	3	1	-	
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	2	1	6	2	
E14.9	Icke specificerad diabetes, utan komplikationer	M	220	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	8	7	11	24	30	27	55	39	9
		Kv	292	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	4	5	10	12	24	31	59	82	61
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E16.2	Hypoglykemi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	5	1	1	
E21.0	Primär hyperparatyreoidism	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
E21.3	Hyperparatyreoidism, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
E22.0	Akromegali och hypofysär gigantism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E23.0	Bristande produktion av TSH	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E24.9	Cushings syndrom, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E27.1	Primär binjurebarksinsufficiens	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
E27.3	Läkemedelsutlöst binjurebarksinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E27.4	Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E34.3	Kortvuxenhet, Laron-typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E40-E46	Näringsbrist	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	5	4	4
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	5	12	11
E40	Svår proteinundernäring	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E41	Svår energiundernäring	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	5	
E43	Icke specificerad svår undernäring	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E46	Icke specificerad protein-energiundernäring	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	3	
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	5	6	
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E51.2	Wernickes encefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E53.8	Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E61.1	Järnbrist	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
E63.9	Näringsbristtillstånd, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
E64.3	Sena effekter av rakit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E65-E68	Fetma och andra övernäringsstillstånd	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	2	1	1	1	-	1	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	2	3	1	-	-	-	
E66.2	Extrem fetma med alveolär hypoventilation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
E66.8	Annan specificerad fetma	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E66.9	Fetma, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	-	1	-	1	
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	1	1	-	-	
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	90	1	5	3	1	1	-	3	1	-	-	2	5	11	9	11	7	7	8	11	4
		Kv	77	2	1	-	1	-	2	-	-	-	2	2	4	-	3	3	11	9	10	14	13
E71.3	Betaoxiderationsrubbingar	M	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E74.0	Glykogeninlagringssjukdom	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.0	GM2-gangliosidos	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.2	Niemann-Picks sjukdom	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.4	Neuronal ceroid lipofusinos	Kv	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E75.5	Annan specificerad rubbningar i fettupplagringen	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E76.0	Mukopolysackaridos, typ I	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E76.1	Mukopolysackaridos, typ II	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E76.3	Mukopolysackaridos, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
E78.0	Isolerad hyperkolesterolemi	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E78.2	Plana xantom	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
E78.5	Hyperlipidemi, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
E78.8	Andra specificerade rubbningar i omsättningen av lipoprotein	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E78.9	Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
E79.1	Lesch-Nyhans syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.0	Rubbningar i kopparomsättningen	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.1	Rubbningar i järnomsättningen	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
E83.5	Rubbningar i kalciumomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
E84.9	Cystisk fibros, ospecificerad	M	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E85.1	Neuropatisk heredofamiljär amyloidos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E85.2	Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
E85.3	Sekundär systemamyloidos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E85.4	Organbegränsad amyloidos	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	-	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	-	-
E85.9	Amyloidos, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	1	1	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	1	1	-
E86	Minskad vätskevolym	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	4	7	4
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	12
E87.1	Hyposmolalitet och hyponatremi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E87.2	Acidos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
E87.5	Hyperkalemi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
E87.8	Andra elektrolyt- och vätskerubbningar som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-
E88.0	Rubbningar i plasmaproteinomsättningen som ej klassificeras annorstädes	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
E88.2	Lipomatos som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E88.8	Perioxysomala sjukdomar	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F00-F99	KAPITEL V PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	M	1 451	-	-	1	-	-	7	21	21	25	33	54	101	70	67	54	81	180	282	283	171
		Kv	2 121	-	-	-	-	-	3	-	4	6	13	13	21	13	17	24	57	175	427	651	697
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	M	925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	15	48	151	267	270	166
		Kv	1 941	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	51	157	409	629	673
F01.1	Multiinfarktdemens	M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	17	23	16	8

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F01.2	Subkortikal vaskulär demens	Kv	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	28	27	23
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
F01.3	Blandad kortikal och subkortikal vaskulär demens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F01.8	Annan specificerad vaskulär demens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F01.9	Vaskulär demens, ospecificerad	M	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	10	25	48	34	17
		Kv	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	38	49	40
F03.0	Presenil demens, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	1	-
F03.1	Senil demens, ospecificerad	M	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	47	111	116	76
		Kv	1 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	75	208	343	378	378
F03.8	Annan specificerad demens	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	3	-	-
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	2	-	4
F03.9	Demens, ospecificerad	M	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	14	53	79	102	65	
		Kv	633	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	21	46	128	205	227	
F07.0	Organisk personlighetsstörning	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	2	-	
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	1	2	1	
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	M	485	-	-	-	-	-	7	20	20	25	33	54	98	66	60	37	25	25	6	8	1
		Kv	101	-	-	-	-	-	2	-	4	5	13	13	19	12	11	8	4	7	2	-	1
F10.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, akut intoxikation	M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	-	1
F10.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk	M	42	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	5	10	7	4	2	1	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	1	-	-
F10.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom	M	340	-	-	-	-	-	-	-	2	13	20	44	89	60	50	27	17	15	2	1	-
		Kv	67	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	9	17	11	7	5	2	2	-	-	-
F10.4	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, abstinens med delirium	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F10.6	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	
F10.7	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som resttillstånd eller med sen debut	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	3	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
F11.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, akut intoxikation	M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F11.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom	M	37	-	-	-	-	-	5	12	9	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, akut intoxikation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, skadligt bruk	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F15.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av andra stimulantia, däribland koffein, beroendesyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
F17.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av tobak, skadligt bruk	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F19.0	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, akut intoxikation	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F19.1	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, skadligt bruk	M	7	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
F19.2	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av flera droger i kombination och av andra psykoaktiva substanser, beroendesyndrom	M	18	-	-	-	-	-	-	4	3	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	3	1
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	7
F20.1	Hebefren schizofreni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F20.2	Kataton schizofreni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F20.5	Schizofrent restillstånd	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
F20.9	Schizofreni, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1
F22.0	Vanföreställningssyndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
F29	Ospecificerad icke organisk psykos	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
F30-F39	Förstämmningssyndrom	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	3
		Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	9	14	14
F31.9	Bipolär sjukdom, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
F32.3	Svår depressiv episod med psykotiska symtom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F32.9	Depressiv episod, ospecificerad	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	3
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	9	12	12
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
F41.2	Blandade ångest- och depressionstillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
F45.3	Somatoform autonom dysfunktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
F48.8	Andra specificerade neurotiska syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3
F50.8	Andra specificerade ätstörningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
F54	Psykologiska faktorer och beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
F60-F69	som klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Personlighetsstörning, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	M	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
F72.9	Svår psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F73.9	Grav psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	M	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
F79.9	Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		F84.2	Retts syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		F99	Psykisk störning ej specificerad på annat sätt	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
G00-G99	KAPITEL VI SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	M	748	8	1	5	4	8	8	7	13	12	11	25	31	37	32	53	112	121	133	98	29
		Kv	889	6	3	1	4	2	1	4	5	6	6	12	33	29	44	53	87	143	200	164	86
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	28	2	1	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	3	-	2	3	5	2	1	-
		Kv	22	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	-	1	4	4	2	3
G00.1	Meningit orsakad av pneumokocker	M	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
G00.8	Annan specificerad bakteriell meningit	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G00.9	Bakteriell meningit, ospecificerad	M	8	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-
G03.9	Meningit, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G04.9	Encefalit, myelit och encefalomyelit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-
G06.0	Intrakraniell abscess och intrakraniellt granulom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
G06.1	Intraspinal abscess och intraspinalt granulom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
G06.2	Extradural och subdural abscess, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G08	Flebit och tromboflebit i skallens och ryggradskanalens venösa hålrum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G09	Sena effekter av inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt	M	121	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	11	14	11	16	31	18	13	2	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G10	engagerar centrala nervsystemet	Kv	119	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	4	8	8	14	19	22	18	15	7	-
	Huntingtons sjukdom	M	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-
G11.2	Cerebellär ataxi med sen debut	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G11.9	Hereditär ataxi, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
G12.0	Infantil spinal muskeltrof, typ I	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G12.1	Annan hereditär spinal muskeltrof	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G12.2	Motorneuronsjukdom	M	110	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	10	13	11	14	29	17	11	2	-
		Kv	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	14	19	22	17	15	7	-
G12.9	Spinal muskeltrof, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G20-G26	Basalgangliesjukdomar	M	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	11	31	43	45	33	8
	och rörelserubbningar	Kv	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	15	31	49	44	18
G20	Parkinsons sjukdom	M	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	29	42	45	32	7
		Kv	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	15	30	47	44	18
G23.1	Progressiv supranukleär oftalmoplegi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G23.2	Striatonigral degeneration	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G23.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i basala ganglierna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G23.9	Degenerativ sjukdom i basala ganglierna, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G24.1	Idiopatisk familjär dystoni	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
G25.8	Andra specificerade basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
G25.9	Basalgangliesjukdom och rörelserubbning, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	197	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	26	34	49	51	16	
		Kv	383	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	11	13	29	67	107	92	58
G30.0	Alzheimers sjukdom med tidig debut	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	3	1	-	-	-
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	4	4	-	-	-	1
G30.1	Alzheimers sjukdom med sen debut	M	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	16	21	26	7
		Kv	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	29	50	48	27
G30.9	Alzheimers sjukdom, ospecificerad	M	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	9	12	26	22	9
		Kv	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	14	33	49	42	25
G31.0	Lokaliserad hjärnatrof	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G31.1	Senil degeneration av hjärnan som ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G31.9	Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad	M	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	2	3	-
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	2	4	6	2	5
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M	35	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	8	1	5	4	1	3	5	3	1	-
		Kv	61	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	11	9	7	6	7	4	5	2	-
G35	Multipl skleros	M	33	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	7	1	5	4	1	3	5	3	1	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G37.2	Central pontin myelinolys	Kv	58	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	11	9	7	6	6	3	4	2	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G37.9	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	M	81	-	-	1	1	3	2	1	10	7	7	10	10	8	3	5	5	2	2	3	1
		Kv	54	-	-	1	-	2	-	4	1	3	3	2	1	3	5	3	3	4	8	7	4
G40.3	Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
G40.5	Speciella epileptiska syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
G40.6	Grand mal-anfall, ospecificerat	Kv	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	
G40.9	Epilepsi, ospecificerad	M	65	-	-	1	1	3	2	1	9	6	7	8	7	7	3	3	2	2	1	2	-
		Kv	34	-	-	1	-	1	-	4	-	2	2	1	-	3	5	1	1	2	5	5	1
G41.0	Status epilepticus av grand mal-typ	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
G41.9	Status epilepticus, ospecificerat	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	-	1
G45.9	Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
G47.3	Sömnapnésyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifer nervsystemet	M	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	1	
		Kv	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
G60.9	Hereditär och idiopatisk neuropati, ospecificerad	M	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
G61.0	Guillain-Barrés syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G61.9	Inflammatorisk polyneuropati, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
G62.1	Alkoholutlöst polyneuropati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
G62.9	Polyneuropati, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
		Kv	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
G70-G73	Neuromuskulära transmissions-rubbningar och sjukdomar i muskler	M	32	1	-	1	-	3	2	4	-	1	1	2	1	3	-	4	1	3	3	-	2
		Kv	20	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	-	3	2	1	3	1
G70.0	Myasthenia gravis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
G70.9	Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
G71.0	Muskeldystrofi	M	16	-	-	-	-	3	2	4	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
G71.1	Myotona sjukdomar	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-
G71.2	Medfödda myopatier	M	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G71.3	Mitokondriell myopati som																						

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
H49-H52	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
H49.8	Annan paralytisk strabism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H52.4	Presbyopi	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
H60-H95	KAPITEL VIII SJUKDOMAR I ÖRAT OCH MASTOIDUTSKOTTET	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
H66.9	Mellanöreinflammation, ej specificerad som varig eller icke varig	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
H71	Mellanörekolesteatom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H81.9	Rubbning i balansapparatsens funktion, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I00-I99	KAPITEL IX CIKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	22 130	2	1	2	3	3	9	17	22	51	107	206	443	588	992	1 670	2 722	4 257	4 656	4 075	2 304
		Kv	22 860	2	1	2	-	2	6	6	15	18	38	68	137	189	348	669	1 481	3 079	4 929	6 145	5 725
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	12	16	6	1
		Kv	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	5	14	19	30	23	10
I05.0	Mitralsstenos	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	1	1
I05.2	Mitralsstenos med mitralisinsufficiens	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1
I05.8	Andra mitralisklaffel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I05.9	Mitralisklaffel, ospecificerat	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	1	1	-
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	5	-	1
I06.0	Reumatisk aortastenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I06.2	Reumatisk aortastenos med aortainsufficiens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I06.9	Reumatiskt aortaklaffel, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I07.1	Trikuspidalisinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
I08.0	Sjukdomar i både mitralis- och aortaklaffar	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	7	4	-
		Kv	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	6	7	12	18	5
I08.1	Sjukdomar i både mitralis- och trikuspidalisklaffar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
I08.2	Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I08.3	Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta-	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I09.1	och trikuspidalklaffar	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	1
	Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
I10-I15	Hypertonisjukdomar	M	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	7	26	24	54	62	46	25
		Kv	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	12	17	40	73	113	108
I10	Essentiell hypertoni	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	7	6	18	17	11	5
		Kv	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9	26	40	47
I11.0	Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	7	9	15	19	17	10
		Kv	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	5	12	24	47	48
I11.9	Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	2	2	2	2
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	7	5	
I12.0	Hypertensiv njursjukdom med njursvikt	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	5	14	17	8	5
		Kv	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	10	9	10	7
I12.9	Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-
I13.0	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
I13.1	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både njursvikt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
I13.2	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	2	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	3	1
I13.9	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	M	11 970	-	-	-	-	-	-	5	7	24	60	116	283	379	622	1 051	1 607	2 360	2 420	1 993	1 043
		Kv	9 736	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	24	54	93	166	349	738	1 450	2 128	2 504	2 208
I20.0	Instabil angina pectoris	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	3	3	4	1	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	-	-
I20.8	Andra former av angina pectoris	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I20.9	Angina pectoris, ospecificerad	M	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	11	23	32	40	40	25
		Kv	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	23	33	55	69
I21.0	Akut transmural framväggsinfarkt	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	5	2	5	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	-	1
I21.1	Akut transmural diafragmal infarkt	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-
I21.2	Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
I21.3	Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation	M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	4	8	7	1
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	5	4	-
I21.4	Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	1	2
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	5	1
I21.9	Akut hjärtinfarkt, ospecificerad	M	7 113	-	-	-	-	-	-	2	2	16	42	77	176	247	407	697	1 007	1 484	1 414	1 066	476
		Kv	5 335	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	19	39	66	96	228	488	928	1 269	1 318	869
I22.9	Reinfarkt med icke specificerad lokalisation	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	8	18	29	15	6	3
		Kv	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	10	16	23	11	4
I24.8	Andra specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	5	1	3	3	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	6

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I24.9	Akut ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	41	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	3	5	4	7	7	5	3	-
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	3	2	7	-
I25.0	Aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	3	4	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	5	
I25.1	Aterosklerotisk hjärtsjukdom	M	2 511	-	-	-	-	-	-	1	5	7	12	26	71	87	138	204	325	420	476	433	306
		Kv	2 466	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	11	15	52	75	122	263	451	633	836
I25.2	Gammal hjärtinfarkt	M	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	14	16	18	15	18	9	16	9
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	8	8	9	10
I25.3	Hjärtaneurysm	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
I25.5	Ischemisk kardiomyopati	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	8	8	3	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	5
I25.6	Tyst myokardischemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I25.8	Andra specificerade former av kronisk ischemisk hjärtsjukdom	M	651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	7	8	16	39	69	149	161	140	55
		Kv	464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	14	37	69	103	140	89	
I25.9	Kronisk ischemisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	1 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	10	28	58	120	192	264	264	163
		Kv	1 032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	22	52	114	214	310	313
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	M	335	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	6	9	11	20	32	49	76	65	44	16
		Kv	486	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	6	7	6	20	26	69	81	120	91	50
I26.0	Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-
I26.9	Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale	M	309	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	6	9	8	16	28	44	70	63	43	16
		Kv	445	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	3	5	6	18	20	65	75	111	85	49
I27.0	Primär pulmonell hypertoni	M	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	3	4	1	1	-
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	3	2	1	3	3	-
I27.1	Kyfoskoliotisk hjärtsjukdom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
I27.9	Pulmonell hjärtsjukdom, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	-	-
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	2	3	3	1	-
I28.1	Aneurysm i lungartären	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	3 072	1	1	-	1	3	5	5	10	15	23	29	58	60	99	126	245	511	656	711	513
		Kv	4 037	2	1	2	-	1	2	3	9	1	5	8	26	27	39	67	135	421	772	1 187	1 329
I30.1	Akut infektiös perikardit utan tamponad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I30.8	Andra specificerade former av akut perikardit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
I30.9	Akut perikardit, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I31.0	Kronisk adhesiv perikardit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
I31.1	Kronisk konstriktiv perikardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
I31.2	Hemoperikardium som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
I31.3	Utgjutning i perikardiet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I31.8	Andra specificerade sjukdomar i perikardiet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I31.9	Sjukdom i perikardiet, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
I33.0	Akut och subakut infektiös endokardit	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	2	2	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-
I33.9	Akut och subakut endokardit, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
I34.0	Mitralisinsufficiens	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	7	9	9	10	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I34.1	Prolaps av mitralisklappen	Kv	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	17	14	4
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I34.9	Icke reumatisk mitralisklaffsjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I35.0	Aortastenos	M	179	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	5	7	15	41	46	46	13
		Kv	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	10	25	64	103	44	
I35.1	Aortainsufficiens	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	2	1	
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	4	1	
I35.2	Aortastenos med aortainsufficiens	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	9	3
I35.8	Andra specificerade aortaklaffsjukdomar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
I35.9	Aortaklaffsjukdom, ospecificerad	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	1	9	6	4	3
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	7	9	4
I36.0	Icke reumatisk trikuspidalisstenos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I38	Endokardit, icke specificerad klaff	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	12	5	5	1	
		Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	7	10	12	16	6
I40.0	Infektiös myokardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	M	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	6	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.0	Dilaterad kardiomyopati	M	105	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	2	4	11	19	17	15	18	11	1	-
		Kv	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	7	5	6	2	5	1	-
I42.1	Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
I42.2	Annan hypertrofisk kardiomyopati	M	20	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	3	2	-	1
		Kv	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	2	2	-
I42.5	Annan restriktiv kardiomyopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I42.6	Alkohol kardiomyopati	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	1	2	3	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
I42.8	Andra specificerade kardiomyopatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	M	96	1	-	-	-	1	-	2	1	3	3	4	9	4	16	14	18	10	7	2	1
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1	4	6	3	3	1
I44.0	Atrioventrikulärt block, första graden	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
I44.1	AV-block grad II/Mobitz typ II	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
I44.2	Atrioventrikulärt block, totalt	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	6	4	
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	7	
I44.3	Annat och icke specificerat atrioventrikulärt block	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
I45.3	Trifascikulärt block	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I45.8	Andra specificerade retledningsrubbningar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I45.9	Retledningsrubbning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
I46.0	Hjärtstillestånd med framgångsrik hjärt-lungräddning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I46.1	Plötslig hjärtdöd	M	79	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	9	2	17	18	15	12
		Kv	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	13	20	23	18	
I46.9	Hjärtstillestånd, ospecificerat	M	39	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	1	1	-	5	5	7	6	9

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I47.1	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	Kv	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	5	8	12
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	
I47.2	Kammartakykardi, torsades des pointes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	11	31	58	112	110	80	
		Kv	687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	26	63	131	220	239	
I49.0	Ventrikelflimmer och ventrikelfladder	M	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	2	3	5	2	4	3	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	3		
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
I49.5	Sick sinus syndrome	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I49.8	Kardiell ersättningsrytm	M	57	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	3	3	8	8	17	8
		Kv	59	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	2	1	3	5	10	22	10
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I49.9	Hjärtarytmi, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	11	12	4
I50.01	Kongestiv hjärtsvikt, kronisk	Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	9	13	14
		M	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	5	9	15	10
		Kv	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	16	25	18	
I50.09	Vänsterhjärtsvikt, akut	M	96	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	4	7	20	23	23	11
		Kv	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	12	31	29	39	
		M	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	38	46	65	48
I50.10	Hjärtinsufficiens, akut	Kv	312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	8	37	57	99	106	
		M	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	21	41	90	85	76	
		Kv	505	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	6	12	45	83	152	202
I50.11	Vänsterhjärtsvikt, kronisk	M	678	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	4	3	7	12	41	125	138	185	158
		Kv	996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	18	93	182	277	410
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
I50.19	Förvärvad septumdefekt i hjärtat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	
		M	50	-	-	-	-	1	-	2	4	2	1	4	4	2	1	5	2	4	2	8	8
I50.90	Myokardit, ospecificerad	Kv	60	-	-	1	-	-	1	-	3	-	1	1	1	1	5	1	3	5	4	9	24
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1	3	6
I50.91	Kardiovaskulär sjukdom, kronisk, ospecificerad	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	11	5	4
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	2
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	3	9	
I51.0	Hjärtförstoring	Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	9	11	
		M	117	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	12	13	10	10	19	18	13	8	-
		Kv	60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	9	2	5	2	10	11	7	5
I51.61	Hjärtsjukdom, akut, ospecificerad	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	17	8	
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	6	14	
		M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	14	8
I51.69	Hjärtsjukdom, kronisk, ospecificerad	Kv	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	8	20	37	

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I51.99	Hjärtsjukdom, ospecificerad	M	121	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1	3	3	17	26	36	29
		Kv	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	12	34	70	81
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	M	4 411	-	-	2	2	-	4	1	3	10	16	30	59	92	160	281	502	859	1 028	893	469
		Kv	6 069	-	-	-	-	1	2	2	1	5	11	25	39	50	82	167	377	810	1 394	1 705	1 398
I60.0	Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
I60.1	Subaraknoidalblödning från arteria cerebri media	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-
I60.2	Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I60.3	Subaraknoidalblödning från arteria communicans posterior	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I60.4	Subaraknoidalblödning från arteria basilaris	M	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
I60.5	Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I60.6	Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I60.7	Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I60.8	Annan subaraknoidalblödning	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	1	1	3	-	-	-	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	-	1	2	1	1	-	-
I60.9	Subaraknoidalblödning, ospecificerad	M	115	-	-	-	1	-	2	-	2	2	6	6	9	14	12	14	13	15	9	7	3
		Kv	157	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	8	13	12	16	16	14	27	26	12	7
I61.0	Djup intracerebral blödning i storhjärnshemisfär	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	-
I61.1	Ytlig intracerebral blödning i storhjärnshemisfär	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
I61.2	Intracerebral blödning i storhjärnshemisfär, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-
I61.3	Intracerebral blödning i hjärnstammen	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	4	8	7	5	2	2	1
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	3	7	4	2	-
I61.4	Intracerebellär blödning	M	48	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	9	13	8	4	1	-
		Kv	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	12	16	10	3
I61.5	Intraventrikulär blödning	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	-	2	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2
I61.6	Intracerebral blödning med multipel lokalisation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I61.8	Annan specificerad intracerebral blödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I61.9	Intracerebral blödning, ospecificerad	M	712	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	11	20	39	53	63	120	153	138	82	26
		Kv	674	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	7	11	18	45	69	127	158	160	63
I62.0	Subdural blödning	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	2	5	2
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	-	2	1
I62.9	Intrakraniell blödning ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	4	-	1	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	4	2
I63.0	Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	2	3	2	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	2	-	-
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
I63.2	i precerebrala artärer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i precerebrala artärer	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	4	8	5	2	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	-	2	-	-
I63.3	Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer	M	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	9	10	12	14	13	10
		Kv	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	15	22	45	29	29
I63.4	Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	8	5	8	1	1
		Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	10	14	12	12
I63.5	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i cerebrala artärer	M	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	6	10	8	3	3
		Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	10	17	5	5
I63.6	Cerebral infarkt orsakad av cerebral venös trombos, icke varig	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	I63.8	Annan specificerad cerebral infarkt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-
			Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
I63.9	Cerebral infarkt, ospecificerad	M	1 082	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	10	17	45	82	126	237	272	202	84
		Kv	1 439	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	6	9	17	42	102	357	417	249
I64	Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt	M	1 011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	40	84	173	261	269	167
		Kv	1 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	25	85	175	385	538	536
I66.90	Ocklusion och stenosis av icke specificerad cerebral artär, trombos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
I66.91	Ocklusion och stenosis av icke specificerad cerebral artär, emboli	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I67.0	Dissektion av cerebrala artärer, icke bröstna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
I67.2	Cerebral ateroskleros	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	13	12	7	4	4
		Kv	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	15	24	28	28
I67.3	Progressiv vaskulär leukoencefalopati	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1
I																						

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+	
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	M	1 921	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5	19	30	35	78	137	274	366	384	363	227
		Kv	1 888	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	8	9	23	37	117	229	370	494	592	
I70.0	Ateroskleros i aorta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	2	
I70.1	Ateroskleros i njurartär	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
I70.2	Ateroskleros i extremitetsartärer	M	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	16	24	22	12	
		Kv	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	5	16	24	48		
I70.9	Generaliserad och icke specificerad ateroskleros	M	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	16	29	63	118	182	218	180	
		Kv	1 176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	13	41	92	219	341	464		
I71.0	Dissektion av aorta	M	169	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	8	11	9	19	18	35	37	12	13	3	
		Kv	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	3	6	8	14	17	15	11	5		
I71.1	Torakalt aortaaneurysm, brustet	M	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	1	7	12	18	12	19	9	-		
		Kv	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	8	21	12	14	4		
I71.2	Torakalt aortaaneurysm, icke brustet	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	1	-	-		
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	-	-		
I71.3	Bukaortaaneurysm, brustet	M	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	15	34	63	66	58	36	6		
		Kv	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	16	26	16	6		
I71.4	Bukaortaaneurysm, icke brustet	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	10	4	3	3		
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	4	2		
I71.5	Torakoabdominellt aortaaneurysm, brustet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1		
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-		
I71.6	Torakoabdominellt aortaaneurysm, icke brustet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
I71.8	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, brustet	M	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	9	22	54	56	50	21	5	
		Kv	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	21	31	29	14	12	
I71.9	Aortaaneurysm med icke specificerad lokalisation, icke brustet	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	5	9	6	4	-	
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	3	4	2	

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
174.9	Emboli och trombos i icke specificerad artär	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	2	4	1
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	11	5
177.0	Arteriovenös fistel, förvärvat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
177.1	Artärstriktur	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	4	3
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	4
177.2	Artärruptur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-
177.6	Arterit, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	-	2
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	3	1
177.9	Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
178.1	Icke neoplastiskt nevus, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180-189	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	M	95	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	4	9	10	17	21	14	9
		Kv	142	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	3	3	6	14	27	39	23	21
180.1	Flebit och tromboflebit i vena femoralis	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	5	-	1
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	7	14	4	4	4
180.2	Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna	M	38	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	2	4	7	9	7	4
		Kv	58	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	2	3	13	14	14	6	6
180.3	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	2
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	3	5
180.8	Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
180.9	Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
181	Trombos i portavenen	M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
182.0	Budd-Chiaris syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182.2	Emboli och trombos i vena cava	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
182.3	Emboli och trombos i vena renalis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
182.8	Emboli och trombos i andra specificerade vener	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
182.9	Venös emboli och trombos i icke specificerad ven	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
183.0	Varicer i nedre extremiteterna med bensår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
183.9	Varicer i nedre extremiteterna utan uppgift om bensår eller inflammation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
185.0	Esofagusvaricer med blödning	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
185.9	Esofagusvaricer utan blödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
186.8	Varicer med andra specificerade lokalisationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
187.1	Kompression av ven	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
195-199	Andra och icke specificerade	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I95.1	sjukdomar i cirkulationsorganen	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	5	9
	Ortostatisk hypotoni	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I95.9	Hypotoni, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9
J00-J99	KAPITEL X																						
	ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR	M	3 269	3	1	-	1	4	2	2	4	4	3	20	47	54	97	141	324	574	752	704	532
		Kv	3 149	1	1	-	-	-	-	-	4	3	7	11	27	42	68	141	230	448	578	747	841
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	1	1	11	15
J00	Akut nasofaryngit	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4
J02.9	Akut faryngit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
J03.0	Streptokocktonsillit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J04.2	Akut laryngotrakeit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J05.1	Akut epiglottit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
J06.9	Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	2
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	9	11
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	1 468	2	1	-	1	2	2	1	3	1	2	8	25	15	26	29	62	204	340	385	359
		Kv	1 718	-	1	-	-	-	-	-	3	2	7	5	5	8	13	20	44	157	304	500	649
J10.0	Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
J10.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-
J11.0	Influensa med pneumoni, virus ej identifierat	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
		M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	7	16	7
J11.1	Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat	Kv	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	18	20	20
		M	85	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	14	30	26
J11.8	Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat	Kv	143	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	4	11	33	37	53
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
J13	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	3	1	3	3
J14	Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	4	3	2	-
J15.0	Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J15.2	Pneumoni orsakad av stafylokokker	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J15.3	Pneumoni orsakad av streptokokker grupp B	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J15.5	Pneumoni orsakad av Escherichia coli	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J15.7	Pneumoni orsakad av Mycoplasma pneumoniae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
J15.9	Bakteriell pneumoni, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3
J18.0	Bronkopneumoni, ospecificerad	M	128	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	6	1	5	5	14	19	35	16	21
		Kv	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	1	6	13	20	35	39

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J18.1	Lobär pneumoni, ospecificerad	M	46	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	6	9	5	5	4	1	4	1	7	-
		Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	2	2	7	4	1	2
J18.2	Hypostatisk pneumoni, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
J18.8	Annan pneumoni orsakad av icke specificerad mikroorganism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
J18.9	Pneumoni, ospecificerad	M	1 126	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	8	7	13	17	40	156	275	310	297
		Kv	1 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4	3	15	27	114	217	395	525
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	11	8	12
		Kv	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	8	12	16
J20.8	Akut bronkit orsakad av andra specificerade organismer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J20.9	Akut bronkit, ospecificerad	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	7	5	4
		Kv	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	7	13
J21.9	Akut bronkiolit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J22	Icke specificerad akut infektion i nedre luftvägarna	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	7
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	2
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
J38.0	Bilateral stämbandsförlamning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J39.0	Retrofaryngeal och parafaryngeal abscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J39.2	Andra sjukdomar i farynx	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M	1 386	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	19	25	54	90	212	287	310	246	132
		Kv	1 089	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	16	29	46	108	155	253	216	159	105
J40	Bronkit icke specificerad som akut eller kronisk	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	2	4	2
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-	6
J41.1	Mukopurulent kronisk bronkit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	4	1	2
J42	Icke specificerad kronisk bronkit	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	10	8	10	14
		Kv	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	9	8	10
J43.9	Lungemfysem, ospecificerat	M	281	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	9	12	28	45	53	61	43	20
		Kv	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	30	20	38	31	20	8
J44.0	Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut nedre luftvägsinfektion	M	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	7	21	20	42	33	19
		Kv	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	20	21	25	16	16
J44.1	Kronisk obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	6	2	3	-
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	-	-
J44.8	Annan specificerad kronisk obstruktiv lungsjukdom	M	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	12	11	25	41	39	20	9
		Kv	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	14	15	29	14	11	6
J44.9	Kronisk obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad	M	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	21	34	104	140	136	115	58
		Kv	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	18	42	83	130	99	80	28
J45.9	Astma, ospecificerad	M	80	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	3	4	5	6	13	16	16	9
		Kv	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3	7	10	19	25	22	29
J46	Akut svår astma	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	4	1	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	1	1	4	2	1	-
J47	Bronkiektasier	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	M	70	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	11	16	15	9	5	
		Kv	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	6	11	3	10	
J61	Pneumokonios orsakad av asbest och andra mineralfibrer	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	
J62.8	Pneumokonios orsakad av annat damm som innehåller kisel	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	-	
J64	Icke specificerad pneumokonios	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	
J67.0	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av inhalerade mögelsporer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J67.8	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av annat organiskt damm	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
J67.9	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
J69.0	Pneumonit orsakad av föda eller uppräkt maginnehåll	M	48	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7	11	9	5	5	
		Kv	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	11	2	10	
J69.8	Pneumonit orsakad av andra fasta och flytande ämnen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J70.8	Sjukliga tillstånd i lungorna av andra specificerade yttre orsaker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	M	188	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	12	7	15	24	41	48	25	11	
		Kv	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	5	4	15	18	21	36	18	
J80	Akut andningssviktsyndrom hos vuxen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J81	Lungödem	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	10	8	8	
		Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	6	6	10	12	
J82	Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
J84.0	Alveolära och parietoalveolära tillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
J84.1	Annan interstitiell lungsjukdom med fibros	M	143	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	11	6	9	21	35	37	17	3	
		Kv	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	3	13	11	15	24	6	
J84.9	Interstitiell lungsjukdom, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	5	4	5	2	-	
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2	4	2	
J85.1	Lungabscess med pneumoni	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	
J85.2	Lungabscess utan pneumoni	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
J86.0	Empyem med fistel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J86.9	Empyem utan fistel	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	2	-	
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	5	1	
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	2	1	-	
J90	Utgjutning i lungsäcken som	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
J93.8 J93.9 J94.2	ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	Annan specificerad pneumotorax	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pneumotorax, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	
	Hemotorax	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J94.8	Andra specificerade pleurala sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	M	61	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	12	15	18	8
		Kv	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	7	13	21	25
J96.0	Akut respiratorisk insufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J96.1	Kronisk respiratorisk insufficiens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J96.9	Respiratorisk insufficiens, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
J98.1	Atelektas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J98.4	Andra lungsjukdomar	M	28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	6	9	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	6	2	
J98.5	Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J98.8	Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	9	9	5
		Kv	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	15	22
K00-K93	KAPITEL XI MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	M	1 417	1	-	-	-	1	-	-	4	14	26	42	78	82	103	122	141	218	241	204	140
		Kv	1 514	2	-	-	-	-	1	-	2	1	7	23	35	37	55	65	117	212	285	338	334
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	
K04.7	Periradikulär abscess utan fistel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K11.2	Spottkörtelinflammation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
K12.1	Andra former av stomatit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	M	299	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	12	10	11	24	28	47	63	57	33
		Kv	271	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	6	11	14	10	32	65	57	67	
K20	Esofagit	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	2	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	
K21.0	Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K21.9	Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K22.1	Sår i esofagus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K22.2	Obstruktion av esofagus	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	4	2
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	2
K22.3	Perforation av esofagus	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
K22.4	Esofagusdyskinesi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K22.5	Esofagusdivertikel, förvärvad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
K22.6	Gastroesofagalt lacerationssyndrom med blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1
K22.8	Andra specificerade sjukdomar i esofagus	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
K25.0	Sår i magsäcken, akut med blödning	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	8	8	10	10
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	4	4	5	5
K25.1	Sår i magsäcken, akut med perforation	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	-	-
		Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	7	10	5	5
K25.2	Sår i magsäcken, akut med både blödning och perforation	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-
K25.3	Sår i magsäcken, akut utan blödning eller perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
K25.4	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	-	4	3	6	12	11	8
		Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	6	10	9	9	9
K25.5	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med perforation	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	3	3	1	-	-
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	5	5	5
K25.6	Sår i magsäcken, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K25.7	Sår i magsäcken, kroniskt utan blödning eller perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
K25.9	Sår i magsäcken, icke specificerat som akut eller kroniskt utan blödning eller perforation	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	3
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	4	8	8
K26.0	Sår i tolvfingertarmen, akut med blödning	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	7	1	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	4
K26.1	Sår i tolvfingertarmen, akut med perforation	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	4	2	3	1	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	4	2	3	1	1
K26.2	Sår i tolvfingertarmen, akut med både blödning och perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K26.3	Sår i tolvfingertarmen, akut utan blödning eller perforation	M	1	-	-																		

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K27.4	eller perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med blödning	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-
K27.5	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med perforation	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	-
K27.6	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K27.7	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt utan blödning eller perforation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
K27.9	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, icke specificerat som akut eller kroniskt utan blödning eller perforation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
K28.3	Recidivsår efter gastroenterostomi, akut utan blödning eller perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K29.0	Akut hemorragisk gastrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K29.2	Gastrit orsakad av alkohol	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
K29.5	Kronisk gastrit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K29.6	Annan specificerad gastrit	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1
K29.7	Gastrit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2
K29.8	Duodenit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K30	Dyspepsi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K31.1	Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K31.5	Obstruktion av tolvfingertarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K31.8	Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
K31.9	Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	2	1
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	2	2
K35.0	Akut appendicit med allmän peritonit	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	2	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	1
K35.1	Akut appendicit med peritonealabscess	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K35.9	Akut appendicit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
K37	Icke specificerad appendicit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
K40-K46	Bråck	M	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	3	10	9	7	7

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
K40.3	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med inklämning, utan gangrän	Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	7	10	9	
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	2	2	5	
K40.4	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	
K40.9	Ensidigt eller icke specificerat ljumskbråck utan inklämning eller gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	
K41.4	Ensidigt eller icke specificerat femoralbråck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K42.0	Inklämt navelbråck utan gangrän	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K42.1	Navelbråck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
K43.0	Inklämt främre bukväggsbråck utan gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K43.1	Främre bukväggsbråck med gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K43.9	Främre bukväggsbråck utan inklämning eller gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	
K44.0	Inklämt diafragmabråck utan gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K44.9	Diafragmabråck utan inklämning eller gangrän	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	5	4	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
K46.0	Icke specificerat bukbråck med inklämning, utan gangrän	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	6	10	14	10	13	
		Kv	89	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	5	13	12	26	25	
K50.9	Crohns sjukdom, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	-	
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	
K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	
K52.2	Gastroenterit/kolit, allergisk, födoämnesbetingad, födoämnet okänt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K52.8	Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K52.9	Icke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	7	7	12	
		Kv	77	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	10	10	25	25	
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	M	264	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	18	32	51	54	58	33	
		Kv	476	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	11	13	41	82	92	138	91	
K55.0	Akuta kärlsjukdomar i tarmen	M	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	6	7	22	19	24	10	
		Kv	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	15	29	40	53	28	
K55.1	Kroniska kärlsjukdomar i tarmen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	
K55.2	Angiodysplasi i kolon	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K55.9	Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	5	2	
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	5	10	9	
K56.0	Paralytisk ileus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
K56.1	Invagination	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K56.2	Volvulus	M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	4	6	2
K56.3	Gallstensileus	Kv	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	6	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
K56.4	Annan tilltäppning av tarmen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
K56.5	Adherensileus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	1	1	1	
K56.6	Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen	Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	7	4	4	
		M	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	
K56.7	Ileus, ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	3	3	
		M	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	7	13	9	11	11	
K57.0	Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess	Kv	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	15	16	23	23	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
K57.1	Divertikel i tunntarmen utan perforation eller abscess	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K57.2	Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	2	2	
K57.3	Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	9	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
K57.8	Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, med perforation och abscess	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	2	1	1	
K57.9	Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisation, utan perforation eller abscess	Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	8	6	11	9	9	
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	
K59.0	Obstipation	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	3	3	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
K59.3	Megakolon som ej klassificeras annorstädes	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	1	1	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
K61.2	Anorektal abscess	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K62.2	Analprolaps	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K62.3	Rektalprolaps	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K62.5	Blödning i anus och rektum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
K62.6	Sår i anus och rektum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K63.1	Perforation av tarmen	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	3	2	2	
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	7	2	6	5	5	
K63.2	Tarmfistel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K63.3	Sår i tarmen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K63.8	Andra specificerade sjukdomar i tarmen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K63.9	Sjukdom i tarmen, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	4	2	2	-	5	
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	4	3	13	7	7	
K65.0	Akut peritonit	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	-	4	
		Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	8	5	5	

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
K65.8	Annan specificerad peritonit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K65.9	Peritonit, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	3	1	2
K66.0	Peritoneala adherenser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
K70-K77	Sjukdomar i levern	M	407	-	-	-	-	-	-	-	3	6	14	27	54	55	64	54	44	47	24	8	7
		Kv	244	-	-	-	-	-	-	1	-	5	15	22	22	28	24	35	33	26	20	13	13
K70.0	Alkoholfattlever	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	1	3	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
K70.1	Alkoholhepatit	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	6	1	-	2	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-
K70.2	Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K70.3	Levercirros orsakad av alkohol	M	129	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	17	24	26	23	13	6	4	-	1
		Kv	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	11	16	8	3	7	1	-	-	-
K70.4	Leversvikt orsakad av alkohol	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	4	3	1	4	-	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	1	2	1	-	-	-	-
K70.9	Leversjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
K71.1	Toxisk leversjukdom med levernekros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K71.6	Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K71.7	Toxisk leversjukdom med fibros och cirros i levern	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K72.0	Akut och subakut leversvikt	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
K72.1	Kronisk leversvikt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	-	-
K72.9	Leversvikt, ospecificerad	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	4	3	4	1	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-					

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
K76.6	Portahypertension	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K76.7	Hepatorenalt syndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K76.8	Andra specificerade sjukdomar i levern	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K76.9	Leversjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	4
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	M	175	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	8	10	11	14	14	27	37	29	14	
		Kv	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	10	10	27	35	39	47	
K80.0	Gallsten med akut kolecystit	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-
K80.1	Gallsten med annan kolecystit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
K80.2	Gallsten utan kolecystit	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	2	4	8	-
K80.3	Koledokussten med kolangit	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
K80.4	Koledokussten med kolecystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
K80.5	Koledokussten utan kolangit eller kolecystit	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	4	-
K81.0	Akut kolecystit	M	24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	6	6	4	-
		Kv	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	8	8	9	-
K81.1	Kronisk kolecystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
K81.8	Annan specificerad kolecystit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
K81.9	Kolecystit, ospecificerad	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	-
K82.0	Avstängning av gallblåsan utan uppgift om gallsten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
K82.2	Gallblåseperforation	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
K82.9	Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
K83.0	Kolangit, annan eller, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	2	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	4	-
K83.1	Förträngning av gallgång	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
K83.8	Andra specificerade sjukdomar i gallvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K83.9	Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
K85	Akut pankreatit	M	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	6	7	5	9	6	12	14	10	2	-
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	5	6	9	8	7	-
K86.0	Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
K86.1	Annan kronisk pankreatit	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	1	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-
K86.2	Pankreascysta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
K86.8	Andra specificerade sjukdomar i pankreas	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
K86.9	Pankreassjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

[illegible]

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L40.1	von Zumbuschs sjukdom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L40.5	Psoriasis med spondylit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L51.1	Bullöst erythema multiforme	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L53.9	Erytematöst tillstånd, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L60-L75	Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L60.5	Yellow nail syndrome	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	M	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	5	4	6	8	4
		Kv	60	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	3	9	12	23
L88	Malign pyoderma	Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
L89	Trycksår på knä/underben	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	5	3
		Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	4	11
L95.9	Vaskulit begränsad till huden, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L97	Martorells sår	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	4	5
L98.4	Annat kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes	M	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	1	3	1	-
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	1	3	3	7
M00-M99	KAPITEL XIII SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN	M	147	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	6	3	7	10	24	30	24	26	11
		Kv	358	-	-	-	-	1	1	-	1	5	1	4	4	7	18	25	51	60	64	60	56
M00-M25	Ledsjukdomar	M	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	8	17	16	13	7
		Kv	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	10	33	30	32	38	28
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2
M00.85	Artrit och polyartrit orsakad av annan specificerad bakterie, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M00.95	Ospecificerad artrit, bäckenparti och lår	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
M00.97	Ospecificerad artrit, vrist och fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M00.99	Artrit, typ och lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	M	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7	4	9	3	4
		Kv	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	9	8	27	23	25	25	15
M05.19	Reumatoid lungsjukdom, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M05.20	Reumatoid vaskulit, multipel lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M05.29	Reumatoid vaskulit, lokalisation ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
M05.39	Reumatoid artrit med engagemang av andra organ och organsystem, lokalisation ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-	-
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	3	3	-	2
M05.99	Seropositiv reumatoid artrit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
M06.09	Seronegativ reumatoid artrit, lokalisation ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
M06.96	Ospecificerad reumatoid artrit, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M06.99	Reumatoid artrit, typ och lokalisation ospecificerad	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	4	1	3
		Kv	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	7	20	18	21	20	12
M08.29	Artrit, juvenil, kronisk med systemdebut, säker, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M08.99	Juvenil artrit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M10.99	Gikt, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M11.93	Ospecificerad kristallartrit, underarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M13.09	Polyartrit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M13.96	Artrit, ospecificerad, underben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M13.99	Artrit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M15-M19	Artros	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	2	1	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	5	2
M16.9	Koxartros, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
M17.1	Annan primär gonartros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M17.9	Gonartros, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-
M19.99	Artros, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
M20-M25	Andra ledsjukdomar	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	6	2
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	4	8	9
M24.48	Recidivluxation/subluxation, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M24.56	Kontraktur, underben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M24.59	Kontraktur, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M25.91	Ledsjukdom, ospecificerad, axelpartiet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M25.95	Ledsjukdom, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	6	1
		Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	7	6
M25.96	Ledsjukdom, ospecificerad, underben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M25.99	Ledsjukdom, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	M	40	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	5	9	5	2	8	2

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
M45-M49	Spondylopatier	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	6	1	3	-
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	2	1
M45.9	Pelvospondylit, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	-	-	-
M46.49	Inflammation i intervertebraldisk, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M46.94	Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad, torakalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M46.99	Inflammatorisk spondylopati, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
M47.82	Annan specificerad spondylos, cervikalt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M47.99	Ospecificerad spondylos med icke specificerad lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M48.02	Spinal stenosis, cervikalt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M48.06	Spinal stenosis, lumbalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M48.09	Spinal stenosis, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
M48.50	Kotkompression som ej klassificeras annorstädes, multipla lokalisationer i ryggraden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M48.56	Kotkompression som ej klassificeras annorstädes, lumbalt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M48.59	Kotkompression som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
M50-M54	Andra ryggsgjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M50.2	Annan diskdislokation i halskotpelaren	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M51.2	Annan specificerad dislokation av intervertebraldisk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M60-M79	Sjukdomar i mjukvävnader	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	5	-	2	-	1
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	3
M60-M63	Muskelsjukdomar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M60.05	Infektiös myosit, bäckenparti och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M60.09	Infektiös myosit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
M60.29	Främmandekroppsgnoliom i mjukvävnad som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
M62.85	Andra specificerade muskelsjukdomar, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	2
M70.22	Olekranonbursit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
M71.12	Annan infektiös bursit, överarm	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M72.58	Fasciit som ej klassificeras annorstädes, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M72.59	Fasciit som ej klassificeras annorstädes, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M79.09	Reumatism, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	1
M79.28	Icke specificerad neuralgi och neurit, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M79.39	Annan icke specificerad pannikulit, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M80-M94	Sjukdomar i benvävnad och broskvävnad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
		Kv	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	7	15	7	15	
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
		Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	4	11	
M80.95	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, bäckenparti och lår	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
M80.99	Icke specificerad osteoporos med patologisk fraktur, lokalisation ospecificerad	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5
M81.98	Osteoporos, ospecificerad, annan lokalisation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
M81.99	Osteoporos, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	3	6	
M84.15	Utebliven läkning/ pseudartros, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M84.45	Patologisk fraktur som ej klassificeras annorstädes, bäckenparti och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	3	4	
M86.15	Annan akut osteomyelit, bäckenparti och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
M86.19	Annan akut osteomyelit, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
M86.68	Annan specificerad kronisk osteomyelit, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M86.69	Annan specificerad kronisk osteomyelit, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
M86.90	Osteomyelit, ospecificerad, multipel lokalisation	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M86.97	Osteomyelit, ospecificerad, vrist och fot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
M86.98	Osteomyelit, ospecificerad, annan lokalisation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
M86.99	Osteomyelit, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	
M87.95	Osteonekros, ospecificerad, bäckenparti och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
M87.98	Osteonekros, ospecificerad, annan lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M89.95	Sjukdom i benvävnad, ospecificerad,																						

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M89.99	bäckenparti och lår Sjukdom i benvävnad, ospecificerad, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M91-M94	Sjukdomar i broskvävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M94.89	Andra specificerade sjukdomar i brosk, lokalisation ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M95.4	Förvärvad deformitet av bröstorg och revben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N00-N99	KAPITEL XIV SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	M	731	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	8	19	20	62	123	185	189	117
		Kv	627	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	6	8	16	39	71	128	183	165
N00-N08	Glomerulussjukdomar	M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	4	8	9	4	-
		Kv	26	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	3	5	5	2	4	2
N00.9	Akut glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N02.8	Recidiverande och bestående hematuri, annan specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N03.2	Kronisk glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N03.8	Kronisk glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N03.9	Kronisk glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	4	6	1	
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	2	3	1	
N04.9	Nefrotiskt syndrom, ingen specificerad morfologisk förändring	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	
		Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N05.2	Icke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
N05.7	Icke specificerad glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
N05.8	Icke specificerad glomerulonefrit, annan specificerad morfologisk förändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
N05.9	Icke specificerad glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	
N07.9	Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, ingen specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	M	70	-																			

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
N11.1	Kronisk obstruktiv pyelonefrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N11.9	Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	-
N12	Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	3	1	2	5
	som akut eller kronisk	Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	10	12	8	
N13.2	Hydronefros orsakad av avflödeshinder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	genom sten i njure och uretär	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
N13.3	Annan och icke specificerad hydronefros	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	
N13.5	Knickbildning och striktur på uretär																						
	utan hydronefros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
N13.6	Pyonefros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
N13.8	Annan specificerad uropati orsakad av																						
	avflödeshinder och reflux	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	
N13.9	Uropati orsakad av avflödeshinder och reflux,	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	
	ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
N14.0	Nefropati orsakad av analgetika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
N15.1	Renal och perirenal abscess	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
N15.9	Tubulo-interstitiell njursjukdom, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
N17-N19	Njursvikt	M	295	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	4	8	11	30	51	77	72	37
		Kv	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	20	28	58	66	47
N17.0	Akut njursvikt med tubulär nekros	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
N17.8	Annan akut njursvikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
N17.9	Akut njursvikt, ospecificerad	M	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	4	6	9	4	
</																							

[illegible]

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																		90+	
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84		85-89
Q32.4	Andra medfödda missbildningar av bronk	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.6	Hypoplasi och dysplasi av lunga	M	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.9	Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1
Q39.6	Divertikel i esofagus	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Q40.2	Andra specificerade medfödda missbildningar av magsäcken	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q41.2	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av ileum	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41.9	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke specificerad del av tunntarmen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43.0	Meckels divertikel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q43.3	Medfödd missbildning av tarmfästet	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44.7	Andra medfödda missbildningar av levern	Kv	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	M	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-	2	2	-
		Kv	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	5	2	1	1
Q60.2	Njuragenesi, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.6	Potters syndrom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.2	Polycystisk njure, adult typ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Q61.3	Polycystisk njure, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	2	-
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	1
Q61.4	Renal dysplasi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.9	Cystisk njursjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q62.1	Atresi och sten																						

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q74.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av extremitet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q75.4	Mandibulofacial dysostosis	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q77.5	Diastrofisk dysplasi	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.0	Osteogenesis imperfecta	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.9	Osteokondrodysplasi, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.0	Medfött diafragmabräck	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.2	Exomphalos	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	M	15	5	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	9	3	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q82.8	Pseudoxanthoma elasticum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.0	Neurofibromatos	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.1	Tuberös skleros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.8	Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.0	Dyscephalia mandibulo-oculofacialis	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.1	Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.4	Marfans syndrom	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.8	Andra specificerade medfödda missbildnings-syndrom som ej klassificeras annorstädes	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q89.7	Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.9	Medfödd missbildning, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	M	23	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
		Kv	23	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	-	-	-	-	-
Q90.9	Downs syndrom, ospecificerat	M	9	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-
		Kv	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	-	-	-	-	-	-
Q91.3	Trisomi 18, ospecificerad	M	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q91.7	Trisomi 13, ospecificerad	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q92.8	Andra specificerade trisomier och partiella trisomier av autosomer	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q92.9	Trisomi och partiell trisomi av autosomer, ospecificerade	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93.3	Deletion av korta armen av kromosom 4	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93.5	Andra deletioner av del av kromosom	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99.8	Andra specificerade kromosomavvikelser	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99.9	Kromosomavvikelse, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KAPITEL XVIII

R00-R99 SYMTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
	ONORMALA KLINISKA FYND OCH LABORATORIEFYND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES	M	871	21	6	-	1	2	3	6	5	10	18	11	21	42	32	55	67	88	101	145	237
		Kv	1 467	14	2	1	2	1	3	4	2	2	1	12	15	11	17	25	43	70	150	303	789
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	5
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	4	6
R02	Gangränös cellulit	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
R04.1	Blödning från svalget	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
R04.8	Blödning från andra lokalisationer i luftvägarna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R06.8	Andra och icke specificerade andningsrubbningsar	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4
R09.2	Andningsstillestånd	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2
R10.0	Akut buk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
R11	Illamående och kräkningar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R13	Sväljningssvårigheter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R17	Icke specificerad gulsot	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R18	Ascites	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R19.8	Andra specificerade symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	M	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	5	16	47	105	205
		Kv	1 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	21	90	213	707
R50.9	Feber, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
R53	Sjukdomskänsla och trötthet	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
		Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	11	14
R54	Senilitet	M	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	27	79	183
		Kv	873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	65	168	628
R56.8	Krampanfall, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R57.0	Kardiogen chock	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
R57.1	Hypovolemisk chock	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
R57.9	Chock, ospecificerad	M	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	16	17	12
		Kv	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	14	24	46
R58	Blödning som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R63.0	Anorexi	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R63.3	Dåliga matvanor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
R63.4	Onormal viktförlust	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R64	Utmärgling	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
R68.8	Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3
		Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R94.3	Onormala resultat av undersökningar av kardiovaskulära funktioner	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	470	21	6	-	1	2	3	6	5	10	18	10	20	41	32	54	61	66	50	38	26
R95	Plötslig spädbarnsdöd	Kv	406	14	2	1	2	1	3	4	2	2	1	11	14	11	17	25	38	47	55	82	74
		M	20	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96.0	Ögonblicklig död	Kv	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	22	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	2	-	2	3	4	-
R98	Obevitnad död	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	1	1	3
		M	12	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	-	-
R99.0	Dödsorsaken ej fastställbar	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
		M	57	1	1	-	-	-	-	1	-	3	8	1	4	4	4	3	8	7	9	3	-
R99.1	Annan ofullständigt definierad dödsorsak	Kv	46	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	3	3	3	3	1	7	9	8	3
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
R99.8	Uppgift om dödsorsak saknas	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	128	-	1	-	-	1	2	4	4	4	7	6	7	12	17	22	24	8	3	5	1
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	Kv	62	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	2	3	5	5	10	12	6	6	5	2
		M	227	1	2	-	1	1	-	-	-	2	2	1	6	18	7	25	27	49	35	26	24
		Kv	265	2	1	-	2	-	1	1	-	1	1	6	7	2	7	9	23	32	37	68	65

V01-Y98	KAPITEL XX YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	M	2 751	-	14	16	15	94	120	112	159	176	154	196	215	203	147	166	163	227	234	224	116
		Kv	1 596	5	3	3	25	46	38	31	36	49	54	73	82	64	66	64	97	135	213	255	257
V01-X59	Olycksfall	M	1 502	-	13	14	12	74	60	41	68	60	49	77	92	87	70	87	96	144	174	180	104
		Kv	1 006	3	3	3	19	30	15	9	7	16	16	20	24	21	29	34	57	98	158	219	225
V01-V99	Transportolyckor	M	422	-	3	10	8	33	44	32	44	27	16	31	26	26	23	17	22	22	24	11	3
		Kv	142	3	-	1	10	8	12	7	5	8	8	4	9	6	12	11	17	10	5	5	1
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	M	55	-	-	3	3	6	1	1	4	2	3	4	5	3	4	2	4	1	5	4	-
		Kv	29	-	-	1	3	-	-	-	-	2	3	-	3	3	1	3	5	2	-	3	-
V02.1	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V03.0	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, ej trafik	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V03.1	Fotgängare skadad i kollision med	M	30	-	-	2	2	3	-	1	-	2	1	3	2	2	2	1	3	-	4	2	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V04.0	personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	Kv	19	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	2	4	1	-	3	-
	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V04.1	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	8	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-
V04.9	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss, ospecificerat	Kv	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
V05.0	Fotgängare skadad i kollision med tåg, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V05.1	Fotgängare skadad i kollision med tåg, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotgängare skadad i kollision med tåg, trafikolycka	Kv	8	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
V05.9	Fotgängare skadad i kollision med tåg, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V09.0	Fotgängare skadad i olycka med motorfordon, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V09.1	Fotgängare skadad i icke specificerad olycka, ej trafik	Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fotgängare skadad i trafikolycka med motorfordon	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V09.2	Fotgängare skadad i trafikolycka med motorfordon	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V09.3	Fotgängare skadad i icke specificerad trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	M	43	-	-	1	2	-	3	-	2	-	-	1	3	2	3	4	3	7	6	5	1
	Cyklist skadad i kollision med annan cykel, passagerare på cykel, ej trafik	Kv	16	2	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	3	-	2	2	2	-	-
V11.1	Cyklist skadad i kollision med annan cykel, passagerare på cykel, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
V12.4	Cyklist skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon, förare av cykel, trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
V13.4	Cyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare av cykel, trafikolycka	M	21	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	3	2	6	1	3	-
	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare av cykel, trafikolycka	Kv	8	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-
V14.4	Cyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare av cykel, trafikolycka	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-
V15.4	Cyklist skadad i kollision med tåg, förare av cykel, trafikolycka	Kv	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V16.5	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon, passagerare på cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V17.4	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, förare av cykel, trafikolycka	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V18.2	Cyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, förare av cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V18.4	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare av cykel, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V19.4	Cyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare av cykel, trafikolycka	Kv	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1
	Förare av cykel skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
V19.9	Cyklist, icke specificerad, skadad i icke	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
	specifierad trafikolycka	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	M	47	-	-	-	2	9	7	7	8	2	2	4	2	1	1	-	1	1	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V20.4	Motorcyklist skadad i kollision med fotgängare eller djur, förare, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V21.4	Motorcyklist skadad i kollision med cykel, förare, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V23.4	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, förare, trafikolycka	M	16	-	-	-	1	3	1	2	3	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
V23.5	Motorcyklist skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, passagerare, trafikolycka	Kv	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V24.4	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, förare, trafikolycka	M	4	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V24.9	Motorcyklist skadad i kollision med tung lastbil eller buss, motorcyklist, icke specifierad, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V25.4	Motorcyklist skadad i kollision med tåg, förare, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V27.4	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, förare, trafikolycka	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V28.0	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.3	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, person skadad vid av- och påstigning av motorcykel	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.4	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, förare, trafikolycka	M	8	-	-	-	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V28.5	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, passagerare, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.9	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision, motorcyklist, icke specifierad, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.4	Förare skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.9	Motorcyklist skadad i icke specifierad trafikolycka	M	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	M	197	-	2	4	-	17	30	20	25	11	8	13	10	12	8	5	8	12	8	2	2
		Kv	71	1	-	-	2	5	6	5	5	5	3	4	5	3	5	5	9	4	2	1	1
V40.5	Förare av personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	M	8	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V40.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specifierad, skadad i kollision med fotgängare eller djur, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V43.5	Förare av personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	50	-	-	-	-	4	7	5	5	3	3	5	3	2	3	-	3	4	2	-	1
		Kv	12	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	1	2	2	-	-	1	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V43.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	9	-	1	3	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	11	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	-	1	-
V43.7	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, person på utsidan av fordonet, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V43.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V44.5	Förare av personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	43	-	-	-	-	2	6	3	5	3	3	4	1	2	4	2	1	2	3	1	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	3	-	1	-	-
V44.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1
V44.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med tung lastbil eller buss, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V45.5	Förare av personbil skadad i kollision med tåg, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V45.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med tåg, trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V47.5	Förare av personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	21	-	-	-	-	1	4	4	2	2	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V47.6	Passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	4	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V47.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med fast eller stillastående föremål, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V48.0	Förare av personbil skadad i transportolycka, ej kollision, ej trafik	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V48.5	Förare av personbil skadad i transportolycka, ej kollision, trafikolycka	M	34	-	-	-	-	3	6	3	7	2	1	-	2	2	-	2	2	3	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V48.6	Passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision, trafikolycka	M	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V48.9	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i transportolycka, ej kollision, trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V49.3	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i icke specificerad olycka, ej trafik	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V49.4	Förare av personbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V49.5	Passagerare i personbil skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V49.6	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i kollision med motorfordon i trafikolycka	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V49.8	Förare av eller passagerare i personbil, ej specificerat, skadad i andra specificerade transportolyckor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

[illegible]

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
V86.0	i transportolycka, ej trafik	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V86.5	Förare av terrängfordon skadad i trafikolycka	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V86.6	Förare av terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V87.8	Passagerare i terrängfordon skadad vid transportolycka, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V89.0	Person skadad i andra specificerade transportolyckor med motorfordon, ej kollision	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V89.2	Person skadad i icke specificerad olycka med motorfordon, ej trafik	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V89.3	Person skadad i icke specificerad olycka med ej motordrivet fordon, trafik	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V90-V94	Transportolyckor på vatten	M	30	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	3	1	6	4	4	-	3	-	-
V90.3	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud - annan motordriven vattenfarkost	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-
V90.4	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud - segelbåt	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
V90.5	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud - kanot eller kajak	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
V90.8	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud - annan vattenfarkost utan motor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V90.9	Olycka med vattenfarkost som orsak till drunkning och drunkningstillbud - vattenfarkost ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
V92.3	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V92.4	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	2	3	-	2	-	-
V92.5	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
V92.9	Drunkning och drunkningstillbud i samband med transport på vatten utan att vattenfarkost är direkt engagerad i olyckan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
V93.0	Olycka ombord som lett till annan skada än	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V94.3	drunkning och drunkningstillbud utan att olyckan kan karakteriseras som olycka med vattenfarkost - handelsfartyg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Andra och icke specificerade transport-olyckor på vatten - annan motordriven vattenfarkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	M	8	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V95.1	Olycka med ultralätt motordrivett flygplan med skada på ombordvarande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
V95.2	Olycka med annat privat flygplan med skada på ombordvarande	M	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
V95.9	Flygplansolycka, icke specificerad, med skada på ombordvarande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V96.1	Olycka med personskada vid drakflyg och skärmflyg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V96.2	Segelflygplansolycka med skada på ombordvarande	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V97.2	Fallskärmschoppare skadad i samband med hopp från luftfarkost	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W00-X59	Andra yttre orsaker till olycksfallsskada	M	1 080	-	10	4	4	41	16	9	24	33	33	46	66	61	47	70	74	122	150	169	101
		Kv	864	-	3	2	9	22	3	2	2	8	8	16	15	15	17	23	40	88	153	214	224
W00-W19	Fallolyckor	M	288	-	-	-	-	-	3	1	3	3	7	13	14	15	16	21	31	45	49	44	23
		Kv	192	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	3	5	5	11	26	37	47	49
W00	Fall i samma plan i samband med is och snö	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
W01	Fall i samma plan genom halkning, snävning eller snubbling	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
W05	Fall från rullstol	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5
W06	Fall från säng	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	5
W07	Fall från stol	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
W08	Fall från andra möbler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W10	Fall i och från trappa och trappsteg	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	5	5	8	9	5	1
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	4	4	2	1
W11	Fall på och från steg	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
W12	Fall på och från byggnadsställning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W13	Fall ut ur, från eller genom byggnad eller byggnadskonstruktion	M	19	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	2	2	1	1	1	3	1	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
W14	Fall från träd	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W15	Fall från stup	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W17	Annat fall från ett plan till ett annat	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
W18	Annat fall i samma plan	M	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	2	1	5	3	2	2

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W19	Fall, ospecificerat	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1
		M	170	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	10	10	7	11	19	23	31	30	15
		Kv	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	2	7	17	24	33	34
W20-W49	<i>Exposition för icke levande mekaniska krafter</i>	M	49	-	-	1	1	1	2	2	2	5	4	-	11	5	1	5	2	4	1	1	1
		Kv	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
W20	Träffad av kastat eller fallande föremål	M	18	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	5	4	-	1	1	1	1	1	-
W22	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W23	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
W24	Kontakt med utrustning för kraftöverföring och lyft som ej klassificeras annorstädes	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W28	Kontakt med motordriven gräsklippare	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
W29	Kontakt med annat motordrivet handverktyg och hushållsmaskin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W30	Kontakt med jordbruksmaskin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W31	Kontakt med annan och icke specificerad maskin	M	8	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
W33	Skott från gevär, hagelbössa och tyngre skjutvapen	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W39	Explosion av fyrverkeripjäls	M	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W44	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W45	Främmande kropp som trängt in genom huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W49	Exponerad för andra och icke specificerade, icke levande mekaniska krafter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W50-W64	<i>Exposition för levande mekaniska krafter</i>	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
W50	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W54	Biten eller angripen av hund	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W55	Biten eller angripen av annat däggdjur	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
W65-W74	<i>Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse</i>	M	84	-	3	1	1	3	1	1	3	2	5	5	8	11	9	12	2	10	4	2	1
		Kv	27	-	1	1	-	-	2	1	-	1	2	2	1	2	1	3	2	3	2	2	1
W65	Drunkning och drunkningstillbud i badkar	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	2	2	2	1
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	2	-
W67	Drunkning och drunkningstillbud i simbassäng	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
W69	Drunkning och drunkningstillbud i hav, sjö och vattendrag	M	9	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
W70	Drunkning och drunkningstillbud efter fall i hav, sjö och vattendrag	M	17	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-	4	3	2	1	1	-	-
		Kv	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
W73	Annan specificerad drunkning och annat specificerat drunkningstillbud	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W74	Drunkning och drunkningstillbud, ospecificerat	M	44	-	3	1	-	-	-	-	2	1	2	4	4	9	3	8	-	6	1	-	-
		Kv	11	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1	-	1

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	M	74	-	4	1	-	-	-	-	3	2	1	6	3	6	8	3	9	7	13	5	3
		Kv	63	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	8	6	5	6	14	13
W76	Annan strypning och hängning genom olyckshändelse	M	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W77	Kvävning och kvävningstillbud av jord- eller sandmassor	Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W78	Inhalation av maginnehåll	M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	3	1	2	1	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	3
W79	Inhalation och nedsväljning av föda som orsakat andningshinder	M	24	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	2	2	2	4	2	3	-
		Kv	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	2	7	4
W80	Inhalation och nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
W83	Annan specificerad kvävning och annat specificerat kvävningstillbud	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W84	Kvävning och kvävningstillbud, ospecificerat	M	26	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	3	-	3	2	7	1	2
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	3	4	5
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	M	11	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	2	-	2	1	-	-	1	-	-
W85	Exponering för kraftledningar	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W86	Exponering för annan specificerad elektrisk ström	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
W87	Exponering för icke specificerad elektrisk ström	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
W92	Exponering för av människa framställd extrem heta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
W94	Exponering för högt och lågt lufttryck och för ändringar i lufttryck	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	M	85	-	2	1	1	32	1	1	2	2	3	4	1	8	2	8	3	6	4	2	2
		Kv	53	-	1	-	7	22	-	-	1	-	1	3	1	2	1	1	5	1	3	3	1
X00	Exponering för okontrollerad eld i byggnad eller byggnadskonstruktion	M	76	-	2	1	1	31	1	1	2	2	3	4	1	7	2	6	3	4	2	1	2
		Kv	47	-	1	-	7	22	-	-	-	-	1	3	1	1	1	1	4	1	2	2	-
X04	Exponering för plötslig antändning av mycket eldfångt material eller ämne	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X05	Antändning av nattdräkter	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X06	Antändning av andra klädesplagg	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
X08	Exponering för annan specificerad rök och öppen eld	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X09	Exponering för icke specificerad rök och öppen eld	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	M	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-
X10	Kontakt med het dryck, föda, fett och matolja	M	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
X13	Kontakt med vattenånga och andra heta ångor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X14	Kontakt med het luft och heta gaser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X17	Kontakt med heta motorer, maskiner och verktyg	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X23	Kontakt med bålgetingar, getingar och bin	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X30-X39	Exponering för naturkrafter	M	38	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	3	4	1	4	4	5	5	4	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	1	-	1
X31	Exponering för extrem naturlig köld	M	36	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	4	1	4	4	5	5	4	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	3	1	-	1
X33	Blixtnedslag	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X36	Snöskred, lavin, jordskred och andra rörelser i jorden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	M	97	-	-	-	-	3	6	4	9	13	9	11	11	10	3	7	6	3	-	1	1
		Kv	32	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	4	7	3	2	-	-	2	1	1	3
X40	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
X41	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
X42	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	19	-	-	-	-	2	4	2	2	7	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
X44	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	23	-	-	-	-	-	1	2	5	3	1	3	1	2	1	1	1	-	-	1	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2
X45	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för alkoholer	M	38	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	8	3	2	5	4	3	-	-	-
		Kv	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	6	1	1	-	-	-	-	-	-
X46	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X47	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor	M	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X49	Oavsiktlig förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	M	345	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	3	12	2	4	9	17	41	72	107	70
		Kv	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	6	15	48	102	146	155
X58	Exponering för andra specificerade faktorer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X59	Exponering för icke specificerad faktor	M	344	-	-	-	1	1	1	-	2	3	-	3	12	2	4	8	17	41	72	107	70
		Kv	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	6	15	48	102	146	155
X60-X84	Avsiktligt självmotsäkrande handling	M	880	-	-	-	2	15	42	55	63	76	68	85	95	91	60	53	46	62	36	22	9
		Kv	349	-	-	-	1	9	19	14	21	18	26	35	40	31	25	22	29	23	28	6	2

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X60	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för smärtstillande läkemedel av icke opiatkaraktär, febernedsättande medel och medel mot reumatism	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
X61	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel och sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	45	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	4	7	6	5	4	3	2	1	2	1
		Kv	55	-	-	-	-	-	1	3	5	2	4	8	8	4	2	1	4	5	5	2	1
X62	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	M	26	-	-	-	-	-	2	1	2	6	4	1	4	2	1	2	-	1	-	-	-
		Kv	19	-	-	-	-	2	2	-	-	1	2	4	3	4	-	-	-	-	1	-	-
X63	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
X64	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponeringen för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	78	-	-	-	-	1	1	4	9	7	10	7	12	11	6	4	1	1	-	2	2
		Kv	86	-	-	-	-	2	2	3	9	8	8	9	8	10	6	6	5	3	6	1	-
X65	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för alkoholer	M	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X66	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	67	-	-	-	-	-	4	3	8	8	2	9	11	5	5	4	3	3	2	-	-
X69	Avsiktligt självdestruktiv handling genom förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade kemiska ämnen och skadliga substanser	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
X70	Avsiktligt självdestruktiv handling genom hängning, strypning och kvävning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	75	-	-	-	-	3	8	4	1	4	5	8	7	3	5	6	8	5	7	1	-
X71	Avsiktligt självdestruktiv handling genom dränkning	M	45	-	-	-	-	1	-	1	1	5	3	3	3	5	3	1	7	6	4	2	-
		Kv	43	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	8	3	5	3	6	6	7	1	-
X72	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från pistol och revolver	M	17	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	2	1	2	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X73	Avsiktligt självdestruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen	M	86	-	-	-	-	3	3	3	7	2	8	9	8	11	3	3	6	11	4	4	1
		Kv	29	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	5	-	3	7	3	1	-	-
X75	Avsiktligt självdestruktiv handling med sprängämnen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X76	Avsiktligt självdestruktiv handling med rök och öppen eld	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
X78	Avsiktligt självdestruktiv handling med skärande eller stickande föremål	M	27	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	4	3	1	2	-	-	5	4	2	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X80	Avsiktlig självdestruktiv handling genom hopp eller fall från höjd	M	36	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	5	1	3	4	2	3	2	3	2	-
		Kv	25	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	1	-	1	6	2	5	1	1	1	1
X81	Avsiktligt självdestruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse	M	43	-	-	-	-	-	10	6	1	2	4	6	3	1	5	2	1	-	1	1	-
		Kv	19	-	-	-	-	1	3	1	3	-	4	-	2	3	-	1	1	-	-	-	-
X82	Avsiktligt självdestruktiv handling med motorfordon	M	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
X83	Avsiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder	M	5	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X84	Avsiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
X85-Y09	Övergrepp av annan person	M	66	-	1	-	-	2	8	2	7	10	6	9	6	2	4	6	1	-	1	1	-
		Kv	32	1	-	-	3	6	1	2	2	3	1	2	1	4	-	1	2	-	-	-	1
X91	Övergrepp genom hängning, strypning och kvävning	M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	7	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
X93	Övergrepp genom skott från pistol och revolver	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X94	Övergrepp genom skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen	M	6	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X95	Övergrepp genom skott från annat och icke specificerat skjutvapen	M	12	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
X97	Övergrepp med rök och öppen eld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X99	Övergrepp med skärande eller stickande föremål	M	27	-	-	-	-	2	4	2	4	5	3	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-
		Kv	10	-	-	-	-	2</															

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y14	narkotiska medel och hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	M	34	-	-	-	-	-	1	4	5	8	6	5	2	1	-	1	1	-	-	-	-
	Förgiftning med och exponering för andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, med oklar avsikt	Kv	12	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	2	-	2	-	-	-	-	-	-
Y15	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt	M	38	-	-	-	-	1	3	1	6	2	6	4	2	3	2	3	3	1	-	1	-
	Förgiftning med och exponering för alkoholer, med oklar avsikt	Kv	42	-	-	-	-	-	2	5	1	4	3	7	8	2	3	4	1	2	-	-	-
Y16	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt	M	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	1	2	1	-	1	1	-	-
	Förgiftning med och exponering för organiska lösningsmedel och halogenerade kolväten och deras ångor, med oklar avsikt	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Y17	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Förgiftning med och exponering för andra gaser och ångor, med oklar avsikt	Kv	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y20	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hängning, strypning och kvävning, med oklar avsikt	Kv	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	Kv	31	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	4	4	1	3	3	3	2	1	-	-
Y22	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt	M	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	2	1	-	-	-
	Skott från pistol och revolver, med oklar avsikt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y23	Skott från gevär, hagelgevär och tyngre skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y24	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Exponering för rök och öppen eld, med oklar avsikt	Kv	11	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	-	1	-	-	1	-	-
Y26	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt	M	6	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y28	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skadehändelse med trubbigt föremål, med oklar avsikt	Kv	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Y29	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt	Kv	9	-	-	-	-	1	1	1	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Y31	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt	Kv	10	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-
Y32	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Y33	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-
	Icke specificerad skadehändelse, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Legalt ingripande med skjutvapen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y35.0	Legalt ingripande med andra specificerade medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Legalt ingripande med andra specificerade medel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y40-Y84	Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder	M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	4	11	11	9	2
	Komplikationer vid medicinsk vård och kirurgiska åtgärder	Kv	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	14	12	7
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-
	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-

Tabell 4A Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
Y44.2	Antikoagulantia	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Y45.2	Propionsyraderivat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Y45.4	Antireumatika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Y57.5	Röntgenologiska kontrastmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Y57.9	Ogynnsam effekt av drog eller läkemedel i terapeutiskt bruk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlings-tillfället	M	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	9	10	9	2	
		Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	4	12	12	7	
Y83.1	Kirurgiskt ingrepp med implantat av konstgjort inre instrument eller materiel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Y83.2	Kirurgiskt ingrepp med anastomos, bypass eller graft	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	
Y83.3	Kirurgiskt ingrepp med skapande av externt stoma	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Y83.5	Amputation av extremitet eller extremiteter	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	
Y83.6	Borttagande av annat organ	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	
Y83.8	Andra kirurgiska ingrepp	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Y83.9	Kirurgiskt ingrepp, ospecificerat	M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	4	4	1	
		Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	5	7	4	
Y84.1	Njurdialys	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Y84.6	Kateterisering av urinvägar	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Y84.8	Andra medicinska åtgärder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	M	48	-	-	1	1	-	-	1	3	1	1	2	1	5	3	1	6	3	7	11	1	
		Kv	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	13	16	22	
Y85.0	Sena effekter av motorfordonsolycka	M	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Y85.9	Sena effekter av andra och icke specificerade transportolyckor	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y86	Sena effekter av andra olyckor	M	39	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	3	1	6	3	6	11	1	
		Kv	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	12	16	22	
Y87.0	Sena effekter av avsiktlig självdestruktiv handling	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y87.2	Sena effekter av skadehändelse med oklar avsikt	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totalt		M	46 840	186	49	48	40	140	176	196	271	355	477	785	1 428	1 746	2 406	3 716	5 710	8 432	8 847	7 505	4 327	
		Kv	46 788	131	27	25	39	65	73	70	118	196	307	496	874	1 083	1 437	2 203	3 684	6 462	8 969	10 529	10 000	

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S00-T98	KAPITAL XIX																						
	SKADOR FÖRGIFTNINGAR OCH	M	2 751	-	14	16	15	94	120	112	159	176	154	196	215	203	147	166	163	227	234	224	116
	VISSA ANDRA FÖLJDER AV																						
	YTTRE ORSAKER	Kv	1 596	5	3	3	25	46	38	31	36	49	54	73	82	64	66	64	97	135	213	255	257
S00-S09	Skador på huvudet	M	559	-	2	7	5	26	28	21	30	29	22	38	44	36	24	39	39	58	65	28	18
		Kv	196	2	-	1	5	7	11	5	4	3	3	7	7	4	10	9	14	26	31	26	21
S01.0	Sårskada i hårbotten	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
S01.8	Sårskada på andra specificerade delar av	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	huvudet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
S02.00	Fraktur på huvudets övre del, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S02.10	Fraktur på skallbasen, sluten	M	86	-	1	2	3	7	9	2	6	8	4	5	5	2	6	10	5	2	4	4	1
		Kv	24	1	-	1	2	2	2	2	1	1	1	-	1	1	-	-	1	3	4	1	-
S02.60	Fraktur på underkäken, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S02.71	Multipla frakturer som engagerar skallens																						
	och ansiktets ben, öppen	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S02.90	Fraktur på skalle och ansiktsben med icke	M	100	-	1	5	1	7	5	9	4	4	1	9	11	5	5	8	6	8	6	2	3
	specificerad lokalisation, sluten	Kv	20	1	-	-	1	1	2	1	-	-	1	3	1	1	3	1	-	2	1	-	1
S02.91	Fraktur på skalle och ansiktsben med icke																						
	specificerad lokalisation, öppen	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S06.00	Hjärnskakning, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S06.10	Traumatiskt cerebralt ödem, sluten	M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S06.20	Diffus hjärnskada, med öppet intrakraniellt	M	32	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	4	3	3	2	3	1	2	6	2	1
	sår, sluten	Kv	12	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	2
S06.30	Fokal hjärnskada, sluten	M	11	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
S06.40	Epidural blödning, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S06.50	Traumatisk subdural blödning, utan öppet	M	114	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	5	8	7	6	2	10	23	26	13	8
	intrakraniellt sår, sluten	Kv	71	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	4	8	13	15	13	9
S06.60	Traumatisk subaraknoidal blödning,	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	1
	sluten	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1
S06.80	Andra specificerade intrakraniella skador,	M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	4	7	11	4	1
	sluten	Kv	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	5	7	7	7
S06.90	Intrakraniell skada, ospecificerad, utan	M	9	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	öppet intrakraniellt sår, sluten	Kv	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S06.91	Intrakraniell skada, ospecificerad, med öppet intrakraniellt sår	M	116	-	-	-	-	4	5	6	11	7	12	12	10	13	2	7	8	11	5	2	1
		Kv	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S07.1	Klämskada i hårbotten	M	21	-	-	-	-	3	3	2	-	4	-	-	1	2	1	1	2	1	1	-	-
		Kv	8	-	-	-	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S07.9	Klämskada på huvudet med icke specificerad lokalisation	M	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S09.9	Huvudskada, ospecificerad	M	11	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	3	2	-	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
S10-S19	Skador på halsen	M	46	-	-	1	1	-	3	1	-	1	2	7	2	2	4	1	5	6	3	5	2
		Kv	19	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	1	1	2	-	1	2	5	2
S11.0	Sårskada som engagerar larynx och trakea	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S11.9	Sårskada på halsen med icke specificerad lokalisation	M	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	2	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S12.10	Fraktur på andra halskotan, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
S12.20	Fraktur på annan specificerad halskota, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S12.70	Multipla frakturer på halskotpelaren, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
S12.90	Fraktur på halskotpelaren och halsens ben med icke specificerad lokalisation,sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
S13.1	Luxation av halskotkropp	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S13.3	Multipla luxationer i halskotpelaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S13.6	Distorsion i leder och ligament i andra och icke specificerade delar av halsen och halskotpelaren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S14.1	Andra och specificerade skador på cervikaldelen av ryggmärgen	M	19	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	4	-	1	1	1	2	4	1	1	-
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-
S15.2	Skada på vena jugularis externa	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S15.9	Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-																	

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S20-S29	Skador i bröstregionen	M	198	-	-	1	1	5	11	16	14	10	14	15	12	14	6	9	19	19	15	13	4
		Kv	63	-	-	-	2	2	1	1	2	4	1	1	2	3	3	6	9	4	6	6	10
S21.0	Sårskada i bröstkörtel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S21.9	Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation	M	11	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S22.10	Multipla frakturer på bröstkotpelaren, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S22.20	Fraktur på sternum, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S22.30	Fraktur på revben, sluten	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	3
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4
S22.40	Multipla frakturer på revben, sluten	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	2	3	4	3	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	3
S22.50	Instabil bröstkorg orsakad av trauma, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S25.0	Skada på bröstorta	M	37	-	-	1	-	3	2	3	2	1	3	3	3	3	1	3	5	3	1	-	-
		Kv	11	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	-	1	1	-
S26.00	Skada på hjärtat med hemoperikardium, utan öppet sår in i brösthålan, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S26.80	Andra specificerade skador på hjärtat, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S26.81	Andra specificerade skador på hjärtat, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S26.90	Skada på hjärtat, ospecificerad, utan öppet sår in i brösthålan, sluten	M	5	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S26.91	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan, öppen	M	8	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S27.00	Traumatisk pneumotorax, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S27.10	Traumatisk hemotorax, med öppet sår in i brösthålan, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S27.30	Andra skador på lunga, sluten	M	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S27.60	Skada på pleuran, med öppet sår in i brösthålan, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
S27.70	Multipla skador på intratorakala organ, sluten	M	51	-	-	-	1	1	4	6	5	2	5	3	3	3	2	2	3	6	2	3	-
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	1	-	1	-

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S27.90	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S27.91	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, öppen	M	33	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	4	3	4	1	4	5	3	-	1	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S29.0	Skada på muskel och sena på bröstorgsnivå	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S29.9	Icke specificerad skada i bröstkorgen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	M	35	-	-	-	-	2	1	2	1	2	4	2	3	1	2	-	1	2	3	7	2
		Kv	32	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	3	5	10	9
S30.0	Kontusion på nedre delen av ryggen och bäckenet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S30.8	Andra specificerade ytliga skador på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S31.8	Sårskada på andra och icke specificerade delar av buken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S32.00	Fraktur på ländkota, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S32.40	Fraktur på acetabulum, sluten	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
S32.50	Fraktur på os pubis, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S32.80	Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, sluten	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	1
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	9	-
S35.5	Skada på iliakakärl	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.00	Skada på mjälten, sluten	M	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
S36.10	Skada på levern eller gallblåsan, sluten	M	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.40	Skada på tunntarmen, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.70	Skada på multipla organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, sluten	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.71	Skada på multipla organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, öppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S36.90	Skada på icke specificerat organ i buken, med öppet sår ini bukhålan, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S36.91	Skada på icke specificerat organ i buken, med öppet sår in i bukhålan, öppen	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S37.20	Skada på urinblåsan, utan öppet sår in i bäckenhålan, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	1
		Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	4	5
S40.9	Icke specificerad yttlig skada på skuldra och överarm	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S42.00	Nyckelbensfraktur, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S42.20	Fraktur på övre delen av humerus, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	2
S42.30	Fraktur på humerusskäftet, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2
S43.0	Luxation i skulderled	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
S45.8	Skada på andra specificerade blodkärl på skulder- och överarmsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	3	-	1	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	1	-
S52.00	Fraktur på övre delen av ulna, sluten	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
S52.70	Multipla frakturer på underarm, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S52.80	Fraktur på andra delar av underarm, sluten	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
S52.90	Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S52.91	Fraktur på underarm med icke specificerad lokalisation, öppen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S55.0	Skada på arteria ulnaris på underarmsnivå	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S55.9	Skada på icke specificerat blodkärl på underarmsnivå	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S60-S69	Skador på handled och hand	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S61.0	Sårskada på finger utan skada på nagel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S61.9	Sårskada på handled och hand med icke specificerad lokalisation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S70-S79	Skador på höft och lår	M	270	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	13	35	52	103	60
		Kv	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	34	83	128	140
S70.8	Andra specificerade ytliga skador på höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S72.00	Kollumfraktur, sluten	M	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	24	28	54	43
		Kv	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19	46	70	70
S72.10	Pertrokantär fraktur, sluten	M	77	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	14	34	12
		Kv	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	23	29	43
S72.20	Subtrokantär fraktur, sluten	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4
S72.30	Fraktur på femurskäftet, sluten	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
S72.40	Fraktur på nedre delen av femur, sluten	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2
S72.90	Fraktur på icke specificerad del av femur, sluten	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	12	4
		Kv	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	11	18	21
S73.0	Luxation i höft	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S75.0	Skada på arteria femoralis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
S77.0	Klämskada på höft	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S79.8	Andra specificerade skador på höft och lår	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S79.9	Icke specificerad skada på höft och lår	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S80-S89	Skador på knä och underben	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-	3
		Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	5	6
S81.9	Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
S82.00	Fraktur på patella, sluten	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
S82.10	Fraktur på övre delen av tibia, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
S82.20	Fraktur på tibiaskäftet, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S82.21	Fraktur på tibiaskäftet, öppen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S82.30	Fraktur på nedre delen av tibia, sluten	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S82.60	Fraktur på laterala malleolen, sluten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S82.80	Frakturer på andra specificerade delar av underben, sluten	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T42.8	Förgiftning med antiepileptika och medel vid parkinsonism samt lugnande medel och sömnmedel, läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av muskeltonus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T43.0	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	2	2	-	1	-	-	-
		Kv	17	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	3	1	1	-	1	1	1	-	-
T43.2	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel	M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
T43.3	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
T43.4	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, neuroleptika av butyrofenon- och tioxantentyp	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T43.5	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
T43.6	Förgiftning med psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, psykostimulantia med missbruksrisk	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
T44.7	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar det autonoma nervsystemet, beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-
T45.0	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes, antiallergiska och antiemetiska läkemedel	Kv	9	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T45.2	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes, vitaminer som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T45.5	Förgiftning med läkemedel med företrädesvis systemisk och hematologisk effekt som ej klassificeras annorstädes, antikoagulantia	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T46.0	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
T46.1	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, kalciumflödeshämmare	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
T46.2	Förgiftning med läkemedel som företrädesvis påverkar hjärt-kärlsystemet, andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T50.1	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, loop-diuretika	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T50.6	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, antidoter och chelatbildande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T50.8	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, diagnostiska medel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T50.9	Förgiftning med diuretika samt andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser, andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	M	128	-	-	-	-	2	4	8	19	10	19	12	14	14	8	7	5	1	-	3	2
		Kv	129	-	-	-	-	2	4	8	9	9	14	15	19	13	7	11	6	5	6	1	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	M	210	-	-	1	1	32	8	5	14	15	15	24	23	19	12	14	10	11	5	1	-
		Kv	71	-	1	-	8	22	-	2	5	4	2	4	9	5	2	-	3	1	2	1	-
T51.0	Toxisk effekt av alkohol, etanol	M	40	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	5	6	4	4	4	3	1	1	-	-
		Kv	17	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	7	2	1	-	-	1	-	-	-
T51.1	Toxisk effekt av alkohol, metanol	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
T51.8	Toxisk effekt av alkohol, andra specificerade alkoholer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51.9	Toxisk effekt av alkohol, alkohol, ospecificerad	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T52.0	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, petroleumprodukter	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T52.2	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, bensenhomologer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T52.8	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, andra specificerade organiska lösningsmedel	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T52.9	Toxisk effekt av organiska lösningsmedel, organiskt lösningsmedel, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T54.2	Toxisk effekt av frätande substanser, frätande syror och syraliknande substanser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T58	Toxisk effekt av kolmonoxid	M	137	-	-	1	1	31	6	4	11	9	5	16	12	11	7	8	5	6	3	1	-
		Kv	50	-	1	-	8	22	-	1	2	3	1	1	2	3	1	-	3	-	2	-	-
T59.8	Toxisk effekt av andra gaser, rök och ångor, andra specificerade gaser, rök och ångor	M	6	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T61.2	Toxisk effekt av giftiga substanser i fisk och skaldjur, annan fisk- och skaldjurs-förgiftning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
T65.0	Toxisk effekt av cyanider	M	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
T65.9	Toxisk effekt av icke specificerad substans	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	M	640	-	6	2	4	15	27	32	36	51	45	52	65	65	48	54	33	49	33	16	7
		Kv	193	1	1	2	3	3	10	7	3	7	12	16	19	11	15	15	21	20	19	5	3
T67.0	Värmeslag och solsting	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
T68	Hypotermi	M	38	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	2	5	1	6	4	5	4	3	1
		Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	3	1	-	1
T69.9	Icke specificerad effekt av nedsatt temperatur	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
T70.3	Kassunsjuka	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T71	Kvävning	M	389	-	3	1	3	9	20	26	31	37	26	31	42	41	24	29	13	26	15	7	5
		Kv	92	-	-	1	2	3	8	5	2	4	5	9	8	5	6	7	11	6	7	2	1
T75.0	Effekter av blixtnedslag	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T75.1	Drunkning och drunkningstillbud	M	189	-	3	1	1	4	3	4	5	11	15	17	17	19	21	17	16	18	12	4	1
		Kv	89	1	1	1	1	-	2	2	1	3	6	5	9	5	9	8	10	11	10	3	1
T75.2	Effekter av vibration	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T75.4	Effekter av elektrisk ström	M	10	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-
T78.2	Anafylaktisk chock, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T78.3	Angioneurotiskt ödem	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T78.4	Allergi, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T79.2	Traumatisk sekundär och återkommande blödning	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	10	10	9	2
		Kv	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	5	13	12	7
T81.0	Blödning och hematom som komplikation till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
T81.1	Chock under eller som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
T81.3	Ruptur av operationssår som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

TABELL 4B Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
T81.4	Infektion efter kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
T81.7	Kärlkomplikationer som följd av kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T81.8	Andra specificerade komplikationer till kirurgiska och medicinska ingrepp som ej klassificeras annorstädes	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	4	6	2	
		Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	12	8	3	
T81.9	Icke specificerad komplikation till ingrepp	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
T82.8	Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
T82.9	Icke specificerad komplikation av protes, implantat och transplanterat i hjärta och kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
T83.0	Mekanisk komplikation av kvarkateter	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
T83.8	Andra specificerade komplikationer av proteser, implantat och transplanterat i urogenitalorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
T84.6	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av inre fixationsinstrument med icke specificerad lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
T85.7	Infektion och inflammatorisk reaktion orsakad av andra inre proteser, implantat och transplanterat	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
T85.9	Icke specificerad komplikation av inre protesinstrument, implantat och transplanterat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
T87.4	Infektion i amputationsstump, höftled/lårben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
T87.5	Nekros i amputationsstump, knäled/underben	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
T88.6	Anafylaktisk chock orsakad av adekvat läkemedel eller medicinsk substans som ordinerats och givits på rätt sätt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	

[illegible]

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
KAPITEL I																									
A00-B99	VISSA INFEKTIONS-SJUKDOMAR OCH PARASIT-SJUKDOMAR	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A09.0	Diarré och mag-tarmsjukdom, infektiös, ospecifierad organism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A40.2	Septikemi orsakad av streptokocker grupp D	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A41.9	Septikemi, ospecifierad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A49.2	Haemophilus influenzae-infektion, ospecifierad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
KAPITEL II																									
C00-D48	TUMÖRER	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
C00-C75	Maligna tumörer med specificerad lokalisering, som konstaterats vara eller förmodats vara primära. Undantag är dock tumörer i lymfoid, blodbildande och därmed besläktad vävnad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
C72.3	Malign tumör i nervus opticus	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
D10-D36	Benigna tumörer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
D13.7	Benign tumör i pankreas endokrina del	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder												Månader											
				Dagar																							
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
E00-E90	KAPITEL IV ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
E74.0	Glykogeninlagringssjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E75.2	Niemann-Picks sjukdom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
E87.2	Acidos	Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G00-G99	KAPITEL VI SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	M	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	
		Kv	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
G00.1	Meningit orsakad av pneumokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
G00.8	Annan specificerad bakteriell meningit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G03.9	Meningit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
G12.0	Infantil spinal muskelatrofi, typ I	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
G70-G73	Neuromuskulära transmissions- rubbningar och sjukdomar i muskler	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G70.9	Neuromuskulär transmissionsrubbning, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G71.2	Medfödda myopatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamnings- syndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
G80.9	Cerebral pares, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1</				

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G93.4	Encefalopati, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
G98	Andra sjukdomar i nervsystemet som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
I00-I99	KAPITEL IX CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I40.0	Infektiös myokardit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
I81	Trombos i portavenen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
J00-J99	KAPITEL X ANDNINGSGRANEN SJUKDOMAR	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J10-J18	Influensa och lunginflammation	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J14	Pneumoni orsakad av Haemophilus influenzae	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J18.0	Bronkopneumoni, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J20.9	Akut bronkit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
J69.0	Pneumonit orsakad av föda eller uppkräkt maginnehåll	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar										Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q00-Q99	KAPITEL XVII																							
	MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR,																							
	DEFORMITETER OCH	M	62	19	7	-	2	1	1	1	8	5	-	5	3	1	-	1	3	2	1	-	1	1
	KROMOSOMAVVIKELSER	Kv	50	12	5	1	1	3	1	2	2	3	1	8	3	1	-	2	2	-	1	-	-	2
Q00-Q07	Medfödda missbildningar	M	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	i nervsystemet	Kv	7	3	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03.9	Medfödd hydrocefalus, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.2	Holoprosencefali	Kv	3	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.9	Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q07.9	Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad	M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar	M	12	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	i cirkulationsorganen	Kv	17	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	4	2	1	-	2	-	-	-	-	-	2
Q20.0	Truncus communis	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q20.1	Dubbelt utflöde från höger kammare	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q20.3	Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.3	Fallots tetrad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.0	Atresi av pulmonalisklaff	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.3	Andra medfödda missbildningar av pulmonalisklaff	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Q22.4	Medfödd trikuspidalisstenos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q23.3	Medfödd mitralisinsufficiens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Q23.4	Hypoplastiskt vänsterkammersyndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q24.9	Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q25.0	Öppetstående ductus arteriosus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q26.4	Anomali av lungvensförbindelsen, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28.3	Andra missbildningar av cerebrala kärl	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q28.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	M	11	6	3	-	-	-	-	-	1	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q31.8	Andra medfödda missbildningar av larynx	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q31.9	Medfödd missbildning av larynx, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q32.4	Andra medfödda missbildningar av bronk	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.6	Hypoplasi och dysplasi av lunga	M	10	6	3	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q33.9	Medfödd missbildning av lunga, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q41.2	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av ileum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q41.9	Medfödd avsaknad, atresi och stenosis av icke specificerad del av tunntarmen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	M	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.2	Njuragenesi, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60.6	Potters syndrom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q62.1	Atresi och stenosis av uretär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q63.9	Medfödd missbildning av njure, ospecificerad	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q64.7	Andra medfödda missbildningar av urinblåsa och uretra	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	M	10	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-		-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
		Kv	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q66.8	Andra specificerade medfödda deformiteter av fötterna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q74.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av extremitet	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.9	Osteokondrodysplasi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.0	Medfött diafragmabräck	M	6	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.2	Exomphalos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																					
				Dagar											Månader										
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	M	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		Kv	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.1	Andra medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q87.8	Andra specificerade medfödda missbildnings-syndrom som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q89.7	Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q89.9	Medfödd missbildning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	M	15	5	2	-	1	-	-	-	3	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		Kv	10	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Q90.9	Downs syndrom, ospecificerat	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q91.3	Trisomi 18, ospecificerad	M	6	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Q91.7	Trisomi 13, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q92.8	Andra specificerade trisomier och partiella trisomier av autosomer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q92.9	Trisomi och partiell trisomi av autosomer, ospecificerade	M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q93.3	Deletion av korta armen av kromosom 4	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99.8	Andra specificerade kromosomavvikelser	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q99.9	Kromosomavvikelse, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	KAPITEL XVIII SYMPTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH ONORMALA KLINISKA FYND OCH LABORATORIEFYND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES	M	21	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	4	3	2	-	-	1	1	1	-
		Kv	14	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1	-	1	-	-	-	-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M	21	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	4	3	2	-	-	1	1	1	-
		Kv	14	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-
R95	Plötslig spädbarnsdöd	M	19	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3	3	3	3	2	-	-	1	-	1	-
		Kv	12	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-
R99.0	Dödsorsaken ej fastställbar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

TABELL 5A Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enl ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD10	Dödsorsak	Kön	Samtl	Ålder																				
				Dagar											Månader									
				0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
V01-Y98	KAPITEL XX YTTRE ORSAK TILL SJUKDOM OCH DÖD	Kv	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
V01-X59	Olycksfall	Kv	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V01-V99	Transportolyckor	Kv	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V16.5	Cyklist skadad i kollision med annat icke motordrivet fordon, passagerare på cykel skadad i trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
V19.9	Cyklist, icke specificerad, skadad i icke specificerad trafikolycka	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
V43.6	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil, passagerare skadad i trafikolycka	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y00	Övergrepp med trubbigt föremål	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Y21	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Totalt		M	186	41	21	9	8	3	5	1	24	10	1		11	8	9	5	6	7	4	4	2	2
		Kv	131	28	11	2	7	8	6	3	10	6	2		16	8	6	1	3	4	2	2	1	3

TABELL 5B Döda under första levnadsåret 1998 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

[illegible]

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
		Kvot		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarm-kanalen	Antal	66	2	3	2	2	8	24	25	
A15-A19	Tuberkulos	Kvot	3,3	2,0	1,0	1,0	2,0	8,0	6,0	3,1	
		Antal	47	-	-	-	3	9	24	11	
		Kvot	3,1					3,0	3,0	2,8	
A20-A28	Vissa djurburna bakteriesjukdomar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	979	10	7	27	156	202	369	208	
		Kvot	4,0	3,3	7,0	5,4	5,6	5,5	3,7	2,9	
A65-A69	Andra spiroketsjukdomar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	9	-	-	-	3	3	3	-	
		Kvot	1,5				1,5	1,5	1,5		
A90-A99	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-	
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinne-utslag	Antal	21	-	-	-	2	3	9	7	
		Kvot	4,2					1,5	9,0	3,5	
B15-B19	Virushepatit	Antal	72	-	1	11	41	5	11	3	
		Kvot	3,4		1,0	2,2	4,6	2,5	2,8		
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV)	Antal	28	-	-	13	12	3	-	-	
		Kvot	1,2			1,0	1,3	1,5			
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	66	2	2	6	2	6	22	26	
		Kvot	2,4			3,0	2,0	6,0	1,8	2,4	
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	40	1	-	5	13	6	11	4	
		Kvot	4,4			13,0			1,8	2,0	
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	12	-	-	-	5	5	2	-	
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	115	-	-	1	2	34	49	29	
		Kvot	3,1			1,0		2,6	3,5	3,2	
B95-B97	Bakterier, virus och andra infektiösa organismer	Antal	1	-	1	-	-	-	-	-	
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	259	-	2	2	17	44	104	90	
		Kvot	5,4			2,0		22,0	4,5	4,1	
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	225	-	-	9	72	65	58	21	
		Kvot	1,2			1,0	1,1	1,2	1,3	1,2	
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3 723	-	-	57	705	1 058	1 314	589	
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,1	1,2	1,2	
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	2 101	-	-	15	460	723	752	151	
		Kvot	1,1			1,0	1,1	1,1	1,1	1,2	
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	23	-	1	5	2	5	10	-	
		Kvot	1,2		1,0	1,0	1,0	1,3	1,3		
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	278	-	-	18	66	73	85	36	
		Kvot	1,2			1,1	1,1	1,0	1,3	1,5	
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	201	-	-	5	58	54	58	26	
		Kvot	1,1			1,0	1,1	1,1	1,3	1,2	
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	13	-	-	-	4	4	3	2	
		Kvot	1,2				1,0	1,0	1,5	2,0	
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	Antal	3 512	-	-	5	156	643	1 645	1 063	
		Kvot	1,4			1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	1 110	-	2	6	164	296	442	200	
		Kvot	1,3		1,0	1,1	1,1	1,2	1,4	1,4	
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	319	2	9	40	128	86	48	6	
		Kvot	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoidea och andra endokrina körtlar	Antal	50	-	5	2	14	13	11	5	
		Kvot	1,2		1,0	2,0	1,2	1,4	1,1	1,0	
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisation	Antal	5 711	-	4	88	1 035	1 617	2 179	788	
		Kvot	11,7			14,7	14,6	14,6	10,4	8,8	
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1 359	-	13	38	232	330	521	225	
		Kvot	1,3		1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	70	-	-	-	7	16	24	23	
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	
D00-D09	Cancer in situ	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	89	1	1	7	5	20	42	13	
		Kvot	2,0	1,0	1,2	1,7	1,7	2,6	2,2		
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	725	-	1	13	71	123	319	198	
		Kvot	1,9		1,0	1,2	1,5	2,1	1,9	1,9	
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	101	-	-	1	3	10	27	60	
		Kvot	10,1						13,5	7,5	
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	29	-	-	1	2	2	15	9	
		Kvot	9,7				2,0		15,0	9,0	

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	Antal	477		-	4	3	20	53	185	212
		Kvot	11,1			4,0	1,5		13,3	13,2	9,6
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	Antal	97		3	-	6	20	22	32	14
		Kvot	8,1					20,0	5,5	5,3	14,0
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	86		-	2	8	16	27	23	10
		Kvot	21,5			2,0	8,0	16,0	27,0		
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	52		1	-	3	12	8	23	5
		Kvot	3,7				3,0	4,0	8,0	3,3	2,5
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	102		2	-	2	5	15	45	33
		Kvot	9,3				1,0	5,0	7,5	15,0	11,0
E10-E14	Diabetes	Antal	3 877		-	2	56	451	832	1 673	863
		Kvot	5,2			1,0	2,2	3,8	4,7	6,0	6,2
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	Antal	18		1	-	2	7	3	5	-
		Kvot	9,0					7,0		5,0	
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	60		-	-	3	8	15	23	11
		Kvot	7,5				3,0		7,5	7,7	5,5
E40-E46	Näringsbrist	Antal	95		-	-	1	5	14	46	29
		Kvot	5,0					5,0		4,6	3,6
E50-E64	Andra näringsbriststillstånd	Antal	46		-	-	-	1	5	13	27
		Kvot	11,5						5,0	13,0	13,5
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	97		-	-	9	43	26	17	2
		Kvot	8,1				9,0	8,6	8,7	8,5	2,0
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	422		4	11	17	93	104	124	69
		Kvot	4,7		4,0	1,2	3,4	3,4	5,8	8,3	4,6
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	2 475		-	-	-	18	179	1 111	1 167
		Kvot	2,7					2,3	2,8	2,7	2,7
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	1 560		-	-	266	784	305	162	43
		Kvot	3,2				2,5	2,8	4,9	5,2	4,8
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	118		-	-	3	26	30	42	17
		Kvot	9,8					13,0	7,5	8,4	17,0
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	216		-	-	23	36	33	65	59
		Kvot	11,4						5,5	9,3	9,8
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	17		-	-	-	4	2	5	6
		Kvot	8,5					4,0			6,0
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	39		-	-	8	7	5	11	8
		Kvot	19,5							11,0	8,0
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	5		-	-	1	2	1	1	-
		Kvot	11,8								
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	47		-	4	8	12	6	14	3
		Kvot	11,8			4,0	8,0	6,0			
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	3		-	1	-	-	-	1	1
		Kvot	11,5								
F99-F99	Ospecifierad psykisk störning	Antal	23		-	-	10	7	2	4	-
		Kvot	11,5				10,0	7,0			
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	52		3	2	4	18	9	14	2
		Kvot	1,9		1,5	2,0	1,0	2,3	1,8	2,0	2,0
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	154		1	-	2	39	58	47	7
		Kvot	1,3		1,0		1,0	1,0	1,2	1,5	3,5
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	644		-	-	-	7	105	360	172
		Kvot	3,7					3,5	2,5	4,1	4,2
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	450		-	1	-	12	69	210	158
		Kvot	2,3			1,0		1,2	1,9	2,5	2,4
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	71		-	-	5	28	17	19	2
		Kvot	2,0				1,3	1,6	4,3	2,4	2,0
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	441		3	6	50	68	86	139	89
		Kvot	5,4			3,0	1,7	2,2	8,6	34,8	22,3
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	18		-	-	1	3	6	7	1
		Kvot	4,2			1,0		2,0	4,5	13,0	3,3
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	38		-	1	1	4	9	13	10
		Kvot	4,2			1,0		2,0	4,5	13,0	3,3
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	54		2	2	14	7	13	11	5
		Kvot	1,7		2,0	2,0	1,3	1,2	2,6	1,8	2,5
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	363		7	5	18	29	59	148	97
		Kvot	20,2		2,3	2,5	3,6	29,0	59,0	29,6	97,0
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	568		4	23	53	136	150	159	43
		Kvot	10,5		4,0	11,5	17,7	15,1	11,5	7,6	8,6
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	1		-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	14								
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	14		-	-	-	-	2	5	7
		Kvot	14								

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
		Kvot		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-	
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	5	-	-	1	1	-	2	1	
H40-H42	Glaukom	Antal	17	-	-	-	-	1	7	9	
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
H49-H52	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion	Antal	2	-	-	1	-	-	1	-	
		Kvot	2,0			1,0					
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	17	-	-	1	1	1	8	6	
H55-H59	Ovriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	3	-	-	1	-	-	2	-	
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	3	-	-	-	1	-	1	1	
		Kvot	1,5				1,0		1,0		
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	6	-	-	-	1	1	3	1	
		Kvot	6,0							1,0	
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	2	-	-	1	-	-	-	1	
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	98	-	1	-	6	25	47	19	
		Kvot	1,8				3,0	1,6	1,7	2,7	
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	2 372	-	-	7	258	556	1 044	507	
		Kvot	9,2				12,3	11,1	9,0	7,1	
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	14 762	1	-	125	1 719	3 219	5 973	3 725	
		Kvot	1,2			1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	955	1	2	20	141	226	381	184	
		Kvot	2,9			2,9	3,1	2,8	2,7	3,1	
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	14 709	6	15	165	1 211	2 448	5 979	4 885	
		Kvot	4,8	6,0	7,5	2,7	4,9	6,6	5,1	4,0	
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	6 912	2	9	53	506	1 219	3 051	2 072	
		Kvot	1,6		2,3	1,6	1,5	1,6	1,6	1,5	
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	6 075	-	-	28	496	1 259	2 583	1 709	
		Kvot	3,2			3,5	3,1	3,1	3,4	2,9	
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	470	4	1	16	102	105	149	93	
		Kvot	4,9	4,0		5,3	9,3	5,5	3,9	4,0	
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	949	1	4	9	75	167	409	284	
		Kvot	63,3					55,7	68,2	47,3	
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	53	1	-	2	2	6	23	19	
		Kvot	4,4					6,0	5,8	2,7	
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5 896	6	15	66	385	800	2 390	2 234	
		Kvot	4,0	3,0	7,5	6,0	5,2	8,8	4,4	3,0	
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	120	1	1	1	9	17	54	37	
		Kvot	2,8				9,0	3,4	3,2	1,9	
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	64	-	-	-	9	13	30	12	
		Kvot	7,1				9,0	13,0	7,5	4,0	
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	3 261	-	-	18	217	747	1 425	854	
		Kvot	2,4			3,6	2,1	2,5	2,4	2,3	
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	279	3	-	5	29	57	126	59	
		Kvot	4,0	3,0		5,0	4,1	3,6	4,1	4,2	
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1 784	1	2	31	197	397	702	454	
		Kvot	9,5			31,0	8,6	10,2	7,9	12,6	
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	68	-	1	2	18	20	20	7	
		Kvot	3,4				4,5	4,0	2,2	3,5	
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	164	-	-	6	22	28	62	46	
		Kvot	13,7				22,0	28,0	15,5	7,7	
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	785	2	6	24	80	181	291	201	
		Kvot	12,9			24,0	26,7	45,3	10,8	7,7	
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	16	-	-	-	-	2	6	8	
		Kvot	5,3					2,0		4,0	
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	703	1	1	13	96	132	266	194	
		Kvot	2,4			2,2	2,3	2,5	2,4	2,2	
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	19	-	-	-	3	5	6	5	
		Kvot	1,9				1,5	1,7	3,0	1,7	
K40-K46	Bråck	Antal	80	-	-	1	3	12	33	31	
		Kvot	2,0			1,0	1,0	3,0	1,7	2,2	
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	171	-	1	4	13	22	75	56	
		Kvot	3,1			2,0	13,0	3,7	3,1	2,4	
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	732	4	1	9	92	151	292	183	
		Kvot	2,8	4,0		9,0	5,8	3,0	2,8	2,0	
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	271	1	1	11	54	66	93	45	
		Kvot	15,1			5,5	27,0	13,2	23,3	9,0	
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	1 015	3	1	47	382	271	238	73	
		Kvot	2,5			2,0	1,9	2,8	3,4	4,9	

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder						
		Kvot		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	406	-	-	16	78	81	138	93
		Kvot	2,3		2,3	2,4	2,9	2,2	2,2	
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	614	-	2	24	82	103	219	184
		Kvot	4,3		8,0	11,7	6,4	3,7	3,2	
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	53	-	-	-	9	8	19	17
		Kvot	5,3					3,8	3,4	
L10-L14	Blåsdermatoser	Antal	20	-	-	-	-	1	11	8
		Kvot	5,0					3,7	8,0	
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	3	-	-	-	-	-	-	3
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Antal	11	-	-	1	-	4	2	4
		Kvot	11,0					2,0		
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Antal	8	-	-	-	1	1	3	3
		Kvot	8,0					3,0		
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	285	-	-	1	22	43	121	98
		Kvot	9,5		1,0	11,0	8,6	12,1	8,2	
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	18	-	-	-	-	3	8	7
		Kvot	3,0				3,0	4,0	2,3	
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	217	-	-	1	13	48	102	53
		Kvot	6,2			3,3	4,4	7,8	7,6	
M15-M19	Artros	Antal	48	-	-	-	5	6	19	18
		Kvot	4,0			5,0	2,1	9,0		
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	53	-	1	2	2	7	24	17
		Kvot	2,9		2,0	2,7	2,1			
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	159	-	1	4	12	37	56	49
		Kvot	4,0		1,0	2,0	2,0	2,6	8,0	4,9
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	23	-	-	5	4	6	5	3
		Kvot	11,5		5,0		5,0			
M45-M49	Spondylopatier	Antal	82	-	-	-	7	14	36	25
		Kvot	5,5			2,3	7,0	5,1	8,3	
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	19	-	-	-	2	4	8	5
		Kvot	19,0						5,0	
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	28	-	2	4	3	7	12	-
		Kvot	7,0			3,0	3,5	12,0		
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	27	-	-	2	3	9	7	6
		Kvot	3,9		2,0	3,0	3,0	7,0	6,0	
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	75	-	-	-	7	11	27	30
		Kvot	37,5						15,0	
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	37	-	-	-	3	4	14	16
		Kvot	7,4				4,0	3,5		
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	3	-	-	-	-	2	1	-
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	108	-	-	1	17	28	48	14
		Kvot	3,2			2,8	4,0	2,8	3,5	
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	272	-	-	5	17	40	104	106
		Kvot	3,9		5,0	3,4	6,7	3,5	3,8	
N17-N19	Njursvikt	Antal	2 282	2	1	22	166	386	1 009	696
		Kvot	7,7		5,5	12,8	9,4	7,9	6,4	
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	36	-	-	-	3	6	17	10
		Kvot	3,6			3,0	3,0	4,3	3,3	
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	92	-	-	5	9	29	29	20
		Kvot	30,7				29,0	29,0	20,0	
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	806	1	-	2	13	88	343	359
		Kvot	3,3			3,3	4,2	3,6	2,9	
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	Antal	210	-	-	-	4	27	90	89
		Kvot	2,8			4,0	6,8	2,6	2,5	
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	25	-	-	-	3	7	12	3
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Antal	20	20	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1,1	1,1						
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertilväxt	Antal	60	60	-	-	-	-	-	-
		Kvot	12,0	12,0						
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	4	2	1	1	-	-	-	-
		Kvot	2,0	1,0						

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder						
		Kvot		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	92	92	-	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Kvot	2,9	2,9						
		Antal	18	17	-	1	-	-	-	-
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Kvot	1,8	1,9		1,0				
		Antal	23	21	1	1	-	-	-	-
P70-P74	Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd	Kvot	2,1	2,3	1,0	1,0				
		Antal	4	4	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Kvot	1,3	1,3						
		Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Kvot	1,0	1,0						
		Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Kvot	5	5	-	-	-	-	-	-
		Antal	5,0	5,0						
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Kvot	29	11	7	9	1	1	-	-
		Antal	2,2	2,8	1,2	3,0				
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	Antal	2	2	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Kvot	72	19	5	14	16	4	13	1
		Antal	1,5	1,6	1,3	1,3	2,0	2,0	1,3	
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Kvot	13	12	-	-	-	-	1	-
		Antal	1,2	1,1						
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Kvot	12	6	1	1	1	1	2	-
		Antal	4,0	3,0	1,0					
Q50-Q56	Medfödda missbildningar av könsorganen	Antal	2	1	-	1	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Kvot	38	10	1	1	6	5	10	5
		Antal	3,2	3,3		1,0	1,5		5,0	2,5
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Kvot	22	13	3	2	-	1	3	-
		Antal	1,5	1,3	1,0	2,0			3,0	
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Kvot	27	10	1	7	5	1	3	-
		Antal	1,8	2,0		1,8	1,0		3,0	
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Kvot	41	16	2	3	14	6	-	-
		Antal	1,8	1,1		3,0	2,0			
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Kvot	1 714	14	25	46	197	394	666	372
		Antal	122,4						74,0	74,4
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Kvot	449	1	1	7	52	98	169	121
		Antal	112,3						169,0	40,3
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	3	-	-	-	1	-	2	-
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	37	3	1	3	4	8	13	5
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	124	-	-	1	4	18	41	60
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	102	-	-	4	11	8	36	43
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	62	-	-	-	2	8	31	21
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Kvot	5 716	15	21	81	460	777	1 926	2 436
		Antal	15,0			153,3	129,5	30,6	7,9	
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	23	-	-	-	1	1	11	10
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Kvot	22	-	-	-	4	10	5	3
		Antal	22,0					10		
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Kvot	632	20	9	65	172	143	165	58
		Antal	1,3	1,0	1,3	1,5	1,7	1,2	1,4	0,9
S00-S09	Skador på huvudet	Kvot	752	-	15	199	179	111	167	81
		Antal	1,3		1,1	1,3	1,3	1,4	1,4	1,8
S10-S19	Skador på halsen	Kvot	94	-	3	22	28	12	18	11
		Antal	2,0		1,5	3,1	1,9	2,0	2,0	1,6
S20-S29	Skador i bröstregionen	Kvot	307	-	2	98	72	38	55	42
		Antal	1,6		1,0	1,4	1,5	1,4	1,6	2,5
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Kvot	116	-	-	30	18	13	25	30
		Antal	3,3			2,5	2,3	13,0	5,0	3,3
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Kvot	41	-	-	1	3	6	16	15
		Antal	5,1			1,0	3,0	2,0		5,0

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
 Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet
 döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	17	-	-	2	4	-	7	4	
		Kvot	1,9		1,0	1,3		2,3	4,0		
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	6	-	-	1	3	1	1	-	
		Kvot	3,0		1,0			1,0			
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	640	-	1	3	13	48	230	345	
		Kvot	2,4		1,0		3,3	3,2	2,6	2,1	
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	23	-	-	2	4	2	9	6	
		Kvot	2,6			1,3		3,0	2,0		
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-	
T00-T07	Skador som engagerar flerar kroppsregioner	Antal	218	-	2	91	63	23	22	17	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	88	-	2	30	20	5	15	16	
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturligöppning	Antal	290	1	7	32	58	61	86	45	
		Kvot	4,2		3,5	8,0	2,8	4,7	4,1	5,6	
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
		Kvot	1,0							1,0	
T26-T28	Brännskador och frätskador begränsade till ögat och inre organ	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-	
		Kvot	1,0					1,0			
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	47	-	4	8	15	7	10	3	
		Kvot	1,3		1,0	2,0	1,4	1,0	1,3	1,0	
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	382	-	-	180	129	40	19	14	
		Kvot	1,3			1,3	1,2	1,4	1,9	1,4	
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinskanvändning	Antal	402	-	2	139	186	50	24	1	
		Kvot	1,9		1,0	1,6	2,4	2,1	1,5	1,0	
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal	684	-	12	214	239	99	91	29	
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	
T79-T79	Vissa tidiga komplikationer till skada genom yttre våld	Antal	93	-	1	18	23	10	24	17	
		Kvot	46,5			18,0			24,0		
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	Antal	303	2	7	10	44	62	115	63	
		Kvot	7,6				22,0	8,9	5,8	5,7	
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	156	-	2	9	20	22	52	51	
		Kvot	3,3		1,0	1,5	1,8	3,1	5,2	4,3	
V01-V09	Fotgångare skadad i transportolycka	Antal	55	-	6	17	16	6	6	4	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	44	-	3	5	9	7	14	6	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	47	-	2	35	8	1	1	-	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	201	-	6	111	43	14	22	5	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,3	
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	4	-	-	2	2	-	-	-	
		Kvot	1,3			1,0	2,0				
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	Antal	4	-	-	3	1	-	-	-	
		Kvot	1,0			1,0	1,0				
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	1	-	1	-	-	-	-	-	
		Kvot	1,0		1,0						
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	36	-	3	15	10	3	3	2	
		Kvot	1,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	30	-	-	4	15	8	3	-	
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	8	-	-	4	3	1	-	-	
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0			
W00-W19	Fallolyckor	Antal	385	-	-	21	74	69	115	106	
		Kvot	1,3			1,2	1,3	1,3	1,2	1,6	
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	50	-	2	16	17	7	6	2	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	2	-	-	-	1	-	1	-	
		Kvot	1,0				1,0		1,0		
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	91	-	5	18	36	14	15	3	
		Kvot	1,1		1,0	1,2	1,1	1,0	1,1	1,0	
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	297	1	10	34	60	64	84	44	
		Kvot	4,0		2,0	5,7	2,6	5,3	4,2	5,5	
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal	13	-	-	5	5	1	2	-	
		Kvot	1,2			1,3	1,0	1,0	2,0		
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	88	-	4	41	17	11	11	4	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	

TABELL 6A Döda män 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal Kvot	Samtl	Ålder						
				0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	7	-	1	-	1	1	1	3
		Kvot	1,2		1,0		1,0		1,0	1,0
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	1,0				1,0			
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	62	-	-	9	15	16	14	8
		Kvot	1,6			1,5	1,5	2,0	1,4	2,0
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	212	-	-	68	91	32	15	6
		Kvot	2,2			1,5	2,6	2,5	5,0	3,0
X50-X57	Överansträngning och umbäranden	Antal	2	-	-	1	-	1	-	-
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	825	-	1	11	41	72	311	389
		Kvot	2,4		1,0	1,6	2,0	2,8	2,8	2,2
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	882	-	2	319	332	99	99	31
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	66	-	1	35	21	7	1	1
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	256	-	1	124	90	27	12	2
		Kvot	1,2		1,0	1,2	1,3	1,1	1,0	2,0
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	Antal	2	-	-	1	1	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0			
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	167	-	-	5	22	54	70	16
		Kvot	23,9			5,0		18,0	23,3	
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	8	-	-	1	1	2	3	1
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	900	2	14	20	104	172	373	215
		Kvot	23,7				52,0	28,7	19,6	19,5
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	156	-	2	9	20	22	52	51
		Kvot	3,3		1,0	1,5	1,8	3,1	5,2	4,3
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	3	-	-	2	1	-	-	-
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	4	-	-	-	-	-	2	2
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socio-ekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	8	-	-	1	2	3	-	2
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	338	-	-	3	37	62	136	100
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	3 186	13	16	83	483	764	1 186	641

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarm-kanalen	Antal	83		-	-	1	2	9	27	44
		Kvot	3,3					2,0	3,0	6,8	2,6
A15-A19	Tuberkulos	Antal	42		-	-	1	2	3	23	13
		Kvot	2,1					2,0	1,0	1,9	3,3
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	830		3	4	31	97	141	311	243
		Kvot	4,2		3,0	4,0	3,9	6,9	7,1	4,0	3,3
A65-A69	Andra spiroketsjukdomar	Antal	1		-	-	-	-	1	-	-
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	12		-	-	-	5	3	4	-
		Kvot	1,1					1,0	1,5	1,0	
A90-A99	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar	Antal	1		-	-	-	1	-	-	-
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	34		-	1	1	2	3	7	20
		Kvot	2,8			1,0	1,0	2,0	3,0	3,5	3,3
B15-B19	Virushepatit	Antal	37		-	-	3	19	6	6	3
		Kvot	4,6				3,0	9,5	2,0	3,0	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus (HIV)	Antal	7		-	-	5	2	-	-	-
		Kvot	1,4				1,3	2,0			
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	96		2	1	3	6	6	21	57
		Kvot	2,3					6,0	2,0	2,3	2,0
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	37		1	1	4	6	11	11	3
		Kvot	4,6					2,0	11,0	3,7	3,0
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	11		-	-	3	1	3	4	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	119		-	-	2	4	22	57	34
		Kvot	2,2				1,0	2,0	2,4	2,0	2,4
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	328		-	1	2	18	32	110	165
		Kvot	3,2					18,0	16,0	2,8	2,8
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	102		-	-	2	18	21	39	22
		Kvot	1,2				1,0	1,1	1,1	1,4	1,2
C15-C26	Malign tumör i matsmältningsorganen	Antal	3 487		-	-	53	508	826	1 309	791
		Kvot	1,1				1,0	1,0	1,1	1,1	1,2
C30-C39	Malign tumör i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	1 260		-	-	26	363	362	397	112
		Kvot	1,1				1,0	1,0	1,1	1,1	1,1
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	18		-	-	3	4	4	5	2
		Kvot	1,3				1,0	2,0	1,0	1,0	
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	206		-	-	13	41	29	65	58
		Kvot	1,2				1,0	1,0	1,1	1,2	1,8
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial vävnad och mjukvävnad	Antal	123		-	2	6	36	28	37	14
		Kvot	1,1			1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,8
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	1 967		-	-	102	516	373	492	484
		Kvot	1,3				1,1	1,1	1,1	1,4	1,8
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Antal	1 375		-	-	41	311	314	442	267
		Kvot	1,2				1,0	1,0	1,1	1,2	1,4
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	599		-	2	7	70	139	218	163
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	242		-	10	29	85	72	38	8
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	Antal	65		-	1	2	11	10	26	15
		Kvot	1,2			1,0	1,0	1,2	1,0	1,3	1,1
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisering	Antal	5 062		-	3	175	1 214	1 245	1 629	796
		Kvot	8,1				35,0	17,6	11,5	6,3	4,4
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1 197		-	8	46	142	250	478	273
		Kvot	1,2			1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	47		-	-	1	5	4	20	17
		Kvot	1,0				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
D00-D09	Cancer in situ	Antal	5		-	-	-	-	1	3	1
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	139		-	-	2	17	18	57	45
		Kvot	2,9				2,0	1,7	2,3	3,6	3,5
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	704		-	1	6	40	74	292	291
		Kvot	1,7			1,0	2,0	1,7	1,9	1,6	1,8
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	128		1	-	-	1	2	33	91
		Kvot	18,3						2,0		15,2
D55-D59	Hemolytiska anemier	Antal	35		-	-	1	1	3	24	6
		Kvot	11,7						3,0	12,0	
D60-D64	Aplastisk anemi och andra anemier	Antal	544		-	3	3	16	38	147	337
		Kvot	8,8			3,0	3,0	16,0	19,0	16,3	7,0
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura och andra blödningsstillstånd	Antal	93		-	1	6	13	20	31	22
		Kvot	4,0				6,0	6,5	10,0	3,1	2,8

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	93		-	-	-	16	21	31	25
		Kvot	7,8						10,5	5,2	6,3
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	72		1	-	3	7	16	37	8
		Kvot	3,8						4,0	2,5	
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	388		-	-	1	9	37	145	196
		Kvot	12,9						7,4	16,1	12,3
E10-E14	Diabetes	Antal	4 093		-	1	26	212	538	1 636	1 680
		Kvot	5,0				1,7	3,0	4,6	5,9	5,0
E15-E16	Andra rubbningar i glykosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	Antal	21		-	-	-	4	4	3	10
		Kvot	21,0								10,0
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	102		-	-	-	16	9	40	37
		Kvot	9,3					8,0		5,7	18,5
E40-E46	Näringsbrist	Antal	150		-	-	3	8	15	49	75
		Kvot	4,5					4,0	7,5	8,2	3,3
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	Antal	47		-	-	-	-	1	13	33
		Kvot	47,0							13,0	
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	91		-	-	7	33	20	22	9
		Kvot	7,6				3,5	11,0	6,7	5,5	
E70-E90	Amnesomsättningssjukdomar	Antal	415		4	2	8	44	76	134	147
		Kvot	5,4		2,0	1,0	2,0	4,9	5,4	7,1	5,4
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	4 412		-	-	1	16	160	1 363	2 872
		Kvot	2,3					2,3	2,4	2,4	2,2
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	403		-	-	58	201	77	52	15
		Kvot	4,0				2,4	3,7	6,4	5,8	15,0
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	161		-	-	2	12	28	52	67
		Kvot	7,3						14,0	6,5	5,6
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	330		-	-	11	30	29	109	151
		Kvot	7,7				11,0			7,8	5,4
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	34		-	-	-	-	8	6	20
		Kvot	17,0						8,0		20,0
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	48		-	-	3	10	6	7	22
		Kvot	6,9							2,3	5,5
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	4		-	-	-	-	-	1	3
		Kvot	4,0							1,0	
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	48		-	3	8	14	7	11	5
		Kvot	16,0					7,0		11,0	
F80-F89	Störningar i psykisk utveckling	Antal	3		-	-	2	-	-	1	-
		Kvot	3,0				2,0				
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	24		-	-	1	6	4	6	7
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	50		2	2	2	10	11	16	7
		Kvot	2,3		1,0		2,0	2,0	2,2	2,7	2,3
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	143		1	2	2	37	48	41	12
		Kvot	1,2		1,0	1,0	2,0	1,1	1,2	1,2	1,7
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	565		-	-	-	8	48	290	219
		Kvot	3,4					2,7	2,2	3,6	3,5
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	771		-	-	2	22	82	355	310
		Kvot	2,0				2,0	1,4	2,0	2,0	2,1
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	125		-	-	8	49	28	27	13
		Kvot	2,0				1,6	1,5	2,2	3,0	6,5
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	460		1	5	23	36	46	162	187
		Kvot	8,5			5,0	1,8	3,3	7,7	13,5	17,0
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	16		-	-	-	2	3	2	9
		Kvot	16,0								9,0
G60-G64	Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	23		-	1	1	1	4	12	4
		Kvot	3,8			1,0	1,0	1,0	4,0	6,0	
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjukdomar i muskler	Antal	47		1	1	4	15	8	10	8
		Kvot	2,4		1,0		4,0	1,9	2,7	3,3	2,0
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	396		3	4	7	14	37	138	193
		Kvot	36,0		3,0	2,0	7,0		37,0	34,5	96,5
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	424		1	12	26	97	91	132	65
		Kvot	9,4		1,0	6,0		12,1	15,2	6,6	8,1
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	3		-	-	-	1	-	-	2
H10-H13	Sjukdomar i bindehinnan	Antal	1		-	-	-	-	-	1	-
H15-H22	Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågs- hinnan och ciliarkroppen	Antal	2		-	-	-	-	-	-	2
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	21		-	-	-	1	2	9	9
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	7		-	-	-	-	1	2	4
H40-H42	Glaukom	Antal	27		-	-	-	-	-	1	26

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	Antal	3		-	-	-	1	-	1	1
H46-H48	Sjukdomar i synnerven och synbanorna	Antal	1		-	-	-	-	-	1	-
H49-H52	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion	Antal	3		-	-	-	-	-	-	3
		Kvot	1,5								1,5
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	14		-	-	-	2	3	2	7
H55-H59	Övriga sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	3		-	1	-	-	-	-	2
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	5		-	-	-	2	-	2	1
		Kvot	5,0					2,0			
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	5		-	-	-	-	-	4	1
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	6		-	-	-	-	1	2	3
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	197		-	-	-	15	30	84	68
		Kvot	1,8					1,5	1,6	1,7	2,1
I10-I15	Hypertonisjukdomar	Antal	2 926		-	-	3	90	319	1 157	1 357
		Kvot	7,9					11,3	11,0	10,2	6,1
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 884		3	1	30	443	1 335	4 382	5 690
		Kvot	1,2				1,4	1,3	1,2	1,2	1,2
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1 259		2	1	22	133	248	504	349
		Kvot	2,6				2,2	3,4	2,6	2,5	2,5
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	15 566		12	15	80	503	1 241	5 069	8 646
		Kvot	3,9		6,0	5,0	3,8	5,0	6,1	4,2	3,4
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	8 628		2	3	41	274	808	3 145	4 355
		Kvot	1,4				1,9	1,4	1,5	1,4	1,4
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler och kapillärer	Antal	5 992		-	1	14	154	573	2 126	3 124
		Kvot	3,2				2,8	3,5	3,7	3,5	2,9
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	511		-	-	12	51	78	198	172
		Kvot	3,6				3,0	6,4	3,9	3,0	3,9
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	984		-	2	7	46	102	348	479
		Kvot	49,2				7,0			69,6	34,2
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	119		2	-	3	4	11	27	72
		Kvot	3,5				3,0	4,0	2,8	13,5	2,8
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5 707		6	3	40	240	481	1 794	3 143
		Kvot	3,3			3,0	3,3	7,7	7,5	3,9	2,7
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	129		1	-	1	7	15	38	67
		Kvot	2,9		1,0			3,5	5,0	3,5	2,4
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	58		-	-	1	4	11	26	16
		Kvot	29,0							26,0	16,0
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	2 351		-	1	6	154	489	1 001	700
		Kvot	2,2				6,0	1,7	1,9	2,1	2,7
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	144		-	2	2	9	22	57	52
		Kvot	3,8						2,8	3,4	4,0
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet	Antal	1 550		-	1	14	107	203	567	658
		Kvot	12,2					7,1	10,7	14,5	12,2
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	48		-	1	1	8	8	15	15
		Kvot	3,2					4,0	2,7	3,8	2,5
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	138		1	-	1	24	21	59	32
		Kvot	19,7					12,0	10,5	29,5	32,0
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	729		3	5	14	75	97	259	276
		Kvot	9,9					25,0	19,4	13,0	6,0
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	22		1	-	-	2	1	6	12
		Kvot	3,7							3,0	3,0
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	666		-	1	1	53	79	219	313
		Kvot	2,5				1,0	2,1	3,3	2,3	2,5
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	16		-	-	-	1	3	5	7
		Kvot	1,3					1,0	1,0	1,3	1,8
K40-K46	Bråck	Antal	79		-	1	-	4	5	30	39
		Kvot	2,2					1,3	5,0	2,3	2,1
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	262		2	1	-	19	26	78	136
		Kvot	2,9		2,0			3,8	3,7	3,1	2,7
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	1 069		2	-	9	82	157	396	423
		Kvot	2,2		2,0			4,6	2,9	2,3	1,8
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	338		-	-	8	40	50	134	106
		Kvot	8,7				8,0	13,3	10,0	8,4	7,6
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	642		2	1	22	183	162	162	110
		Kvot	2,6				3,7	2,1	2,7	2,7	3,3
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	432		-	-	4	26	53	154	195
		Kvot	2,5				4,0	4,3	2,7	2,5	2,3

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	643		1	2	6	50	78	190	316
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Kvot	3,9				3,0	25,0	8,7	4,2	2,9
		Antal	64	-	-		1	5	11	19	28
L10-L14	Blåsdermatoser	Kvot	8,0					5,0	5,5	6,3	14,0
		Antal	38	-	-	-	-	-		5	33
L20-L30	Dermatit och eksem	Kvot	5,4							5,0	5,5
		Antal	7	-	-	-	-	-		1	6
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Kvot	3,5								3,0
		Antal	9	-	-	-		1	1	2	5
L50-L54	Urtikaria och erytematösa tillstånd	Kvot	9,0								5,0
		Antal	5	-	-	-	-		2	3	-
L55-L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud	Kvot	5,0							3,0	
		Antal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
L60-L75	Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar	Antal	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	1,0								1,0
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	412		1	-	2	23	45	127	214
		Kvot	6,9		1,0		2,0	7,7	5,6	10,6	6,1
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	20	-	-	-		2	3	9	6
		Kvot	3,3					2,0		3,0	3,0
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	545	-	-		1	36	110	239	159
		Kvot	4,0					2,6	3,1	5,0	4,0
M15-M19	Artros	Antal	69	-	-	-		2	4	22	41
		Kvot	4,3					1,0	1,0	7,3	5,9
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	93	-	-		1	-	9	32	51
		Kvot	3,2						2,3	4,0	3,0
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	377	-	-		12	31	51	127	156
		Kvot	4,7				1,7	3,1	2,1	5,1	10,4
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	44	-		1	4	6	6	15	12
		Kvot	4,0				4,0	3,0	2,0	5,0	6,0
M45-M49	Spondylopatier	Antal	108	-	-		2	3	6	48	49
		Kvot	9,8						3,0	8,0	16,3
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	23	-	-	-		2	3	8	10
		Kvot	23,0					2,0			
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	10	-	-		1	-	1	4	4
		Kvot	10,0								4,0
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	77	-	-		1	4	10	29	33
		Kvot	4,8				1,0		3,3	4,8	5,5
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	261		1	-		11	21	84	144
		Kvot	8,4							5,3	9,6
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	62	-	-	-		6	4	20	32
		Kvot	3,9					3,0	4,0	3,3	4,6
M91-M94	Sjukdomar i broskvävnad	Antal	2	-	-	-		1	1	-	-
		Kvot	2,0					1,0			
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	8	-	-	-		-	-	4	4
		Kvot	8,0								4,0
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	70	-		1	1	7	15	30	16
		Kvot	2,7			1,0	1,0	2,3	1,9	4,3	2,7
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	271	-		-	1	14	36	103	117
		Kvot	2,5				1,0	3,5	7,2	2,6	2,0
N17-N19	Njursvikt	Antal	1 486	-		2	20	126	226	572	540
		Kvot	6,4					18,0	8,1	6,7	4,8
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	23	-	-	-		2	2	14	5
		Kvot	2,6					2,0	2,0	3,5	1,7
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	72		1	1	1	10	14	22	23
		Kvot	12,0				1,0		14,0	11,0	11,5
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	782	-	-		4	16	46	247	469
		Kvot	3,4					3,2	3,8	4,4	3,0
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Antal	1	-	-	-		-	1	-	-
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Antal	25	-	-	-		-	3	13	9
		Kvot	6,3							6,5	4,5
N80-N98	Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Antal	51	-	-	-		5	5	16	25
		Kvot	7,3					5,0		8,0	6,3
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	19	-	-	-		2	1	8	8
O00-O08	Graviditet som avslutas med abort	Antal	1	-	-	-		1	-	-	-
		Kvot	1,0				1,0				
O10-O16	Ödem, proteinuri och hypertoni under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	1	-	-	-		-	-	1	-

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder						
		Kvot		0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
O30-O48	Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem	Antal Kvot	2 1,0	-	-	2 1,0	-	-	-	-
O60-O75	Komplikationer vid värbete och förlossning	Antal Kvot	2 2,0	-	-	2 2,0	-	-	-	-
O80-O84	Förlossning	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
O85-O92	Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
O95-O99	Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes	Antal Kvot	3 1,0	-	-	2 1,0	1 1,0	-	-	-
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värbete och förlossning	Antal Kvot	6 2,0	6 2,0	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt	Antal Kvot	39 6,5	38 6,3	1	-	-	-	-	-
P10-P15	Förlossningsskador	Antal Kvot	3 3,0	-	1 1,0	1	1	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal Kvot	59 2,5	58 2,5	1 1,0	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal Kvot	13 1,6	12 1,7	-	1 1,0	-	-	-	-
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal Kvot	13 3,3	12 3,0	-	-	-	1	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal Kvot	2 1,0	2 1,0	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Antal Kvot	2 2,0	2 2,0	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal Kvot	8 8,0	8 8,0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar i nervsystemet	Antal Kvot	22 1,5	10 1,4	3 1,5	6 1,5	3 1,5	-	-	-
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar i cirkulationsorganen	Antal Kvot	61 1,6	26 1,5	7 1,8	7 1,8	11 1,4	2 2,0	7 1,8	1 1,0
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal Kvot	8 1,3	7 1,2	1	-	-	-	-	-
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal Kvot	11 2,2	3 1,0	1 1,0	-	1 1,0	1 2,0	4 2,0	1 1,0
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal Kvot	35 2,1	5 1,3	-	2 2,0	6 6,0	5 2,5	10 1,4	7 3,5
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal Kvot	17 2,4	10 3,3	2 2,0	2 1,0	1 1,0	-	1	1
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal Kvot	25 2,8	4 1,3	3 3,0	8 2,7	4 2,0	4	2	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal Kvot	40 1,7	11 1,1	7 3,5	2 1,8	16 2,0	4	-	-
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal Kvot	1 683 88,6	14	14	25	180 180,0	301 100,3	604 120,8	545 54,5
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal Kvot	525 65,6	-	-	6	64	74	179 89,5	202 33,7
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	5	-	-	-	-	-	2	3
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	36	-	-	1	-	8	10	17
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	47	-	-	-	6	7	13	21
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	125	-	-	1	6	11	46	61
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	78	-	-	1	2	3	31	41
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal Kvot	8 051 7,8	10	13	52	302 302,0	545 272,5	1 953 17,6	5 176 5,6
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	37	-	-	-	3	5	14	15
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	9	-	-	-	-	1	4	4

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	382		12	3	18	58	75	110	106
		Kvot	0,9	0,6	1,4	1,1	1,2	1,1	0,7		
S00-S09	Skador på huvudet	Antal	284		3	7	42	41	33	90	68
		Kvot	1,4	1,5	1,2	1,3	1,5	1,4	1,6	1,4	
S10-S19	Skador på halsen	Antal	43		1	-	7	9	6	9	11
		Kvot	2,3			2,3	2,3	3,0	3,0	1,6	
S20-S29	Skador i bröstregionen	Antal	120		-	3	19	20	25	17	36
		Kvot	1,9		1,5	1,7	2,2	1,7	1,7	2,3	
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Antal	110		1	1	5	9	7	31	56
		Kvot	3,4	1,0		1,7		7,0	3,9	2,9	
S40-S49	Skador på skuldra och överarm	Antal	70		-	-	-	2	2	18	48
		Kvot	4,7				2,0	2,0	4,5	5,3	
S50-S59	Skador på armbåge och underarm	Antal	38		-	-	-	2	3	13	20
		Kvot	4,2				2,0	1,5	2,6	20,0	
S60-S69	Skador på handled och hand	Antal	3		-	-	-	-	1	-	2
		Kvot	3,0					1,0			
S70-S79	Skador på höft och lår	Antal	995		-	-	1	13	47	292	642
		Kvot	2,5				6,5	4,7	2,5	2,4	
S80-S89	Skador på knä och underben	Antal	61		-	-	-	5	8	17	31
		Kvot	2,9				5,0	4,0	2,4	2,8	
S90-S99	Skador på fotled och fot	Antal	5		-	-	-	1	-	1	3
		Kvot	5,0						1,0		
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	Antal	105		1	2	25	25	16	13	23
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	Antal	66		-	2	8	4	5	18	29
		Kvot	2,6		1,0	2,7	2,0	5,0	2,6	2,9	
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturligöppning	Antal	197		1	3	7	24	40	59	63
		Kvot	3,3		3,0	1,8	6,0	3,1	5,4	2,4	
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	Antal	30		-	3	4	10	5	3	5
		Kvot	1,3		1,5	1,3	1,0	1,3	1,5	1,7	
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Antal	309		-	1	99	124	29	36	20
		Kvot	1,2		1,0	1,1	1,1	1,3	1,3	2,5	
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Antal	163		-	9	59	73	13	7	2
		Kvot	2,3		1,0	1,7	3,7	4,3	2,3	2,0	
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Antal	220		1	7	48	66	38	50	10
		Kvot	1,1	1,0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	
T79-T79	Våld	Antal	59		1	-	6	9	8	15	20
		Kvot	2,8								
T80-T88	Komplikationer till kirurgiska åtgärder och medicinsk vård som ej klassificeras annorstädes	Antal	282		-	2	10	35	39	109	87
		Kvot	6,4				11,7	9,8	6,1	4,6	
T90-T98	Sena besvär av skador, förgiftningar och andra följder av yttre orsaker	Antal	248		-	-	2	2	14	67	163
		Kvot	4,1			2,0	1,0	3,5	4,2	4,3	
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Antal	29		-	4	5	7	8	2	3
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) på cykel skadad i transportolycka	Antal	16		2	1	4	3	2	4	-
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	4		-	1	3	-	-	-	-
		Kvot	1,0		1,0	1,0					
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	71		1	2	29	17	14	6	2
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	3		-	-	2	-	-	1	-
		Kvot	1,0			1,0			1,0		
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	11		-	3	2	2	2	1	1
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	7		-	-	2	2	2	1	-
		Kvot	1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	1		-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1,0			1,0					
W00-W19	Fallolyckor	Antal	300		-	-	3	18	26	100	153
		Kvot	1,6			1,5	1,2	1,6	1,6	1,6	
W20-W49	Exposition för icke levande mekaniska krafter	Antal	9		-	1	-	2	1	1	4
		Kvot	1,8		1,0		2,0	1,0	1,0	4,0	
W50-W64	Exposition för levande mekaniska krafter	Antal	2		-	-	-	1	-	-	1
		Kvot	1,0				1,0			1,0	
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	30		-	3	7	6	5	6	3
		Kvot	1,1		1,5	1,2	1,0	1,0	1,2	1,0	
W75-W84	Annan kvävning och kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	197		1	4	6	25	41	59	61
		Kvot	3,1		1,3	2,0	5,0	2,9	5,4	2,3	

TABELL 6B Döda kvinnor 1998 efter multipel dödsorsak enligt ICD10s dödsorsaksblock samt ålder
Antal döda med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande

ICD10	Dödsorsak	Antal	Samtl	Ålder							
				Kvot	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	55	-	8	24	7	7	4	5	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,3	
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	20	-	-	1	6	1	10	2	
		Kvot	2,2			1,0	2,0		2,5	2,0	
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	82	-	-	15	33	7	11	16	
		Kvot	2,6			1,7	2,1		3,7	4,0	
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	1 185	-	-	1	21	62	371	730	
		Kvot	2,5				2,3	3,0	2,5	2,4	
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	350	-	1	108	131	51	51	8	
		Kvot	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
X85-Y09	Övergripen av annan person	Antal	32	1	3	16	8	1	2	1	
		Kvot	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	121	1	2	45	55	11	5	2	
		Kvot	1,2	1,0	1,0	1,2	1,2	1,0	1,3	1,0	
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	142	-	1	1	11	35	63	31	
		Kvot	47,3						21,0		
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	5	-	-	-	2	1	1	1	
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingstillfället	Antal	859	3	8	21	78	119	314	316	
		Kvot	20,5				26,0	29,8	19,6	16,6	
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	247	-	-	2	2	13	67	163	
		Kvot	4,1			2,0	1,0	4,3	4,2	4,3	
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-	
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	3	-	-	-	-	1	-	2	
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socio-ekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1	
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	388	-	-	-	11	41	127	209	
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	2 717	11	7	68	342	453	981	855	

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Landsting															
Europeisk dödsorsakslista		Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal	46 840	7 601	1 227	1 425	2 140	1 825	1 019	1 514	323	888	4 510	1 428	1 370	5 370	2 472
		Dödstal	1303,7	1292,5	1202	1311,4	1249,3	1241,5	1231,1	1315,4	1292,5	1284,4	1266,1	1399,5	1190,3	1228,8	1434,3
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	458	94	13	12	18	22	13	11	5	7	40	13	11	45	25
		Dödstal	12,9	15,7	12,3	12,3	10,6	14,7	15,9	9,3	21,3	10,5	11,1	11,7	10,4	10,7	13,9
02	Tuberkulos	Antal	38	6	-	-	1	2	2	1	-	1	1	2	-	5	5
		Dödstal	1,1	1,2	-	-	0,7	1,3	2,5	0,9	-	1,3	0,4	1,9	-	1,2	2,8
03	Meningokockinfektion	Antal	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		Dödstal	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	0,5
04	HIV	Antal	24	11	1	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	2	1
		Dödstal	0,5	1,2	0,9	-	0,5	-	1,1	-	-	-	0,7	0,8	-	0,4	0,4
05	Virushepatit	Antal	21	4	2	1	-	-	1	-	-	-	-	5	-	2	2
		Dödstal	0,5	0,5	1,3	0,8	-	-	1,1	-	-	-	-	4,1	-	0,4	1,0
06	Kap II. Tumörer	Antal	11 618	1 947	318	355	519	455	280	375	74	228	1 233	379	355	1 365	586
		Dödstal	310,6	317,1	302,6	306,8	291,3	303,3	332,3	319,2	283,7	317,7	329,7	355,9	294,1	300,5	330,1
07	Maligna tumörer	Antal	11 188	1 868	304	338	499	433	266	361	72	221	1 195	375	342	1 322	564
		Dödstal	298,6	303,1	288,7	291,4	279,6	288,1	315,4	307,2	276,4	307,4	318,8	351,7	282,9	290,3	317,6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	188	43	6	2	6	3	3	8	3	5	17	10	4	20	12
		Dödstal	4,8	6,6	5,1	1,5	3,3	1,9	3,3	6,5	10,8	6,1	4,1	9,4	3,1	4,3	6,2
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	240	52	8	6	5	13	3	6	4	7	27	9	1	23	14
		Dödstal	6,1	8,2	7,5	4,8	2,8	8,1	3,1	5,1	13,7	9,3	7,1	7,8	0,8	4,8	7,3
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	563	70	15	20	22	17	17	12	2	16	64	16	17	68	33
		Dödstal	15,1	11,0	14,7	17,6	12,4	10,8	20,4	10,4	8,2	22,2	17,2	15,4	13,6	14,9	18,7
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	823	141	20	26	28	31	23	22	4	20	97	26	30	101	38
		Dödstal	22,0	23,7	19,8	21,8	15,8	21,2	27,2	18,6	15,8	27,8	26,2	24,1	24,3	22,6	20,7
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	424	92	16	10	25	16	14	10	1	3	39	16	9	40	16
		Dödstal	11,3	14,5	14,4	9,3	14,5	10,8	16,7	8,5	4,0	4,5	10,5	17,0	7,5	8,6	9,0
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	337	76	7	6	6	13	7	11	1	4	30	11	7	41	16
		Dödstal	8,8	11,6	7,6	5,5	3,4	8,6	8,2	9,2	3,7	5,1	7,6	10,1	5,4	8,9	9,7
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	619	106	16	21	24	30	7	19	7	8	60	17	17	78	40
		Dödstal	16,0	16,7	14,5	18,4	12,9	19,7	8,1	16,3	25,3	9,9	15,2	15,3	14,7	16,5	21,9

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Landsting															
Europeisk dödsorsakslista		Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 837	343	40	65	91	58	35	58	12	25	231	97	61	170	112
		Dödstal	46,9	53,3	33,9	52,5	49,1	38,1	40,7	47,6	46,6	32,5	58,4	87,1	48,9	35,7	61,5
16	därav malignt melanom i huden	Antal	218	34	6	4	13	3	6	12	1	4	25	3	12	34	10
		Dödstal	5,5	5,1	5,7	3,2	6,7	1,9	7,3	10,0	3,8	4,8	6,2	2,7	9,2	7,0	5,4
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	11	1	-	1	1	-	-	-	-	-	4	1	-	1	1
		Dödstal	0,3	0,1	-	0,6	0,5	-	-	-	-	-	1,0	0,9	-	0,2	0,6
21	därav malign tumör i prostata	Antal	2 480	376	73	79	105	103	72	90	14	57	241	60	81	301	104
		Dödstal	70,6	68,2	75,3	70,9	62,1	70,1	88,8	79,2	55,6	84,1	68,7	60,3	71,6	70,1	63,1
22	därav malign tumör i njure	Antal	406	61	11	8	16	26	10	17	3	9	41	8	12	46	16
		Dödstal	10,5	9,5	10,2	6,9	8,7	16,9	11,3	14,0	11,6	12,3	10,3	7,7	9,0	9,6	9,0
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	407	63	13	12	22	15	9	16	1	12	47	12	13	51	22
		Dödstal	11,3	11,2	12,8	10,8	12,7	10,5	10,9	14,1	3,7	17,3	12,8	11,1	10,9	11,6	13,0
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1 076	158	39	32	51	40	23	35	10	23	105	40	33	155	42
		Dödstal	28,5	24,5	36,6	29,2	29,2	26,6	27,0	29,8	37,5	32,7	28,4	36,8	26,3	33,1	23,2
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	86	12	3	5	5	3	-	5	2	4	8	3	1	11	3
		Dödstal	2,6	2,4	3,3	5,4	3,0	2,1	-	4,3	9,5	6,5	2,3	2,9	1,0	2,8	1,6
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	890	109	26	18	45	34	12	32	7	14	76	26	22	131	39
		Dödstal	24,0	17,6	25,5	17,2	25,8	23,0	14,3	27,2	28,4	19,3	20,4	24,5	18,9	29,1	21,6
27	Diabetes	Antal	744	91	24	16	40	30	11	27	7	12	57	22	18	107	33
		Dödstal	20,2	14,9	23,7	15,6	22,7	20,3	13,0	22,8	28,4	16,3	15,4	20,5	16,0	23,9	18,1
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	1 451	269	32	31	62	56	32	38	6	18	122	68	38	170	112
		Dödstal	40,6	44,9	31,0	30,1	38,4	38,4	38,1	33,5	22,7	26,3	34,4	68,7	33,7	39,0	64,4
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	405	86	10	4	17	10	8	11	3	7	26	13	8	52	47
		Dödstal	9,1	10,7	7,4	2,9	8,4	6,2	8,5	9,0	10,3	8,8	5,8	11,2	5,8	10,0	22,3
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	74	30	-	2	-	-	1	1	-	-	11	15	-	3	4
		Dödstal	1,7	3,1	-	1,9	-	-	1,2	0,8	-	-	2,7	11,0	-	0,6	1,5
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	752	139	20	16	22	24	14	19	3	16	59	32	22	90	43
		Dödstal	20,0	22,5	18,7	14,0	11,8	16,0	16,7	16,3	12,3	22,9	16,5	30,2	18,3	20,2	23,5
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	16	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
		Dödstal	0,4	0,4	2,2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	1,7	-	0,2	0,5
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	22 130	3 312	546	739	1 049	861	482	731	167	444	2 074	615	601	2 570	1 104

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Landsting															
Europeisk dödsorsakslista		Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
	Dödstal	630	591	552	690	626	591	587	639	682	650	597	619	534	597	662	
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11 970	1 713	292	419	547	491	262	403	77	250	1 182	334	303	1 381	603
	Dödstal	335,4	301,9	295,8	388,4	319,9	335,2	317,3	348,4	303,8	360,7	335,6	334,9	262,5	314,9	358,7	
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	7 265	1 028	152	211	351	339	141	255	54	166	750	179	188	872	322
	Dödstal	200,3	179,7	154,5	191,2	201,9	229,3	167,9	217,8	208,3	236,0	210,3	177,0	159,8	194,9	191,0	
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2 757	437	64	94	130	113	47	84	30	50	249	73	93	340	131
	Dödstal	82,1	80,0	64,7	90,7	81,1	80,9	58,4	76,0	130,3	75,2	74,9	77,0	86,5	83,1	81,9	
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4 411	666	99	130	217	175	115	155	37	89	403	111	122	506	215
	Dödstal	126,9	119,6	99,7	122,7	130,2	120,3	140,3	135,7	155,8	134,8	118,2	112,5	110,9	118,7	129,3	
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 269	531	77	93	133	136	78	106	19	51	328	100	103	379	165
	Dödstal	96,9	98,9	79,6	91,0	81,0	95,1	96,2	94,6	77,2	77,7	99,1	105,2	94,7	92,4	102,3	
38	Influensa	Antal	134	17	3	3	3	1	2	5	2	2	6	3	5	15	5
	Dödstal	4,2	3,6	3,4	3,1	1,9	0,7	2,6	4,7	8,0	3,4	2,0	3,5	5,1	3,8	3,0	
39	Lunginflammation	Antal	1 334	208	28	48	59	48	34	34	6	21	131	41	39	174	73
	Dödstal	41,3	40,9	29,0	48,8	37,3	34,1	42,4	30,8	25,0	33,4	40,9	45,8	36,7	43,7	48,1	
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1 386	250	33	33	55	62	32	51	9	23	151	48	47	140	68
	Dödstal	39,5	44,6	34,4	30,4	32,3	43,1	39,3	44,7	36,2	33,7	44,4	47,6	42,4	33,0	40,4	
41	därav astma	Antal	89	16	2	-	4	5	5	4	-	1	8	2	3	9	5
	Dödstal	2,5	2,3	2,2	-	1,9	3,6	6,4	3,4	-	1,1	2,2	2,0	3,3	2,2	2,8	
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 417	276	41	39	60	59	24	32	15	29	131	57	45	174	63
	Dödstal	38,8	43,8	40,5	37,6	34,4	40,9	28,3	27,5	60,0	40,5	36,9	54,3	39,0	39,8	34,5	
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	238	46	12	5	9	8	5	5	1	4	25	10	8	37	7
	Dödstal	6,8	8,1	12,4	4,8	5,3	5,7	6,4	4,6	3,0	5,9	7,3	9,8	6,4	8,8	3,7	
44	Sjukdomar i levern	Antal	358	95	9	7	13	11	5	8	5	10	30	22	10	28	21
	Dödstal	8,5	12,5	6,9	5,3	6,5	6,7	5,3	6,5	20,5	12,6	7,1	19,2	8,1	5,4	10,9	

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Riket	Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Ble- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	46	11	1	1	-	1	1	1	1	1	2	-	3	4	1
		Dödstal	1,4	2,2	0,9	0,8	-	0,7	1,1	0,9	4,3	1,6	0,6	-	2,7	0,9	0,6
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	147	19	5	4	7	2	4	10	1	4	18	6	2	20	9
		Dödstal	4,1	3,1	5,2	3,3	3,9	1,3	4,6	8,4	5,3	5,9	5,3	5,3	1,5	4,6	5,8
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	44	5	3	2	3	-	1	5	1	2	3	-	-	5	4
		Dödstal	1,2	0,9	3,1	1,7	1,7	-	1,1	4,2	5,3	2,9	0,8	-	-	1,2	2,4
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	731	134	22	19	31	29	18	20	3	9	63	19	37	74	38
		Dödstal	22,0	26,2	23,8	17,6	18,6	20,2	22,5	17,7	12,0	14,3	19,5	20,4	34,3	18,1	23,5
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	412	78	9	10	19	18	5	13	1	6	35	7	25	44	18
		Dödstal	12,1	14,4	9,6	8,9	11,4	12,5	6,3	11,4	4,0	9,7	10,0	6,7	22,7	10,7	11,1
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	84	21	2	2	5	6	4	6	-	-	4	1	2	6	3
		Dödstal	2,2	2,4	1,5	2,1	2,9	4,0	5,5	7,0	-	-	1,1	0,8	1,7	1,4	1,4
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	139	23	8	3	6	6	5	6	2	2	20	6	-	11	9
		Dödstal	3,5	2,6	6,5	2,6	3,4	3,9	6,0	5,5	6,4	2,3	4,9	5,2	-	2,3	4,0
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	13	2	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	-	2
		Dödstal	0,3	0,2	-	-	-	-	-	1,0	2,9	-	1,0	0,7	-	-	0,9
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	47	7	4	2	2	1	3	3	-	-	8	3	-	4	1
		Dödstal	1,2	0,8	3,0	1,5	1,1	0,7	3,2	2,6	-	-	1,8	2,8	-	0,8	0,5
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	871	207	27	20	36	25	10	34	4	21	81	25	31	59	90
		Dödstal	26,1	35,8	27,9	20,9	24,1	18,6	12,9	31,1	17,1	34,0	23,7	24,5	28,5	14,5	53,6
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	20	7	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2
		Dödstal	0,5	0,8	-	1,0	0,6	0,7	1,4	-	-	-	0,3	-	-	0,2	0,9
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	450	160	11	9	10	8	2	12	3	5	46	20	13	26	57
		Dödstal	11,7	25,4	10,3	8,2	6,0	5,4	2,3	10,0	11,8	6,9	11,8	17,7	10,5	5,3	30,2

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Riket	Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	2 751	497	86	68	142	106	42	88	14	40	251	78	97	261	182
		Dödstal	68,3	66,2	70,9	60,1	74,6	67,9	49,6	73,6	50,4	54,6	63,4	70,9	77,3	55,3	91,1
59	Olycksfall	Antal	1 502	234	42	43	72	59	28	46	8	20	126	40	52	159	113
		Dödstal	39,0	34,0	35,9	39,1	40,0	38,4	33,8	39,4	29,2	29,3	33,1	40,4	42,1	34,8	58,4
60	därav transportolyckor	Antal	422	60	12	12	15	15	10	13	3	7	40	4	19	53	18
		Dödstal	9,9	6,9	9,0	9,8	7,5	9,4	11,9	10,8	10,5	9,9	9,6	4,0	14,4	10,7	8,0
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	342	43	11	9	13	13	9	11	3	5	36	2	16	43	16
		Dödstal	8,0	5,0	8,2	7,7	6,4	8,2	10,6	9,0	10,5	7,2	8,7	1,8	12,2	8,6	7,0
61	därav fallolyckor	Antal	288	48	6	12	15	8	4	12	2	2	27	6	7	33	14
		Dödstal	7,8	7,5	5,3	12,0	8,5	5,1	4,9	10,5	8,0	2,6	7,4	5,5	5,5	7,6	7,8
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	97	25	5	4	5	10	-	3	1	-	3	2	1	7	3
		Dödstal	2,2	3,0	3,2	3,1	2,4	6,2	-	2,3	3,3	-	0,8	1,9	0,7	1,4	1,2
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	880	174	34	19	52	27	8	32	5	18	88	20	29	73	48
		Dödstal	20,5	21,1	26,2	15,8	25,7	16,7	9,3	25,8	18,0	23,0	21,4	16,1	22,7	14,5	23,1
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	66	23	1	1	4	3	-	1	1	-	7	2	2	4	5
		Dödstal	1,5	2,7	0,6	0,8	1,9	1,8	-	0,9	3,3	-	1,8	1,6	1,4	0,8	2,0
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	208	47	5	4	12	8	5	7	-	2	23	10	8	18	13
		Dödstal	4,7	5,3	3,9	3,4	5,9	4,8	5,3	5,8	-	2,3	5,3	7,6	6,1	3,6	5,9

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Dalarnas län	Gävleborgs län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län
Europeisk dödsorsakslista										
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, MÄN		Antal	1 735	1 617	1 384	1 799	1 805	1 657	903	1 345
		Dödstal	1363,2	1300	1290,8	1348	1402,9	1420,3	1374,4	1397,2
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	18	15	16	14	16	16	6	15
		Dödstal	15,4	11,9	15,7	10,8	13,2	14,0	8,9	16,1
02	Tuberkulos	Antal	-	3	3	2	1	1	-	1
		Dödstal	-	2,3	2,8	1,6	0,8	0,9	-	1,2
03	Meningokockinfektion	Antal	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	-	-	-	-	-	-	-
04	HIV	Antal	1	1	-	-	-	1	-	-
		Dödstal	0,7	0,8	-	-	-	0,8	-	-
05	Virushepatit	Antal	-	1	1	1	1	-	-	-
		Dödstal	-	0,8	0,7	0,6	0,6	-	-	-
06	Kap II. Tumörer	Antal	369	365	347	409	411	370	225	316
		Dödstal	279,7	284,3	306,3	295,8	307,7	304,0	335,0	293,9
07	Maligna tumörer	Antal	359	353	335	398	388	355	215	301
		Dödstal	271,4	275,1	296,1	287,8	291,0	290,1	319,6	279,2
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	8	4	9	2	4	9	2	4
		Dödstal	6,7	2,7	7,3	1,4	3,3	7,5	3,0	3,5
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	7	6	7	12	7	6	4	5
		Dödstal	5,4	4,6	6,3	8,5	5,0	4,6	5,8	4,3
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	18	15	19	16	24	26	11	19
		Dödstal	13,0	11,8	17,2	11,5	18,9	22,1	17,0	17,6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	34	22	29	26	26	27	15	18
		Dödstal	25,1	17,3	25,5	18,9	18,4	22,1	22,4	15,1
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	17	15	12	21	10	14	13	10
		Dödstal	12,7	11,6	10,4	15,6	7,0	10,6	19,0	9,0
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	7	7	11	12	21	11	5	12
		Dödstal	5,6	5,6	9,8	8,4	15,9	8,6	7,3	10,9
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	19	19	18	28	13	20	8	23
		Dödstal	12,8	14,6	15,5	19,8	9,3	17,2	11,5	20,0

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Dalarnas län	Gävleborgs län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län
Europeisk dödsorsakslista										
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	47	64	47	45	62	48	37	56
		Dödstal	33,9	48,3	39,8	31,4	44,2	38,3	52,6	49,3
16	därav malignt melanom i huden	Antal	6	13	10	5	3	5	3	3
		Dödstal	4,3	10,2	8,4	3,6	2,0	3,7	4,3	2,7
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	-	-	-	1	-	-	-	-
		Dödstal	-	-	-	0,7	-	-	-	-
21	därav malign tumör i prostata	Antal	85	80	67	98	84	87	57	80
		Dödstal	67,8	64,1	62,1	73,2	66,4	73,5	86,3	80,1
22	därav malign tumör i njure	Antal	18	19	10	21	13	16	6	11
		Dödstal	13,0	14,4	8,9	15,5	9,7	12,5	9,5	9,6
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	9	12	14	16	14	6	6	13
		Dödstal	7,6	10,0	13,5	11,7	10,4	4,8	9,2	11,9
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	37	34	34	42	28	31	25	30
		Dödstal	28,1	27,4	30,2	30,7	20,9	25,4	36,8	27,4
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	1	1	2	8	2	2	1	1
		Dödstal	0,7	1,0	1,5	6,4	1,9	1,9	1,5	0,9
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	39	37	37	38	33	32	23	31
		Dödstal	28,4	29,2	34,2	28,1	25,6	26,4	34,1	27,0
27	Diabetes	Antal	34	28	30	35	26	27	20	26
		Dödstal	24,5	21,9	27,6	26,0	20,3	22,4	29,6	22,3
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	33	43	31	41	55	61	24	61
		Dödstal	26,1	35,4	31,2	31,0	44,1	51,2	35,4	57,4
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	5	5	8	7	8	22	10	26
		Dödstal	3,4	3,4	6,3	4,4	5,0	16,0	13,7	18,9
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	-	2	-	1	3	1	-	-
		Dödstal	-	1,6	-	0,7	2,2	0,8	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	29	36	17	25	26	27	15	31
		Dödstal	21,2	28,1	15,2	18,0	18,8	21,7	22,2	31,7
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	-	2	-	1	-	1	-	1
		Dödstal	-	1,6	-	0,6	-	0,7	-	1,1
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	938	825	666	942	820	853	432	705

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Värm-lands läns	Örebro läns	Väst-man-lands läns	Dalar-nas läns	Gävle-borgs läns	Väster-norrl-lands läns	Jämt-lands läns	Väster bottens läns	Norr-bottens läns
Europeisk dödsorsakslista										
	Dödstal	742	671	632	712	638	739	660	662	683
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal 508	457	333	496	414	513	237	359	396
	Dödstal	392,0	368,3	312,3	369,4	316,8	441,0	353,1	355,7	372,7
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal 321	307	200	317	255	289	146	218	204
	Dödstal	245,0	244,9	184,4	232,6	191,1	242,1	215,5	213,7	187,2
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal 98	105	87	108	117	80	69	77	81
	Dödstal	82,4	88,5	86,5	84,6	97,2	74,1	111,2	85,4	84,9
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal 210	156	121	203	183	162	76	128	132
	Dödstal	171,4	127,8	114,3	154,8	145,2	140,7	118,3	130,4	129,6
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal 100	105	96	122	169	100	77	95	106
	Dödstal	84,8	87,1	96,0	95,6	138,8	92,1	120,3	106,2	106,5
38	Influensa	Antal 7	5	1	4	16	9	8	4	8
	Dödstal	5,6	4,4	1,4	3,3	13,8	9,4	12,4	3,8	8,7
39	Lunginflammation	Antal 38	40	37	56	74	34	32	42	37
	Dödstal	34,7	33,1	40,6	45,5	63,8	34,7	52,8	52,9	39,0
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal 40	42	44	47	58	49	25	34	45
	Dödstal	31,9	34,6	40,7	35,5	45,3	41,8	36,9	34,3	43,4
41	därav astma	Antal 3	3	1	3	3	4	-	1	7
	Dödstal	2,9	2,4	0,8	2,2	2,4	3,8	-	1,7	7,1
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal 44	44	33	54	59	51	23	30	34
	Dödstal	33,7	35,0	31,1	40,4	45,8	42,9	35,5	29,8	31,3
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal 6	4	7	11	10	6	5	2	5
	Dödstal	4,5	3,3	7,2	8,0	8,1	5,1	8,1	1,9	5,0
44	Sjukdomar i levern	Antal 10	12	6	14	16	10	3	8	5
	Dödstal	6,9	8,9	4,7	9,9	10,4	7,5	4,3	6,9	3,8

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak		Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Dalarnas län	Gävleborgs län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län
Europeisk dödsorsakslista										
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	2	4	3	1	3	1	-	4
		Dödstal	1,8	3,2	2,7	0,7	2,9	1,0	-	4,3
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	4	4	2	1	9	1	-	10
		Dödstal	3,0	3,0	1,6	0,6	7,5	0,8	-	9,1
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	1	2	-	-	1	-	1	5
		Dödstal	0,8	1,5	-	-	0,7	-	0,9	4,6
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	21	36	21	21	37	31	13	17
		Dödstal	18,0	30,6	22,3	16,4	29,7	28,3	19,5	19,2
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	13	23	14	13	22	19	4	7
		Dödstal	10,9	19,5	13,8	10,1	17,6	17,1	5,9	8,6
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	4	6	1	3	3	1	1	3
		Dödstal	3,7	5,2	1,0	2,7	2,8	1,1	2,1	2,9
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	5	4	5	4	7	-	-	3
		Dödstal	4,5	3,3	4,3	3,1	5,8	-	-	2,6
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	-	1	-	-	1	-	-	-
		Dödstal	-	0,8	-	-	0,9	-	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	2	2	1	1	1	-	1	1
		Dödstal	1,8	1,6	0,9	0,7	0,7	-	0,7	0,7
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	27	14	30	21	35	19	14	21
		Dödstal	25,7	12,4	31,6	17,2	32,1	19,8	23,6	20,1
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	1	1	-	-	1	1	-	1
		Dödstal	0,9	0,9	-	-	0,9	1,1	-	1,0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	12	5	14	6	7	5	3	12
		Dödstal	10,5	3,8	12,2	4,0	5,3	4,6	4,3	10,4

TABELL 7A

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, män.

Dödsorsak			Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Dalarnas län	Gävleborgs län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottnens län
Europeisk dödsorsakslista											
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	101	78	77	95	120	92	49	78	109
		Dödstal	74,1	59,2	63,9	69,2	88,0	76,3	76,6	70,5	89,5
59	Olycksfall	Antal	54	43	46	49	64	63	29	52	60
		Dödstal	40,7	32,9	39,5	36,5	48,6	53,9	46,3	48,9	52,0
60	därav transportolyckor	Antal	13	14	12	17	19	16	13	15	22
		Dödstal	9,6	10,4	9,8	11,6	14,1	12,6	20,0	11,7	18,3
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	13	10	10	14	16	12	9	10	18
		Dödstal	9,6	7,3	8,4	9,7	11,7	9,4	14,1	7,7	15,0
61	därav fallolyckor	Antal	11	7	8	6	13	14	7	15	11
		Dödstal	8,0	5,8	7,4	4,7	10,6	11,5	11,0	15,3	9,4
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	2	1	6	2	2	4	1	4	6
		Dödstal	1,4	0,6	4,6	1,5	1,3	3,1	1,6	3,1	4,6
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	39	22	24	38	42	23	14	18	33
		Dödstal	27,3	15,9	18,7	26,9	29,2	18,0	21,4	14,3	24,1
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	2	3	-	3	1	-	2	-	1
		Dödstal	1,5	2,3	-	2,2	0,7	-	2,7	-	0,7
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	3	6	5	3	8	2	4	5	10
		Dödstal	2	4,7	3,9	2,1	5,5	1,5	6,2	4	7,6

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		Riket	Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal	46 788	8 199	1 265	1 419	2 118	1 819	906	1 428	322	865	4 540	1 580	1 255	5 360	2 615
		Dödstal	820,4	795,3	793,2	841,5	788,3	815,7	736,0	814,4	851,0	810,9	799,5	811,3	742,5	813,4	854,1
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	483	86	9	15	23	23	11	17	6	7	31	10	13	61	31
		Dödstal	8,5	8,5	5,3	9,5	8,8	10,2	8,5	9,3	15,8	6,6	5,1	5,7	7,8	9,2	10,2
02	Tuberkulos	Antal	64	9	3	2	1	2	2	-	1	2	2	3	3	10	8
		Dödstal	1,2	1,0	2,0	1,3	0,4	0,9	1,5	-	2,8	2,1	0,4	1,5	1,8	1,6	2,9
03	Meningokockinfektion	Antal	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	HIV	Antal	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Dödstal	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-	-	-
05	Virushepatit	Antal	8	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		Dödstal	0,2	0,4	-	-	0,5	-	-	-	-	-	0,2	-	1,2	-	-
06	Kap II. Tumörer	Antal	10 353	1 863	292	301	489	374	200	295	70	181	1 068	367	262	1 236	578
		Dödstal	200,6	199,1	204,4	195,4	202,0	188,8	184,4	189,6	206,4	188,8	209,4	216,5	171,2	206,3	216,6
07	Maligna tumörer	Antal	9 887	1 788	279	293	476	356	189	276	70	172	1 025	351	253	1 161	540
		Dödstal	192,4	191,8	196,2	190,8	196,9	181,2	175,4	178,1	206,4	179,9	201,6	208,6	165,8	194,9	203,9
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	84	17	4	-	8	4	-	3	3	-	8	3	-	12	1
		Dödstal	1,6	1,7	2,8	-	3,6	1,9	-	1,8	9,3	-	1,6	1,7	-	2,0	0,3
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	109	21	5	3	7	3	1	3	1	2	14	5	-	12	8
		Dödstal	2,1	2,3	3,5	1,7	2,9	1,4	0,9	1,8	3,7	1,5	2,9	2,8	-	1,9	2,9
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	351	76	5	14	13	18	7	9	4	6	30	14	7	34	14
		Dödstal	6,6	8,0	3,3	8,7	5,4	8,7	6,7	5,2	13,3	5,9	5,7	8,4	4,4	5,6	5,1
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	857	135	27	16	40	27	19	30	6	26	105	27	29	103	50
		Dödstal	16,3	14,6	18,2	9,8	15,7	13,3	18,3	18,9	15,4	27,4	20,1	14,5	18,6	17,1	18,0
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	327	56	5	12	19	8	14	7	1	3	31	11	9	47	20
		Dödstal	6,2	6,2	3,3	7,5	7,4	3,9	13,1	4,3	2,0	3,9	5,8	6,0	5,8	7,8	7,0
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	279	56	12	6	14	11	5	11	-	2	24	5	2	44	10
		Dödstal	5,4	6,0	9,0	3,8	5,9	5,5	4,2	7,3	-	2,1	4,7	2,5	1,3	7,4	3,4
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	751	141	24	22	27	33	18	20	6	11	78	35	16	81	37
		Dödstal	14,5	15,4	17,1	14,2	10,5	16,4	16,3	12,6	17,0	11,3	15,4	20,3	10,2	13,5	13,6
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1 136	251	26	38	52	33	12	22	6	16	123	60	17	105	87
		Dödstal	23,0	27,7	19,0	25,6	22,5	17,6	12,4	14,4	19,8	18,2	25,7	38,9	12,1	18,4	35,1
16	därav malignt melanom i huden	Antal	147	24	4	4	10	4	2	6	-	2	18	4	7	16	6
		Dödstal	2,9	2,6	2,5	2,3	4,1	2,3	1,9	3,9	-	2,3	3,7	2,3	4,6	2,7	2,2

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		Riket	Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
17	därv malign tumör i bröstkörtel	Antal	1 549	267	28	33	77	63	26	37	19	27	154	48	54	195	74
		Dödstal	30,8	28,6	19,7	21,4	33,7	33,4	24,4	24,6	57,6	29,1	31,3	28,2	36,0	33,5	29,2
18	därv malign tumör i livmoderhalsen	Antal	143	29	6	4	8	4	3	3	2	2	11	2	8	16	10
		Dödstal	2,9	3,2	4,5	3,1	3,5	2,2	3,2	2,0	5,6	2,6	2,2	1,5	5,1	2,8	4,2
19	därv malign tumör i annan del av livmodern	Antal	325	60	8	12	19	6	7	6	2	4	30	11	13	27	21
		Dödstal	6,2	6,4	5,6	7,3	7,1	3,2	6,0	3,9	4,8	4,0	5,8	7,4	8,0	4,4	8,1
20	därv malign tumör i äggstock	Antal	553	86	21	13	21	25	10	12	4	12	70	26	14	68	25
		Dödstal	11,1	9,2	14,8	9,0	8,9	12,7	10,0	8,3	11,5	12,6	14,3	16,3	9,8	11,9	10,0
22	därv malign tumör i njure	Antal	284	33	9	11	12	15	7	14	3	7	19	8	6	39	12
		Dödstal	5,6	3,6	7,0	7,2	4,9	7,6	6,4	9,4	8,9	6,5	3,8	5,3	3,7	6,6	5,3
23	därv malign tumör i urinblåsan	Antal	185	36	4	7	9	5	2	8	2	4	20	6	5	23	12
		Dödstal	3,3	3,6	2,5	4,2	3,6	2,5	1,8	4,2	4,5	4,2	3,4	3,3	3,3	3,6	4,3
24	därv malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	982	192	43	37	42	27	13	29	2	19	107	26	24	118	54
		Dödstal	18,8	20,0	29,7	24,9	17,2	13,5	11,7	19,3	5,6	19,3	20,4	14,4	16,0	19,4	19,6
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	126	24	1	4	4	6	2	1	2	-	16	3	3	18	5
		Dödstal	2,1	2,2	0,7	2,1	1,3	2,7	1,8	0,6	4,2	-	2,8	1,4	1,7	2,7	1,5
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	984	156	29	29	61	40	17	36	6	12	86	24	28	122	42
		Dödstal	17,5	15,2	18,2	17,6	23,5	18,3	13,2	22,6	14,4	11,7	15,8	13,6	15,6	18,4	14,8
27	Diabetes	Antal	819	111	25	25	56	37	15	32	6	9	70	16	22	102	35
		Dödstal	14,5	10,9	15,2	15,0	21,4	16,8	11,4	20,0	14,4	9,0	12,8	8,1	12,3	15,6	12,8
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	2 121	440	50	53	82	77	41	52	11	46	178	108	51	253	163
		Dödstal	34,2	39,3	28,3	29,7	27,7	31,7	30,5	27,0	26,1	37,7	29,3	49,5	28,6	34,6	46,1
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	86	17	2	1	3	1	2	1	1	1	9	10	5	9	8
		Dödstal	1,9	1,9	1,4	0,8	1,3	0,7	2,2	0,9	3,6	1,2	2,0	7,8	3,4	1,6	3,6
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	14	6	-	-	-	-	-	1	-	-	5	-	-	-	1
		Dödstal	0,3	0,6	-	-	-	-	-	0,9	-	-	1,1	-	-	-	0,5
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	892	169	22	29	37	29	18	27	4	14	65	42	23	94	44
		Dödstal	16,6	17,2	14,9	16,6	14,9	14,4	17,2	17,0	12,3	13,2	12,3	23,0	14,6	15,1	15,5
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	15	3	-	-	1	1	-	-	1	-	4	1	-	-	1
		Dödstal	0,3	0,4	-	-	0,4	0,4	-	-	3,7	-	0,9	0,5	-	-	0,4
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	22 860	3 755	635	729	1 009	935	437	782	174	445	2 217	716	626	2 587	1 164

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		Riket	Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
	Dödstal	384,9	350,9	382,4	417,9	357,7	400,7	336,8	425,7	440,9	403,8	372,6	341,1	357,3	377,5	352,9	
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	9 736	1 508	265	344	423	419	187	357	66	192	1 044	289	242	1 121	497
	Dödstal	166,1	144,1	159,9	199,6	149,9	183,1	144,2	198,1	173,8	179,3	177,2	142,8	140,3	165,4	152,5	
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	5 462	866	117	170	257	250	102	197	39	113	590	140	145	651	269
	Dödstal	95,9	84,7	74,3	102,5	92,4	112,6	83,0	114,6	107,1	107,3	103,6	69,6	86,4	99,6	85,8	
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	3 603	574	115	102	133	157	81	130	34	75	362	106	116	403	166
	Dödstal	57,9	51,0	65,9	56,6	45,8	63,7	60,5	66,1	79,2	62,8	57,5	47,1	63,0	55,8	47,3	
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	6 069	953	149	169	281	258	103	193	49	142	558	191	191	696	325
	Dödstal	102,5	89,3	90,0	97,5	100,6	110,1	79,8	104,8	120,3	128,8	94,5	89,9	109,3	101,5	99,1	
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	3 149	599	77	99	119	123	61	74	21	55	296	111	94	366	189
	Dödstal	53,5	57,5	48,3	57,5	42,2	52,7	43,9	38,7	53,0	50,7	50,7	57,2	52,3	53,9	60,2	
38	Influensa	Antal	224	29	4	4	5	8	5	4	4	9	11	3	10	28	2
	Dödstal	3,6	2,6	2,1	2,0	1,9	3,1	3,2	1,8	9,3	8,7	1,9	1,4	5,3	3,8	0,6	
39	Lunginflammation	Antal	1 494	249	30	51	65	70	35	39	6	23	152	45	54	171	81
	Dödstal	23,7	22,0	16,4	28,0	21,4	28,0	23,6	19,1	14,0	19,3	24,0	20,9	28,5	23,5	23,7	
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1 089	248	32	33	40	34	15	20	8	18	100	48	24	128	87
	Dödstal	20,3	26,0	22,6	20,8	15,6	16,7	12,9	11,9	22,6	18,5	19,1	26,9	15,2	20,8	30,2	
41	därav astma	Antal	139	28	6	4	5	5	2	2	-	3	17	5	4	23	12
	Dödstal	2,5	2,9	3,8	2,4	1,9	2,5	1,8	1,2	-	3,0	3,2	2,6	2,2	3,5	3,7	
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1 514	282	40	45	81	55	35	31	8	16	155	54	31	184	69
	Dödstal	26,4	27,6	24,0	27,1	29,7	23,7	27,1	18,5	19,7	13,9	26,8	28,6	18,3	27,4	22,1	
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	220	36	5	3	9	6	6	5	-	2	26	10	6	30	10
	Dödstal	3,8	3,5	3,2	1,7	3,4	2,8	4,7	2,6	-	1,7	4,4	4,9	3,3	4,4	3,2	
44	Sjukdomar i levern	Antal	199	50	7	8	8	5	4	4	-	1	8	6	4	17	15
	Dödstal	4,1	5,6	4,8	5,2	3,6	2,5	3,6	2,9	-	1,1	1,6	4,7	2,7	3,0	5,9	
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	80	10	1	-	2	4	1	2	-	1	7	1	2	15	11
	Dödstal	1,3	1,0	0,7	-	0,7	1,9	1,0	1,0	-	0,7	1,2	0,7	0,9	1,9	3,6	
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	358	58	9	6	25	15	7	11	2	4	40	14	10	37	11
	Dödstal	6,6	5,8	5,6	3,3	10,0	7,3	5,9	7,0	6,1	4,6	7,2	7,0	6,3	5,7	4,0	
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	148	19	4	1	6	3	5	3	1	4	16	7	4	18	5
	Dödstal	2,8	1,9	2,9	0,5	2,3	1,4	3,9	2,1	2,8	4,6	2,9	3,6	2,6	2,8	1,7	

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		Riket	Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Blek- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	627	100	10	21	33	27	10	14	1	10	40	21	18	82	42
		Dödstal	10,5	9,0	6,0	11,8	11,7	11,2	7,8	7,3	2,8	8,5	6,7	10,1	10,4	12,3	12,4
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	385	62	7	14	23	16	7	9	-	5	21	15	13	48	26
		Dödstal	6,6	5,8	4,3	7,9	8,4	6,8	5,8	4,9	-	4,3	3,6	7,6	7,7	7,5	8,0
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	7	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2
		Dödstal	0,2	-	0,6	-	-	0,7	-	-	-	-	0,5	-	-	0,2	0,8
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	50	15	2	-	2	4	-	1	-	2	4	4	-	3	3
		Dödstal	1,4	1,8	1,6	-	1,3	3,0	-	1,2	-	3,6	1,2	3,7	-	0,7	1,5
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	121	21	6	3	6	7	6	3	1	2	12	3	5	9	5
		Dödstal	2,9	2,4	4,8	2,7	3,4	4,2	7,8	3,0	5,0	3,6	3,0	2,6	3,8	1,8	2,2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	15	2	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	3	1	1
		Dödstal	0,4	0,2	0,8	-	0,4	-	1,4	1,2	-	-	0,3	-	2,4	0,2	0,5
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	39	8	2	2	3	2	1	1	-	-	6	2	-	3	1
		Dödstal	0,9	0,9	1,6	1,7	1,7	1,1	1,4	0,7	-	-	1,5	1,8	-	0,6	0,5
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	1 467	295	41	28	72	42	17	38	6	45	176	52	45	121	136
		Dödstal	22,7	25,6	22,1	15,0	23,3	16,6	10,8	18,0	12,4	36,0	26,1	21,8	23,8	16,6	41,4
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	12	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		Dödstal	0,3	0,2	-	-	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	394	123	6	8	13	6	2	5	-	10	57	14	10	26	62
		Dödstal	7,2	12,3	4,4	4,9	4,7	3,1	1,8	3,1	-	8,6	9,7	7,1	6,5	4,5	21,6
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1 596	326	40	57	73	57	43	44	10	25	147	50	44	171	120
		Dödstal	30,4	32,3	25,6	35,2	29,9	27,6	39,0	27,8	32,1	27,5	28,6	28,8	29,9	29,1	48,2
59	Olycksfall	Antal	1 006	185	20	37	45	37	33	29	6	14	99	30	20	106	75
		Dödstal	18,0	17,3	12,4	21,9	17,3	16,9	28,1	16,6	17,1	14,4	17,9	15,9	12,9	16,7	29,7
60	därav transportolyckor	Antal	142	11	3	5	6	2	7	3	1	3	16	6	5	19	8
		Dödstal	3,1	1,3	2,3	3,7	3,1	1,2	7,7	2,5	3,5	3,9	3,4	4,3	3,6	3,7	3,3
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	120	9	2	5	4	2	7	3	1	3	13	5	5	16	8
		Dödstal	2,6	1,0	1,6	3,7	2,0	1,2	7,7	2,5	3,5	3,9	2,7	3,4	3,6	3,1	3,3
61	därav fallolyckor	Antal	192	43	6	9	10	8	4	1	3	4	18	5	3	20	7
		Dödstal	3,3	3,9	3,7	5,1	3,7	3,7	2,4	0,7	8,5	4,5	3,0	2,6	2,0	2,9	2,3
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	32	10	1	-	4	2	1	-	-	-	1	-	-	2	2

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		Riket	Landsting														
Europeisk dödsorsakslista			Stock- holms läns	Upp- sala läns	Söder- man- lands läns	Öster- göt- lands läns	Jönkö- pings läns	Krono- bergs läns	Kalmar läns	Got- lands kom- mun	Ble- inge läns	Skåne läns utom Malmö	Malmö kom- mun	Hall- lands läns	Västra Göta- land	Göte- borgs stad	
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Dödstal	0,7	1,1	0,7	-	1,9	1,0	1,0	-	-	-	0,2	-	-	0,3	0,8
		Antal	349	96	11	11	20	11	6	8	1	5	26	8	17	37	30
		Dödstal	7,6	10,5	7,6	8,0	9,5	6,3	6,8	6,3	3,2	6,3	5,8	5,3	12,2	7,3	13,0
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	32	7	2	-	2	-	-	2	-	1	1	-	2	2	
		Dödstal	0,7	0,8	1,3	-	0,7	-	-	1,7	-	1,3	0,2	0,8	-	0,3	1,0
		Antal	104	17	3	3	4	3	2	1	2	3	18	7	4	16	6
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Dödstal	2,3	1,9	1,9	2,2	1,6	1,7	2,1	0,9	8,5	4,0	4,1	5,3	3,0	3,2	2,6

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak			Värm-lands läns	Örebro läns	Väst-man-lands läns	Dalar-nas läns	Gävle-borgs läns	Väster-norrl-lands läns	Jämt-lands läns	Väster-bottens läns	Norr-bottens läns
Europeisk dödsorsakslista											
SAMTLIGA DÖDSORSAKER, KVINNOR		Antal	1 654	1 625	1 360	1 687	1 820	1 591	811	1 277	1 272
		Dödstal	846,6	852,4	831,0	847,4	909,7	887,3	879,5	870,3	856,4
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	22	18	16	19	12	15	4	18	16
		Dödstal	10,7	9,3	10,5	9,2	5,4	8,1	4,6	12,0	11,2
02	Tuberkulos	Antal	-	1	2	1	2	1	-	3	6
		Dödstal	-	0,7	1,2	0,4	1,0	0,6	-	2,0	4,3
03	Meningokockinfektion	Antal	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
04	HIV	Antal	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		Dödstal	-	-	0,8	-	-	-	-	-	0,7
05	Virushepatit	Antal	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Dödstal	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
06	Kap II. Tumörer	Antal	344	352	306	324	399	347	169	284	252
		Dödstal	192,6	207,8	199,9	181,3	220,0	211,1	202,8	201,4	174,3
07	Maligna tumörer	Antal	328	333	296	311	384	337	164	271	234
		Dödstal	184,7	197,5	194,0	174,3	212,5	205,3	197,8	192,1	162,0
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	4	-	-	4	2	4	1	4	2
		Dödstal	2,4	-	-	2,1	1,2	2,3	1,1	2,7	1,4
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	4	3	4	1	4	1	3	2	2
		Dödstal	2,2	1,7	2,6	0,5	2,0	0,5	3,6	1,4	1,4
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	13	11	17	10	12	14	3	11	9
		Dödstal	8,1	5,5	10,5	5,7	6,5	8,2	3,2	8,0	6,2
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	20	32	23	21	35	20	19	26	21
		Dödstal	10,4	18,1	14,4	11,5	19,7	12,2	22,9	18,1	14,3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	10	8	16	15	9	11	3	7	5
		Dödstal	5,2	3,8	10,4	8,5	4,7	6,8	3,1	4,9	3,6
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	10	9	4	10	9	13	3	10	9
		Dödstal	5,3	5,3	2,8	5,2	4,7	7,4	4,1	7,3	6,3
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	31	28	19	27	18	27	10	22	20
		Dödstal	17,1	16,9	12,2	15,2	10,0	16,4	11,6	15,8	13,8
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	36	43	35	29	38	30	18	31	28
		Dödstal	20,9	26,3	24,0	16,9	21,3	18,8	24,4	21,7	19,3
16	därav malignt melanom i huden	Antal	3	6	8	9	5	3	1	2	3
		Dödstal	1,4	3,4	5,4	5,3	3,5	1,8	1,4	1,3	2,2

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak			Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Dalarnas län	Gävleborgs län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län
Europeisk dödsorsakslista											
17	därv malign tumör i bröstkörtel	Antal	57	52	45	42	70	51	41	57	32
		Dödstal	33,6	32,0	29,1	24,0	38,9	32,4	51,8	41,2	22,6
18	därv malign tumör i livmoderhalsen	Antal	2	2	5	4	8	8	3	1	2
		Dödstal	1,4	1,3	3,6	2,5	5,1	4,7	3,3	0,7	1,3
19	därv malign tumör i annan del av livmodern	Antal	13	11	10	12	19	11	6	5	12
		Dödstal	7,4	6,8	6,6	6,3	9,8	6,5	6,5	3,7	8,0
20	därv malign tumör i äggstock	Antal	20	27	13	18	17	17	6	16	12
		Dödstal	11,3	17,5	8,5	10,5	10,1	11,4	6,7	11,3	8,2
22	därv malign tumör i njure	Antal	10	14	9	9	12	12	6	7	10
		Dödstal	5,4	8,3	6,1	5,0	6,8	7,3	7,6	4,7	6,9
23	därv malign tumör i urinblåsan	Antal	5	5	2	7	10	5	4	4	-
		Dödstal	2,5	2,9	1,1	3,3	5,1	2,9	4,5	2,8	-
24	därv malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	27	30	41	31	38	31	11	24	16
		Dödstal	15,2	17,4	26,2	17,3	21,0	18,6	12,7	17,2	10,9
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	2	3	4	8	5	5	3	5	2
		Dödstal	0,8	1,4	2,6	4,2	2,2	2,8	2,5	3,3	1,2
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	42	35	32	39	43	31	15	25	34
		Dödstal	22,0	18,2	19,4	19,4	22,8	16,1	17,5	17,3	22,8
27	Diabetes	Antal	38	27	31	38	35	29	15	18	27
		Dödstal	20,2	13,9	18,7	19,0	18,2	15,1	17,5	12,4	18,0
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	67	60	22	62	80	72	21	59	73
		Dödstal	31,2	29,3	12,7	29,6	37,5	37,7	21,4	39,5	48,0
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	2	3	-	1	2	4	-	2	2
		Dödstal	1,4	2,2	-	0,8	1,2	3,1	-	1,6	1,3
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Dödstal	-	-	-	-	-	-	-	0,8	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	31	31	24	40	31	31	11	44	32
		Dödstal	16,4	17,2	15,5	21,2	16,8	18,6	13,6	30,1	22,1
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	-	-	1,9	-	-	-	-	-
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	856	826	718	912	882	820	420	614	601

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak		Värmlands län	Örebro län	Västmanlands län	Dalarnas län	Gävleborgs län	Västerbottens län	Jämtlands län	Västerbottens län	Norrbottens län
Europeisk dödsorsakslista										
	Dödstal	424,2	408,9	423,4	441,2	427,2	444,4	439,3	411,8	400,6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal 357	390	300	381	329	374	153	251	247
	Dödstal	177,2	196,1	177,6	187,4	161,6	204,5	163,0	169,2	164,6
341	därför akut hjärtinfarkt	Antal 215	253	147	212	179	174	102	143	131
	Dödstal	110,0	130,4	88,9	106,0	90,9	98,1	110,7	96,8	88,6
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klafffel)	Antal 121	121	125	127	162	110	93	101	89
	Dödstal	58,1	57,8	72,0	59,5	74,3	56,9	93,1	66,9	58,6
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal 248	217	157	246	257	216	115	173	182
	Dödstal	123,5	106,5	93,5	119,7	126,0	118,0	120,5	115,4	121,9
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal 107	101	70	94	153	96	67	89	88
	Dödstal	52,0	52,3	41,4	45,5	72,1	51,3	69,4	59,0	58,1
38	Influensa	Antal 10	8	6	7	18	17	10	10	12
	Dödstal	5,3	3,7	3,3	3,3	8,1	8,7	10,7	6,7	7,8
39	Lunginflammation	Antal 58	44	39	47	79	39	30	51	36
	Dödstal	26,0	21,5	22,2	21,9	35,2	20,2	29,3	33,5	23,3
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal 32	37	19	28	43	30	16	21	28
	Dödstal	17,4	21,0	12,0	14,4	22,6	16,9	17,8	14,2	19,0
41	därför astma	Antal 1	3	1	2	3	5	1	2	5
	Dödstal	0,5	1,9	0,6	0,9	1,3	2,5	1,0	1,4	3,3
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal 61	61	40	60	56	45	29	37	39
	Dödstal	30,6	32,4	24,9	30,2	28,5	24,9	30,5	25,1	27,2
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal 8	8	5	13	10	8	6	1	7
	Dödstal	4,0	4,3	3,0	6,2	4,8	4,3	6,2	0,7	4,7
44	Sjukdomar i levern	Antal 4	10	5	10	9	9	2	4	9
	Dödstal	2,2	6,2	3,2	5,8	5,2	6,0	2,4	2,8	6,7
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal 1	3	2	4	7	-	2	2	2
	Dödstal	0,4	1,3	1,3	2,3	3,2	-	1,9	1,4	1,3
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal 8	11	12	19	10	13	4	13	19
	Dödstal	4,8	6,5	8,0	10,0	5,3	7,5	4,8	8,7	12,9
47	Reumatoid artrit och osteoartr	Antal -	6	9	11	5	5	1	5	10
	Dödstal	-	3,3	6,1	6,1	2,5	2,9	1,1	3,3	6,8

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak			Värm-lands läns	Örebro läns	Väst-man-lands läns	Dalar-nas läns	Gävle-borgs läns	Väster-norrl-lands läns	Jämt-lands läns	Väster-bottens läns	Norr-bottens läns
Europeisk dödsorsakslista											
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	26	35	15	20	29	20	11	12	30
		Dödstal	12,7	17,1	9,2	9,6	13,4	11,1	11,5	8,0	19,6
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	12	21	14	11	17	16	4	4	20
		Dödstal	5,9	10,4	8,6	5,6	7,8	9,0	4,8	2,8	13,2
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	1	3	-	1	1	2	-	1	1
		Dödstal	0,9	2,7	-	1,0	1,0	2,1	-	1,0	1,1
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	7	4	2	4	3	3	3	4	2
		Dödstal	5,3	2,7	1,1	3,0	2,4	2,1	4,5	3,9	1,7
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	-	1	-	-	-	1	1	-	-
		Dödstal	-	0,8	-	-	-	1,0	2,2	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	1	1	-	1	3	-	-	1	1
		Dödstal	0,9	0,5	-	0,7	2,4	-	-	1,0	0,6
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	41	30	46	46	62	40	22	34	32
		Dödstal	19,4	14,7	26,6	20,2	26,8	19,5	19,8	22,2	20,9
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	-	2	-	-	1	1	-	-	2
		Dödstal	-	1,8	-	-	1,0	1,1	-	-	2,1
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	13	8	12	1	6	2	1	5	4
		Dödstal	7,6	4,8	8,4	0,6	2,7	1,1	1,0	3,4	2,7
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	38	52	51	35	47	51	30	36	49
		Dödstal	22,7	30,6	34,5	19,4	24,9	30,0	35,5	25,4	33,2
59	Olycksfall	Antal	24	32	30	22	33	40	24	28	37
		Dödstal	13,7	17,5	19,4	11,3	16,4	22,5	26,9	19,4	24,3
60	därav transportolyckor	Antal	5	6	8	3	4	3	6	6	6
		Dödstal	3,6	4,1	6,0	2,3	2,5	2,5	8,7	4,4	4,4
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	3	3	7	3	4	2	4	5	6
		Dödstal	2,3	2,1	5,1	2,3	2,5	1,9	6,2	3,7	4,4
61	därav fallolyckor	Antal	3	4	4	5	6	8	3	11	7
		Dödstal	1,3	1,9	2,5	2,3	2,9	4,1	3,1	7,4	4,7
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	4	-	1	-	-	1	1	1	1

TABELL 7B

Döda i landstingen 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista. Antal och standardiserade dödstal, kvinnor

Dödsorsak			Värm-	Örebro	Väst-	Dalar-	Gävle-	Väster-	Jämt-	Väster	Norr-
Europeisk dödsorsakslista			lands	läns	man-	nas	borgs	norrl-	lands	bottens	bottens
			läns		lands	läns	läns	lands	läns	läns	läns
					läns			läns			
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Dödstal	3,0	-	0,8	-	-	1,0	1,4	0,8	0,6
		Antal	5	9	16	6	6	4	5	5	6
		Dödstal	3,5	6,6	11,5	4,1	4,0	3,1	6,9	3,7	4,6
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	2	2	2	2	1	-	-	2	1
		Dödstal	1,7	1,5	1,5	1,4	0,6	-	-	1,5	0,6
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	3	2	2	1	2	2	1	1	1
		Dödstal	1,8	1,4	1,5	0,8	1,7	1,8	1,7	0,8	0,8

TABELL 8 Döda 1987-1998 med alkoholrelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ålder										
Ar	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -	Samtliga	Dödstal
Män											
1987	4	37	179	320	388	381	194	36	3	1542	35,9
1988	6	39	153	314	377	384	207	47	0	1527	35,4
1989	3	38	143	327	370	378	228	54	1	1542	35,3
1990	5	30	103	332	389	411	242	47	3	1562	35,5
1991	3	31	119	352	399	426	243	48	2	1623	36,7
1992	6	26	98	328	415	444	265	64	3	1649	37,0
1993	4	32	102	328	407	390	268	76	4	1611	36,0
1994	4	28	119	318	426	360	233	65	6	1559	34,6
1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	34,8
1996	5	24	83	279	411	410	251	65	3	1531	33,4
1997	1	26	79	222	413	337	215	79	4	1376	29,7
1998	0	10	70	207	450	374	217	48	5	1381	29,6
Kvinnor											
1987	1	6	43	58	83	84	29	9	0	313	7,3
1988	0	9	31	87	79	74	27	5	0	312	7,3
1989	1	7	31	74	67	73	30	9	0	292	6,7
1990	0	6	33	77	83	77	32	7	0	315	7,3
1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8,0
1992	1	6	29	76	80	89	49	16	2	348	7,8
1993	0	7	26	58	75	81	51	9	1	308	6,9
1994	1	1	21	74	93	82	55	13	2	342	7,6
1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8,2
1996	2	5	16	65	114	80	39	12	1	334	7,3
1997	0	4	19	64	106	68	42	11	2	316	6,9
1998	0	6	21	75	116	76	47	17	2	360	7,8

TABELL 9 Döda 1987-1998 med narkotikarelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön Ar	Ålder										Dödstal
	0 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 79	80 - 89	90 -	Samtliga	
Män											
1987	0	32	55	7	6	2	1	1	0	104	2,5
1988	2	26	38	16	2	0	0	2	0	86	2
1989	0	23	43	13	4	4	0	0	0	87	2,1
1990	1	40	41	19	5	5	1	1	0	113	2,7
1991	2	26	52	23	12	4	0	1	0	120	2,8
1992	0	24	62	21	13	4	4	0	0	128	3
1993	2	25	63	34	9	1	3	1	0	138	3,2
1994	3	32	67	35	11	5	4	2	0	159	3,7
1995	1	26	47	47	14	3	3	0	0	141	3,2
1996	3	31	71	57	16	5	3	2	0	188	4,3
1997	2	32	81	63	28	5	3	0	0	214	4,9
1998	3	40	62	63	31	6	4	0	0	209	4,8
Kvinnor											
1987	0	14	6	4	4	3	3	2	1	37	0,9
1988	0	14	9	6	4	4	2	0	0	39	0,9
1989	0	5	10	4	2	3	0	2	0	26	0,6
1990	0	4	8	9	6	2	1	0	0	30	0,7
1991	0	6	9	4	4	2	2	0	0	27	0,6
1992	1	6	11	15	1	3	8	2	1	48	1,1
1993	0	5	13	10	10	3	1	1	0	43	1
1994	1	7	13	12	3	6	2	1	0	45	1
1995	0	10	17	11	7	3	3	2	0	53	1,2
1996	4	9	13	16	13	3	4	1	0	63	1,4
1997	2	6	13	14	11	1	3	1	0	51	1,1
1998	1	2	16	14	12	6	2	0	1	54	1,2

TABELL 10 Döda 1987-1998 genom självmord eller våld och förgiftning, där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal.

Kön	Ar	Självmord						Oklart uppsåt					
		Ålder						Ålder					
		-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga
Män													
1987	Antal	2	102	372	324	277	1077	3	26	146	118	58	351
1987	Dödstal	0,2	17,9	31,5	37,0	32,5	25,4	0,4	4,5	12,0	13,6	6,8	8,4
1988	Antal	3	110	382	343	260	1098	1	34	145	123	59	362
1988	Dödstal	0,4	19,2	32,2	37,6	30,3	25,6	0,2	5,9	12,0	13,7	6,9	8,5
1989	Antal	-	120	400	331	271	1122	-	33	133	109	57	332
1989	Dödstal	-	21,0	34,0	35,6	31,2	25,9	-	5,7	11,0	11,7	6,5	7,7
1990	Antal	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
1990	Dödstal	0,5	15,6	27,8	31,8	33,9	23,2	0,5	5,0	9,9	15,3	6,1	8,1
1991	Antal	3	100	357	314	263	1037	1	26	129	125	65	346
1991	Dödstal	0,4	17,9	29,9	32,6	30,0	23,5	0,1	4,6	10,7	12,8	7,4	7,9
1992	Antal	3	58	317	303	259	940	2	26	121	122	72	343
1992	Dödstal	0,4	10,6	26,6	30,9	29,3	21,2	0,2	4,8	10,1	12,4	8,2	7,8
1993	Antal	1	68	322	316	251	958	1	21	116	132	46	316
1993	Dödstal	0,1	12,6	27,0	31,6	28,3	21,5	0,1	3,9	9,8	13,2	5,3	7,3
1994	Antal	-	74	292	308	255	929	3	14	103	109	42	271
1994	Dödstal	-	13,8	24,6	30,0	28,8	20,6	0,4	2,6	8,6	10,7	4,9	6,2
1995	Antal	3	75	304	325	229	936	2	20	112	152	54	340
1995	Dödstal	0,4	14,0	25,6	31,1	25,8	20,8	0,2	3,7	9,4	14,6	6,2	7,6
1996	Antal	1	66	280	311	214	872	-	14	109	99	56	278
1996	Dödstal	0,1	12,5	23,6	29,3	24,0	19,2	-	2,7	9,2	9,4	6,6	6,2
1997	Antal	3	63	292	297	202	857	-	13	94	93	35	235
1997	Dödstal	0,4	12,3	24,6	27,7	22,7	18,9	-	2,5	7,9	8,7	3,9	5,2
1998	Antal	2	57	264	331	228	882	2	13	88	69	37	209
1998	Dödstal	0,2	11,3	22,2	30,3	25,6	19,2	0,2	2,6	7,4	6,4	4,4	4,7
Kvinnor													
1987	Antal	-	32	150	152	130	464	2	9	48	63	46	168
1987	Dödstal	-	5,6	12,5	17,3	15,4	10,9	0,3	1,6	4,0	7,0	5,5	3,9
1988	Antal	1	34	170	162	125	492	-	9	45	55	36	145
1988	Dödstal	0,1	6,0	14,1	18,1	14,6	11,5	-	1,6	3,6	6,0	4,2	3,4
1989	Antal	2	48	142	133	132	457	3	4	47	60	39	153
1989	Dödstal	0,2	8,4	12,1	14,1	15,3	10,4	0,4	0,7	3,9	6,3	4,4	3,5
1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
1990	Dödstal	0,1	5,3	11,9	15,8	14,5	10,3	0,1	1,3	3,8	8,2	4,2	3,9
1991	Antal	3	28	144	147	126	448	1	8	56	70	51	186
1991	Dödstal	0,4	5,0	12,0	15,2	14,4	10,1	0,1	1,4	4,6	7,2	5,8	4,2
1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	7	37	69	34	147
1992	Dödstal	-	6,8	9,4	14,4	14,7	9,4	-	1,3	3,1	6,9	3,9	3,3
1993	Antal	-	36	121	157	104	418	-	8	39	67	36	150
1993	Dödstal	-	6,7	10,3	15,6	11,7	9,4	-	1,5	3,3	6,6	4,1	3,4
1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
1994	Dödstal	0,2	3,5	8,4	13,3	15,5	8,7	0,4	0,9	3,0	4,5	3,6	2,7
1995	Antal	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
1995	Dödstal	0,1	5,2	9,8	13,4	14,1	9,0	0,1	1,5	2,9	4,4	3,9	2,7
1996	Antal	2	24	95	148	112	381	1	7	32	66	26	132
1996	Dödstal	0,2	4,6	8,0	14,0	12,4	8,3	0,1	1,3	2,7	6,2	3,0	2,9
1997	Antal	3	34	100	126	81	344	-	5	20	45	21	91
1997	Dödstal	0,4	6,6	8,4	11,7	9,1	7,6	-	1,0	1,7	4,2	2,3	2,0
1998	Antal	1	28	79	131	110	349	3	4	33	47	17	104
1998	Dödstal	0,1	5,5	6,6	12	12,6	7,6	0,4	0,8	2,8	4,4	2	2,3

TABELL 11 Obduktioner 1987 - 1998 efter kön och ålder. Antal och frekvens.

Kön Ar	Ålder 0		1-14		14-44		45-64		65-74		75-		Samtliga	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Män														
1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
1988	246	65	106	63	1930	79	4138	55	5226	41	7357	27	19003	38
1989	258	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17984	38
1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
1991	244	58	70	57	1625	75	3523	50	3927	33	5294	19	14683	30
1992	235	63	82	57	1449	73	3132	46	3456	30	4373	16	12727	26
1993	195	59	92	57	1397	72	3115	47	3404	30	4318	15	12521	26
1994	154	56	68	50	1351	70	3005	46	3174	30	4206	16	11958	26
1995	126	52	69	57	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
1996	91	47	60	49	1195	71	2884	45	2799	28	3729	13	10758	23
1997	104	55	66	50	1199	73	2897	45	2537	26	3637	13	10440	22
1998	87	47	71	52	1185	73	2867	45	2498	27	3455	12	10163	22
Kvinnor														
1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7299	22	12963	28
1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
1991	192	57	63	51	619	59	1458	37	2149	30	5246	16	9727	21
1992	154	55	50	48	508	54	1331	33	1863	26	4128	12	8034	17
1993	129	54	57	49	514	54	1334	34	1767	25	4209	12	8010	17
1994	111	51	45	52	447	49	1217	31	1664	25	3822	11	7306	16
1995	92	53	37	46	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15
1996	83	49	47	53	432	53	1172	30	1436	22	3527	10	6697	14
1997	52	38	38	40	418	50	1086	29	1250	20	3116	9	5960	13
1998	64	49	41	45	419	51	1106	28	1246	21	3216	9	6092	13

TABELL 12 Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse.

		Samtliga	Dödsorsaksuppgiften grundas på				Rätts- Undersökning		Yttre		Annat	Obduk- tions frekvens
			Obduktion	utvidgad	rätts- med	med före döden	utanför sjukhus	likbe- sikt- ning	Annat			
			klinisk	rätts- med	likbesikt- ning	på sjuk- hus	utanför sjukhus	likbe- sikt- ning	Annat			
00	Samtliga dödsorsaker	M Kv	46 840 46 788	6 278 4 634	71 46	3 814 1 412	23 19	27 080 27 050	7 195 11 388	1 328 1 306	1 051 933	21,7 13,0
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	M Kv	458 483	53 62	1 -	9 4	- -	319 301	62 102	8 10	6 4	13,8 13,7
02	Tuberkulos	M Kv	38 64	5 12	1 -	- -	- -	28 45	3 7	- -	1 -	15,8 18,8
03	Meningokockinfektion	M Kv	3 2	2 -	- -	1 -	- -	- 2	- -	- -	- -	100,0 -
04	HIV	M Kv	24 5	3 1	- -	- 1	- -	18 3	2 -	- -	1 -	12,5 40,0
05	Virushepatit	M Kv	21 8	2 1	- -	1 -	- -	17 7	1 -	- -	- -	14,3 12,5
06	Kap II. Tumörer	M Kv	11 618 10 353	956 844	4 3	34 13	4 3	9 478 8 459	880 824	169 141	93 66	8,6 8,3
07	Maligna tumörer	M Kv	11 188 9 887	918 812	4 3	33 12	3 2	9 149 8 107	833 754	163 135	85 62	8,5 8,4
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	M Kv	188 84	24 3	- -	1 -	- -	149 74	10 6	4 -	- 1	13,3 3,6
09	därav malign tumör i matstrupen	M Kv	240 109	27 11	- -	2 -	- -	190 90	15 5	2 3	4 -	12,1 10,1
10	därav malign tumör i magsäcken	M Kv	563 351	31 20	1 -	1 -	- -	485 293	30 33	9 3	6 2	5,9 5,7
11	därav malign tumör i tjocktarmen	M Kv	823 857	56 54	- -	2 1	- 1	675 722	69 61	12 11	9 7	7,0 6,4
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	M Kv	424 327	24 16	- -	1 -	- -	351 278	40 28	7 4	1 1	5,9 4,9
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	M Kv	337 279	66 32	- -	- -	- -	249 221	20 20	1 5	1 1	19,6 11,5
14	därav malign tumör i pankreas	M Kv	619 751	92 86	- -	2 1	- -	487 613	24 37	8 11	6 3	15,2 11,6
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	M Kv	1 837 1 136	202 149	- -	11 4	1 -	1 499 909	94 53	22 14	8 7	11,6 13,5
16	därav malignt melanom i huden	M Kv	218 147	13 7	- -	1 -	- -	192 123	7 12	3 3	2 2	6,4 4,8
17	därav malign tumör i bröstkörtel	M Kv	11 1 549	- 84	- 2	- -	- 1	9 1 263	2 150	- 34	- 15	- 5,6
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	143	11	-	-	-	123	6	3	-	7,7
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	325	21	-	-	-	263	35	4	2	6,5
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	553	41	-	1	-	474	28	6	3	7,6
21	därav malign tumör i prostata	M	2 480	76	-	5	1	2 019	302	51	26	3,3
22	därav malign tumör i njure	M Kv	406 284	28 23	- -	- -	- -	342 227	29 31	4 3	3 -	6,9 8,1
23	därav malign tumör i urinblåsan	M Kv	407 185	17 12	- -	1 -	1 -	354 151	26 19	7 3	1 -	4,4 6,5
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	M Kv	1 076 982	116 86	1 1	1 1	- -	883 805	53 78	14 6	8 5	11,0 9,0
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	M Kv	86 126	9 20	- -	- 1	- -	62 69	14 33	1 2	- 1	10,5 16,7
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	M Kv	890 984	107 59	- -	36 21	1 -	521 566	178 275	40 43	7 20	16,1 8,1
27	Diabetes	M Kv	744 819	80 46	- -	31 15	- -	441 464	154 243	34 35	4 16	14,9 7,4
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	M Kv	1 451 2 121	42 27	4 -	381 83	- -	503 727	483 1 203	23 50	15 31	29,4 5,2
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	M Kv	405 86	25 5	2 -	308 69	- -	46 9	16 3	7 -	1 -	82,7 86,0
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	M Kv	74 14	- -	1 -	72 12	- -	1 1	- -	- 1	- -	98,6 85,7
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	M Kv	752 892	63 48	- -	46 21	- -	424 496	190 291	23 23	6 13	14,5 7,7
32	Meningit (annan än i grupp 03)	M Kv	16 15	4 4	- -	3 3	- -	9 8	- -	- -	- -	43,8 46,7

TABELL 12 Döda 1998 efter underliggande dödsorsak enligt europisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelse.

		Samtliga	Dödsorsaksuppgiften grundas på					Rätts- Undersökning		Yttre	Annat	Obduktions frekvens
			Obduktion	utvidgad rätts- med	rätts- med	likbesikt- ning	med före döden på sjuk- hus	utanför sjukhus	likbe- sikt- ning			
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	M Kv	22 130 22 860	4 071 2 681	11 13	1 082 412	11 10	11 718 12 290	3 962 6 341	865 775	410 338	23,3 13,6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	M Kv	11 970 9 736	2 669 1 523	8 6	811 272	3 4	5 633 4 919	2 006 2 470	589 388	251 154	29,1 18,5
341	därav akut hjärtinfarkt	M Kv	7 265 5 462	1 908 1 036	5 3	214 62	1 2	3 386 2 868	1 152 1 124	419 266	180 101	29,3 20,2
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	M Kv	2 757 3 603	262 187	- 2	119 41	2 3	1 573 1 868	644 1 298	100 142	57 62	13,8 6,4
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	M Kv	4 411 6 069	276 250	1 1	70 47	4 2	3 013 3 819	897 1 755	95 125	55 70	7,9 4,9
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	M Kv	3 269 3 149	339 266	- 2	101 39	2 1	1 907 1 680	798 1 026	83 98	39 37	13,5 9,7
38	Influensa	M Kv	134 224	1 9	- -	- -	1 -	52 78	72 122	6 10	2 5	0,7 4,0
39	Lunginflammation	M Kv	1 334 1 494	120 88	- 1	67 28	- -	714 715	396 606	21 37	16 19	14,0 7,8
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	M Kv	1 386 1 089	143 122	- 1	29 6	1 -	879 714	268 197	49 39	17 10	12,4 11,8
41	därav astma	M Kv	89 139	12 15	- 1	7 5	- -	36 59	26 48	6 10	2 1	21,3 15,1
42	Kap XI. Matmältningsorganens sjukdomar	M Kv	1 417 1 514	361 374	1 1	95 41	- 1	812 899	102 158	27 22	19 18	32,3 27,5
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	M Kv	238 220	77 68	1 -	17 9	- -	111 116	23 22	7 4	2 1	39,9 35,0
44	Sjukdomar i levern	M Kv	358 199	70 34	- 1	37 9	- 1	229 139	13 11	5 1	4 3	29,9 22,1
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	M Kv	46 80	4 1	- -	1 -	1 1	25 46	14 30	1 1	- 1	10,9 1,3
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväver	M Kv	147 358	25 42	- -	1 3	- 1	92 212	24 91	4 7	1 2	17,7 12,6
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M Kv	44 148	6 12	- -	- -	- 1	28 84	7 45	2 4	1 2	13,6 8,1
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	M Kv	731 627	48 42	2 -	5 1	- -	491 379	160 185	17 11	8 9	7,5 6,9
49	Sjukdomar i njure och urinledare	M Kv	412 385	28 33	1 -	3 1	- -	299 267	68 73	6 8	7 3	7,8 8,8
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	7	3	-	2	-	2	-	-	-	71,4
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	M Kv	84 50	31 20	- -	- 1	- -	49 27	2 1	- 1	2 -	36,9 42,0
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	M Kv	139 121	50 40	- -	10 4	- -	71 65	6 8	1 2	1 2	43,2 36,4
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	M Kv	13 15	5 9	- -	3 -	- -	5 6	- -	- -	- -	61,5 60,0
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	M Kv	47 39	19 13	- -	4 3	- -	23 19	1 2	- -	- 2	48,9 41,0
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	M Kv	871 1 467	6 14	- -	82 49	1 1	96 242	257 697	42 92	387 372	10,1 4,3
56	Plötslig spädbarnsdöd	M Kv	20 12	- 2	- -	20 10	- -	- -	- -	- -	- -	100,0 100,0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	M Kv	450 394	2 3	- -	62 36	1 -	2 5	4 3	4 2	375 345	14,2 9,9
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	M Kv	2 751 1 596	113 91	48 27	1 931 717	3 1	512 590	63 123	24 28	57 19	76,0 52,3
59	Olycksfall	M Kv	1 502 1 006	91 77	9 4	842 271	3 1	441 512	51 97	15 26	50 18	62,7 35,0
60	därav transportolyckor	M Kv	422 142	4 4	- -	376 118	- -	21 10	- 1	- 2	21 7	90,0 85,9
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	M Kv	342 120	3 3	- -	306 101	- -	14 6	- 1	- 2	19 7	90,4 86,7
61	därav fallolyckor	M Kv	288 192	17 12	- 1	111 30	3 1	142 125	8 12	3 9	4 2	44,4 22,4
62	därav förgiftningsolyckor	M Kv	97 32	5 3	2 -	81 23	- -	6 5	- 1	1 -	2 -	90,7 81,3
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	M Kv	880 349	4 -	8 2	849 329	- -	10 16	- -	6 1	3 1	97,8 94,8
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	M Kv	66 32	- -	25 18	39 14	- -	- -	- -	- -	2 -	97,0 100,0
65	Skadehändelser med oklar avsikt	M Kv	208 104	1 -	6 2	197 100	- -	2 2	- -	- -	2 -	98,1 98,1

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges			
☐ 1 Dödfött	☐ 2 Under 24 tim	☐ 3 24 tim t.o.m. 6 dygn	
Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) 3		Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar 4	
☐ 1 Säkert	☐ 2 Sannolikt		
Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats 5			
Bar den döde något implantat som kan explodera? 6 För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats			
☐ Ja, och det har avlägsnats	☐ Ja, men det har inte avlägsnats	☐ Nej	
Finns skäl för polisanmälan (yttre påverkan m.m., se nedan)?		Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)	
☐ 1 Ja	☐ 2 Nej (sjukdom)	☐ 1 Ja	☐ 2 Nej, senast undersökt före döden:
Ort	Datum	Läkarens namnteckning	
Tjänsteställe	Tjänsteställning	Namnförtydligande	Telefonnr (inkl. riktnr)

Den läkare som konstaterat dödsfallet ansvarar för att dödsbeviset utfärdas. Beviset skall lämnas (ej B-post) till det lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades.

Polisen skall kontaktas snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Dödsbeviset skall då i stället genast lämnas till polismyndigheten. Gravsättning eller kremering får då inte ske innan polismyndigheten lämnat tillstånd enligt nedan till skattekontoret.

FÖRESKRIFTER M.M.

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Polisanmälan görs (se SOSFS 1996:29 avsnitt 5):

- När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
- När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller
 - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn – bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd – och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,
 - när en missbrukare anträffas död,
 - vid framskriden förruttnelse.
- När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försummelse inom hälso- och sjukvården.
- När den döde inte har kunnat identifieras.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till **Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.**

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

- Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.
- Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).
- När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

- T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala",
- Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.
Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implantatet senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.
- Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

Polismyndigheten meddelar härmed **TILLSTÅND** till gravsättning eller kremering

Polismyndigheten i	Namnteckning
Datum	Dnr
	Namnförtydligande

Polismyndigheten sänder dödsbeviset med tillståndet till det lokala skattekontoret

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) **1**

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (personnr, efter- och förnamn, adress) **2**

För barn under 7 dygn anges

☐ **1** Dödfött ☐ **2** Under 24 tim ☐ **3** 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum (år, mån, dag, klockslag, ev. intervall) **3**

☐ **1** Säkert ☐ **2** Sannolikt

Dödsort och typ av dödsplats/fyndplats **5**

Anträffad död (år, mån, dag) – Övriga upplysningar **4**

Bar den döde något implantat som kan explodera? **6** För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att sådana implantat har avlägsnats

☐ Ja, och det har avlägsnats ☐ Ja, men det har **inte** avlägsnats ☐ Nej

Finns skäl för **polisankmälan** (yttre påverkan m.m., se nedan)?

☐ **1** Ja **Polisen skall genast kontaktas** **7** ☐ **2** Nej (sjukdom)

Har kroppen undersökts efter dödsfallet (se nedan)? (år, mån, dag)

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej, senast undersökt **före** döden:

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

LÄKARENS UTTALANDE OM DÖDSORSAKEN **8**

1 Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett til döden **9**

Den terminala dödsorsaken var:

A

som var en följd av:

B

som i sin tur var en följd av:

C

Ungefärlig debut
eller varaktighet: _____

Ungefärlig debut
eller varaktighet: _____

Ungefärlig debut
eller varaktighet: _____

2 Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även debut eller varaktighet) **10**

Ifylls inte – SCB-kod

Dpl

Ul orsak

Kap 17

Gk

Dödsorsaksuppgifterna grundas på undersökning före döden

☐ **1** klinisk obduktion **11** ☐ **5** på sjukhus **12** ☐ **6** utanför sjukhus ☐ **7** yttre likbesiktning ☐ **8** därutöver annan källa

Opererad inom 4 veckor före döden? **13** Operationsdatum Vilket tillstånd föranledde ingreppet?

☐ **1** Ja ☐ **2** Nej ☐ **3** Uppgift saknas

Vid **skada/förgiftning** anges **14**

☐ **1** olycksfall ☐ **2** avsiktligt självtillfogad ☐ **3** avsiktligt tillfogad av annan ☐ **4** oklart om avsikt förelegat **15** ☐ **5** annat dödsätt

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit (ange även typ av plats för händelsen) **16**

Ort

Datum

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Tjänsteställning

Namnförtydligande

Telefonnr (inkl. riktnr)

Noterna **1–16** hänvisar till instruktionerna på blankettens baksida

☐ **e** Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

Vänd!

Dödsorsaksintyget sänds inom tre veckor till Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM

ALLMÄNT

Vid varje dödsfall i Sverige skall ett dödsbevis och ett intyg om dödsorsaken utfärdas av läkare. Denne får inte vara nära anhörig eller på något annat sätt närstående till den avlidne. Övriga regler, bl.a. föreskrifter om journalföring, framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När denne begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda intyget. Det skall sändas in **inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall underrättelse om förseningen och skälen för denna sändas till

Dödsorsaksstatistiken, Box 24064, 104 50 STOCKHOLM.

Efter rättsmedicinsk undersökning svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in.

INSTRUKTIONER

1 Blanketten fylls i med skrivmaskin eller textas. För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.

2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln **får inte stämpelbricka användas** utan uppgifterna skall fyllas i med skrivmaskin eller textas. Överst anges barnets personnummer eller födelsedatum (år, mån, dag) samt kön och eventuellt namn. Under anges moderns personnummer, namn och adress.

3 Kan inte ett säkert dödsdatum fastställas, anges ett sannolikt datum eller, när detta inte är möjligt, ett intervall (1997-01-01–07, feb–maj 1997, 1980-talet).

4 När ett säkert dödsdatum inte kan anges, uppges även när den avlidne anträffades död. Ange då om möjligt också t.ex. när denne senast sågs i livet.

5 T.ex. "Eksjö, bostaden", "Stockholm, ortopedavd 56, Södersjukhuset", "Falun, Svärdsjö sjukhem", "Marks kommun, Lindängs servicehus", "motorväg E4, 5 km söder om Uppsala".

6 Detta gäller bl.a. hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulinpumpar och infusionspumpar.

Ange vad som gäller när dödsbeviset utfärdas. Underrätta skattekontoret om implanterat senare avlägsnas. Har det inte avlägsnats när intyget för gravsättning eller kremering utfärdas, skall skattekontoret tydligt ange detta på intyget.

7 Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, underrättar polismyndigheten den som har lämnat dödsbeviset om detta. Denne ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas.

8 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt så att dödsorsaken kan klassificeras enligt WHO:s föreskrifter. Undvik förkortningar. Kodnummer anges **inte**. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för registrering enligt WHO:s regler.

Ange för

- **tumör:** malign, benign etc.; primärtumörens läge,
- **diabetes mellitus:** komplikationer,
- **klaffel:** etiologi,
- **njursjukdomar:** komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Vid skada/förgiftning: Se även punkterna **14**–**15**.

Ange särskilt om någon uppgift inte kan lämnas. Därmed undviks onödigt arbete för att begära in uppgiften.

9 Beskriv det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Ange bara **ett** förlopp, skriv **en** diagnos per rad och ange **debut eller varaktighet** för varje tillstånd.

Skriv på

- **rad A:** den terminala (direkta) dödsorsaken,
- **rad B:** den sjukdom/skada som närmast framkallade det terminala tillståndet,
- **rad C:** den sjukdom/skada som i sin tur framkallade tillståndet på rad B.

Om fler än tre rader krävs, kan extra rader läggas till under rad C. Räcker en eller två rader, lämnas resten tomt. Skriv den sjukdom/skada som inledde förloppet (den underliggande dödsorsaken) på den sist ifyllda raden så att det bildas en sammanhängande kedja från den inledande orsaken på den raden upp till den terminala orsaken på rad A.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

10 Ange här sådana sjukdomar/skador som har bidragit till dödsfallet men inte kan inordnas i det förlopp som beskrivits under punkt **9**. Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

11 När obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.

12 Används när patienten varit **intagen** på sjukhus (motsvarande). Har diagnos ställts vid undersökning på t.ex. sjukhusmottagning markeras "utanför sjukhus".

13 Som operation räknas åtgärder enligt avsnitten I–XV i Socialstyrelsens "Klassifikation av operationer". Ange den sjukdom/skada som ledde till ingreppet.

14 Vid skada/förgiftning görs alltid polisanmälan. Om rättsmedicinsk undersökning inte beslutas (se punkt **7**), kan läkaren få behövliga uppgifter om t.ex. omständigheterna vid dödsfallet från polisen.

15 Används när man inte har kunnat avgöra om skadan/ förgiftningen skedde med avsikt eller genom olycksfall. Om ett alternativ är sannolikt, skall det i stället kryssas för även om man inte har full visshet. Finns det inte något som talar för avsikt, markeras "olycksfall" även om man inte har kunnat klarlägga omständigheterna vid dödsfallet.

16 Beskriv kortfattat det förlopp som ledde fram till skadan/förgiftningen. Ange för

- **trafikolycka:** om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.),
- **förgiftning:** aktuell substans,
- **fall:** t.ex. fall i trappa, från stegen, halkat på mattkant,
- **drunkning:** t.ex. under bad, från småbåt, genom isen.

Ange också **typ av plats för händelsen** enligt punkt **5** ovan.

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 1998

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 12 siffror:
	Pos 1 - 2: födelsesekel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00
	Pos 3 - 4: födelseår värde = 00 - 99
	Pos 5 - 6: födelsemånad värde = 00 - 12
	Pos 7 - 8: födelsedag värde = 00 - 31
	Pos 9 - 11: födelsenummer värde = 000 - 999
	Pos 12: kontrollsiffra värde = 0 - 9
DÖDSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 8 siffror:
	Pos 1-4: dödsår värde = 0000 - 9999
	Pos 5-6: dödsdagsmånad värde = 00 - 12
	Pos 7-8: dödsdag värde = 00 - 31
LÄN	Kod enligt Rikets indelningar för det län där den avlidne sist var folkbokförd
	värde = 01, 03 - 25
KOMMUN	Kod enligt Rikets indelningar för den kommun där den avlidne sist var folkbokförd
	värde = 01 - 99
FÖRSAML	Kod enligt Rikets indelningar för den församling där den avlidne sist var folkbokförd
	värde = 01 - 99
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD-10:s detaljlista. Koden har 4 positioner.
	Pos 1: värde = A-Z
	Pos 2 - 4: värde = 000 - 999
KAP19	Kapitel XIX-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en kap 20-kod. KAP19 kodas enligt ICD10s detaljlista. Koden har 4 siffror. värde = S000 - T989 eller blank
MORSAK11	Multipel dödsorsak 1:1. Kod för den första dödsorsaken i ordningen på rad A i dödsbevisets del 1 ("Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden"). Kodad ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner.
	Pos 1 - 5: ICD-kod värde = A000 - Z999

Upp till sex multipla dödsorsakskoder kan förekomma för varje rad i del 1 och koder kan registreras för upp till sex olika rader i del 1. Maximalt kan alltså 25 koder registreras för dödsbevisets del 1.

MORSAK12	Multipel dödsorsak 1:2. Kod för den andra dödsorsaken i ordningen på första raden i dödsbevisets del 1, Se f ö MORSAK11.
MORSAK13	Multipel dödsorsak 1:3. Se f ö MORSAK11.
.	.
.	.
.	.
MORSAK66	Multipel dödsorsak 5:5. Se f ö MORSAK11.
AORSAK1	Första annan dödsorsak. Kod för den första av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2 ("Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet"). Kodad enligt ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Upp till 12 dödsorsaker kan registreras för dödsbevisets del 2. Totalt kan 48 multipla dödsorsaker registreras för varje dödsbevis.
AORSAK2	Andra annan dödsorsaks. Kod för den andra av de dödsorsaker som angetts i dödsbevisets del 2.
AORSAK3	Tredje annan dödsorsak. Se ovan.
.	.
.	.
.	.
AORSAK12	Åttonde annan dödsorsak. Se ovan.
DBGRUND1	Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4 eller blank dödsorsaksregister år 1987 – 1991: 1 = "klinisk obduktion" 2 = "rättsmedicinsk obduktion" 3 = "fullständig rättsmedicinsk dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion 4 = "enkel dödsorsaksundersökning" omfattar obduktion blank = ingen obduktionstyp

dödsorsaksregistret från och med 1992:

- 1 = "klinisk obduktion"
- 2 = "utvidgad rättsmedicinsk obduktion"
- 3 = "rättsmedicinsk obduktion"
- 4 = "rättsmedicinsk likbesiktning" omfattar inte obduktion
- blank = ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning

DBGRUND5 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden på sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 5 eller blank

- 5 = "undersökning före döden på sjukhus/motsvarande" har markerats
- blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND6 Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden utanför sjukhus/motsvarande. Anges med 1 siffra.

värde = 6 eller blank

- 6 = "undersökning före döden utanför sjukhus/motsvarande" har markerats
- blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND7 Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra.

värde = 7 eller blank

- 7 = "yttre likbesiktning"
- blank = uppgiften har ej markerats

DBGRUND8 Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra.

värde = 8 eller blank

- 8 = "därutöver annan källa" har markerats
- blank = uppgiften har ej markerats

DBAVSER Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4 eller blank

- 1 = dödfött barn
- 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet
- 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet
- 4 = äldre barn eller vuxen
- blank = uppgiften ej ifylld

OPERERAD Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet.
Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3 eller blank

- 1 = ja
- 2 = nej
- 3 = uppgift saknas
- blank = uppgiften har ej markerats

SKADA Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank

- 1 = olycksfall
- 2 = uppsåtligt självtillfogad
- 3 = uppsåtligt tillfogad av annan person
- 4 = oklart om uppsåt förelegat
- 5 = annat dödssätt
- blank = uppgiften har ej markerats

KÖN Koden omfattar 1 siffra.

värde = 1, 2

- 1 = man
- 2 = kvinna

DALDDAG Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 31

DALDMAN Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 01 – 12

DALDAR Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värdet anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 001 – 120

DALDKL5 Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00 – 22

00	=	<1	år
01	=	1 – 4	år
02	=	5 – 9	år
03	=	10 – 14	år
04	=	15 – 19	år
05	=	20 – 24	år
06	=	25 – 29	år
07	=	30 – 34	år
08	=	35 – 39	år
09	=	40 – 44	år
10	=	45 – 49	år
11	=	50 – 54	år
12	=	55 – 59	år
13	=	60 – 64	år
14	=	65 – 69	år
15	=	70 – 74	år
16	=	75 – 79	år
17	=	80 – 84	år
18	=	85 – 89	år
19	=	90 – 94	år
20	=	95 – 99	år
21	=	100 – 104	år
22	=	105 –	år

FCIV Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden omfattar 1 siffra och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 1 - 5, 7 – 9

1	=	ogift
2	=	gift man
3	=	gift kvinna, ej folkbokförd på samma fastighet som mannen
4	=	frånskild person
5	=	änka/änkling
7	=	gift kvinna, folkbokförd på samma fastighet som mannen
8	=	barn under 18 år
9	=	fosterbarn under 18 år

FASTNR Fastighetsnummer. Detta omfattar 5 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

värde = 00000 – 99999

FÖDLAND Födelseland. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

NATION Nationalitet. Koden omfattar 2 tecken och hämtas från registret över aviserade dödsfall.

PRELSLUT Preliminärt eller slutgiltigt dödsbevis. Registrering av ev markering på blanketten. Anges med 1 siffra.

värde = 1, 2 eller blank

1 = preliminärt dödsbevis

2 = föreliggande dödsbevis ersätter det tidigare

blank = uppgiften ej ifylld

GKOD Granskningskod. Koden har 2 siffror och används för att styra vissa av de maskinella granskningarna vid databearbetningen.

värde = 01 – 99 eller blank

Europeiska förkortade dödsorsakslistan

Nr	Dödsorsak Samtliga dödsorsaker	ICD-10 A00-R999, V01-Y89	ICD-9 001-E999
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	<i>A00-B99</i>	<i>001-139</i>
02	Tuberkulos	A15-A19, B90	010-018, 137
03	Meningokockinfektion	A39	036
04	HIV	B20-B24	042-044
05	Virushepatit	B15-B19	070
06	Kap II. Tumörer	<i>C00-D48</i>	<i>140-239</i>
07	Maligna tumörer	C00-C97	140-208
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	C00-C14	140-149
09	därav malign tumör i matstruben	C15	150
10	därav malign tumör i magsäcken	C16	151
11	därav malign tumör i tjocktarmen	C18	153
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	C19-C20-C21	154
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	C22	155
14	därav malign tumör i pankreas	C25	157
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	C32-C34	161-162
16	därav malignt melanom i huden	C43	172
17	därav malign tumör i bröstkörtel	C50	174-175
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	C53	180
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	C54-55	179,182
20	därav malign tumör i äggstock	C56	183.0
21	därav malign tumör i prostata	C61	185
22	därav malign tumör i njure	C64	189.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	C67	188
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	C81-C96	200-208
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	<i>D50-D89</i>	<i>279-289</i>
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar	<i>E00-E90</i>	<i>240-278</i>
27	Diabetes	E10-E14	250
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	<i>F00-F99</i>	<i>290-319</i>
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F10	291,303
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	F11-F16, F18-F19	304-305
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	<i>G00-H95</i>	<i>320-389</i>
32	Meningit (annan än i grupp 03)	G00-G03	320-322
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	<i>I00-I99</i>	<i>390-459</i>
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	I20-I25	410-414
341	därav akut hjärtinfarkt	I21-I22	410
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	I30-I33, I39-I52	420-423, 425-429
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	I60-I69	430-438
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	<i>J00-J99</i>	<i>460-519</i>


38	Influensa	J10-J11	487
39	Lunginflammation	J12-J18	480-486
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	J40-J47	490-494, 496
41	därav astma	J45-J46	493
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	K00-K93	520-579
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	K25-K28	531-534
44	Sjukdomar i levern	K70, K73-K74	571.0-571.9
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	L00-L99	680-709
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	M00-M99	710-739
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M05-M06, M15-M19	714-715
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	N00-N99	580-629
49	Sjukdomar i njure och urinledare	N00-N29	580-594
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	O00-O99	630-676
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	P00-P96	760-779
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Q00-Q99	740-759
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Q00-Q07	740-742
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Q20-Q28	745-747
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	R00-R99	780-799
56	Plötslig spädbarnsdöd	R95	798.0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	R96-R99	798.1-979.9
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	V01-Y89	E800-E999
59	Olycksfall	V01-X59	E800-E929
60	därav transportolyckor	V01-V99	E800-E848
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	*)	E810-E819
61	därav fallolyckor	W00-W19	E880-E888
62	därav förgiftningsolyckor	X40-X49	E850-E869
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	X60-X84	E950-E959
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	X85-Y09	E960-E969
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Y10-Y34	E980-E989

*) Motorfordonsolyckor på allmän väg enligt ICD-10:

V02.1-V02.9, V03.1-V03.9, V04.1-V04.9, V09.2, V12.3-V12.9, V13.3-V13.9, V14.3-V14.9, V19.4-V19.6, V20.3-V20.9, V21.3-V21.9, V22.3-V22.9, V23.3-V23.9, V24.3-V24.9, V25.3-V25.9, V26.3-V26.9, V27.3-V27.9, V28.3-V28.9, V29.4-V29.9, V30.4-V30.9, V31.4-V31.9, V32.4-V32.9, V33.4-V33.9, V34.4-V34.9, V35.4-V35.9, V36.4-V36.9, V37.4-V37.9, V38.4-V38.9, V39.4-V39.9, V40.4-V40.9, V41.4-V41.9, V42.4-V42.9, V43.4-V43.9, V44.4-V44.9, V45.4-V45.9, V46.4-V46.9, V47.4-V47.9, V48.4-V48.9, V49.4-V49.9, V50.4-V50.9, V51.4-V51.9, V52.4-V52.9, V53.4-V53.9, V54.4-V54.9, V55.4-V55.9, V56.4-V56.9, V57.4-V57.9, V58.4-V58.9, V59.4-V59.9, V60.4-V60.9, V61.4-V61.9, V62.4-V62.9, V63.4-V63.9, V64.4-V64.9, V65.4-V65.9, V66.4-V66.9, V67.4-V67.9, V68.4-V68.9, V69.4-V69.9, V70.4-V70.9, V71.4-V71.9, V72.4-V72.9, V73.4-V73.9, V74.4-V74.9, V75.4-V75.9, V76.4-V76.9, V77.4-V77.9, V78.4-V78.9, V79.4-V79.9, V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83.0-V83.3, V84.0-V84.3, V85.0-V85.3, V86.0-V86.3, V87.0-V87.8, V89.2

Bilaga 4

Produktionsplan för dödsorsaksstatistiken 1998



Möjligheter till specialuttag

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens presentationsprogram "Hur mår Sverige?" och i SCB:s statistiska databaser. En närmare beskrivning av dessa båda källor ges i det följande.

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsens, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 08-555 535 00. Via Internet (www.sos.se/epc) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktperson: Susanne Holland, tfn 08-555 535 30

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1969-1996 med kommun som minsta regionala indelning, uppdelat på underliggande dödsorsak enligt nordisk lista eller ICD:s huvudgrupper och ålder i femåriga åldersklasser.

Statistikanvändaren kan själv utforma och ta fram såväl tabeller som diagram med hjälp av terminal eller PC uppkopplad via telenätet till SCB:s dator. Tabellfiler kan föras över till PC. SCB:s databaser finns även tillgängliga via Internet (www.scb.se).

Kontaktpersoner: Anne Lehtiniemi, tfn 08-5069 50 20
Bernhard Tesler, tfn 08-5069 48 96

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas från Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs av Socialstyrelsen.

Kontaktpersoner: Annika Lundin, EpC, tfn 08-555 534 53
Charlotte Björkenstam, EpC, tfn 08-555 536 55

Data till diagrammen

DOR98-C1-C2: Samtliga dödsorsaker				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	1547,6	949,4	748,3	384,3
88	1566,1	979,5	744,0	392,5
89	1463,7	916,8	703,7	363,1
90	1483,3	934,2	694,8	368,4
91	1466,3	913,2	686,4	363,4
92	1433,4	899,7	668,1	361,9
93	1441,1	914,2	649,3	355,4
94	1344,9	848,8	622,5	341,2
95	1360,7	851,6	615,9	336,8
96	1335,2	847,6	594,5	336,3
97	1312,7	829,5	586,8	325,7
98	1303,7	820,4	575,4	321,7

DOR98-C3: Cirkulationsorganens sjukdomar				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	846,5	510,5	360,3	133,1
88	831,3	509,8	344,9	134,3
89	761,0	468,1	315,7	120,5
90	767,7	476,0	311,5	119,7
91	760,5	461,6	305,2	117,9
92	731,8	452,7	292,7	117,2
93	729,8	451,6	281,9	109,2
94	678,1	413,7	264,6	103,2
95	687,3	410,5	260,0	99,1
96	663,5	403,4	247,0	98,9
97	638,7	390,1	237,7	93,3
98	629,6	384,9	230,0	90,5

DOR98-C5: Stroke				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	135,6	119,0	44,7	29,0
88	134,5	119,2	44,0	30,8
89	130,6	115,9	42,3	28,3
90	136,5	120,1	42,7	27,6
91	139,1	117,1	46,7	28,5
92	132,9	115,5	44,4	27,4
93	132,2	111,2	42,5	26,9
94	125,5	107,0	40,3	26,6
95	126,4	102,3	38,9	23,4
96	123,4	103,6	38,0	24,9
97	128,7	102,9	39,2	23,5
98	126,9	102,5	39,3	23,2

DOR98-C6: Alla tumörer				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	309,7	208,5	189,8	156,7
88	316,8	212,6	197,4	157,8
89	308,2	206,6	189,4	151,2
90	311,1	208,1	192,0	153,2
91	310,4	204,6	193,7	152,5
92	306,6	204,8	190,1	154,9
93	308,0	208,4	187,6	155,7
94	299,8	198,5	183,1	147,6
95	299,7	205,9	181,8	150,2
96	299,7	204,0	178,8	150,3
97	310,3	204,7	183,0	148,8
98	310,6	200,6	179,7	146,0

DOR98-C7: Prostatacancer			DOR98-C8: Bröstcancer	
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Män 15-74 år	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år
87	59,2	21,1	31,8	28,5
88	62,3	23,3	34,4	30,7
89	62,6	22,5	32,5	28,4
90	64,6	24,2	31,7	29,1
91	66,0	24,8	32,2	28,2
92	64,1	23,9	32,2	29,8
93	65,5	24,9	31,6	28,0
94	63,0	23,0	30,2	27,4
95	66,3	25,0	31,8	27,5
96	66,5	24,7	30,8	26,1
97	69,7	24,5	29,6	24,8
98	70,6	23,2	30,8	27,6

DOR98-C9: Lungcancer				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	50,3	17,4	39,9	16,4
88	50,9	18,1	39,9	17,1
89	47,7	18,2	37,1	17,3
90	49,8	17,8	39,7	16,8
91	49,2	20,0	41,5	18,9
92	48,8	20,2	39,0	19,7
93	47,0	19,7	37,3	18,3
94	47,6	19,8	38,0	19,7
95	47,2	22,3	37,3	21,1
96	45,8	23,1	35,6	22,5
97	46,5	23,2	38,1	20,9
98	45,6	22,8	34,9	20,9

DOR98-C10: Magsäckscancer				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	23,9	11,5	13,0	6,5
88	22,7	11,2	12,8	6,9
89	21,8	10,7	13,3	5,6
90	20,7	10,4	12,3	6,5
91	21,4	9,3	12,7	6,0
92	19,4	9,4	11,6	6,1
93	17,3	9,2	9,5	5,6
94	17,3	9,1	9,9	5,2
95	16,0	7,6	9,1	4,7
96	15,8	7,8	9,0	5,1
97	16,3	8,2	8,8	5,1
98	15,1	6,6	9,1	3,7

DOR98-C11: Malignt melanom i hud				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	4,5	2,8	4,2	2,8
88	4,7	2,7	4,7	2,6
89	5,4	3,2	4,6	2,9
90	4,8	2,8	4,4	2,7
91	4,7	3,1	4,5	2,7
92	5,0	2,6	4,5	2,2
93	4,7	2,9	4,3	2,7
94	4,9	3,0	4,1	2,6
95	4,8	2,8	4,5	2,3
96	4,7	2,5	3,6	2,1
97	5,6	2,8	4,6	2,5
98	5,5	2,9	4,6	2,3

DOR98-C12: Livmoderhals (cervix) cancer		
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år
87	5,2	5,2
88	4,0	3,8
89	3,7	3,4
90	4,1	3,9
91	3,9	3,6
92	3,7	3,5
93	3,7	3,1
94	3,5	3,2
95	3,3	2,9
96	3,1	3,0
97	3,5	3,2
98	2,9	2,8

DOR98-C13: Andningsorganens Sjukdomar				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	127,0	67,5	36,0	19,6
88	141,2	78,4	38,0	20,8
89	125,5	65,9	34,3	16,5
90	127,7	67,0	30,1	16,0
91	120,3	66,6	27,7	15,2
92	123,2	65,8	27,6	14,1
93	135,5	76,6	28,0	17,3
94	112,6	62,5	25,1	15,6
95	116,2	64,1	25,2	17,6
96	122,1	67,6	26,7	17,6
97	104,9	60,0	25,0	16,5
98	96,9	53,5	23,8	16,1

DOR98-C14a: Astma (samtlige)		DOR98-C14b: Astma (15-74 år)		
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	7,6	5,4	4,9	3,9
88	7,1	5,8	3,8	4,3
89	6,7	4,8	3,7	3,2
90	6,4	4,7	4,0	3,3
91	5,7	4,8	3,3	3,1
92	5,4	4,1	3,0	2,0
93	4,6	4,1	2,4	2,4
94	3,5	3,8	1,8	2,5
95	3,6	3,6	1,3	2,0
96	3,5	3,4	1,6	1,9
97	2,8	2,9	1,5	1,5
98	2,5	2,5	1,0	1,1

DOR98-C15: Matsmältningsorganens sjukdomar				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	45,9	30,0	25,2	12,9
88	46,2	32,5	24,8	13,0
89	46,9	31,3	27,2	12,3
90	46,6	29,4	24,6	12,4
91	44,0	29,3	23,5	12,6
92	47,8	30,5	26,6	13,7
93	43,4	28,0	25,0	11,8
94	40,7	28,3	22,2	11,3
95	40,8	28,4	22,2	11,7
96	40,1	26,9	21,9	10,2
97	39,0	24,9	18,8	9,6
98	38,8	26,4	19,7	10,4

DOR98-C16: Endokrina Sjukdomar				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	23,5	18,2	11,3	7,7
88	26,2	19,6	12,7	7,9
89	22,9	19,0	12,0	7,4
90	25,3	20,4	12,8	8,9
91	25,5	20,0	12,6	7,9
92	26,8	19,1	14,2	9,0
93	27,1	21,0	13,8	8,0
94	24,4	17,6	12,5	6,5
95	26,2	18,8	13,8	8,1
96	25,6	17,9	13,5	7,5
97	26,0	18,6	14,5	7,1
98	24,0	17,5	12,9	7,6

DOR98-C17a: Diabetes (Underliggande)				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	19,8	15,7	9,2	6,5
88	21,9	16,1	10,9	6,2
89	19,7	16,4	9,9	6,3
90	21,0	16,8	10,5	6,7
91	21,1	16,2	10,5	6,3
92	21,6	16,0	11,3	7,2
93	22,3	17,2	11,3	6,5
94	20,4	14,0	10,2	5,2
95	21,9	15,1	11,5	6,3
96	21,6	14,4	11,2	6,0
97	22,0	14,9	12,4	5,5
98	20,2	14,5	10,7	6,2

DOR98-C17b: Diabetes (Bidragande och underliggande)				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	103,3	81,6	45,7	27,2
88	110,7	84,5	48,5	28,3
89	101,3	78,2	47,8	25,5
90	104,7	80,9	46,8	27,0
91	110,4	80,8	49,4	27,8
92	115,1	82,2	53,4	28,3
93	116,6	83,0	52,1	28,0
94	104,2	74,1	48,0	23,9
95	114,0	74,8	51,2	24,2
96	114,9	75,1	50,1	26,0
97	107,5	73,8	49,7	24,7
98	107,2	71,8	44,9	23,6

DOR98-C18: Skador och förgiftningar				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	89,0	39,7	82,2	29,3
88	89,1	42,0	81,7	31,4
89	87,2	40,1	81,0	29,3
90	83,3	38,9	75,5	29,4
91	81,4	37,6	74,9	28,6
92	75,3	34,9	69,1	27,0
93	73,8	33,8	66,3	25,8
94	73,7	36,9	68,2	31,1
95	69,7	30,8	63,6	22,5
96	66,8	30,4	59,7	23,2
97	70,2	30,4	59,1	21,2
98	68,3	30,4	59,3	21,7

DOR98-C19: Olycksfall				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	51,7	23,9	38,0	10,4
88	51,1	26,2	36,7	11,9
89	49,7	25,2	37,2	11,1
90	48,1	23,9	35,2	11,4
91	45,9	22,5	33,3	10,5
92	42,5	21,2	31,9	10,3
93	41,4	20,2	28,9	9,4
94	43,7	24,6	33,5	16,7
95	38,4	18,4	27,0	8,1
96	38,1	18,3	26,0	9,0
97	40,9	18,8	26,6	8,3
98	39,0	18,0	27,0	8,6

DOR98-C20: Själv mord eller skadehändelse med oklar avsikt				
År	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000	Dödstal/100 000
	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
87	35,7	14,9	42,2	17,7
88	36,1	14,8	42,7	18,4
89	35,6	13,9	41,2	16,9
90	33,4	14,2	38,3	17,3
91	33,4	14,3	38,7	17,2
92	31,1	12,8	35,0	15,5
93	30,6	12,8	35,2	15,4
94	28,4	11,4	32,6	13,4
95	30,0	11,8	35,0	13,7
96	26,9	11,2	31,7	13,3
97	23,4	7,8	27,5	9,5
98	25,3	9,9	29,1	11,9

DOR98 D1 Åtgärdbara dödsorsaker				
År	Dödstal per 100 000 män	Dödstal per 100 000 män	Dödstal per 100 000 kvinnor	Dödstal per 100 000 kvinnor
	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer
87	52,6	57,6	40,5	22,6
88	52,3	57,1	40,5	23,8
89	50,7	56,1	36,3	23,5
90	51,3	56,2	37,2	23,7
91	54,1	56,0	37,5	24,1
92	52,8	54,6	36,2	25,3
93	50,9	51,6	35,3	23,0
94	47,7	49,6	33,4	23,1
95	46,2	48,4	31,1	25,0
96	45,4	46,7	32,1	24,9
97	47,6	49,1	30,3	22,5
98	45,0	46,9	29,6	23,8

DOR98 D2 Övriga dödsorsaker		
År	Dödstal per 100 000 Män 1-74 år	Dödstal per 100 000 Kvinnor 1-74 år
87	496,6	249,6
88	494,2	255,0
89	463,7	235,8
90	456,3	239,1
91	448,0	235,7
92	436,1	233,9
93	426,3	232,0
94	410,0	222,0
95	406,6	218,3
96	391,8	217,2
97	378,9	211,9
98	374,8	208,0

DOR98 D3 Åtgärdbara dödsorsaker				
År	Antal förlorade år per 100 000	Antal förlorade år per 100 000	Antal förlorade år per 100 000	Antal förlorade år per 100 000
	Sjukvårdsindikatorer män	Hälsopolitiska indikatorer, män	Sjukvårdsindikatorer kvinnor	Hälsopolitiska indikatorer, kvinnor
87	50,9	98,3	43,4	42,1
88	52,5	97,1	43,2	42,5
89	47,5	100,3	37,1	40,8
90	50,6	92,2	38,4	43,7
91	50,9	88,5	37,1	42,6
92	49,8	88,1	36,1	42,4
93	47,8	79,2	35,3	36,5
94	45,3	72,6	32,4	37,0
95	39,1	69,4	30,3	38,9
96	43,7	67,1	32,5	37,0
97	42,4	68,8	30,4	32,9
98	40,8	68,4	28,7	33,9

DOR98 D4 Övriga dödsorsaker			
År	Antal förlorade år per 100 000		Antal förlorade år per 100 000
	Män 1-74 år		Kvinnor 1-74 år
87	625,0		316,8
88	621,2		327,1
89	581,1		308,2
90	568,8		305,0
91	568,7		306,5
92	538,5		294,4
93	532,4		297,3
94	515,8		286,2
95	506,3		276,4
96	479,3		270,0
97	468,9		266,7
98	462,7		265,1

DOR98 E1 Obduktionsfrekvensen, alla dödsorsaker					
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	
70	49	45	56	54	
71	52	46	60	56	
72	51	45	60	56	
73	52	45	61	56	
74	53	46	63	57	
75	52	44	62	55	
76	49	40	59	52	
77	48	39	58	51	
78	48	39	58	50	
79	49	39	58	50	
80	46	36	55	47	
81	45	35	54	46	
82	45	35	55	46	
83	44	34	54	46	
84	44	34	54	45	
85	42	32	53	44	
86	42	31	54	44	
87	41	31	53	43	
88	38	28	50	41	
89	38	28	50	40	
90	34	24	46	37	
91	30	21	43	35	
92	26	17	39	30	
93	26	17	40	30	
94	26	16	39	29	
95	24	15	39	27	
96	23	14	38	27	
97	22	13	37	26	
98	22	13	38	26	

DOR98 E2 Obduktionsfrekvensen för några vanliga dödsorsaker				
År	Matsmältningsorganen	Tumörer	Skador och förgiftningar	Cirkulationsorganen
70	73	47	67	42
71	75	49	72	43
72	75	48	73	43
73	75	48	75	43
74	74	49	75	45
75	72	46	76	44
76	68	42	74	41
77	68	40	74	40
78	64	39	74	41
79	66	39	77	41
80	63	35	75	39
81	63	33	78	38
82	60	33	82	38
83	61	32	81	38
84	59	31	82	38
85	59	28	79	37
86	59	28	80	37
87	54	27	79	36
88	51	23	77	34
89	51	23	78	33
90	47	21	76	29
91	43	17	75	25
92	39	15	73	21
93	37	14	72	21
94	38	13	66	21
95	34	11	71	20
96	32	10	71	19
97	29	9	66	19
98	30	8	67	18