

Dödsorsaker 2008

Causes of Death 2008

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK
Statistik – Hälso- och Sjukvård
Dödsorsaker 2008

OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN
Statistics – Health and Medical Care
Causes of Death 2008

Information: Charlotte Björkenstam, Socialstyrelsen,
tfn 075-247 36 55
Lars-Age Johansson, Socialstyrelsen,
tfn 075-247 32 65

Tidigare publicering:

Publikationen Dödsorsaker har för åren 1911–1993 utkommit under samma titel i serien Sveriges officiella statistik (utgivare Statistiska Centralbyrån). Fr.o.m. 1994 ges statistiken ut av Socialstyrelsen.

För åren 1751–1830 lämnades dödsorsaksuppgifter för hela befolkningen av prästerskapet och publicerades i Tabellkommissionens berättelser. Mellan 1831 och 1910 har dödsorsaksstatistiken för riket endast omfattat självmord, brott, olyckshändelser, farsoter och dödsfall i barnsbörd. Till år 1851 ingick den i Tabellkommissionens berättelser och mellan 1851 och 1910 i serien Bidrag till Sveriges officiella statistik, A) Befolkningsstatistik.

Previous publication:

The annual report Causes of death has been published by Statistics Sweden for the years 1911-1993 under the same title. From the issue of 1994, the publishing are produced by the Centre for Epidemiology of the National Board of Health and Welfare.

The earliest statistics of causes of death was collected by the Swedish Clergy for the years 1751-1830. From 1831 to 1910 the national statistics only comprehended causes such as suicide and other violent deaths, epidemics, and maternal deaths. The statistics were published in the reports of the Table Commission until 1851 and in the series Contribution to the Official Statistics of Sweden, A) Population Statistics in 1851-1910.

Denna rapport bygger på uppgifter från Dödsorsaksregistret:
<http://www.socialstyrelsen.se/register/dodsorsaksregistret>

Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISSN 1400-3511
ISBN 978-91-86585-19-8

Artikelnr 2010-4-31

Publicerad www.socialstyrelsen.se, 28 april 2010

Förord

För femtonde året i rad ger Socialstyrelsen ut publikationen Dödsorsaker. Sedan 1994 är Socialstyrelsen ansvarig för dödsorsaksstatistiken istället för Statistiska Centralbyrån (SCB).

Avsikten med publikationen är i första hand att ge en samlad beskrivning av den orsaksspecifika dödligheten. I rapporten redovisas även utvecklingen över tid samt dödsorsaksmönstret för år 2008 regionalt och på riksnivå. En egen metodrapport, Dödsorsaksstatistik – Historik, produktionsmetoder och tillförlitlighet, finns på www.socialstyrelsen.se

Uppgift om dödsorsak ska vid varje dödsfall rapporteras till Dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen. Syftet med Dödsorsaksregistret är det ska kunna användas vid epidemiologisk forskning och statistik, där målet alltid är att förbättra våra möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar och andra orsaker till död i förtid.

Publikationen har arbetats fram av *Charlotte Björkenstam* och *Lars-Age Johansson*.

Stockholm i april 2010

Anna Holmqvist

Chef för enheten för vård- och omsorgsstatistik,
Avdelningen för Statistik och utvärdering

Innehåll

<i>Förord</i>	3
<i>Sammanfattning</i>	6
Omfattning och bearbetning	6
<i>Summary in English</i>	8
Development 1987–2008	8
Contents, coverage and data processing	8
<i>List of terms</i>	10
<i>Diagramförteckning</i>	11
<i>Tabellförteckning</i>	15
<i>Definitioner och begrepp</i>	17
Statistiska mått	17
<i>Dödsorsaksmönstret 2008</i>	19
Dödsorsaker	19
Åldersfördelning	20
Dödsfall bland yngre	22
Dödsfall i förvärvsarbetsande ålder	24
Dödsfall bland äldre	26
Regional dödlighet	28
<i>Dödsorsaksutveckling 1987–2008</i>	39
Totaldödlighet	39
Hjärt- och kärlsjukdomar	40
Cancer	42
Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	46
Yttre orsaker till död	46
Influensa	49
Demens	50
Diabetes	50
Alkohol- och drogrelaterad dödlighet	51
Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)	53
Åtgärdbar dödlighet	54
Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden	55
Obduktioner	57

<i>Dödsorsaksutvecklingen sedan 1911</i>	59
Tuberkulos	59
Drunkningsolyckor	60
Dödsfall under graviditet, förlossning och barnsängstid	60
Perinatale dödsfall	61
Hjärt- och kärlsjukdomar	62
Cerebrovaskulära sjukdomar	63
Transportolyckor	63
Själv mord	64
Kommentarer till enskilda tabeller	66
<i>Tabeller</i>	71

Sammanfattning

År 2008 avled 91 542 personer i Sverige, varav 47 426 kvinnor och 44 116 män. I absoluta tal är detta en ökning med 0,3 procent sedan 2007. Nästan tre fjärdedelar (72 procent) av samtliga dödsfall inträffade vid 75 års ålder eller däröver. Totalt avled 1 023 av 100 000 kvinnor och 962 av 100 000 män. Jämfört med 2007 innebär detta en minskning med 1,5 procent för kvinnorna och en minskning med 0,7 procent för männen.

Sedan 1987 har dödligheten för de flesta dödsorsaksgrupperna minskat, både för kvinnor och för män. Generellt ligger dödligheten lägre för kvinnorna än för männen. Den vanligaste dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar som var underliggande dödsorsak för 42 procent av kvinnorna och för 41 procent av männen. För hjärt- och kärlsjukdomar har kvinnornas dödstal sjunkit kontinuerligt under perioden 1987–2008, från 128 av 100 000 kvinnor i åldrarna 15–74 under 1987 till 58 under 2008. För männen har motsvarande dödstal sjunkit från 352 till 138.

Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken och svarar för 23 procent av dödsfallen bland kvinnorna och 26 procent bland männen. Bland tumörerna har lungcancer gått om bröstcancer som den vanligaste dödsorsaken för kvinnor. Dödligheten i lungcancer har stadigt ökat sedan slutet av 1980-talet. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland männen, där dödligheten totalt har ökat något sedan 1987, men sjunkit något i åldersgruppen 15–74. Dödligheten i magsäckscancer har sjunkit kraftigt och har halverats för både kvinnor och män mellan 1987 och 2008.

Dödligheten i demenssjukdomar har ökat kraftigt under perioden och ligger nu nästan fyra gånger högre än 1987 för både kvinnor och män.

Även den åtgärdbara dödligheten har gått ned från slutet av 1980-talet till 2008. Av alla dödsfall i åldrarna 1–74 år räknades år 2008 21 procent som ”åtgärdbara”, varav 9 procent enligt listan över sjukvårdsindikatorer och 12 procent enligt listan över hälsopolitiska indikatorer. Relativt sett sjunker kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer mest och har nästan halverats sedan slutet av 1980-talet. Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män och hälsopolitiska indikatorer för män. Att kvinnornas dödlighet för de hälsopolitiska indikatorerna inte minskat utan ökat under perioden beror på den ökade dödligheten i lungcancer.

Omfattning och bearbetning

Statistiken omfattar samtliga döda under 2008 som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige, vare sig dödsfallet inträffade i eller utanför Sverige och vare sig personen var svensk medborgare eller inte. Trots påminnelser till ansvarig läkare saknas dödsorsaksintyg för 0,8 procent av dödsfallen. Dessa finns dock med i dödsorsaksregistret men utan medicinsk information.

Från och med 1997 kodas och klassificeras dödsorsakerna enligt den ti-
onde revisionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-10),

inklusive de uppdateringar som beslutats av Världshälsoorganisationen (WHO). Fr.o.m. 1987 används ACME, en programvara som utvecklats av National Center for Health Statistics i USA, för att klassificera den underliggande dödsorsaken. Mikado, ett egenutvecklat system för datorstödd ICD-kodning av diagnosuppgifter, har använts sedan 1993.

Kvaliteten på dödsorsaksstatistiken kan variera beroende på bl.a. hur dödsorsaken fastställts och hur noggrant läkaren rapporterat diagnoserna till Socialstyrelsen. Det bör noteras att trender över tid inte enbart påverkas av förändringar i dödsorsaksmönstret utan också av omständligheter som nya diagnosmetoder och ändrade sjukdomsbegrepp, förändringar i klassifikationssystemet och andra ändringar i den statistiska bearbetningen.

En separat metodrapport som innehåller historik, produktionsmetoder och statistikens tillförlitlighet finns på www.socialstyrelsen.se

Summary in English

Development 1987–2008

The number of deaths in 2008 was 91,542, of which 47,426 women and 44,116 men. In absolute numbers this is a decrease by 0,3 percent since 2007. More than two thirds (72 percent) of all deaths occurred at age 75 years or above. The total death rate was 1 023 per 100 000 women and 962 per 100 000 men. For most causes of death the mortality was lower in 2008 than twenty years ago, both for women and for men, although mortality is generally lower for women.

The most common cause of death for both women and men is diseases of the circulatory system, which in 2008 was the underlying cause of death in 42 percent of women and in 41 percent of men. However, the death rates for circulatory diseases are decreasing. In 1987, the death rate per 100 000 women aged 15–74 years was 128 and was 54 in 2008, a decrease by around 50 percent. For men, the death rate decreased from 352 in 1987 to 135 in 2008.

The second most common cause of death is neoplasm (23 percent for women and 26 percent for men). Among the neoplasms, lung cancer is now the most common cause of death among women, and has increased considerably since the late eighties. Prostate cancer is the most common malignant neoplasm among men. Although the total mortality in prostate cancer has increased somewhat since 1987 there is a small decrease in men aged 15–74 years. Stomach cancer mortality is decreasing for both sexes and was about half as high in 2008 as it was twenty years ago.

For women, mortality due to chronic obstructive pulmonary disease was 84 percent higher in 2008 than in 1987. For both women and men dementia has increased considerably and the mortality rate was almost four times as high in 2008 as in 1987.

In 2008, not quite 9 percent of all deaths in ages 1–74 were due to an “avoidable” cause of death included in the list of medical care indicators, and slightly more than 12 percent to causes considered as health policy indicators. All in all, “avoidable” causes of death are decreasing, except for health policy indicators in women. This is due to the rising number of deaths from lung cancer.

Contents, coverage and data processing

The National Board of Health and Welfare, which compiles the Swedish mortality statistics, aims at including all deaths among Swedish residents, whether the deceased was a Swedish citizen or not and whether the death occurred in Sweden or abroad. However, in 0.8 percent of all deaths reported to the central population register, the Board of Health and Welfare

was not able to obtain a death certificate. Non-residents dying in Sweden are not included in the statistics.

The causes of death are classified according to the English version of the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), including the official updates published on the World Health Organization's (WHO) website. Since 1987 the ACME system, developed by the National Center for Health Statistics in the United States, has been used to select the underlying cause of death. Automated coding of diagnostic terms reported on the death certificate was introduced in 1993.

The main variables included in the mortality register are personal identification number, sex, date of birth, date of death, place of residence, underlying cause of death, main injury, multiple causes of death, autopsy or not and if so type of autopsy, death abroad, surgery within four weeks before death, intent in cases of injury or poisoning and place of death by broad categories.

The quality of the statistics varies, mainly with the quality and thoroughness of the examination of the cause of death and the accuracy with which the physician has reported the findings on the death certificate. Changes in diagnostic methods, medical concepts and vocabulary, the classification system or processing methods may also influence time trends.

List of terms

absoluta tal	number
antal	number
dag(ar)	day(s)
detaljlistan	ICD Detailed List
död, dödsfall	death, case of death
döda	deaths
dödsfall utomlands	deaths abroad
dödsorsak	cause of death
dödsplats	place of death
efter döden, före döden	after death, before death
ej i grupp	not included in
första levnadsåret	first year of life
grund för dödsorsaksuppgift	basis of cause certification
hela riket	all Sweden
hela året	the whole year
kvinnor (Kv)	women, females (F)
kvot	rate, ratio
kön	sex
landsting	County Council
medelfolkmängd	mean population
medicinsk undersökning	medical examination
multipla dödsorsaker	multiple causes of death
månad(er)	month(s)
män (M)	men, males (M)
obduktion, klinisk	autopsy, clinical
obduktion, rättsmedicinsk	autopsy, forensic
samtliga	total
samtliga dödsfall	all deaths
samtliga dödsorsaker	all causes of death
sjukhus, på, utanför	hospital, in, outside
sjukvårdsregion	major hospital region
standardiserade dödstal	standardized death rates
storstadsområde	metropolitan area
underliggande dödsorsak	underlying cause of death
ålder	age
år	year
övriga riket	rest of Sweden

Diagramförteckning

		Sida
Diagram 1. De vanligaste underliggande dödsorsakerna 2008 uppdelat på kön i procent.	Diagram 1. The most common causes of death 2008 by sex, percent.	20
Diagram 2. Dödstal per 100 000 i olika åldersgrupper 2008 uppdelat på kön.	Diagram 2. Deaths rates per 100 000 2008 by age group and sex.	21
Diagram 3. Andel avlidna kvinnor respektive män 2008 i olika åldersgrupper, fördelning i procent.	Diagram 3. Deceased women and men 2008 in different age groups, percent.	22
Diagram 4. Dödstal per 100 000 i åldern 0-29 år, procentuellt fördelat över femårsåldersklasser.	Diagram 4. Deaths rates per 100 000 in age group 0-29 years, percentage by five year groups.	23
Diagram 5. Dödsorsaker bland kvinnor 0-29 år, procentuell fördelning.	Diagram 5. Causes of death among women aged 0-29, percent.	24
Diagram 6. Dödsorsaker bland män 0-29 år, procentuell fördelning.	Diagram 6. Causes of death among men aged 0-29, percent.	24
Diagram 7. Dödstal per 100 000 i åldern 30-64 år, procentuellt fördelat över femårsåldersklasser.	Diagram 7. Deaths rates per 100 000 in age group 30-64 years, percentage by five year groups.	25
Diagram 8. Dödsorsaker bland kvinnor 30-64 år, procentuell fördelning.	Diagram 8. Causes of death among women aged 30-64, percent.	26
Diagram 9. Dödsorsaker bland män 30-64 år, procentuell fördelning.	Diagram 9. Causes of death among men aged 30-64, percent.	26
Diagram 10. Dödstal per 100 000 i åldern 65+ år, procentuellt fördelat över femårsåldersklasser.	Diagram 10. Death rates per 100 000 in age group 65+ years, percentage by five year groups.	27
Diagram 11. Dödsorsaker bland kvinnor 65+ år, procentuell fördelning.	Diagram 11. Causes of death among women aged 65+, percent.	28
Diagram 12. Dödsorsaker bland män 65+ år, procentuell fördelning.	Diagram 12. Causes of death among men aged 65+, percent.	28
Diagram 13-33. Dödlighet i olika län i förhållande till riksgenomsnittet 2008, avvikelse i åldersstandardiserade dödstal.	Diagram 13-33. Deaths in different counties compared to the average rate in Sweden 2008, deviation in age standardized death rates.	29
Diagram 13. Stockholm	Diagram 13. Stockholm	29
Diagram 14. Uppsala	Diagram 14. Uppsala	30
Diagram 15. Södermanland	Diagram 15. Södermanland	30
Diagram 16. Östergötland	Diagram 16. Östergötland	31
Diagram 17. Jönköping	Diagram 17. Jönköping	31
Diagram 18. Kronoberg	Diagram 18. Kronoberg	32
Diagram 19. Kalmar	Diagram 19. Kalmar	32
Diagram 20. Gotland	Diagram 20. Gotland	33
Diagram 21. Blekinge	Diagram 21. Blekinge	33
Diagram 22. Skåne	Diagram 22. Skåne	34
Diagram 23. Halland	Diagram 23. Halland	34
Diagram 24. Västra Götaland	Diagram 24. Västra Götaland	35

Diagram 25. Värmland	Diagram 25. Värmland	35
Diagram 26. Örebro	Diagram 26. Örebro	36
Diagram 27. Västmanland	Diagram 27. Västmanland	36
Diagram 28. Dalarna	Diagram 28. Dalarna	37
Diagram 29. Gävleborg	Diagram 29. Gävleborg	37
Diagram 30. Västernorrland	Diagram 30. Västernorrland	38
Diagram 31. Jämtland	Diagram 31. Jämtland	38
Diagram 32. Västerbotten	Diagram 32. Västerbotten	39
Diagram 33. Norrbotten	Diagram 33. Norrbotten	39
Diagram 34. Dödlighet i riket 1987–2008 uppdelat på kön, åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 34. Deaths in Sweden 1987–2008 by sex, age standardized death rates per 100 000.	40
Diagram 35. Dödlighet i hjärt- och kärlsjuk- domar, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 35. Deaths from diseases in the circulatory system, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	41
Diagram 36. Dödlighet i ischemiska hjärt- sjukdomar, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 36. Deaths from ischemic heart disease, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	42
Diagram 37. Dödlighet från sjukdomar i hjärnans kärl, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardi- serade dödstal per 100 000.	Diagram 37. Deaths from cerebral diseases, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	42
Diagram 38. Cancerdödlighet i riket 1987– 2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 38. Deaths from cancer 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	43
Diagram 39. Dödlighet i lungcancer 1987– 2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 39. Deaths from lung cancer 1987– 2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	44
Diagram 40. Dödlighet i bröstcancer 1987– 2008, samtliga kvinnor och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 40. Deaths from breast cancer 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	44
Diagram 41. Dödlighet i prostatacancer 1987–2008, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 41. Deaths from prostate cancer 1987–2008, all men and 15–74 years of age. Age standardized deaths rates per 100 000.	45
Diagram 42. Dödlighet i malignt melanom 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 42. Deaths from malignant mela- noma 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	45
Diagram 43. Dödlighet i magsäckscancer 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 43. Deaths from stomach cancer 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	46
Diagram 44. Dödlighet i livmoderhalscancer 1987–2008, samtliga kvinnor och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 44. Deaths from cervix cancer 1987–2008, all women and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	46

Diagram 45. Dödlighet på grund av kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 45. Deaths from lower respiratory diseases 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	47
Diagram 46. Dödlighet p.g.a. olyckor 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 46. Deaths from accidents 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	48
Diagram 47. Dödlighet p.g.a. trafikolyckor 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 47. Deaths from traffic accidents 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	48
Diagram 48. Dödlighet p.g.a. fallolyckor 1987–2008, kvinnor 65+ och män 65+. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 48. Deaths from falls 1987–2008, all women 65+ and men 65+. Age standardized death rates per 100 000.	49
Diagram 49. Själv mord 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 49. Suicides 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	49
Diagram 50. Själv mord inklusive dödsfall med oklart uppsåt 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 50. Suicides, including deaths with uncertain intent 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	50
Diagram 51. Dödlighet i influensa 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 65+ år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 51. Deaths from the flu 1987–2008, all women, all men and 65+. Age standardized death rates per 100 000.	50
Diagram 52. Dödlighet i demens 1987–2008, kvinnor 65+, män 65+. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 52. Deaths from dementia 1987–2008, women 65+ and men 65+. Age standardized death rates per 100 000.	51
Diagram 53. Dödsfall i diabetes 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 53. Deaths from diabetes 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	52
Diagram 54. Dödsfall i diabetes (inklusive bidragande) 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 54. Deaths from diabetes, including contributing causes of deaths 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	52
Diagram 55. Dödsfall med alkoholrelaterad diagnos nämnd på intyget 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 55. Deaths with alcohol related diagnoses written on the death certificate 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	53
Diagram 56. Dödsfall med drogrelaterad diagnos nämnd på intyget 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 56. Deaths with drug related diagnoses written on the death certificate 1987–2008, all women, all men and 15–74 years of age. Age standardized death rates per 100 000.	53
Diagram 57. Åtgärdbar dödlighet, kvinnor och män 1–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Diagram 57. Avoidable causes of deaths, women and men aged 1–74. Age standardized death rates per 100 000.	57
Diagram 58. Åtgärdbar dödlighet, kvinnor och män 1–74 år. Förlorade år per 100 000.	Diagram 58. Avoidable causes of deaths, women and men aged 1–74. Lost life years	58

per 100 000.

Diagram 59. Övrig dödlighet, kvinnor 1-74 och män 1-74 år. Förlorade år per 100 000.	Diagram 59. Other causes of deaths, women and men aged 1-74. Lost life years per 100 000.	58
Diagram 60. Andel obduktioner, 1970-2008. Procent.	Diagram 60. Percent autopsies, 1970-2008. Percent.	59
Diagram 61. Dödlighet i tuberkulos 1911-2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.	Diagram 61. Deaths from tuberculosis 1911-2008, women, men and totally. Death rates per 100 000.	60
Diagram 62. Dödlighet i drunknings- olyckor 1911-2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.	Diagram 62. Drowning accidents 1911-2008, women, men and totally. Death rates per 100 000.	61
Diagram 63. Mödradödsfall 1911-2008. Dödstal per 100 000 levande födda.	Diagram 63. Maternal deaths 1911-2008. Deaths rates per 100 000 live births.	62
Diagram 64. Perinatal dödlighet 1911-2008, flickor, pojkar och totalt. Dödstal per 1 000 levande födda.	Diagram 64. Perinatal deaths 1911-2008, girls, boys and totally. Death rates per 1 000 live births.	63
Diagram 65. Dödlighet i hjärtsjukdomar 1911-2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.	Diagram 65. Deaths in heart diseases 1911-2008, women, men and totally. Death rates per 100 000.	63
Diagram 66. Dödlighet i cerebrovaskulära sjukdomar 1911-2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.	Diagram 66. Deaths from cerebrovascular deaths 1911-2008, women, men and totally. Death rates per 100 000.	64
Diagram 67. Dödlighet i transportolyckor 1911-2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.	Diagram 67. Deaths from transport accidents 1911-2008, women, men and totally. Death rates per 100 000.	65
Diagram 68. Själv mord 1911-2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.	Diagram 68. Suicides 1911-2008, women, men and totally. Death rates per 100 000.	65

Tabellförteckning

	Sida
Tabell 1. Döda 1990-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal. Tabell 1A Män. Tabell 1B Kvinnor.	73
Tabeller för 2008 underliggande dödsorsak efter detaljlista och europeisk förkortad lista	
Tabell 2. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.	77
Tabell 3. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000 av medelfolkmängden.	81
Tabell 4A. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	87
Tabell 4B. Döda 2008 i skador och förgiftningar efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	188
Tabell 5. Döda under första levnadsåret 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.	203
Multipla dödsorsaker	
Tabell 6. Döda 2008 enligt ICD-10:s block fördelade efter ålder och kön. Antal döda med dödsorsaken nämnd och kvoten mellan dessa antal och antal med dödsorsaken som underliggande. Tabell 6A män. Tabell 6B kvinnor.	212
Regional dödlighet	
Tabell 7. Döda i en 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000. Tabell 7A Män. Tabell 7B Kvinnor.	230
Tabell 8. Döda 1987-2008 med alkohol-diagnos efter kön och ålder. Antal.	235
Table 1. Deaths 1990-2008 by underlying cause of death (European short list) and sex. Number and age standardized death rates. Table 1A Males. Table 1B Females.	
Underlying causes of death in 2008 (ICD Detailed List and European Short List)	
Table 2. Deaths 2008 by underlying cause of death (European short list), sex and age. Number.	
Table 3. Deaths 2008 by underlying cause of death (European short list), sex, and age. Death rates per 100 000 of mean population.	
Table 4A. Deaths 2008 by underlying cause of death (ICD detailed list), sex, and age. Number.	
Table 4B. Deaths 2008 from injury and poisoning by underlying cause of death (ICD detailed list), sex, and age. Number.	
Table 5. Deaths during first year of life 2008 by underlying cause of death (ICD detailed list), sex, and age. Number.	
Multiple causes	
Table 6. Deaths 2008 by cause of death (ICD:s block), age and sex. Number of deaths with that cause of death stated as a multiple cause of death and ratio of that number given to number of individuals with that cause of death stated as the underlying cause of death. Table 6A males. Table 6B females.	
Regional mortality	
Table 7. Deaths in counties 2008 by underlying cause of death (European Short List) and sex. Number and age standardized death rates per 100 000. Table 7A males. Table 7B females.	
Table 8. Deaths 1987-2007 with mention of alcohol diagnosis, by sex and age.	

	Number.	
Tabell 9. Döda 1987–2008 med narko- manidiagnos efter kön och ålder. Antal.	Table 9. Deaths 1987-2006 with mention of drug diagnosis, by sex and age. Num- ber.	236
Tabell 10. Döda 1987–2008 genom själv mord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas, efter kön och ålder. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000.	Table 10. Death 1987-2006 by suicide or violence, and poisoning of undetermined intent, by sex and age. Number and age standardized death rates per 100 000.	237
Tabell 11. Obduktioner 1987–2008 efter kön och ålder. Antal och frekvens.	Table 11. Autopsies 1987–2008 by sex and age. Number and frequency.	251
Tabell 12. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för döds- orsaksuppgift. Antal och obduktionsfre- kvens.	Table 12. Deaths 2008 by underlying cause of death (European Short List), sex, and basis for cause of death information. Number and frequency of autopsies.	252

Definitioner och begrepp

Dödsorsak är enligt WHO's definition "alla de sjukdomar, sjukliga tillstånd eller skador som antingen medförde eller bidrog till dödsfallet och de omständigheter vid olycksfallet eller våldshandlingen som framkallade någon sådan skada".

Underliggande dödsorsak är enligt WHO "(a) den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till döden eller (b) de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan". Det bör noteras att den underliggande dödsorsak som används i dödsorsaksstatistiken i cirka 20 procent av dödsfallen inte är det tillstånd som enligt dödsorsaksintyget inledde händelseförloppet. Detta inträffar om en särskild instruktion i ICD-10 anger att ett annat och mer informativt tillstånd som också nämns på dödsorsaksintyget istället skall betraktas som underliggande dödsorsak.

Multipla dödsorsaker avser samtliga dödsorsaker som angivits på dödsorsaksintyget, det vill säga både underliggande dödsorsak, komplikationer och bidragande dödsorsaker.

Statistiska mått

Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda, dödstal per 100 000 av medelfolkmängden och åldersstandardiserade dödstal.

Årets medelfolkmängd beräknas som summan av antal levande individer i populationen vid årets början och antalet vid årets slut dividerad med två.

Med *dödstal* avses i denna redovisning antal döda per 100 000 av medelfolkmängden. Dödstal för olika åldersklasser beräknas separat, alltså med respektive åldersklass som population.

Åldersstandardiserat dödstal är ett mått som underlättar vissa jämförelser mellan olika tidpunkter och regioner. Dödsorsaksmönstret i en population har starkt samband med dess åldersstruktur. Till exempel har en befolkningsgrupp med hög medelålder fler dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar än en grupp med låg medelålder, där istället trafikolyckor och självmord är vanligare. När man jämför dödsorsaksmönstret mellan olika grupper är man ofta intresserad av andra förklarande faktorer än åldern, till exempel olikheter i livsstil, genetisk bakgrund, fysisk eller social miljö. Det är då befogat att eliminera de skillnader som hänger samman med att grupperna har olika åldersstruktur. Åldersstandardisering av dödstalen är en metod för detta. Den innebär att dödstalen beräknas som om samtliga populationer i jämförelsen hade samma åldersfördelning, nämligen den så kallade standardpopulationens. Dödstalen i de olika delpopulationerna kan då direkt jämföras med varandra, eftersom standardiseringen eliminerat inflytandet av åldersskillnader. Åldersstandardiserade dödstal har här beräknats med så kallad direkt standardisering enligt formeln

$$\sum \left(\frac{\Sigma(\text{Antal avlidna i åldersgrupp } k)}{\Sigma(\text{Medelfolkmängd i åldersgrupp } k)} * 100\,000 * \text{vikt för åldersgrupp } k \right)$$

Vikt beräknas utifrån en vald standardpopulation som i detta sammanhang är medelbefolkningen i Sverige år 2000. Varje åldersgrupp får en vikt motsvarande dess andel av hela befolkningen där summationerna i täljaren och nämnaren görs över de åldersklasser (k) som ingår i det redovisade åldersintervallet. I föreliggande tabeller har femåriga åldersklasser använts i beräkningarna.

Standardpopulation är den population som tas som jämförelsebas vid beräkning av standardiserade dödstal. I denna publikation används 2000 års medelfolkmängd som standardpopulation. Samma standardpopulation används för kvinnor och män.

Begreppet *förlorade år* utgår från antagandet att 75 år är den ålder som alla bör kunna uppnå. Alla dödsfall som inträffar före 75 års ålder inkluderas och uppnådd ålder subtraheras från 75 och ger antalet förlorade år. Till exempel ett dödsfall vid 60 års ålder ger (75–60) 15 förlorade år. Spädbarnsdödligheten är exkluderad och enbart dödsfall i åldrarna 1–74 år beaktas. Åldersstandardiserade förlorade år anger antal förlorade år per 100 000 av medelfolkmängden, justerat för åldersstrukturen i populationen.

Dödsorsaksmönstret 2008


Dödsorsaker

År 2008 avled 91 542 personer i Sverige varav 47 426 kvinnor och 44 116 män. Beräknat som dödstal var det 1 023 kvinnor per 100 000 kvinnor av medelfolkmängden och 962 män per 100 000 män som avled det året.

Den vanligaste dödsorsaken för både män och kvinnor är hjärt- och kärlsjukdomar (cirkulationsorganens sjukdomar). Tumörer utgör den näst vanligaste dödsorsaken.

Den procentuella fördelningen av olika underliggande dödsorsaker för 2008 redovisas i diagram 1.

Diagram 1. Dödsorsaker 2008 uppdelade på kön, i procent.




Dödsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar är något vanligare hos kvinnor än hos män medan män har en något högre andel tumörer. Bland män är andelen avlidna på grund av skador och förgiftningar nästan dubbelt så hög som bland kvinnor. Dödligheten i psykiska sjukdomar innefattar främst olika typer av demens samt beteendestörningar orsakade av missbruk. I absoluta tal är det dubbelt så många kvinnor som män som avlider till följd av en psykisk sjukdom som underliggande dödsorsak.

Åldersfördelning

Dödsorsaksmönstret är olika i olika åldrar och mönstret i hela befolkningen speglar mest dödligheten bland äldre eftersom de flesta som dör är gamla.

I diagram 2 nedan återspeglas hur hög dödligheten är i olika åldersgrupper redovisat som dödstal per 100 000 invånare. Dödligheten är högre för män i samtliga åldersgrupper utom i åldern 1–14 år där flickors och pojkars dödstal ligger på samma nivå (ca 10 per 100 000).

Diagram 2. Dödligheten i olika åldersgrupper 2008 uppdelad på kön, dödstal per 100 000 invånare.




I samtliga åldersgrupper har män högre dödstal än kvinnorna, d.v.s. i relation till befolkningsstorleken. I absoluta tal dör fler kvinnor från 80 års ålder. I gruppen 80–84 år dör 28 300 kvinnor och ca 21 500 män. I åldersgruppen 80–84 år är ca hälften som avlider kvinnor och hälften män. Av samtliga dödsfall inträffade 42 procent i åldern över 85 år.

I de två yngsta åldersgrupperna (0-åringar och 1-4-åringar) ligger flickors och pojkars dödlighet på ungefär samma nivå. Bland 15–24-åringar har män betydligt högre dödlighet, 53,6 per 100 000 jämfört med kvinnors dödstal på 21,6. Procentuellt sett är också de unga vuxna, 15–24 år, den åldersgrupp som har näst störst skillnad mellan könen, 72 procent är män och 28 procent är kvinnor.

Bland de äldsta (95+) utgör kvinnor högst andel med 77 procent vilket motsvaras av 4 347 kvinnor. Männerna utgör 23 procent vilket motsvaras av 1 312 män. När hänsyn tas till befolkningen har dock män högre dödstal även i denna grupp, 39 429 per 100 000 män jämfört med 34 864 per 100 000 kvinnor.

Diagram 3. Procentuell könsfördelning av dödligheten i olika åldersgrupper 2008.




Dödsfall bland yngre

Av alla avlidna 2008 var 1,3 procent eller 1 175 personer i åldern 29 år eller yngre, fördelade på 415 kvinnor och 760 män. I diagram 4 nedan visas den procentuella fördelningen i femårsåldersklasser bland de yngre 0–29 år.

Bland 0–åringarna är dödligheten ungefär lika stor för flickor och pojkar, ca 250 per 100 000. I samtliga åldersgrupper utom 1–4-åringar dör fler pojkar än flickor (14,1 respektive 13,4 per 100 000). Störst skillnad mellan könen är det i åldersgruppen 20 till 24 år där män har ett dödstal på 72,1 och kvinnor 23,4 per 100 000.

Diagram 4. Dödligheten 2008 i åldrarna 0–29 år, dödstal per 100 000 i femårsåldersklasser, uppdelad på kön.



I diagram 5 nedan visas den procentuella fördelningen av olika dödsorsaker inom olika åldersgrupper bland de yngre kvinnorna.

Bland de allra yngsta, 0–åringarna, utgör perinatale tillstånd (39,7 procent) den största dödsorsaken följt av medfödda missbildningar (26,7 procent).

I åldersgruppen 1–14 år utgör tumörer (25,8 procent) den främsta dödsorsaken, följt av sjukdomar i nervsystemet (12,1 procent.)

I åldrarna över 15 år är självmord (27,5 till 37,1 procent) den vanligaste dödsorsaken, tumörer följer därpå med mellan 12,9 till 20,9 procent. Den alkoholrelaterade dödligheten är andelsmässigt högst bland kvinnor 20–24 år, 7,7 procent.

Diagram 5. Dödligheten 2008 bland kvinnor i åldrarna 0–29 år, procentuell fördelning.





Diagram 6 nedan visar dödligheten för män i åldrarna 0–29 år uppdelat på olika dödsorsaker procentuellt sett. Dubbelt så många män som kvinnor avled i denna åldersgrupp, 760 män jämfört med 415 kvinnor. Bland de allra yngsta, 0-åringarna, utgör perinatale tillstånd (43,6%) den största gruppen följt av medfödda missbildningar (30,9%).

I åldersgruppen 1–14 år utgör tumörer (19,2 %) den största dödsorsaken, liksom hos flickor, följt av olyckor 12,8 %.

Från 15 års ålder och uppåt är självmord den vanligaste dödsorsaken. De unga männens dödlighet följer kvinnornas mönster väl. Den näst vanligaste dödsorsaken skiljer sig dock mellan män, olyckor, och kvinnor, tumörer.

Diagram 6. Dödligheten 2008 bland män i åldrarna 0–29 år, procentuell fördelning.




Dödsfall i förvärvsarbetande ålder

Av alla avlidna 2008 var 12,8 procent eller 11 717 personer i åldrarna 30–64 år, fördelade på 4 530 kvinnor och 7 187 män. I diagram 7 nedan visas den procentuella fördelningen i femårsåldersklasser i förvärvsarbetande ålder 30–64 år.

Dödligheten ökar successivt med stigande ålder. Mönstret är detsamma för kvinnor och män, även om männens dödlighet ligger på en högre nivå i samtliga åldersgrupper.

Diagram 7. Dödligheten 2008 i åldrarna 30–64 år, dödstal per 100 000 i femårsåldersklasser, uppdelad på kön.



Den orsaksspecifika dödligheten bland personer i förvärvsarbetande ålder ser lite olika ut för kvinnor och män. Bland kvinnor utgör tumörer den högsta andelen i samtliga åldersgrupper. Olyckor och självmord minskar andelsmässigt med stigande ålder. Dock sker antalsmässigt flest självmord i gruppen 60–64 år, (32 självmord).

I den yngsta åldersgruppen bland män utgör olyckor (29 procent) och självmord (23 procent) de största grupperna. Tumörer ökar stadigt i andel från lägsta åldersgruppens 13 procent till den äldstas 37 procent.

Diagram 8. Dödlighet 2008 bland kvinnor i åldrarna 30–64 år, procentuell fördelning.





Diagram 9. Dödlighet 2008 bland män i åldrarna 30–64 år, procentuell fördelning.




Dödsfall bland äldre

En majoritet av alla som avlider är 65 år och äldre (86 procent). Dödsorsakerna behöver dock inte se likadana ut bara för att man har uppnått en viss ålder. I diagram 11 och diagram 12 nedan visas dödligheten i olika femårs-åldersklasser för kvinnor 65 år och uppåt respektive för män 65 år och uppåt och hur den procentuellt fördelar sig över olika dödsorsaker.


I diagram 10 ses att män i samtliga åldersgrupper har högre dödlighet än kvinnor.

Diagram 10. Dödligheten 2008 i åldern 65 år och äldre, dödstal per 100 000 i femårsåldersklasser uppdelad på kön.



Bland kvinnor 65 till 69 år är cancer den främsta dödsorsaken (52,7 procent). För varje högre åldersgrupp minskar dock cancerdödlighetens andel till att bland de allra äldsta 95+ endast utgöra 4 %. En liknande trend fast i motsatt riktning, ses för dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar som utgör högst andel bland de allra äldsta 95+ (51,4 procent) och minskar andelsmässigt stadigt till att utgöra 21,5 procent bland 65–69-åringar. Dödsolyckor ligger på samma andelsnivå i alla åldersgrupper medan demens ökar med åldern.

Diagram 11. Dödsorsaker för kvinnor 2008 i olika åldersgrupper 65+.




Bland män 65–69 år är cancer (38,5 procent) den vanligaste dödsorsaken följt av hjärt- och kärlsjukdomar. Cancerdödligheten minskar andelsmässigt med stigande ålder och utgör 6,9 procent bland de äldsta 95+.

Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar följer motsatt mönster och ökar andelsmässigt med stigande ålder till att utgöra 50 procent i åldersgruppen 95+.

Även bland männen ligger dödsorsaksolyckorna på en stabil andelsnivå över åldersgrupperna (ca 4 procent). Demensdödligheten ökar med stigande ålder till att utgöra knappt 9 procent i åldersgrupperna över 90 år.

Diagram 12. Dödsorsaker för män 2008 i olika åldersgrupper 65+.



Regional dödlighet

Även om Sverige är ett litet land så skiljer sig dödligheten åt mellan olika regioner. Dödligheten bland kvinnor är högst i Gävleborg och i Västernorrland medan Blekinge och Jönköping har lägst dödlighet. Spridningen i dödstal spannar från 842,5 per 100 000 (Blekinge) till 1 060,6 per 100 000 (Norrbotten).

Nedan följer diagram över dödligheten i samtliga landsting i förhållande till riksgenomsnittet 2008. Dödstalen är åldersstandardiserade för att län med en högre andel äldre inte ska "missgynnas". Avvikelsen från riket är i åldersstandardiserade dödstal per 100 000. Rikets åldersstandardiserade dödstal står inom parentes efter varje dödsorsak. Beräkningarna har gjorts enligt följande exempel; rikets åldersstandardiserade dödstal för ischemisk hjärtsjukdom är 168,8 och Stockholms dödstal är 144,3, Stockholms avvikelse från riket är således $144,3 - 168,8$ vilket är $-24,5$. Negativa värden visar att landstinget har en lägre dödlighet än riket och positiva värden visar att landstinget har en högre dödlighet än riket.

Observera att skalorna är olika för olika län!

Diagram 13. Dödligheten i Stockholm i förhållande till riksgenomsnittet, 2008, åldersstandardiserade dödstals avvikelse från riksgenomsnittet (rikets dödstal är utskrivet vid varje stapel).




Diagram 14. Uppsala.




Diagram 15. Södermanland.




Diagram 16. Östergötland.




Diagram 17. Jönköping.




Diagram 18. Kronoberg.




Diagram 19. Kalmar.




Diagram 20. Gotland.




Diagram 21. Blekinge




Diagram 22. Skåne.




Diagram 23. Halland.




Diagram 24. Västra Götaland.




Diagram 25. Värmland




Diagram 26. Örebro.




Diagram 27. Västmanland




Diagram 28. Dalarna.




Diagram 29. Gävleborg.




Diagram 30. Västernorrland.




Diagram 31. Jämtland.




Diagram 32. Västerbotten.





Diagram 33. Norrbotten.



Dödsorsaksutveckling 1987–2008


Totaldödlighet

Utvecklingen sedan 1987 i åldersstandardiserade dödstal redovisas i nedanstående diagram för några olika dödsorsaker. Om inget annat anges, avses endast de dödsfall där den redovisade dödsorsaken valts som underliggande dödsorsak. Som standardpopulation har 2000 års medelfolkmängd använts med samma vikt för båda könen. Dataunderlaget till diagrammen redovisas i bilaga 6.

Det bör observeras att även annat än förändringar i dödligheten kan inverka på de redovisade dödstalen, t.ex. klassifikationsbytet 1997, ändrad inrapportering från läkarna eller ändringar i dödsorsakskodarnas bearbetningsrutiner.

Som framgår av diagram 34 är trenden för den totala dödligheten nedåtgående för båda könen, även om nivån är lägre för kvinnorna än för männen.

Diagram 34. Dödligheten i riket 1987–2008 uppdelad på kön, åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Hjärt- och kärlsjukdomar

En gynnsam utveckling kan ses för dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Av diagram 35 nedan framgår att kvinnornas dödstal i åldrarna 15–74 minskat från 128 till 58 per 100 000 under den redovisade perioden. För männen har motsvarande dödstal sjunkit kontinuerligt, från 352 döda per 100 000 män år 1987 till 138 år 2008. En särredovisning av utvecklingen för de vanligaste sjukdomarna i cirkulationsorganen - ischemiska hjärtsjukdomar och cerebrovaskulära sjukdomar (sjukdomar i hjärnans kärl) - visar en tydlig minskning av dödstalen för ischemiska hjärtsjukdomar och en minskning, dock svagare, av dödligheten i de cerebrovaskulära sjukdomarna.

Diagram 35. Dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Diagram 36. Dödlighet i ischemiska hjärtsjukdomar, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.






Diagram 37. Dödlighet p.g.a. sjukdomar i hjärnans kärl, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Cancer


Den totala tumördödligheten för kvinnor är i stort sett konstant under hela tidsperioden 1987–2008. En liknande utveckling ses för männen med en svagt avtagande trend de sista åren. Dödstalen i åldersgruppen 15–74 år har i stort följt utvecklingen för samtliga, med en liten minskning 2007–2008 både för kvinnor och för män.

Diagram 38. Cancerdödligheten i riket 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Den enskilda cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor är lungcancer. Före 2005 har bröstcancer stått för de flesta dödsfallen. Kvinnors dödstal i lungcancer har ökat kraftigt mellan 1987 och 2008, från 18 till 31 per 100 000 kvinnor. För kvinnor 15–74 år ökade dödstalet från 16 till 26 per 100 000 kvinnor. Bland män har dödligheten i lungcancer däremot stadigst sjunkit sedan slutet av 1980-talet, i åldersgruppen 15–74 från 40 till 30 döda per 100 000 män och för samtliga män har dödligheten minskat från 52 till 46 per 100 000.

Diagram 39. Lungcancerdödligheten i riket 1987–2008, samtliga kvinnor samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Bröstcancer var innan 2005 den cancerform som orsakade flest dödsfall bland kvinnor. Bröstcancerdödligheten visar på en svagt nedåtgående trend sedan 1997.

Diagram 40. Bröstcancerdödlighet hos samtliga kvinnor och 15–74 år, 1987–2008. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Prostatacancerdödligheten har under åren 1987–2008 fluktuerat kring ca 70 per 100 000. Bland åldersgruppen 15–74 år ses dock en liten nedgång främst under senare år.

Diagram 41. Prostatacancerdödlighet hos samtliga män och 15–74 år, 1987–2008. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




En svagt uppåtgående trend redovisas för dödligheten i malignt melanom. Observera dock att nivån är förhållandevis låg med 3,7 kvinnor per 100 000 år 2008 och 7,0 män per 100 000 samma år.

Diagram 42. Dödlighet i malignt melanom, samtliga kvinnor, samtliga män samt åldern 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Dödligheten i magsäckscancer visar sedan 1987 en kraftigt sjunkande trend. För män har dödstalet sjunkit från 25 till 10 per 100 000 och för kvinnor från 12 till 5 per 100 000.

Diagram 43. Dödlighet i magsäckscancer hos 1987–2008, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Även dödligheten i livmoderhalscancer visar en nedåtgående trend. Observera dock att dödstalen är förhållandevis låga.


Diagram 44. Dödlighet i livmoderhalscancer, samtliga kvinnor och 15-74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna

Totalt sett har dödligheten i andningsorganens sjukdomar minskat sedan slutet av 80-talet. En undergrupp som däremot har ökat med avseende på dödlighet är kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna hos kvinnor. Dödligheten för män ligger på en rätt stabil nivå.

Diagram 45. Dödlighet på grund av kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Yttre orsaker till död

Dödligheten på grund av yttre orsaker (skador och förgiftningar) minskade i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Dödligheten har sedan i stort sett legat på samma nivå från 1995. Den kraftiga uppgången 2004 beror på tsunamikatastrofen. Gruppen förgiftningar har främst ökat som en följd av ändrade regler för klassificering av missbruksrelaterade dödsfall. I kategorin olycksfall har fallolyckorna ökat sedan mitten av 1990-talet. Trafikdödligheten har stadigt minskat sedan slutet av 80-talet.

Självmoden följer en långsamt nedåtgående trend för både kvinnor och män.

Diagram 46. Dödlighet i olyckor, samtliga kvinnor, samtliga män och åldern 15–74. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Diagram 47. Dödlighet i trafikolyckor, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Diagram 48. Dödlighet p.g.a. fallolyckor, kvinnor och män 65 år och äldre. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Diagram 49. Dödlighet i självmord, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.






Diagram 50. Dödlighet i självmord inklusive dödsfall med oklart uppsåt, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Influensa

Diagrammet nedan visar variationen i influensadödlighet mellan 1987 och 2007. Dödligheten slår starkast bland de äldre över 65 år och ligger på en betydligt högre nivå än för totalbefolkningen.


Diagram 51. Dödlighet i influensa, samtliga kvinnor, samtliga män och 65 år och äldre. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Demens

Demensdödligheten har sedan 1987 ökat kraftigt, till viss del kan denna förklaras med att läkarna blir alltmer benägna att sätta demens som diagnos.

Diagram 52. Dödlighet i demens, för kvinnor och män i åldern 65+. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Diabetes

Diabetes är den vanligaste dödsorsaken inom gruppen endokrina sjukdomar. Kvinnornas dödlighet har legat på en jämn nivå med cirka 16–17 dödsfall per 100 000 medan dödligheten för samtliga män har ökat från 21 per 100 000 1987 till 26 per 100 000 år 2008.

Diagram 53. Dödlighet i diabetes, samtliga kvinnor, samtliga män, och åldern 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.





Diagram 54. Dödlighet i diabetes (inklusive bidragande dödsorsaker), samtliga kvinnor, samtliga män och åldern 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



Alkohol- och drogrelaterad dödlighet

I nedanstående diagram (se även tabell) 8 redovisas en tidsserie för alkoholrelaterad dödlighet. Med alkoholrelaterad dödlighet avses här dödsfall där alkohol eller en alkoholbetingad organskada har omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak. Dödstalen

för både kvinnor och män har under de senaste åren legat på en rätt stabil nivå, även om en långsiktig minskning kan skönjas för män och en mindre långsiktig ökning för kvinnor.

Diagram 55. Alkoholrelaterad dödlighet (inklusive bidragande dödsorsaker), samtliga kvinnor, samtliga män och åldern 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.





Diagram 56. Drogrelaterad dödlighet (inklusive bidragande dödsorsaker), samtliga kvinnor, samtliga män och åldern 15–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.



För den drogrelaterade dödligheten (se även tabell 9) redovisas i början av perioden en ökande trend både för kvinnor och för män. Ökningen är tydligast för män. 2001 bröts dock denna trend och mäns dödlighet började åter sjunka. Kvinnors dödlighet har varit stabil sedan 1997. Dödstalet har beräknats på avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

Under åren 1990–2008 har antalet barn som dött med underliggande dödsorsak SIDS minskat markant. Det skall observeras att dödsorsaksdiagnosen SIDS alltid är osäker såväl en över- som en underdiagnostik kan äga rum. En detaljerad studie (Milerad m.fl.: SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975–1987) visade en dödlighet i SIDS för barn födda 1985–1987 på 0,93 per 1000 levande födda vilket är lägre än den i dödsorsaksstatistiken för 1990 angivna (1,17 per 1000) men klart högre än den för 2007 angivna (0,23 per 1000). Det är därför troligt att en verklig minskning av SIDS skett vilket också har beskrivits från en rad andra länder, t.ex. Norge och Nya Zeeland, och satts i samband med propagandan mot att låta barnen sova på magen. Andra faktorer, t.ex. en minskande räkningfrekvens kan också ha bidragit.

Tabell A. Döda 1990–2008 i plötslig spädbarnsdöd, antal och dödstal.

År	Flickor			Pojkar		
	Antal levande födda*	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda	Antal levande födda	Antal SIDS	Per 1 000 levande födda
1990	60 366	53	0,88	63 572	93	1,46
1991	60 008	51	0,85	63 729	81	1,27
1992	59 655	31	0,52	63 193	58	0,92
1993	57 669	32	0,55	60 329	51	0,85
1994	56 103	19	0,34	58 576	30	0,51
1995	50 208	16	0,32	53 217	25	0,47
1996	46 637	19	0,41	48 660	14	0,29
1997	43 936	15	0,32	46 447	19	0,41
1998	43 088	12	0,28	44 940	20	0,45
1999	42 943	13	0,30	45 230	18	0,40
2000	43 821	9	0,21	46 620	16	0,34
2001	44 328	15	0,34	47 138	13	0,28
2002	46 628	11	0,24	49 187	9	0,18
2003	48 043	6	0,12	51 114	15	0,29
2004	48 953	11	0,22	51 975	17	0,33
2005	49 310	8	0,16	52 036	16	0,31
2008	51 430	9	0,17	54 483	15	0,28
2007	52 162	5	0,10	55 259	8	0,15
2008	52 949	5	0,09	56 352	10	0,18

Åtgärdbar dödlighet

Tanken med ett mått för "åtgärdbar dödlighet" är att den kunskap som finns om vissa sjukdomars orsaker och om olika behandlingsmetoders effektivitet skall leda till att sjukdom, funktionsnedsättning och död förhindras helt eller i vissa fall delvis.

I Sverige har Spri tillsammans med socialmedicinska institutionen i Uppsala samarbetat i ett projekt som syftat till att utvärdera och tillämpa EU:s metod för åtgärdbar dödlighet på svenska data. Projektet har 1995 redovisats i Spris rapport Åtgärdbara dödsorsaker - en indikator på hälso- och sjukvårdens resultat och kvalitet (nr 377). Slutsatsen från projektet är att metoden är användbar både för internationella jämförelser och för analyser av utvecklingen över tid. En modifierad lista på 21 olika åtgärdbara dödsorsaker har tagits fram inom projektet.

Bland de diagnoser som valts ut finns dels sådana som främst bedömts vara möjliga att påverka med olika medicinska insatser som tidig upptäckt och behandling, dels sådana som var möjliga att påverka med bredare hälsopolitiska insatser. Blindtarmsinflammation, gallstenssjukdom och livmoderhalscancer är exempel på dödsorsaker som definierats som indikatorer på sjukvårdens resultat medan lungcancer, levercirros och motorfordonsolyckor bedömts vara indikatorer på utfallet av hälsopolitiken. Den första gruppen av dödsorsaker har i redovisningen benämnts sjukvårdsindikatorer på åtgärdbar dödlighet och den andra gruppen, hälsopolitiska indikatorer.

Av tabell 2 framgår vilka dödsorsaker som ingår i de båda grupperna av indikatorer på åtgärdbar dödlighet. Utgångspunkt för denna lista har varit den redovisning som tagits fram i det tidigare arbetet. Listan har dock ytterligare modifierats något med hänsyn till den medicinska utvecklingen. Diabetes har t.ex. lagts till bland sjukvårdsindikatorerna och cancer i matstrupe bland de hälsopolitiska indikatorerna. Vidare har den åldersgrupp som studerats koncentrerats till åldrarna 1–74 år.

Tabell 2. Döda 2008 i åtgärdbar dödlighet, förlorade år per 100 000.

Dödsorsak	ICD-9	ICD-10	Ålder	Antal förlorade år för döda 2008 per 100 000 av medelfolkmängden	
				Kvinnor	Män
Sjukvårdsindikatorer				232,5	331,5
Tuberkulos	010-018, 137	A15-A19, B90	1-74 år	0,1	0,4
Cervixcancer	180	C53	"	39,6	
Hodgkins sjukdom	201	C81	"	4,0	4,8
Kronisk reumatisk hjärtsjukdom	393-398	I05-I09	"	2,4	4,7
Diabetes	250	E10-E14	"	49,1	106,3
Andningsorganens sjukdomar	460-519	J00-J99	1-14 år	0,2	0
Astma	493	J45-J46	1-74 år	3,9	8,1
Blindtarmsinflammation	540-543	K35-K38	"	0,2	2,3
Bukbräck	550-553	K40-K46	"	0,6	0,7
Gallsten samt kolecystit och utan uppgift om gallsten	574-575.1, 576.1	K80-K81, K83.0	"	3,3	6,8
Hypertonisjukdomar	401-405	I10-I15	"	9,3	20,5
Stroke	430-438	I60-I69	"	114,1	176,1
Komplikationer vid graviditet och förlossning samt i puerperiet	630-676	O00-O99	"	5,4	
Tyfoidfieber	002.0	A01.0	"		
Kikhosta	033	A37	1-14 år		
Tetanus	037	A35	1-74 år		
Mässling	055	B05	1-14 år		
Osteomyelit	730	M86-M87	1-74 år		0,6
Hälsopolitiska indikatorer				378,6	590,3
Lungcancer	162	C34	1-74 år	257,9	243,1
Cancer i matstrupe	150	C15	"	11,8	41,6
Levercirros	571	K70, K73-K74	"	52,5	118,6
Motortrafikolyckor	E810-823	(se bilaga 3)	"	56,3	187,0

Förändringar av åtgärdbar dödlighet över tiden

Knappt 9 procent av alla dödsfall i åldern 1–74 år 2008 skedde i sådana dödsorsaker som räknas som sjukvårdsindikatorer. Antal dödsfall i hälsopo-

litiska indikatorer utgjorde drygt 12 procent. Antal förlorade år är högre för hälsopolitiska indikatorer än för sjukvårdsindikatorer.

Utvecklingen sedan 1989 i den åtgärdbara dödligheten redovisas i diagrammen 57–58. Två olika mått används för att beskriva utvecklingen, åldersstandardiserade dödstal och åldersstandardiserade förlorade år. Mellan 1987 och 2008 har kvinnornas dödstal för sjukvårdsindikatorer sjunkit kraftigast från 39,3 per 100 000 till 19,7 per 100 000. Därefter följer sjukvårdsindikatorer för män som har minskat från 51,0 till 31,8 per 100 000. Kvinnornas dödstal för de hälsopolitiska indikatorerna har däremot ökat under perioden 1989 till 2008, från 22,9 till 27,0 per 100 000. Den främsta orsaken till det är att kvinnornas dödlighet i lungcancer har ökat.

Med förlorade år menas här antalet år av förväntad återstående livslängd som en person går miste om på grund av dödsfall före 75 års ålder. Antalet förlorade år har sjunkit för samtliga dödsorsaker under den studerade perioden. Minskningen i dödlighet i åldrarna 1–74 år har varit av ungefär samma storlek för övriga dödsorsaker som för den åtgärdbara dödligheten.

Diagram 57. Åtgärdbar dödlighet uppdelad på hälso- och sjukvårdspolitiska indikatorer, kvinnor och män i åldrarna 1–74 år. Åldersstandardiserade dödstal per 100 000.




Diagram 58. Åtgärdbar dödlighet uppdelad på hälso- och sjukvårdspolitiska indikatorer, kvinnor och män i åldrarna 1–74 år. Antal förlorade år.





Diagram 59. Förlorade år för övriga dödsorsaker, kvinnor och män i åldrarna 1–74 år.



Obduktioner

Obduktionsfrekvens är andelen dödsfall där dödsorsaksuppgiften grundas på klinisk obduktion, rättsmedicinsk obduktion eller annan rättsmedicinsk undersökning som inbegriper obduktion. Klinisk obduktion görs på initiativ av läkare och rättsmedicinsk på uppdrag av polismyndighet.

Som tidigare nämnts är obduktion den mest ingående undersökningen för fastställande av dödsorsak. En minskning av antalet obduktioner medför sannolikt risk för att en felaktig dödsorsak anges. Nya föreskrifter som ger anhöriga större möjlighet att neka obduktion, ändrade regler för ersättning vid klinisk obduktion, samt ändrade föreskrifter för rättsmedicinsk dödsor-


saksundersökning har medfört att obduktionsfrekvensen successivt minskat från ca 50 procent i början av 1970-talet till ca 14 procent 2008.

Minskningen varierar mellan olika åldersgrupper och är mindre för yngre personer upp till 44 år än för äldre, se tabell 11.

I den äldsta åldersgruppen 75+ har obduktionsfrekvensen minskat med ca 82 procent sedan 1970, från ca 38 procent 1970 till ca 7 procent 2008. Bland de yngsta 0-14 år har frekvensen sjunkit från 69 procent 1970 till 37 procent 2008 vilket utgör en minskning med ca 46 procent.

I tabell 12 redovisas obduktionsfrekvensen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Obduktionsfrekvensen för samtliga avlidna 2008 var 9 procent för kvinnorna och 18 procent för männen.

Diagram 60. Andel obduktioner, samtliga kvinnor, samtliga män och åldrarna 15–74 år. Procent.



Dödsorsaksutvecklingen sedan 1911


Den svenska dödsorsaksstatistiken är en av de äldsta i världen. Mellan 1830 och 1911 är statistiken ofullständig eftersom endast vissa dödsorsaker rapporterades för hela landet, men från 1911 och framåt har först Statistiska Centralbyrån och sedan Socialstyrelsen gett ut årliga rapporter som omfattar samtliga dödsorsaker.

En jämförelse mellan 1911 års statistik och dagens visar på stora skillnader som speglar både samhällsutveckling och framsteg i medicinsk behandling och prevention. Några exempel anförs nedan.

Tuberkulos

För 100 år sedan var tuberkulos den största enskilda dödsorsaken med över 10 000 dödsfall årligen. Under decennierna tidigare hade dödligheten i tuberkulos av allt att döma legat ännu högre, och i landets städer låg den under åren 1891–1900 på över 270 döda per 100 000 av medelfolkmängden. Eftersom dödsfall i tuberkulos på landsbygden inte rapporterades in till Medicinalstyrelsen är dödstalet för hela riket inte känt före 1911.

Diagram 61. Avlidna i tuberkulos 1911–2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.




Som framgår av diagrammet har dödligheten minskat kraftigt under 1900-talet. Som orsaker till nedgången i tuberkulosdödlighet brukar anföras aktiv smittspårning, pastörisering av mjölk, vaccinationer och – inte minst – förbättrad levnadsstandard med både mindre trångboddhet och bättre nutrition.

Antibiotika mot tuberkulos infördes mot mitten av seklet och bidrog till ytterligare minskning av dödligheten.

Drunkningsolyckor

Under början av 1900-talet var drunkningsolyckor den vanligaste dödsolyckan med över 1 000 dödsfall varje år. Olyckorna berodde ofta på utbredd simokunnighet.

Diagram 62. Avlidna i drunkning 1911–2008, kvinnor, män och totalt. Dödstal per 100 000.




Simundervisning infördes i skolorna från mitten av 1920-talet och simborgarmärket, som kom 1934, bidrog också till att flera lärde sig att simma. Ändå dröjde det flera decennier innan simkunnigheten var någorlunda allmän. Det högre dödstalet för 1941 beror på drunkningar i samband med krigshändelser.

Dödsfall under graviditet, förlossning och barnsängstid

Andelen mödradödsfall brukar användas som ett sammanfattande mått på hur väl hälsovården fungerar. För 100 år sedan hade Sverige upp mot 350 mödradödsfall årligen, vilket motsvarar de nivåer som idag rapporteras från länder som Guatemala, Pakistan och Irak. Alla mödradödsfall kan inte identifieras i den klassifikation som användes 1911 och 1921, men 1931 infördes en ny dödsorsaksklassifikation som möjliggjorde en fullständig rapportering av mödradödsfallen.

Diagram 63. Mödradödsfall per 100 000 levande födda, 1911– 2008.



Mödradödligheten minskade kraftigt under 1900-talet och alldeles särskilt under de första två tredjedelarna. Under de senaste tre decennierna har den legat relativt konstant men är nu en av de lägsta i världen. De viktigaste orsakerna till nedgången i dödligheten är effektivare behandling av blödningar i samband med förlossning, förebyggande och behandling av infektioner och riskbedömning vid kontroller före förlossningen.


Perinatala dödsfall

Med "perinatal dödlighet" avses oftast dödsfall under första levnadsveckan. Till dödsorsaksklassifikationens grupper för perinatala dödsfall räknas däremot både barn som avlider i samband med eller strax efter förlossningen och barn som dör senare till följd av skador som uppkom i samband med förlossningen. I praktiken är skillnaden inte så stor eftersom de allra flesta perinatala dödsfallen inträffar mycket tidigt, och nedanstående tidsserie är räknad på 100 000 levande födda även om antalet dödsfall inte begränsats till sådana som inträffat under första levnadsveckan.

Tidsserien börjar med 1931, eftersom dödsorsaksklassifikationen tidigare inte skilde mellan perinatala dödsfall och missbildningar. Nivån för 1931 är jämförbar med den nuvarande situationen i der som Armenien, Guatemala och Sydafrika.

Den perinatala dödligheten minskat kraftigt, särskilt fram till 1980-talet. Också här har förbättrad mödra- och förlossningsvård spelat in, framförallt förebyggande och behandling av infektioner. Eftersom dödsorsaksklassifikationen inte utgår från hur ge barnet överlevde har däremot intensivvårdsåtgärder som enbart förlängt överlevnaden till något mer än en vecka inte inverkat på statistiken.


Diagram 64. Perinatala dödsfall per 1 000 levande födda, 1911– 2008.



Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärtkärlsjukdomar är idag den största dödsorsaken men förekom inte ofta i statistiken under början av 1900-talet.

Diagram 65. Dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar per 100 000, 1911– 2008.




Den stora ökningen beror dels på att medellivslängden ökat och att sannolikheten för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom stiger kraftigt med åldern. En annan faktor är att "ischemisk hjärtsjukdom" inte blev ett allmänt etablerat medicinska begrepp förrän mot mitten av 1900-talet. T.ex. fick dödsorsaksklassifikationen diagnosgrupper som effektivt fångade upp hjärtkärlsjukdomarna först 1951.

Sedan början av 1980-talet har trenden åter vänt neråt, vilket brukar förklaras med ändrade kost- och rökvanor.

Cerebrovaskulära sjukdomar

Liksom hjärt- och kärlsjukdomarna har de cerebrovaskulära sjukdomarna ökat kraftigt sedan början av 1900-talet.

Diagram 66. Dödsfall i cerebrovaskulära sjukdomar per 100 000, 1911–2008.




I likhet med hjärt- och kärlsjukdomarna ses först en kraftig ökning och sedan en avtagande trend, men toppen kommer tidigare och minskningen är inte lika uttalad. Som för hjärt- och kärlsjukdomarna förklaras en del av ökningen sedan 1911 av att medelåldern stigit kraftigt och ökat medicinskt intresse för sjukdomsgruppen. Förändringar i klassifikationen har också bidragit.

Transportolyckor

Under "transportolyckor" inkluderas transport både till lands och till sjöss samt flygolyckor. Trafikolyckor till lands, framför allt med motorfordon, är den helt dominerande typen inom gruppen.

Utvecklingen fram till mitten av 1900-talet speglar bilismens genomslag i Sverige. Antalet trafikolyckor ökar stadigt fram till 1960-talet. Detta ledde till insatser för ökad trafiksäkerhet, bl.a. obligatorisk bilbesiktning 1965 och lag om bilbälte 1975. Detta och andra åtgärder har lett till minskad dödlighet i antalet transportolyckor och trenden är nu på väg ner mot det tidiga 1900-talets nivå.


Diagram 67. Dödlighet i transportolyckor per 100 000, 1911–2008.



Själv mord

Dödstalet för självmord ökade svagt under de första två tredjedelarna av 1900-talet och har sedan minskat.

Diagram 68. Själv mord per 100 000, 1911–2008.



Attityden till självmord, och därmed benägenheten att ange självmord som dödsorsak på dödsattesten, är öppnare nu än under början av 1900-talet vilket komplicerar bedömningen av utvecklingen över tid. Förändringar i klassifikationen, t.ex. att den internationella dödsorsaksklassifikationen införde en grupp för dödsfall till följd av "oklart uppsåt" i den åttonde revisionen av ICD (använd i Sverige fr.o.m. 1969), försvårar också bedömningen av tids-

serien. Den sammantagna effekten av dessa förändringar torde ändå vara att mörkertalet minskar över tid och att den nedåtgående trenden som dödsorsaksstatistiken visar sedan 1970-talet är riktig.

Kommentarer till enskilda tabeller

Tabell 1. Döda 1990-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 innevånare. I tabellen anges både antal döda och åldersstandardiserade dödstal, med befolkningen för år 2000 som standardpopulation. Det bör observeras att annat än förändringar i dödligheten kan inverka på statistiken över underliggande dödsorsak, t ex förändringar i diagnostiska begrepp och metoder, ändrade rapporteringsvanor hos läkarkåren eller ändringar i rutiner för kodning och klassificering. I tabellen syns tydliga effekter både av klassifikationsbytet 1997 och av senare ändringar i WHO:s internationella regler för klassificering av underliggande dödsorsak. Några av dessa kommenteras här.

Grupp 25 Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa immunrubbningar. Förväntad minskning 1997 med två huvudkomponenter: dels HIV, som enligt ICD-9 klassificerades i kapitel III (ICD-9 279.5 och 279.6) men som i ICD-10 förs till kapitel I (Vissa infektions- och parasitsjukdomar), och dels blodsjukdomar av typen myelodysplastiskt syndrom, som i ICD-10 förs till kap II (Tumörer).

Grupp 28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar Förväntad ökning från 1997 eftersom demens eller annan invalidiserande psykisk sjukdom i ICD-10 betraktas som underliggande till vissa tillstånd som ofta uppträder som komplikationer, t ex lunginflammation och urinvägsinfektion. WHO:s lista över vad som skall räknas som vanliga komplikationer har reviderats flera gånger sedan 1997, senast 2008.

Grupp 29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol. Förväntad ökning 1997 och förväntad minskning 2001. Alkoholism som vållat en somatisk komplikation klassificerades i ICD-9 under den somatiska komplikationen, men i ICD-10 registreras de oftare under alkoholism. Akut alkoholförgiftning i kombination med alkoholism fördes i ICD-9 till E-serien (Yttre orsaker till sjukdom och död). Under åren 1997-2000 fördes de till kapitel V av ICD-10 (Psykiska sjukdomar och syndrom), men fr. o. m. 2001 klassificeras de återigen som förgiftningar i kapitel XX (Yttre orsaker till sjukdom och död).

Grupp 30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger. Förväntad minskning 1997 och 2001. "Drogmissbruk" i kombination med akut förgiftning fördes till kapitel V (Psykiska sjukdomar och syndrom) i ICD-9 och under åren 1997-2000 också enligt ICD-10. Från och med 2001 förs de istället till avsnitten för förgiftning i kapitel XX, Yttre orsaker till sjukdom och död (X40-X49, X60-X69, X85-X89 och Y10-Y19). HIV och AIDS till följd av drogmissbruk förs till kapitel I (Vissa infektions- och parasitsjukdomar) i ICD-10, men kunde klassas som dödsfall till följd av missbruk i ICD-9.

Grupp 39 Lunginflammation. Förväntad minskning 1997. ICD-10 innehöll nya instruktioner för val av underliggande dödsorsak när läkaren angett att lunginflammation inledde förloppet som ledde till dödsfallet. Dessa instruktioner innebär att många dödsfall som i ICD-9 klassificerades som vållade av lunginflammation i ICD-10 betraktas som en följd av någon annan sjukdom som nämns på dödsorsaksintyget, framför allt sjukdomar som medför gravt nedsatt rörlighet eller som allvarligt försvagar individens motståndskraft.

Grupp 44 Sjukdomar i levern. Förväntad ökning 1997. Dödsfall i leversjukdom i samband med alkoholmissbruk klassificeras oftare i grupp 44 enligt ICD-10 än enligt ICD-9.

Grupp 46 Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven. Förväntad ökning 1997. Vid övergången till ICD-10 fick grupp 46 tillskott från dels auto-

immuna kärlsjukdomar, som i ICD-9 ingick i kapitel VII (Cirkulationsorganens sjukdomar), och dels gikt, som i ICD-9 ingick i kapitel III (Endokrina och metaboliska sjukdomar).

Grupp 48 Sjukdomar i urin- och könsorganen. Infektioner i njurar och urinvägar betraktas från 2004 som en direkt följd av en lång rad andra tillstånd. Fall som tidigare klassificerades i kapitel XIV (Sjukdomar i urin- och könsorganen) flyttade genom detta till andra platser i klassifikationen.

Grupp 55 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd. Förväntad ökning 1997. Före övergången till ICD-10 inkluderade dödsorsaksregistret inte dödsfall som anmälts till folkbokföringen men där dödsorsaksregistret inte mottagit någon dödsattest. Från och med 1997 tas sådana dödsfall med i registret under koden R99.9.

Grupp 56 Plötslig spädbarnsdöd. En ökning hade förväntats 1997. Plötslig spädbarnsdöd betraktades som "ospecifik dödsorsak" i ICD-9 och valdes aldrig som underliggande dödsorsak om något annat tillstånd fanns omnämnt. I ICD-10 betraktas det inte som ett ospecifikt tillstånd utan accepteras som underliggande dödsorsak även om något annat tillstånd nämns på dödsattesten.

Grupp 57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död. Se grupp 55.

Grupp 59 Olycksfall. Den höga siffran för 1994 förklaras av Estonia-katastrofen den 28 september detta år. Dödsoffren för tsunamin den 26 december 2004 ingår också i grupp 59.

Grupp 60 Transportolyckor. Den höga siffran för 1994 förklaras av Estonia-katastrofen den 28 september detta år.

Grupp 61 Fallolyckor. Kraftig förväntad minskning 1997. Om dödsorsaken är en fraktur, men anledningen till frakturen inte angetts (t ex fallit, snubblat, halkat), kodas dödsfallet i ICD-10 som ospecifierad olycka (grupp 59). I ICD-9 kodades istället sådana dödsfall under gruppen för fallolyckor (grupp 61). I Diagram C20 har dödsfall klassificerade under X59.0 (fraktur utan angiven orsak) räknats ihop med fallolyckorna. Detta ger bättre jämförbarhet över tid än redovisningen i Tabell 1.

Grupp 62 Förgiftningsolyckor. Antalet dödsfall i akuta förgiftningar, t ex alkohol och narkotika, ligger på en högre nivå från 2001. Detta beror på en ändring av klassificeringsreglerna för förgiftning hos personer med alkohol- eller drogberoende. Före 2001 klassificerades sådana dödsfall under drogberoende, men från 2001 klassificeras de istället som förgiftningsolycka. I tabell 8 och 9 redovisas tidsserier för samtliga dödsfall där alkohol eller droger nämns på dödsattesten, oavsett vad som klassificerats som underliggande dödsorsak.

Tabell 4A. Döda 2006 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. ICD-10-koden I22 (Reinfarkt) används från och med 2005 inte i dödsorsaksstatistiken. Dödsfall som tidigare klassificerades under I22 förs sedan 2005 till I21 (Akut hjärtinfarkt).

Tabell 6A-6B. Döda 2006 efter dödsorsak enligt ICD-10:s avsnitt, kön och ålder. Antal individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet individer med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget och antalet individer med dödsorsaken som underliggande.

För varje dödsorsaksgrupp i ICD:s avsnitt anges hur många individer som haft en eller flera dödsorsaker som räknas till ICD-avsnittet (Antal). Dessutom anges kvoten mellan antal individer med någon dödsorsak i avsnittet och antal individer med underliggande dödsorsak i avsnittet.

Den erhållna kvoten ger en viss ledning när man utifrån siffrorna för underliggande dödsorsak vill bedöma hur ofta diagnosgruppen totalt förekommer på dödsorsaksintygen, antingen som underliggande, komplikation eller bidragande. Är kvoten nära 1.0, är dödsorsaken i de allra flesta fall underliggande. Är kvoten mycket hög

är dödsorsaken oftast inte underliggande. Saknas en kvot förekommer dödsorsaken inte alls som underliggande i 2008 års material.

Tabell 7. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal. Göteborg och Malmö, som inte ingår i länets landsting, har redovisats för sig.

Tabell 8. Döda 1987–2008 med alkoholdiagnos efter kön och ålder. Antal och åldersstandardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där alkohol eller en alkoholbetingad organskada omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Vid ICD-kodning av dödsorsaker förekommer relativt ofta s k modifiering, d v s att den gängse ICD-koden för ett visst tillstånd under ersätts med en annan kod. Den modifierade koden kan ange t ex en viss kombination av etiologi och manifestation eller att sjukdomen inte längre befann sig i ett aktivt stadium. De flesta sådana modifierade koder omfattar breda grupper av tillstånd. Om diagnostisk information skulle gå förlorad, använder dödsorsaksregistret både den modifierade koden och den icke modifierade (men mer innehållsrika) grundkoden. Den icke modifierade koden markeras med ett minustecken och skall inte beaktas vid standardtabulering av dödsorsaker. Sedan 2002 tas dock minusmarkerade koder med i underlaget till Tabell 8 och 9.

Tidigare ingick inte heller dödsfall med enbart omnämnande av ett ospecificerat alkoholintag (uttryckt kodade under ICD-10 F10.0) i underlaget till Tabell 8, men år 2002 ändrades beräkningssättet och också sådana dödsfall ingår nu i redovisningen. Tidigare år (1987-2001) har uppdaterats med både minusmarkerade koder och F10.0.

Följande kodnummer i ICD betecknar alkoholmissbruk eller alkoholskador:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Alkoholpsykos	291
Alkoholism	303
Alkoholmissbruk	305.0
Alkoholpolyneuropati	357.5
Alkoholbetingad kardiomyopati	425.5
Gastrit av alkohol	535.3
Alkoholbetingad leversjukdom	571.0-571.3
Alkoholförgiftning	E860, E980 i kombination med 980

År 1997-2008:

Diagnos	ICD-10
Alkoholutlöst pseudocushingsyndrom	E244
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F10
Degeneration i nervsystemet orsakad av alkohol	G312
Alkoholutlöst polyneuropati	G621
Alkoholutlöst myopati	G721
Alkoholalkardiomyopati	I426
Gastrit orsakad av alkohol	K292
Leversjukdom orsakad av alkohol	K700-709
Akut pankreatit orsakad av alkohol	K852
Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	K860
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret på grund av alkoholmissbruk hos modern	O354
Foster och nyfödd som påverkats av alkoholbruk hos	P043

modern	
Fetalt alkoholsyndrom	Q860
Toxisk effekt av alkohol	T510-519
Tecken på alkoholpåverkan, fastställd genom mätning av blodets alkoholhalt	Y901-Y909
Tecken på alkoholpåverkan med kliniskt fastställd intoxikationsgrad	Y911-Y919
Rehabilitering av alkoholmissbrukare	Z502
Rådgivning och kontroll vid alkoholmissbruk	Z714
Livsstilsproblem genom alkoholbruk	Z721

Beräkningsgrunden för alkoholförgiftning och toxisk effekt av alkohol ändrades något 1997. Från och med detta år räknas självmord med alkohol in i bland alkoholholdödsfallen, vilket de inte gjorde för 1997.

Tabell 9. Döda 1987–2008 med drogrelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och åldersstandardiserade dödstal. I tabellen visas antal avlidna personer där narkomani, drogberoende eller förgiftningar med läkemedel eller narkotika omnämnts på dödsorsaksintyget, antingen som underliggande eller bidragande dödsorsak.

Beräkningssättet ändrades år 2002 och numera inkluderas även s.k. minusmarkerade koder, se kommentaren till Tabell 8, och akut påverkan av beroendeframkallande droger (uttryck kodade under F11.0, F12.0, F13.0, F14.0, F15.0, F16.0, F18.0 och F19.0). Tidigare år (1987–2001) har uppdaterats enligt det nya beräkningssättet.

Följande kodnummer i ICD betecknar narkomani och drogberoende:

År 1987-1996:

Diagnos	ICD-9
Drogberoende och drogmissbruk	304.0-304.9
Missbruk av droger och läkemedel utan beroende	305.2-305.7, 305.9
Förgiftning med opiater	965.0
Förgiftning med kokain och besläktade medel	968.5
Förgiftning med hallucinogener	969.6
Förgiftning med psykostimulantia	969.7

År 1997-2008:

Diagnos	ICD-10
Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19
Vård av blivande moder för (misstänkt) skada på fostret av läkemedel	O35.5
Foster och nyfödd som påverkats av bruk av tillvänjande droger hos modern	P04.4
Förgiftning med narkotiska och psykodysleptiska medel	T40.0-T40.3, T40.5-T40.9
Förgiftning med psykostimulantia med missbruksrisk	T43.6
Rehabilitering av läkemedelsmissbrukare	Z50.3
Rådgivning och kontroll vid drogmissbruk	Z71.5
Livsstilsproblem genom drogbruk	Z72.2

I drogindex för ICD-10 har gruppen T40.4, andra syntetiska narkotiska preparat, inte tagits med. I denna grupp ingår dextropropoxifen, som är mycket vanlig vid tablettförgiftningar.

Tabell 10. Döda 1987–2008 genom självmord eller våld och förgiftning där uppsåtet inte kunnat fastställas efter kön och ålder. Antal och standardiserade dödstal. Det är välkänt att gränsdragningen mellan självmord och olycksfall ofta är svår. Tveksamma fall kan klassificeras som dödsfall med oklart uppsåt, men bedömningspraxis kan skifta mellan olika läkare och från en tidpunkt till en annan. För specialstudier redovisas här tidsserier för båda grupperna. Sammanställningen skall inte uppfattas som att alla eller ens en fast proportion av fall med oklart uppsåt egentligen skall räknas som självmord. Det bör också påpekas att gruppen oklart uppsåt också innefattar dödsfall där man inte kunnat fastställa om skadan uppkommit genom en olyckshändelse eller om den uppsåtliga tillfogats av en annan person.

Tabell 12. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och grund för dödsorsaksuppgift. Antal och obduktionsfrekvens. Under "Obduktion klinisk" redovisas obduktioner som inte föranstaltats av polismyndighet, även om de utförts på rättsmedicinsk institution

Tabeller

Nedan följer tabellserien 1–12 som visar dödsorsaker för år 2008 med uppdelning på åldersgrupper och kön samt utvecklingen över tid. Se tabellförteckning på sidan 16 för mer information.

72 Tabell 1A: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, män.

Europeisk dödsorsakslista		År																	
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	48424	48909	46385	47427	46954	46720	46840	46781	45709	45466	45813	45362	44194	44828	44232	44025	44116
		Dödstal	1489.5	1499.7	1396.4	1414.5	1388.9	1366.2	1359.0	1347.5	1304.9	1282.3	1280.9	1253.0	1202.9	1204.3	1166.4	1142.5	1127.5
01	KAP I. VISSA INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR	Antal	330	370	298	358	361	413	458	506	493	500	547	572	550	667	639	775	809
		Dödstal	10.2	11.2	8.8	10.5	10.7	12.3	13.5	14.9	14.1	14.4	15.8	16.4	15.2	18.3	17.1	20.6	21.1
02	Tuberkulos	Antal	61	68	61	68	56	54	38	53	36	35	43	32	18	24	31	27	21
		Dödstal	1.9	1.9	1.8	2.0	1.6	1.6	1.1	1.6	1.1	1.0	1.2	0.9	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6
03	Meningokockinfektion	Antal	7	4	10	4	6	3	3	-	4	-	6	2	2	3	2	2	3
		Dödstal	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	0.1	-	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
04	HIV	Antal	-	-	-	-	-	37	24	23	22	28	20	22	18	21	19	19	13
		Dödstal	-	-	-	-	-	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3
05	Virushepatit	Antal	8	19	17	14	16	20	21	31	27	27	33	36	32	46	37	49	39
		Dödstal	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	1.0	0.8	1.1	0.9
06	KAP II. TUMÖRER	Antal	11013	11118	10924	11006	11127	11561	11618	11534	11407	11511	11427	11862	11681	11846	11835	11586	11673
		Dödstal	316.6	318.2	309.4	309.6	310.0	320.5	321.3	316.1	310.4	310.1	305.0	313.7	304.8	304.8	301.4	289.9	288.3
07	Maligna tumörer	Antal	10768	10740	10659	10739	10837	11262	11188	11156	11033	11131	11047	11476	11342	11501	11464	11256	11317
		Dödstal	308.8	306.7	300.8	301.0	301.1	311.3	308.7	304.9	299.2	299.0	293.9	302.5	295.2	295.3	291.1	281.0	278.7
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	170	177	185	148	154	150	188	180	162	194	162	162	191	186	199	171	202
		Dödstal	4.7	4.8	5.1	3.9	4.0	4.0	4.9	4.6	4.1	4.9	4.0	4.0	4.6	4.5	4.7	3.9	4.5
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	230	232	232	201	239	273	240	253	246	253	242	297	307	288	273	288	262
		Dödstal	6.3	6.4	6.3	5.3	6.4	7.3	6.3	6.5	6.3	6.6	6.1	7.5	7.6	7.0	6.5	6.7	6.0
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	694	624	623	585	582	601	563	554	503	497	501	465	476	470	453	437	417
		Dödstal	19.9	17.9	17.9	16.6	16.4	16.8	15.5	15.1	13.8	13.4	13.2	12.2	12.2	12.0	11.4	10.9	10.0
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	850	802	784	780	797	781	823	856	788	884	863	869	849	875	879	830	857
		Dödstal	25.0	23.8	22.4	22.1	22.6	22.0	22.7	23.5	21.6	23.8	23.1	23.3	22.0	22.7	22.3	21.1	21.1
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	424	458	403	466	460	413	424	379	443	416	429	460	408	444	457	450	488
		Dödstal	12.2	13.2	11.4	13.1	12.6	11.3	11.8	10.3	11.9	11.1	11.3	12.0	10.6	11.3	11.5	11.1	11.9
13	därav malign tumör i levern och gallgångarna	Antal	329	334	333	344	343	376	337	337	287	322	369	354	407	377	367	355	360
		Dödstal	9.2	9.4	9.3	9.4	9.4	10.2	9.2	9.0	7.7	8.5	9.5	9.1	10.2	9.3	9.0	8.6	8.6
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	660	676	629	612	684	644	619	619	666	646	676	675	670	694	748	714	739
		Dödstal	18.6	19.1	17.2	16.5	18.4	17.3	16.5	16.3	17.5	16.6	17.3	17.1	16.9	17.4	18.3	16.8	17.5
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1896	1826	1889	1863	1825	1867	1837	1883	1810	1850	1813	1863	1878	1986	1945	1842	1943
		Dödstal	51.5	49.2	50.4	49.6	48.3	48.8	47.9	48.8	46.6	47.3	46.1	46.5	46.8	48.9	47.5	43.9	46.1
16	därav malignt melanom i huden	Antal	196	183	188	189	184	222	218	217	222	209	231	227	204	261	265	268	301
		Dödstal	5.1	4.8	5.0	4.9	4.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.3	5.8	5.6	5.0	6.4	6.6	6.4	7.0
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	12	8	11	9	9	10	11	18	3	15	9	7	10	8	9	18	10
		Dödstal	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2
21	därav malign tumör i prostata	Antal	2138	2222	2138	2280	2323	2448	2480	2494	2501	2460	2352	2625	2549	2451	2473	2470	2485
		Dödstal	66.8	68.2	65.7	69.0	69.1	72.7	73.7	73.7	72.8	71.0	67.2	74.1	71.4	67.1	67.2	66.4	65.8

73 Tabell 1A: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, män.

Europeisk dödsorsakslista		År																	
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
22	därv malign tumör i njure	Antal	372	350	367	338	351	370	406	338	363	354	357	377	367	364	322	343	322
		Dödstal	10.2	9.5	9.9	9.2	9.4	9.8	10.8	9.0	9.6	9.1	9.2	9.7	9.3	9.1	8.0	8.5	7.8
23	därv malign tumör i urinblåsan	Antal	399	424	385	429	397	420	407	437	428	396	471	466	414	465	466	473	456
		Dödstal	12.1	12.7	11.4	12.5	11.9	12.2	11.7	12.5	12.2	11.2	13.1	12.8	11.3	12.4	12.4	12.2	11.7
24	därv malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	1031	1057	1012	1067	1066	1102	1076	1035	1032	1083	1022	1121	1075	1026	1022	1079	979
		Dödstal	28.7	29.8	28.0	29.7	29.2	29.9	29.5	27.8	27.5	28.7	27.1	29.4	28.0	26.5	25.9	27.0	24.2
25	KAP III. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	Antal	242	220	258	285	249	83	86	99	110	99	119	105	101	132	111	132	134
		Dödstal	7.1	6.4	7.2	7.9	6.9	2.6	2.7	3.0	3.2	2.9	3.6	3.0	2.9	3.7	3.1	3.6	3.6
26	KAP IV. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	Antal	923	927	852	934	926	943	890	1017	992	1037	1100	1080	1159	1136	1220	1176	1209
		Dödstal	27.8	28.0	25.3	27.2	26.5	26.8	25.0	28.5	28.0	28.9	29.9	29.6	31.2	30.0	31.8	30.4	30.6
27	Diabetes	Antal	744	765	713	780	780	799	744	869	848	893	948	932	1000	963	1025	1001	1017
		Dödstal	22.4	23.1	21.1	22.8	22.5	22.7	20.9	24.4	24.1	25.1	25.8	25.7	27.0	25.5	26.9	26.1	25.9
28	KAP V. PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	Antal	1095	1128	1104	1146	1173	1196	1451	1593	1614	1539	1707	1459	1648	1638	1666	1698	1689
		Dödstal	35.1	35.6	34.1	35.4	35.4	35.5	43.0	47.3	47.7	45.9	50.4	41.9	46.7	46.4	46.1	46.4	45.3
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	285	303	280	262	230	382	405	381	350	258	299	317	349	264	241	257	238
		Dödstal	7.1	7.5	6.9	6.4	5.6	9.2	9.6	8.9	8.1	5.9	6.9	7.1	7.7	5.8	5.2	5.6	5.0
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	58	73	82	62	103	89	74	92	94	22	28	21	42	14	21	9	25
		Dödstal	1.3	1.6	1.8	1.4	2.3	2.0	1.6	2.0	2.1	0.5	0.6	0.5	0.9	0.3	0.5	0.2	0.6
31	KAP VI, VII OCH VIII. SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET, ÖGAT OCH ÖRAT	Antal	569	636	588	656	689	769	752	846	863	932	968	1019	1207	1224	1245	1296	1362
		Dödstal	15.9	17.9	16.0	17.9	18.7	21.4	20.7	23.2	23.8	25.4	26.4	27.7	32.5	32.6	32.7	33.9	34.5
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	17	20	19	17	18	14	16	17	19	19	13	12	16	23	11	9	11
		Dödstal	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2
33	KAP IX. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	Antal	24093	24194	22795	23377	22763	22239	22130	21617	20876	20440	20093	19754	18597	18734	18282	17922	17742
		Dödstal	762.6	762.4	706.7	717.6	692.7	667.5	659.1	639.0	612.3	592.5	577.1	560.9	521.9	518.0	495.8	477.6	465.2
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	14117	14143	13262	13521	12822	12173	11970	11675	10957	10737	10697	10463	9673	9678	9407	9004	8849
		Dödstal	433.9	433.5	400.2	405.1	382.0	355.8	350.1	338.1	315.1	306.0	302.4	292.3	266.9	263.5	251.9	236.3	228.5
341	därv akut hjärtinfarkt	Antal	9238	9069	8574	8613	7881	7412	7265	7001	6553	6399	6250	6130	5478	5497	5185	4936	4846
		Dödstal	275.3	269.5	251.7	251.9	229.0	211.9	208.5	199.2	185.2	179.8	174.2	169.3	149.6	148.3	137.2	128.4	123.7
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	2505	2569	2376	2434	2494	2583	2757	2722	2739	2731	2585	2594	2837	3102	3095	3201	3031
		Dödstal	88.2	89.7	81.3	81.0	81.7	83.9	86.7	85.4	85.2	83.2	78.4	77.0	83.8	89.3	86.8	88.0	81.6
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4306	4300	4168	4230	4195	4416	4411	4236	4214	4069	4037	3926	3696	3555	3370	3291	3470
		Dödstal	139.2	138.7	131.3	132.7	129.5	135.0	133.4	126.8	125.1	119.6	116.9	113.0	104.6	99.3	92.0	88.7	92.2
37	KAP X. ANDNINGSGORGANENS SJUKDOMAR	Antal	3747	4147	3532	3730	3965	3478	3269	3452	3322	3037	3269	3126	2845	3023	2783	2738	2890
		Dödstal	129.7	142.6	118.3	122.0	128.6	110.1	101.9	106.4	100.6	90.5	96.3	90.9	81.2	85.2	76.6	74.2	77.0
38	Influensa	Antal	67	218	85	50	143	93	134	208	201	24	80	34	50	71	15	26	13
		Dödstal	2.6	8.1	2.9	1.8	4.9	3.1	4.6	6.7	6.5	0.7	2.5	1.0	1.5	2.0	0.4	0.7	0.4
39	Lunginflammation	Antal	2073	2216	1847	2006	2128	1633	1334	1452	1354	1272	1314	1255	1013	1097	985	971	1083
		Dödstal	76.3	80.7	65.9	69.4	72.7	54.9	43.8	47.1	42.7	39.5	40.2	38.0	30.3	32.3	28.1	27.2	29.7

74 Tabell 1A: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, män.

Europeisk dödsorsakslista			År																
			1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1259	1333	1246	1310	1334	1360	1386	1406	1364	1340	1410	1406	1333	1384	1318	1313	1341
		Dödstal	39.4	41.3	38.2	39.6	39.8	40.3	41.2	41.3	39.6	38.6	40.1	39.7	37.0	37.9	35.7	34.9	35.2
41	därav astma	Antal	190	158	125	121	123	98	89	84	71	71	77	64	47	47	40	57	55
		Dödstal	5.5	4.8	3.7	3.7	3.7	2.8	2.6	2.5	2.1	2.1	2.2	1.8	1.2	1.3	1.1	1.5	1.4
42	KAP XI. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	Antal	1643	1511	1432	1448	1439	1395	1417	1436	1369	1404	1523	1518	1359	1494	1519	1464	1526
		Dödstal	49.9	45.2	42.5	42.4	41.9	40.9	40.6	40.9	38.0	38.7	41.7	40.5	36.1	38.6	38.3	36.1	37.6
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	336	285	247	275	232	218	238	229	214	201	206	222	167	214	194	189	191
		Dödstal	10.6	8.9	7.8	8.4	7.1	6.8	7.2	6.9	6.2	5.9	5.8	6.1	4.6	5.8	5.0	4.8	4.9
44	Sjukdomar i levern	Antal	407	394	364	357	336	324	358	366	325	371	385	423	385	434	431	423	441
		Dödstal	10.5	10.0	9.3	8.8	8.4	7.9	8.8	9.0	7.8	8.8	9.1	9.8	8.9	9.8	9.5	9.0	9.4
45	KAP XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	Antal	46	58	59	52	57	59	46	43	36	59	45	55	48	41	44	58	59
		Dödstal	1.6	2.0	2.1	1.7	1.9	1.9	1.4	1.3	1.1	1.8	1.4	1.6	1.4	1.2	1.2	1.6	1.6
46	KAP XIII. SJUKDOMAR I MUSKULO- SKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN	Antal	110	136	146	127	135	139	147	171	118	131	141	137	130	137	126	164	141
		Dödstal	3.3	4.2	4.4	3.8	4.0	3.9	4.2	4.9	3.4	3.7	4.0	3.9	3.5	3.7	3.3	4.3	3.7
47	Reumatoid artrit och osteoartr	Antal	50	55	58	38	38	45	44	49	39	47	46	49	46	38	43	45	29
		Dödstal	1.5	1.6	1.7	1.1	1.0	1.3	1.3	1.4	1.1	1.3	1.3	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	0.8
48	KAP XIV. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	Antal	705	750	702	713	638	667	731	732	699	763	737	719	576	614	599	636	625
		Dödstal	24.5	26.5	24.1	23.8	20.9	21.5	23.3	23.1	21.8	23.4	22.2	21.5	17.0	17.9	16.7	17.6	17.0
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	401	455	423	418	400	398	412	427	413	439	413	404	378	404	400	437	428
		Dödstal	13.5	15.6	14.2	13.6	12.7	12.5	12.8	13.3	12.5	13.2	12.3	11.9	11.0	11.6	11.0	12.0	11.5
51	KAP XVI. VISSA PERINATALA TILLSTÄND	Antal	117	132	102	97	68	82	84	82	68	89	90	103	67	66	71	71	59
		Dödstal	2.0	2.2	1.7	1.7	1.2	1.6	1.7	1.7	1.5	2.0	2.0	2.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1
52	KAP XVII. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER	Antal	235	172	162	164	147	149	139	129	151	130	147	132	126	133	142	123	103
		Dödstal	4.8	3.5	3.2	3.3	3.2	3.3	3.1	2.9	3.5	3.0	3.4	3.0	2.8	3.0	3.1	2.6	2.2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	25	16	10	14	11	13	13	13	13	13	10	8	13	12	9	9	11
		Dödstal	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	92	70	61	63	58	52	47	43	46	36	41	41	37	32	31	35	37
		Dödstal	1.8	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8
55	KAP XVIII. SYMTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH ONORMALA KLINISKA FYND OCH LABORATORIEFYND	Antal	626	540	520	563	556	765	871	861	891	854	872	853	925	1018	1052	1129	1082
		Dödstal	21.3	18.3	17.3	18.5	18.0	24.3	27.0	26.1	26.8	25.6	25.7	24.9	26.1	28.2	28.0	29.7	28.0
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	58	51	30	25	14	19	20	18	16	13	9	15	17	16	15	8	10
		Dödstal	1.0	0.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	204	186	226	221	192	385	450	453	472	423	460	424	490	593	638	690	644
		Dödstal	5.7	5.3	6.2	6.1	5.2	10.4	12.0	11.9	12.3	10.9	11.8	10.8	12.1	15.0	15.6	17.0	15.6
58	KAP XX. YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	Antal	2930	2870	2911	2772	2661	2782	2751	2663	2700	2941	3028	2868	3175	2925	2898	3057	3013
		Dödstal	77.0	75.7	75.4	71.2	68.4	72.2	70.4	68.1	68.6	73.6	76.2	71.3	78.1	71.3	69.9	72.5	70.8
59	Olycksfall	Antal	1572	1519	1639	1437	1436	1543	1502	1448	1587	1718	1762	1735	1981	1710	1726	1824	1797
		Dödstal	43.6	42.8	44.9	39.6	39.3	42.2	40.4	39.0	42.0	44.6	46.3	45.0	50.1	43.1	43.1	44.6	43.8

75 Tabell 1A: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, män.

Europeisk dödsorsakslista		År																	
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
60	därav transportolyckor	Antal	592	488	635	432	395	448	422	401	474	427	420	402	366	383	367	335	
		Dödstal	14.3	11.6	15.0	10.4	9.4	10.6	10.0	9.4	11.1	11.0	9.9	9.6	9.2	8.3	8.6	8.1	7.4
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	488	398	330	341	327	350	342	343	389	383	352	344	323	297	319	288	259
		Dödstal	11.7	9.5	7.7	8.2	7.8	8.3	8.0	8.0	9.1	8.9	8.1	7.9	7.4	6.8	7.1	6.3	5.7
61	därav fallolyckor	Antal	489	520	504	514	550	329	288	299	283	278	338	366	413	407	444	439	488
		Dödstal	16.4	17.6	16.8	16.5	17.2	9.5	8.2	8.3	8.0	7.6	9.3	10.0	11.2	10.9	11.8	11.3	12.6
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	84	86	77	86	103	69	97	108	166	236	205	204	196	231	223	286	269
		Dödstal	2.0	2.1	1.8	2.0	2.4	1.6	2.2	2.5	3.8	5.3	4.6	4.6	4.3	5.0	4.9	6.2	5.8
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	940	958	929	936	872	856	880	861	802	833	862	775	833	835	817	801	855
		Dödstal	23.2	23.7	22.5	22.4	20.8	20.4	21.0	20.4	19.0	19.7	19.9	17.8	19.1	19.1	18.4	17.9	18.8
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	75	76	70	56	74	61	66	77	55	57	64	55	60	51	48	75	47
		Dödstal	1.7	1.7	1.5	1.2	1.7	1.4	1.5	1.8	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.6	1.0
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	343	316	271	340	278	235	208	189	155	249	221	201	172	200	190	225	199
		Dödstal	8.4	7.5	6.3	7.9	6.4	5.5	4.8	4.4	3.6	5.7	5.0	4.5	3.8	4.4	4.1	4.8	4.3

76 Tabell 1B: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		År																	
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	46183	47832	45065	46213	46861	46629	46788	48294	47806	48339	49258	47641	46891	46946	47039	47795	47426
01	KAP I. VISSA INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR	Dödstal	953.4	970.7	900.6	905.9	903.3	885.7	877.8	895.0	878.0	877.6	886.5	853.3	835.0	823.5	811.5	814.5	801.0
Antal		387	399	362	405	410	448	483	576	514	606	713	678	605	718	746	848	887	
Dödstal		7.9	8.0	7.2	8.0	7.8	8.5	9.0	10.6	9.4	10.8	12.7	12.0	10.6	12.4	12.6	14.4	15.0	
02	Tuberkulos	Antal	58	59	42	65	54	58	64	48	33	51	53	25	31	34	33	34	41
	Dödstal	1.1	1.2	0.8	1.3	1.0	1.1	1.2	0.9	0.6	0.9	1.0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
03	Meningokockinfektion	Antal	6	7	3	6	3	1	2	2	3	3	6	4	4	1	6	2	1
Dödstal		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Antal		-	-	-	-	-	10	5	7	4	7	7	7	7	2	10	5	8	5
04	HIV	Dödstal	-	-	-	-	-	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1
05	Virushepatit	Antal	2	5	14	13	14	6	8	15	9	10	24	15	16	21	21	20	23
Dödstal		0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5
Antal		9999	10270	9881	10363	10355	10507	10353	10435	10597	10998	10758	10691	10933	10852	10980	11045	10882	10882
06	KAP II. TUMÖRER	Dödstal	211.7	215.2	205.5	213.1	211.1	211.8	208.0	207.9	210.0	215.8	210.0	207.6	211.1	208.2	208.1	207.9	202.5
07	Maligna tumörer	Antal	9678	9841	9516	9966	9920	10103	9887	9953	10120	10484	10277	10155	10524	10366	10532	10584	10434
Dödstal		205.1	206.5	198.2	205.4	202.8	204.2	199.2	199.0	201.4	206.6	201.5	198.2	203.8	199.8	200.5	200.1	195.0	195.0
Antal		72	93	101	96	90	91	84	94	104	87	87	87	95	116	107	106	127	111
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Dödstal	1.5	1.9	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	2.1	1.7	1.7	1.9	2.3	2.1	2.0	2.4	2.1
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	105	111	99	96	108	100	109	96	108	138	106	122	107	102	113	111	100
Dödstal		2.2	2.3	2.0	2.0	2.2	1.9	2.1	1.9	2.1	2.1	2.6	2.1	2.3	2.0	2.0	2.1	2.1	1.9
Antal		469	463	465	388	405	428	351	368	359	378	356	355	357	284	285	300	268	268
10	därav malign tumör i magsäcken	Dödstal	9.8	9.6	9.4	7.8	8.1	8.5	6.9	7.2	6.9	7.3	6.8	6.8	6.8	5.4	5.3	5.7	5.0
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	909	876	848	888	853	883	857	848	903	954	907	876	920	871	911	998	959
Dödstal		18.9	18.1	17.1	17.9	17.2	17.5	16.9	16.5	17.6	18.3	17.4	16.6	17.4	16.4	16.9	18.5	17.7	17.7
Antal		360	376	383	380	371	318	327	339	367	362	350	340	369	347	396	369	371	371
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Dödstal	7.5	7.7	7.8	7.7	7.4	6.3	6.4	6.6	7.1	6.9	6.7	6.4	6.9	6.7	7.4	6.9	6.8
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	266	328	278	267	294	308	279	253	239	274	243	275	237	233	267	233	232
Dödstal		5.5	6.8	5.7	5.3	5.9	6.1	5.5	5.0	4.7	5.3	4.7	5.3	4.5	4.5	5.1	4.4	4.4	4.3
Antal		701	807	747	771	754	737	751	710	785	774	783	749	784	797	840	822	833	833
14	därav malign tumör i pankreas	Dödstal	14.6	16.6	15.4	15.7	15.2	14.7	15.0	14.1	15.5	15.2	15.3	14.6	15.2	15.4	16.0	15.6	15.4
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	972	952	953	1094	1130	1152	1136	1173	1236	1357	1357	1355	1507	1575	1593	1663	1668
Dödstal		20.9	20.3	20.5	23.2	23.9	24.0	23.7	24.3	25.6	27.9	27.6	27.3	30.3	31.4	31.2	32.4	32.0	32.0
Antal		126	138	143	136	124	138	147	131	148	177	149	174	177	189	178	207	196	196
16	därav malignt melanom i huden	Dödstal	2.7	3.0	3.0	2.8	2.6	2.9	3.0	2.7	3.0	3.5	3.0	3.5	3.5	3.8	3.5	4.0	3.7
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	1522	1516	1461	1561	1534	1494	1549	1485	1526	1487	1482	1505	1572	1541	1506	1477	1512
	Dödstal	33.5	32.8	31.3	33.0	32.2	31.0	32.0	30.3	31.1	29.9	29.5	30.0	30.8	30.2	29.0	28.1	28.6	28.6
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	173	177	170	162	149	169	143	163	171	160	159	137	159	136	125	162	139
Dödstal		3.8	3.8	3.6	3.4	3.1	3.6	3.0	3.4	3.5	3.2	3.3	2.7	3.3	2.8	2.5	3.2	2.5	2.8

77 Tabell 1B: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			År																
			1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
19	därv malign tumör i annan del av livmodern	Antal	294	300	290	290	270	296	325	319	315	332	315	292	325	345	337	318	321
		Dödstal	6.0	6.2	6.1	5.9	5.5	5.9	6.4	6.4	6.2	6.6	6.1	5.7	6.2	6.6	6.4	5.9	5.9
20	därv malign tumör i äggstock	Antal	608	644	601	633	619	643	553	617	639	641	641	621	615	580	620	600	595
		Dödstal	13.2	13.8	13.0	13.6	13.0	13.5	11.6	12.8	13.3	13.1	13.1	12.6	12.3	11.5	12.1	11.6	11.5
22	därv malign tumör i njure	Antal	254	257	240	294	285	269	284	270	259	264	282	272	289	244	258	264	248
		Dödstal	5.3	5.2	5.0	6.0	5.8	5.4	5.7	5.4	5.1	5.2	5.5	5.3	5.5	4.7	4.9	5.0	4.6
23	därv malign tumör i urinblåsan	Antal	158	161	160	178	177	193	185	193	193	209	205	200	183	204	178	215	173
		Dödstal	3.3	3.3	3.3	3.5	3.4	3.6	3.5	3.7	3.6	3.9	3.8	3.7	3.4	3.7	3.2	3.8	3.1
24	därv malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	911	897	861	967	939	919	982	974	916	900	954	932	893	892	906	882	845
		Dödstal	19.1	18.6	17.6	19.6	18.8	18.3	19.4	19.0	17.8	17.5	18.3	17.9	17.0	16.8	17.1	16.5	15.5
25	KAP III. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	Antal	166	160	182	227	219	118	126	159	142	148	148	157	129	175	163	190	202
		Dödstal	3.4	3.2	3.7	4.5	4.2	2.2	2.3	2.9	2.5	2.6	2.6	2.7	2.2	2.9	2.6	3.2	3.3
26	KAP IV. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	Antal	976	1098	937	1013	983	1042	984	1140	1119	1216	1150	1181	1141	1228	1193	1188	1287
		Dödstal	20.1	22.2	18.6	19.9	18.9	19.8	18.6	21.2	20.6	22.0	20.8	21.3	20.3	21.6	20.7	20.5	22.0
27	Diabetes	Antal	816	898	745	812	788	837	819	929	922	982	966	977	953	1016	972	959	982
		Dödstal	16.8	18.1	14.8	15.9	15.2	15.9	15.4	17.2	16.9	17.7	17.5	17.6	16.9	17.7	16.8	16.5	16.7
28	KAP V. PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	Antal	1605	1658	1730	1791	1927	1735	2121	2592	2547	2739	3072	2605	2921	3035	3011	3329	3272
		Dödstal	32.9	33.2	33.8	34.1	36.0	31.8	38.0	45.6	44.3	46.6	51.7	43.8	48.4	49.5	47.9	52.3	51.0
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	42	46	62	46	54	82	86	88	81	58	62	66	67	63	50	54	54
		Dödstal	1.0	1.1	1.4	1.1	1.2	1.9	1.9	2.0	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.0	1.1	1.1
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	14	19	18	18	27	16	14	14	18	2	8	6	3	6	-	6	4
		Dödstal	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	-	0.1	0.1
31	KAP VI, VII OCH VIII. SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET, ÖGAT OCH ÖRAT	Antal	581	646	572	607	645	969	892	1076	1038	1202	1329	1394	1531	1592	1701	1834	1843
		Dödstal	12.0	13.3	11.7	12.4	13.1	19.0	17.3	20.6	19.6	22.4	24.6	25.5	27.9	28.6	30.1	32.0	31.7
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	17	26	13	27	20	14	15	16	20	14	11	13	11	12	5	12	14
		Dödstal	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3
33	KAP IX. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	Antal	23734	24210	22590	23012	23100	22778	22860	22937	22400	22256	22288	21472	20457	19885	20173	20038	19724
		Dödstal	483.9	484.5	443.4	441.7	435.0	421.7	416.8	413.1	398.6	390.8	388.4	371.5	350.4	334.5	333.0	325.6	317.7
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	11003	11210	10184	10474	10238	9801	9736	9502	9171	9185	9090	8724	8298	8031	8253	7800	7639
		Dödstal	223.9	224.3	200.2	201.5	193.5	182.5	178.6	172.4	164.5	162.6	159.6	152.2	143.5	136.0	137.5	128.3	124.7
341	därv akut hjärtinfarkt	Antal	6445	6513	5991	5939	5722	5189	5462	5155	5040	4966	4927	4685	4292	4218	4305	3904	3813
		Dödstal	131.0	130.5	118.3	115.2	109.3	98.0	101.5	95.2	92.0	89.5	88.0	83.0	75.7	72.7	73.2	65.8	63.8
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	3105	3320	3036	3174	3177	3433	3603	3717	3766	3719	3671	3802	3900	4298	4194	4575	4241
		Dödstal	63.7	66.4	59.3	60.3	59.0	62.3	64.5	65.3	65.2	63.6	62.1	63.8	64.6	69.8	66.5	71.4	65.4
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	6052	5935	5825	5718	5919	5986	6069	6077	5978	5917	5966	5678	5379	4833	4882	4639	4894
		Dödstal	123.4	118.9	114.3	109.9	111.5	111.0	110.7	109.7	106.5	103.9	104.3	98.5	92.5	81.9	81.4	76.4	79.7
37	KAP X. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	Antal	3471	4127	3424	3591	3873	3510	3149	3470	3397	3043	3309	3130	2902	3187	2862	2958	2958
		Dödstal	71.2	82.9	67.5	69.3	73.2	65.2	57.9	63.2	61.3	54.4	59.0	55.6	51.2	55.3	48.9	50.4	50.1

78 Tabell 1B: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		År																	
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
38	Influensa	Antal	78	349	111	81	187	137	224	314	299	44	118	45	58	120	22	33	24
39	Lunginflammation	Dödstal	1.6	7.0	2.2	1.5	3.5	2.5	4.0	5.6	5.2	0.7	2.0	0.8	1.0	1.9	0.4	0.5	0.4
		Antal	2283	2497	2140	2135	2287	2000	1494	1564	1555	1386	1419	1368	1194	1301	1113	1171	1174
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Dödstal	46.8	50.0	41.7	40.5	42.4	36.3	26.5	27.4	26.9	23.6	24.1	23.0	19.7	21.1	17.6	18.3	18.1
		Antal	798	945	882	1033	1058	1013	1089	1204	1168	1244	1349	1338	1301	1425	1409	1397	1432
41	därrav astma	Dödstal	16.3	19.2	17.8	20.6	20.8	19.8	21.0	23.2	22.4	23.5	25.4	25.1	24.4	26.4	25.6	25.6	25.9
		Antal	209	207	192	191	184	157	139	146	130	140	130	122	104	101	109	100	88
42	KAP XI. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	Dödstal	4.4	4.3	3.9	3.8	3.6	3.0	2.7	2.7	2.4	2.5	2.3	2.2	1.8	1.8	1.8	1.7	1.5
		Antal	1560	1461	1504	1538	1497	1407	1514	1499	1545	1534	1644	1614	1554	1404	1522	1564	1569
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Dödstal	32.4	29.7	30.2	30.3	28.8	26.6	28.4	27.7	28.4	28.0	29.5	29.0	27.7	25.0	26.6	27.0	26.9
		Antal	290	247	270	276	235	223	220	240	228	232	228	228	227	152	197	221	196
44	Sjukdomar i levern	Dödstal	5.9	5.0	5.3	5.3	4.4	4.2	4.1	4.4	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	2.7	3.4	3.8	3.3
		Antal	227	178	186	232	165	136	199	179	199	205	204	197	216	203	209	192	197
45	KAP XII. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	Dödstal	5.1	3.9	4.0	5.0	3.5	2.8	4.2	3.8	4.2	4.3	4.2	4.1	4.4	4.1	4.2	3.8	3.9
		Antal	96	85	102	94	111	111	80	100	105	100	122	112	90	85	92	93	94
46	KAP XIII. SJUKDOMAR I MUSKULO- SKELETALA SYSTEMET OCH BINDVÄVEN	Dödstal	2.0	1.7	2.0	1.8	2.1	2.0	1.5	1.8	1.8	1.7	2.1	1.9	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5
		Antal	256	317	300	284	278	323	358	393	371	354	323	313	289	325	305	336	333
47	Reumatoid artrit och osteoartrös	Dödstal	5.3	6.4	6.0	5.6	5.4	6.3	6.9	7.4	7.0	6.6	5.9	5.7	5.2	5.8	5.4	5.9	5.8
		Antal	133	157	149	131	109	142	148	163	160	166	127	136	116	137	135	136	135
48	KAP XIV. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	Dödstal	2.7	3.2	3.0	2.6	2.1	2.8	2.8	3.1	3.0	3.1	2.3	2.5	2.1	2.4	2.4	2.5	2.4
		Antal	555	572	534	541	605	608	627	638	624	667	714	683	546	526	574	561	568
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Dödstal	11.4	11.4	10.5	10.3	11.4	11.3	11.4	11.4	11.1	11.7	12.3	11.9	9.3	9.0	9.7	9.3	9.5
		Antal	355	364	333	336	389	374	385	372	363	374	380	395	346	334	384	386	391
50	KAP XV. KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH BARNSÄNGSTID	Dödstal	7.3	7.3	6.6	6.5	7.4	7.0	7.1	6.8	6.6	6.7	6.7	7.0	6.0	5.9	6.7	6.5	6.7
		Antal	-	6	1	4	5	3	7	1	4	3	4	2	2	6	5	2	6
51	KAP XVI. VISSA PERINATA TILLSTÄND	Dödstal	-	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
		Antal	99	88	76	73	71	54	50	40	56	65	69	67	68	48	53	48	57
52	KAP XVII. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER	Dödstal	1.8	1.6	1.3	1.3	1.4	1.1	1.1	0.9	1.3	1.5	1.6	1.5	1.5	1.0	1.1	1.0	1.2
		Antal	157	180	161	130	125	130	121	117	134	115	93	102	138	118	129	120	92
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Dödstal	3.1	3.5	3.1	2.6	2.5	2.7	2.6	2.5	3.0	2.6	2.1	2.2	3.0	2.6	2.7	2.5	1.8
		Antal	16	13	13	18	10	20	15	9	13	13	8	8	15	20	11	15	11
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Dödstal	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2
		Antal	64	86	72	54	43	42	39	38	50	33	29	28	42	31	34	38	26
55	KAP XVIII. SYMTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH ONORMALA KLINISKA FYND OCH LABORATORIEFYND	Dödstal	1.3	1.7	1.4	1.1	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	0.5
		Antal	870	911	919	991	1115	1293	1467	1494	1646	1575	1825	1689	1644	1879	1805	1863	1855
56	Plötslig spädbarnsdöd	Dödstal	18.0	18.2	18.0	18.7	20.5	23.5	26.0	26.0	28.3	26.6	30.6	27.9	27.3	30.5	28.6	29.1	28.8
		Antal	33	32	19	16	19	15	12	13	9	15	11	6	11	8	9	5	5
		Dödstal	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1

79 Tabell 1B: Döda 1992-2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och kön. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000 invånare, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		År																
	Dödsorsak	till död																
		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker	Antal	150	156	196	170	181	328	394	341	428	369	457	318	375	555	522	573
		Dödstal	3.2	3.2	4.0	3.4	3.5	6.4	7.6	6.5	8.1	6.9	8.4	5.9	7.1	10.1	9.4	10.2
58	KAP XX. YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	Antal	1671	1644	1790	1549	1542	1593	1596	1627	1567	1718	1697	1751	1941	1883	1725	1778
		Dödstal	36.3	35.3	38.2	32.2	31.9	32.1	31.9	32.2	30.6	33.2	32.4	33.1	37.4	35.1	31.8	32.0
59	Olycksfall	Antal	1063	1039	1233	983	993	1052	1006	1055	1019	1143	1131	1206	1406	1257	1134	1202
		Dödstal	22.4	21.5	25.9	19.6	19.6	20.2	19.3	19.8	18.9	21.1	20.6	21.6	26.3	22.2	19.7	20.4
60	därv transportolyckor	Antal	233	204	479	171	178	151	142	162	143	161	142	130	127	126	126	132
		Dödstal	5.2	4.5	10.8	3.7	3.9	3.3	3.1	3.5	3.1	3.5	3.0	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8
601	därv motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	202	192	167	161	162	128	120	146	133	144	127	120	115	109	106	122
		Dödstal	4.5	4.3	3.6	3.5	3.5	2.8	2.6	3.2	2.9	3.1	2.7	2.6	2.4	2.4	2.2	2.5
61	därv fallolyckor	Antal	591	578	543	567	581	259	192	202	203	265	250	316	333	381	342	356
		Dödstal	12.1	11.6	10.7	10.8	10.8	4.9	3.5	3.7	3.7	4.8	4.5	5.5	5.9	6.6	5.8	5.9
62	därv förgiftningsolyckor	Antal	25	28	25	40	26	34	32	41	55	70	50	65	60	64	84	65
		Dödstal	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	0.7	0.9	1.2	1.5	1.1	1.4	1.2	1.4	1.7	1.4
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	419	418	395	412	381	344	349	358	328	363	318	333	321	384	379	325
		Dödstal	9.6	9.6	8.8	9.2	8.5	7.7	7.7	7.9	7.2	7.9	6.9	7.3	6.9	8.2	8.1	6.9
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	42	37	37	29	36	33	32	31	35	29	36	26	37	31	31	31
		Dödstal	1.0	0.8	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	147	150	123	125	132	91	104	110	100	107	93	71	70	97	72	102
		Dödstal	3.4	3.4	2.7	2.8	3.0	2.0	2.4	2.4	2.2	2.3	2.0	1.6	1.5	2.1	1.5	2.1

Tabell 2. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Ålder						
		Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	
00	Samtliga dödsorsaker	Kv	47426	131	66	731	4017	5097	37384
		M	44116	141	80	1463	6263	7784	28385
01	KAP I. VISSA INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR	Kv	887	7		14	54	76	736
		M	809	5	3	17	89	114	581
02	Tuberkulos	Kv	41				1	3	37
		M	21				1	2	18
03	Meningokockinfektion	Kv	1						1
		M	3		2		1		
04	HIV	Kv	5		2	2	1		
		M	13		1	11	1		
05	Virushepatit	Kv	23		2	13	4		4
		M	39		3	24	7		5
06	KAP II. TUMÖRER	Kv	10882		17	271	2203	2455	5936
		M	11673	1	12	198	2130	2966	6366
07	Maligna tumörer	Kv	10434		16	268	2186	2416	5548
		M	11317	1	11	198	2100	2934	6073
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Kv	111			3	29	31	48
		M	202			7	73	66	56
09	därav malign tumör i matstruben	Kv	100				24	20	56
		M	262			2	78	85	97
10	därav malign tumör i magsäcken	Kv	268			6	54	51	157
		M	417			13	100	119	185
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Kv	959			20	127	207	605
		M	857			19	140	242	456
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Kv	371			4	60	85	222
		M	488			4	111	127	246
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Kv	232		1	3	34	59	135
		M	360			11	87	98	164
14	därav malign tumör i pankreas	Kv	833			7	164	192	470
		M	739			11	174	234	320
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Kv	1668			21	466	499	682
		M	1943			11	459	640	833
16	därav malign melanom i huden	Kv	196			18	39	47	92
		M	301			19	97	77	108
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Kv	1512			60	456	319	677
		M	10			1		5	4
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	139			15	46	23	55
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	321			4	39	91	187
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	595		1	18	180	146	250
21	därav malign tumör i prostata	M	2485			1	157	424	1903
22	därav malign tumör i njure	Kv	248			2	38	60	148
		M	322	1	1	3	71	100	146
23	därav malign tumör i urinblåsan	Kv	173			1	25	41	106
		M	456			3	50	108	295
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Kv	845		6	18	103	155	563
		M	979		2	23	170	245	539
25	KAP III. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	Kv	202	1		2	6	9	184
		M	134			2	13	16	103
26	KAP IV. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	Kv	1287	3	3	25	87	147	1022
		M	1209	7	6	37	193	241	725
27	Diabetes	Kv	982			12	63	109	798
		M	1017		2	20	153	207	635
28	KAP V. PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	Kv	3272			5	52	78	3137
		M	1689		1	31	158	152	1347

Tabell 2. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Kv	54			1	35	9	9
		M	238			14	134	64	26
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Kv	4			2	1		1
		M	25			13	11	1	
31	KAP VI, VII OCH VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Kv	1843	4	8	31	129	229	1442
		M	1362	6	12	65	192	250	837
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Kv	14		1	1	5	4	3
		M	11		1	2	4	3	1
33	KAP IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Kv	19724	2	3	52	666	1252	17749
		M	17742	2	3	161	1899	2731	12946
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Kv	7639		1	11	326	602	6699
		M	8849			64	1142	1571	6072
341	därav akut hjärtinfarkt	Kv	3813			7	215	369	3222
		M	4846			37	711	918	3180
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Kv	4241	1	1	11	84	126	4018
		M	3031	1	1	53	239	278	2459
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Kv	4894	1	1	18	159	312	4403
		M	3470	1	1	24	282	487	2675
37	KAP X. Andningsorganens sjukdomar	Kv	2958	3	4	13	160	348	2430
		M	2890	4	3	26	198	408	2251
38	Influensa	Kv	24		1		1		22
		M	13				1	1	11
39	Lunginflammation	Kv	1174	3	3	7	24	24	1113
		M	1083	4	3	10	51	60	955
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Kv	1432			3	114	281	1034
		M	1341			7	99	261	974
41	därav astma	Kv	88			1	7	8	72
		M	55			5	7	5	38
42	KAP XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Kv	1569	1	2	16	195	163	1192
		M	1526		4	24	372	306	820
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Kv	196				21	21	154
		M	191			2	24	36	129
44	Sjukdomar i levern	Kv	197			8	95	39	55
		M	441			7	226	134	74
45	KAP XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Kv	94			1	1	4	88
		M	59				2	3	54
46	KAP XIII. Sjukdomar i muskulo- skeletala systemet och bindväven	Kv	333			6	30	41	256
		M	141	1		1	16	23	100
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Kv	135			1	12	15	107
		M	29				2	3	24
48	KAP XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Kv	568		1	5	25	51	486
		M	625			3	26	70	526
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Kv	391		1	5	25	43	317
		M	428			3	21	55	349
50	KAP XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	6			5	1		
51	KAP XVI. Vissa perinatale tillstånd	Kv	57	52	2	1	2		
		M	59	57	1		1		
52	KAP XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Kv	92	35	6	9	21	10	11
		M	103	37	10	17	20	9	10
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Kv	11	8		2	1		
		M	11	3	5	3			
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Kv	26	10		5	4	3	4
		M	37	13	2	9	7	3	3
55	KAP XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Kv	1855	18	7	23	81	83	1643
		M	1082	19	6	58	147	141	711

Tabell 2. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Antal.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Ålder						
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-
56	Plötslig spädbarnsdöd	Kv	5	5					
		M	10	10					
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Kv	589	13	7	23	80	79	387
		M	644	9	5	57	144	136	293
58	KAP XX. YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	Kv	1797	5	13	252	304	151	1072
		M	3013	2	19	823	807	354	1008
59	Olycksfall	Kv	1248	2	6	79	134	89	938
		M	1797	2	16	376	383	207	813
60	därav transportolyckor	Kv	116	1		41	31	14	29
		M	335		7	151	98	35	44
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Kv	107	1		38	25	14	29
		M	259		4	131	67	26	31
61	därav fallolyckor	Kv	403			4	15	39	345
		M	488		1	12	77	84	314
62	därav förgiftningsolyckor	Kv	80			24	43	7	6
		M	269		1	141	95	22	10
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Kv	315		4	128	108	33	42
		M	855			324	313	110	108
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Kv	23	1	2	12	6	1	1
		M	47		1	28	15	2	1
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Kv	107	2	1	31	49	19	5
		M	199		2	90	78	16	13

Tabell 3. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Ålder						
			0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	Samtliga
00	Samtliga dödsorsaker	Kv	248.4	9.5	40.9	338.0	1196.3	7731.7	1023.0
		M	251.9	10.9	78.3	518.9	1938.4	8993.9	962.4
01	KAP I. VISSA INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR	Kv	13.3	-	0.8	4.5	17.8	152.2	19.1
		M	8.9	0.4	0.9	7.4	28.4	184.1	17.6
02	Tuberkulos	Kv	-	-	-	0.1	0.7	7.7	0.9
		M	-	-	-	0.1	0.5	5.7	0.5
03	Meningokockinfektion	Kv	-	-	-	-	-	0.2	0.0
		M	-	-	0.1	-	0.2	-	0.1
04	HIV	Kv	-	-	0.1	0.2	0.2	-	0.1
		M	-	-	0.1	0.9	0.2	-	0.3
05	Virushepatit	Kv	-	-	0.1	1.1	0.9	0.8	0.5
		M	-	-	0.2	2.0	1.7	1.6	0.9
06	KAP II. TUMÖRER	Kv	-	2.4	15.2	185.4	576.2	1227.7	234.7
		M	1.8	1.6	10.6	176.5	738.6	2017.1	254.7
07	Maligna tumörer	Kv	-	2.3	15.0	184.0	567.1	1147.4	225.1
		M	1.8	1.5	10.6	174.0	730.6	1924.2	246.9
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Kv	-	-	0.2	2.4	7.3	9.9	2.4
		M	-	-	0.4	6.0	16.4	17.7	4.4
09	därav malign tumör i matstruben	Kv	-	-	-	2.0	4.7	11.6	2.2
		M	-	-	0.1	6.5	21.2	30.7	5.7
10	därav malign tumör i magsäcken	Kv	-	-	0.3	4.5	12.0	32.5	5.8
		M	-	-	0.7	8.3	29.6	58.6	9.1
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Kv	-	-	1.1	10.7	48.6	125.1	20.7
		M	-	-	1.0	11.6	60.3	144.5	18.7
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Kv	-	-	0.2	5.0	20.0	45.9	8.0
		M	-	-	0.2	9.2	31.6	77.9	10.6
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Kv	-	0.1	0.2	2.9	13.8	27.9	5.0
		M	-	-	0.6	7.2	24.4	52.0	7.9
14	därav malign tumör i pankreas	Kv	-	-	0.4	13.8	45.1	97.2	18.0
		M	-	-	0.6	14.4	58.3	101.4	16.1
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstruben, bronk och lunga	Kv	-	-	1.2	39.2	117.1	141.1	36.0
		M	-	-	0.6	38.0	159.4	263.9	42.4
16	därav malign melanom i huden	Kv	-	-	1.0	3.3	11.0	19.0	4.2
		M	-	-	1.0	8.0	19.2	34.2	6.6
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Kv	-	-	3.4	38.4	74.9	140.0	32.6
		M	-	-	0.1	-	1.2	1.3	0.2
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	-	-	0.8	3.9	5.4	11.4	3.0
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	-	-	0.2	3.3	21.4	38.7	6.9
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	-	0.1	1.0	15.1	34.3	51.7	12.8
21	därav malign tumör i prostata	M	-	-	0.1	13.0	105.6	603.0	54.2
22	därav malign tumör i njure	Kv	-	-	0.1	3.2	14.1	30.6	5.3
		M	1.8	0.1	0.2	5.9	24.9	46.3	7.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	Kv	-	-	0.1	2.1	9.6	21.9	3.7
		M	-	-	0.2	4.1	26.9	93.5	9.9
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Kv	-	0.9	1.0	8.7	36.4	116.4	18.2
		M	-	0.3	1.2	14.1	61.0	170.8	21.4
25	KAP III. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	Kv	1.9	-	0.1	0.5	2.1	38.1	4.4
		M	-	-	0.1	1.1	4.0	32.6	2.9
26	KAP IV. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	Kv	5.7	0.4	1.4	7.3	34.5	211.4	27.8
		M	12.5	0.8	2.0	16.0	60.0	229.7	26.4
27	Diabetes	Kv	-	-	0.7	5.3	25.6	165.0	21.2
		M	-	0.3	1.1	12.7	51.5	201.2	22.2
28	KAP V. PSYKISKA SJUKDOMAR OCH SYNDROM SAMT BETEENDESTÖRNINGAR	Kv	-	-	0.3	4.4	18.3	648.8	70.6
		M	-	0.1	1.7	13.1	37.9	426.8	36.8

Tabell 3. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Ålder						
			0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	Samtliga
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Kv	-	-	0.1	2.9	2.1	1.9	1.2
		M	-	-	0.7	11.1	15.9	8.2	5.2
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Kv	-	-	0.1	0.1	-	0.2	0.1
		M	-	-	0.7	0.9	0.2	-	0.5
31	KAP VI, VII OCH VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Kv	7.6	1.1	1.7	10.9	53.7	298.2	39.8
		M	10.7	1.6	3.5	15.9	62.3	265.2	29.7
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Kv	-	0.1	0.1	0.4	0.9	0.6	0.3
		M	-	0.1	0.1	0.3	0.7	0.3	0.2
33	KAP IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Kv	3.8	0.4	2.9	56.0	293.9	3670.8	425.5
		M	3.6	0.4	8.6	157.3	680.1	4102.0	387.1
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Kv	-	0.1	0.6	27.4	141.3	1385.5	164.8
		M	-	-	3.4	94.6	391.2	1923.9	193.0
341	därav akut hjärtinfarkt	Kv	-	-	0.4	18.1	86.6	666.4	82.3
		M	-	-	2.0	58.9	228.6	1007.6	105.7
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Kv	1.9	0.1	0.6	7.1	29.6	831.0	91.5
		M	1.8	0.1	2.8	19.8	69.2	779.1	66.1
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Kv	1.9	0.1	1.0	13.4	73.2	910.6	105.6
		M	1.8	0.1	1.3	23.4	121.3	847.6	75.7
37	KAP X. Andningsorganens sjukdomar	Kv	5.7	0.6	0.7	13.5	81.7	502.6	63.8
		M	7.1	0.4	1.4	16.4	101.6	713.2	63.0
38	Influensa	Kv	-	0.1	-	0.1	-	4.6	0.5
		M	-	-	-	0.1	0.2	3.5	0.3
39	Lunginflammation	Kv	5.7	0.4	0.4	2.0	5.6	230.2	25.3
		M	7.1	0.4	0.5	4.2	14.9	302.6	23.6
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Kv	-	-	0.2	9.6	66.0	213.9	30.9
		M	-	-	0.4	8.2	65.0	308.6	29.3
41	därav astma	Kv	-	-	0.1	0.6	1.9	14.9	1.9
		M	-	-	0.3	0.6	1.2	12.0	1.2
42	KAP XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Kv	1.9	0.3	0.9	16.4	38.3	246.5	33.8
		M	-	0.5	1.3	30.8	76.2	259.8	33.3
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Kv	-	-	-	1.8	4.9	31.9	4.2
		M	-	-	0.1	2.0	9.0	40.9	4.2
44	Sjukdomar i levern	Kv	-	-	0.4	8.0	9.2	11.4	4.2
		M	-	-	0.4	18.7	33.4	23.4	9.6
45	KAP XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Kv	-	-	0.1	0.1	0.9	18.2	2.0
		M	-	-	-	0.2	0.7	17.1	1.3
46	KAP XIII. Sjukdomar i muskulo- skeletala systemet och bindväven	Kv	-	-	0.3	2.5	9.6	52.9	7.2
		M	1.8	-	0.1	1.3	5.7	31.7	3.1
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Kv	-	-	0.1	1.0	3.5	22.1	2.9
		M	-	-	-	0.2	0.7	7.6	0.6
48	KAP XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Kv	-	0.1	0.3	2.1	12.0	100.5	12.3
		M	-	-	0.2	2.2	17.4	166.7	13.6
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Kv	-	0.1	0.3	2.1	10.1	65.6	8.4
		M	-	-	0.2	1.7	13.7	110.6	9.3
50	KAP XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	-	-	0.3	0.1	-	-	0.1
51	KAP XVI. Vissa perinatale tillstånd	Kv	98.6	0.3	0.1	0.2	-	-	1.2
		M	101.8	0.1	-	0.1	-	-	1.3
52	KAP XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Kv	66.4	0.9	0.5	1.8	2.3	2.3	2.0
		M	66.1	1.4	0.9	1.7	2.2	3.2	2.2
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Kv	15.2	-	0.1	0.1	-	-	0.2
		M	5.4	0.7	0.2	-	-	-	0.2
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Kv	19.0	-	0.3	0.3	0.7	0.8	0.6
		M	23.2	0.3	0.5	0.6	0.7	1.0	0.8
55	KAP XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Kv	34.1	1.0	1.3	6.8	19.5	339.8	40.0
		M	33.9	0.8	3.1	12.2	35.1	225.3	23.6

Tabell 3. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista, kön och ålder. Dödstal per 100 000.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Ålder						
			0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-	Samtliga
56	Plötslig spädbarnsdöd	Kv	9.5	-	-	-	-	-	0.1
		M	17.9	-	-	-	-	-	0.2
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Kv	24.7	1.0	1.3	6.7	18.5	80.0	12.7
		M	16.1	0.7	3.1	11.9	33.9	92.8	14.0
58	KAP XX. YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	Kv	9.5	1.9	14.1	25.6	35.4	221.7	38.8
		M	3.6	2.6	44.0	66.9	88.2	319.4	65.7
59	Olycksfall	Kv	3.8	0.9	4.4	11.3	20.9	194.0	26.9
		M	3.6	2.2	20.1	31.7	51.5	257.6	39.2
60	därav transportolyckor	Kv	1.9	-	2.3	2.6	3.3	6.0	2.5
		M	-	1.0	8.1	8.1	8.7	13.9	7.3
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Kv	1.9	-	2.1	2.1	3.3	6.0	2.3
		M	-	0.5	7.0	5.6	6.5	9.8	5.7
61	därav fallolyckor	Kv	-	-	0.2	1.3	9.2	71.4	8.7
		M	-	0.1	0.6	6.4	20.9	99.5	10.6
62	därav förgiftningsolyckor	Kv	-	-	1.3	3.6	1.6	1.2	1.7
		M	-	0.1	7.5	7.9	5.5	3.2	5.9
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Kv	-	0.6	7.2	9.1	7.7	8.7	6.8
		M	-	-	17.3	25.9	27.4	34.2	18.7
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Kv	1.9	0.3	0.7	0.5	0.2	0.2	0.5
		M	-	0.1	1.5	1.2	0.5	0.3	1.0
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Kv	3.8	0.1	1.7	4.1	4.5	1.0	2.3
		M	-	0.3	4.8	6.5	4.0	4.1	4.3

86 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Ålder																							
		Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-			
Kön		Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M	Kv	M		
A00 - B99	KAPITEL 1. VISSA INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR	887	7	-	-	-	-	1	3	1	3	5	7	10	17	29	33	60	54	95	191	202	248		
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	4	16	19	41			
A02.1	Salmonellaseptikemi	55	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	5	13	20	8		
A03.8	Annan specificerad shigellos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
A04.7	Enterokolit orsakad av Clostridium difficile	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-		
A04.9	Bakteriell tarminfektion, ospecificerad	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	8	7	19			
A08.1	Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	7	3			
A08.3	Enterit orsakad av annat specificerat virus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
A08.4	Enterit orsakad av icke specificerat virus	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
A09.0	Diarré eller mag-tarmsjukdom där infektiös orsak förmodas	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1		
A15-A19	Tuberkulos	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9			
A16.2	Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2			
A16.9	Tuberkulos i icke specificerat andningsorgan utan uppgift om bakteriologisk eller histologisk verifikation	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	7	1	1		
A16.90	Tuberkulos i andningsorganen, ej verifierad bakteriologiskt eller histologiskt	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1		
A18.0	Tuberkulos i skelettet och lederna	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1		
A31.0	Mykobakteriell lungaffektion	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1			
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

87 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-104
A32.1	Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
A37.9	Kikhosta, ospecificerad	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39.0	Meningokockmeningit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39.2	Akut meningokockemi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A40.0	Septikemi orsakad av streptokocker grupp A	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
		8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker grupp B	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
A40.3	Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	2	1	3	3
		13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	3	1	1
A40.8	Annan specificerad streptokockseptikemi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A40.9	Streptokockseptikemi, ospecificerad	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
A41.0	Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	7	4	5	5
		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	8	4	1	1
A41.1	Septikemi orsakad av annan specificerad stafylokock	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A41.2	Septikemi orsakad av icke specificerad stafylokock	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	4	4
		16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	5	3	3	3
A41.3	Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A41.4	Septikemi orsakad av anaeroba bakterier	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	2	6	6
		18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	4	1	2
A41.8	Andra specificerade septikemier	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-
A41.9	Septikemi, ospecificerad	287	2	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	5	10	11	21	42	69	63	55
		332	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	2	7	14	24	24	25	46	77	79	51
A46.	Rosfeber	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	6	12
		13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	2	2	2
A48.0	Gasgangrän	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

89 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
B15-B19	Virushepatit	Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	5	3	3	1	2	1	1	
		M	39	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	12	4	4	3	3	1	1	
B16.9	Akut hepatit B utan hepatit D, utan leverkoma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
B17.1	Akut hepatit C	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
B18.1	Kronisk hepatit B utan hepatit D	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-	-	
B18.2	Kronisk hepatit C	Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	4	2	3	1	2	1	1	
		M	28	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	9	3	3	2	3	-	1	
B18.8	Annan specificerad kronisk virushepatit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Kv	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	2	2	1	-	-	-	-	
B20.0	HIV-infektion med mykobakterieinfektion	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B20.3	HIV-infektion med andra virusinfektioner	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
B20.6	HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B20.8	HIV-infektion med andra infektions- och parasitsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B21.2	HIV-infektion med andra typer av non-Hodgkin-lymfom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
B22.7	HIV-infektion med multipla sjukdomar som klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
B23.8	HIV-infektion med andra specificerade sjukdomstillstånd	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
B24.	Ikke specificerad sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B25-B34	Andra virusjukdomar	Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	5	14
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	4	1
B25.9	Cytomegalvirusjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
B34.8	Infektion med andra virus, ospecificerad lokalisation	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
B34.9	Virusinfektion, ospecificerad	Kv	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	13
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	-

90 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
B35-B49	Svampsjukdomar	Kv	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	2	1	
B37.0	Candidainfektion i munnen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B37.6	Candidaendokardit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B37.7	Candidaseptikemi	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	
B37.8	Candidainfektion med andra lokalisationer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
B37.9	Candidainfektion, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
B44.1	Annan lungaspergillos	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
B44.9	Aspergillos, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B46.4	Disseminerad mucormykos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B48.8	Andra specificerade mykoser	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B49.	Ikke specificerad mykos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
B50-B64	Protozosjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
B50.0	Malaria orsakad av Plasmodium falciparum med cerebrala komplikationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
B54.	Malaria, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B58.2	Meningoencefalit vid toxoplasmos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Kv	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	16	9	6
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	7	9	3	
B90.1	Sena effekter av tuberkulos i urin- och könsorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B90.9	Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och icke specificerad tuberkulos	Kv	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	7	4	
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	6	3	
B91.	Sena effekter av polio	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	2	2	
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	2	3	-	
B94.8	Sena effekter av andra specificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Kv	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	47	57	80	
		M	143	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	5	11	39	49	32	

91 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	
B99.	Andra eller icke specificerade infektionssjukdomar	Kv	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	10	47	57	80	
		M	143	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	5	11	39	49	32	
C00 - D48	KAPITEL 2. TUMÖRER	Kv	10882	-	6	6	5	8	10	19	30	58	146	202	388	584	1029	1213	1242	1538	1786	1641	971
		M	11673	1	4	1	7	10	12	19	29	52	76	129	328	559	1114	1357	1609	1903	2095	1649	719
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Kv	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	9	12	16	15	11	20	12	5
		M	202	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	11	22	34	39	27	23	13	14	6
C00.1	Malign tumör på underläppens ytersida	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C00.9	Malign tumör i läpp, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C01.	Malign tumör i tungbasen	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	1	2	2	1
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	5	1	-	2	2	1
C02.1	Malign tumör på tungranden	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C02.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tungan	Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	4	2	1	2	3	1
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	2	2	-	-
C03.0	Malign tumör i överkästandköttet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C03.1	Malign tumör i underkästandköttet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
C03.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i tandköttet	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	6	1	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
C04.8	Malign tumör i munbotten med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C04.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munbotten	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	4	-	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	2	2	1	-	-
C05.1	Malign tumör i mjuka gommen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C05.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i gommen	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
C06.0	Malign tumör i kindslemhinnan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C06.2	Malign tumör på retromolära ytan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
C06.8	Malign muntumör med övergripande växt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C06.9	Icke specificerad lokalisation av malign tumör i munhålan	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	3	1
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	2	2	-

93 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90+
C16.3	Malign tumör i antrum ventriculi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
C16.4		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
C16.8	Malign tumör i magsäcken med övergripande växt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C16.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i magsäcken	Kv	241	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	11	8	21	18	30	38	46	37	21
		M	331	-	-	-	-	-	1	1	2	3	5	11	17	36	40	65	45	54	38	13
C17.0	Malign tumör i duodenum	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	4	2	-
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	7	4	1	3	-
C17.1	Malign tumör i jejunum	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C17.2	Malign tumör i ileum	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
C17.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i tunntarmen	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	3	1	5	1
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	6	2	2	5	4	1
C18.0	Malign tumör i caecum	Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	4	4	14	8	9	11
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	1	4	3	7	3
C18.1	Malign tumör i appendix	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	4	-	1	1
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-
C18.2	Malign tumör i colon ascendens	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1
C18.3	Malign tumör i flexura hepatica	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C18.4		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C18.5	Malign tumör i flexura lienalis	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18.6		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C18.7	Malign tumör i sigmoideum	Kv	107	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	3	13	12	16	12	12	23	8
		M	122	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	8	9	15	27	20	18	12	4
C18.8	Malign tumör i kolon med övergripande växt	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-

94 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										85-89	90-
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			
C18.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i kolon	Kv	761	-	-	-	-	-	-	4	2	9	9	15	32	39	68	96	123	147	127	87	90
C19.	Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen	M	682	-	-	-	-	-	1	-	6	6	6	11	22	70	89	102	122	122	122	87	38
		Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	1	4	3	2
C20.	Malign tumör i ändtarmen	M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	5	8	2	5	2	2
		Kv	315	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	14	8	22	32	40	47	58	59	27
C21.0	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i anus	M	444	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	15	33	44	54	62	80	66	54	25	25
		Kv	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	2	4	6	7	4	3	3
C21.1	Malign tumör i analkanalen	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	1	2	1	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C22.0	Levercellskarcinom	Kv	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	7	8	10	6	2	-	-
		M	105	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	12	10	17	18	19	11	8	1	1
C22.1	Cancer i intrahepatiska gallgångarna	Kv	47	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	4	10	5	9	9	4	3	3
		M	42	-	-	-	-	1	1	2	-	3	1	1	2	4	8	4	5	7	3	-	-
C22.2	Hepatoblastom	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22.3	Angiosarkom i leveren	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C22.4	Andra sarkom i leveren	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C22.90	Malign tumör i leveren eller intrahepatiska gallgångarna	Kv	45	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	4	3	7	3	8	10	5	5
C22.99	Malign tumör i leveren eller intrahepatiska gallgångarna	M	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	8	9	7	16	10	10	3	3
		Kv	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10	9	16	18	21	11	11
C23.	Malign tumör i gallblåsan	M	137	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	19	14	21	23	25	16	7	7
		Kv	156	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	6	13	15	31	23	28	24	6
C24.0	Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	5	7	4	5	12	6	2	2
		Kv	83	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	8	14	14	11	14	7	7	7
C24.1	Malign tumör i ampulla Vateri	M	54	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	5	7	11	4	12	5	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
C24.8	Malign tumör i gallvägarna med övergripande växt	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-
		Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	2
C24.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i gallvägarna	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	4	6	13	14	19	18	5	9
C25.0	Malign tumör i caput pancreatis	M	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	8	4	4	14	10	8	3	3
		Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	4	4	1	1
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	1	-	-

95 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																					
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-		
C25.1	Malign tumör i corpus pancreatis	Kv 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1		
C25.2	Malign tumör i cauda pancreatis	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
		Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
C25.3	Malign tumör i ductus pancreatis	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
		Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
C25.8	Malign tumör i pankreas med övergripande växt	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-		
		M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-		
C25.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i pankreas	Kv 807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	24	38	90	96	89	124	146	121	62		
C26.0	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i tarmkanalen	M 724	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	6	29	46	90	124	105	126	101	60	
		Kv 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3		
C26.8	Malign tumör i matsmältningsorganen med övergripande växt	M 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	2	3	1	
		Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
C26.9	Ofullständigt angiven lokalisation av malign tumör i matsmältningsorganen	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	
		Kv 75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	9	13	16	14	12		
C30-C39	Maligna tumörer i andningsorganen och brösthållans organ	M 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	7	10	11	8	1		
		Kv 1693	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	17	21	64	121	261	283	219	285	224	140	53	
C30.0	Malign tumör i näshåla	M 1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	17	66	132	253	298	349	355	299	152	45	
		Kv 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	
C31.0	Malign tumör i maxillarsinus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C31.1	Malign tumör i etmoidalsinus	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	
C31.3	Malign tumör i sfenoidalsinus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C31.8	Malign tumör i näsans bihålor med övergripande växt	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C31.9	Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerade	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	
C32.0	Malign tumör i glottis	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
C32.1	Malign tumör i supraglottis	Kv 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-	-	
		M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	
C32.3	Malign tumör i larynxbrosk	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
C32.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i larynx	Kv 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	1	-	1
		M 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	5	12	5	2	1	2	1	

98 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C44.7	Malign tumör i huden på nedre extremiteten inklusive höften	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C44.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i huden	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	4	2
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial (kroppshäletäckande) vävnad och mjukvävnad	Kv	121	-	1	-	-	1	1	4	1	4	1	5	8	8	17	23	9	14	16	8
		M	184	-	1	-	3	2	2	1	2	6	2	3	7	23	32	25	30	24	16	3
C45.0	Mesoteliom i pleura	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	5	6	3	2	-
C45.1	Mesoteliom i peritoneum	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
C45.7	Mesoteliom med andra lokaliseringer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	1	-	-
C45.9	Ikke specificerad lokalisering av mesoteliom	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	-
		M	64	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	13	14	14	11	4	5	1
C46.7	Kaposi sarkom med andra specificerade lokaliseringer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C46.9	Ikke specificerad lokalisering av Kaposi sarkom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C47.2	Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet inklusive höften	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C47.9	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i perifera nerver og autonoma nervsystemet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
C48.0	Malign tumör i retroperitonealrummet	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
C48.2	Ikke specificerad lokalisering av malign tumör i peritoneum	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	2	-	1	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-
C48.8	Malign tumör i peritoneum og retroperitoneum med övergripande vaxt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C49.0	Malign tumör i bindvæv og mjukvævsnad i hovedet, ansiktet og halsen	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
C49.1	Malign tumör i bindvæv og mjukvævsnad i övre extremitet inklusive skuldran	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C49.2	Malign tumör i bindvæv og mjukvævsnad i nedre extremitet inklusive höften	Kv	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-

100 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										85-89	90-
													40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			
C57.7	Malign tumör i andra specificerade kvinnliga könsorgan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
C57.8	Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med övergripande växt	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-		
C57.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i de kvinnliga könsorganen	Kv	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	6	6	14	11	16		
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	M	2517	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	3	17	40	106	168	260	410	624	573	310	
C60.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i penis	M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	1	1	3	1	3	2	
C61.	Malign tumör i prostata	M	2485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	37	102	167	257	405	622	570	306	
C62.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i testikel	M	11	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	
C63.7	Malign tumör i andra specificerade manliga könsorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
C63.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i de manliga könsorganen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Kv	471	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	13	13	41	46	65	64	79	91	49	
		M	836	1	-	1	-	-	1	1	1	2	1	12	22	27	71	91	132	148	153	123	49	
C64.	Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken	Kv	248	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	8	19	27	33	36	43	53	16	
		M	322	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	9	12	15	35	40	60	57	49	32	8	
C65.	Malign tumör i njurbäcken	Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	3	4	1	3	
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	3	4	5	3	1	
C66.	Malign tumör i uretär (urinledare)	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	4	1	1	
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1	-	
C67.5	Malign tumör i blåshalsen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
C67.6	Malign tumör i uretärøstiet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
C67.7	Malign tumör i urachusgången	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
C67.8	Malign tumör i urinblåsan med övergripende växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
C67.9	Ikke specificerad lokalisation av malign tumör i urinblåsan	Kv	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	4	13	17	24	19	25	30	28	
		M	451	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	8	7	30	45	63	76	97	82	38	
C68.0	Malign tumör i uretra	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	

101 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C68.8	Malign tumör i urinorganen med övergripande växt	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
C68.9	Ikke specificerad lokalisat�on av malign tum�r i urinorganen	Kv 12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	2	3	-
		M 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	4	1	3	2
C69-C72	Maligna tum�rer i �ga, hj�rnan och andra delar av centrala nervsystemet	Kv 295	-	2	2	2	2	4	3	2	5	20	16	19	27	49	43	34	29	14	17	5
		M 364	-	1	-	3	3	3	2	8	10	8	18	42	24	59	56	54	35	26	9	3
C69.3	Malign tum�r i k�rioidea	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C69.5	Malign tum�r i t�rk�rtel och t�rkanal	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C69.6	Malign tum�r i orbita	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C69.9	Ikke specificerad lokalisat�on av malign tum�r i �ga	Kv 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
C70.0	Malign tum�r i hj�rnhinnor	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C70.9	Ikke specificerad lokalisat�on av malign tum�r i centrala nervsystemets h�nner	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C71.0	Malign tum�r i storh�jran utom lober och ventrikler	Kv 5	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M 12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	4	2	1	-	-	-
C71.1	Malign tum�r i frontallob	Kv 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	-	1	-	-
		M 24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	5	3	2	2	1	1	-
C71.2	Malign tum�r i temporallob	Kv 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	3	-	1	-
		M 18	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	-	2	2	2	1	1	2	-
C71.3	Malign tum�r i parietallob	Kv 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1
		M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
C71.4	Malign tum�r i occipitallob	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
C71.5	Malign tum�r i hj�rnventrikel	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C71.6	Malign tum�r i lilleh�jran	Kv 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C71.7	Malign tum�r i hj�rnstammen	Kv 8	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
		M 8	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-

102 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C71.8	Malign tumör i hjärnan med övergripande växt	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	-	2	-	-	1	-
		M	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	5	1	-	-	-	-
C71.9	Ikke specificerad lokalisat av malign tumör i hjärnan	Kv	229	-	1	-	1	2	3	1	5	16	13	15	21	36	34	28	24	12	13	4
		M	263	-	-	1	3	1	2	6	2	5	12	34	17	45	37	43	26	21	5	3
C72.0	Malign tumör i ryggmärgen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C72.2	Malign tumör i nervus olphactorius	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C72.3	Malign tumör i nervus opticus	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C72.8	Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet med övergripande växt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C72.9	Ikke specificerad lokalisat av malign tumör i centrala nervsystemet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	5	7	10	12	4
		M	41	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	3	6	1	5	7	5	6	3
C73.	Malign tumör i tyreoida	Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	4	6	10	12	4
		M	32	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	2	1	5	5	5	5	3
C74.0	Malign tumör i binjurebarken	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1
C74.1	Malign tumör i binjuremärgen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C74.9	Ikke specificerad lokalisat av malign tumör i binjure	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C75.1	Malign tumör i hypofysen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
C75.9	Malign tumör i ikke specificerad endokrin körtel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och ikke specificerede lokalisationer	Kv	607	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	4	17	21	41	46	60	146	174	91
		M	359	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	9	14	20	24	45	45	75	85	39
C76.0	Malign tumör i hovedet, ansiktet og halsen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3
C76.1	Malign tumör i brystkorgen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
C76.2	Malign tumör i buken	Kv	117	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	7	7	11	25	38	23
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	3	7	10	9

103 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																		
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
C76.3	Malign tumör i bäckenet	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-
C76.5	Malign tumör i nedre extremitet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C76.7	Malign tumör i andra ofullständigt angivna lokalisationer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C78.6	Sekundär malign tumör i retroperitonealrummet och peritoneum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C79.8	Sekundär malign tumör i andra specificerade lokalisationer	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C80.	Malign tumör utan specificerad lokalisation	473	-	-	-	1	-	1	1	3	4	14	17	33	39	44	117	133	66	66	66
		310	-	-	-	-	1	-	-	-	6	14	19	23	38	39	66	75	27	27	27
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	845	-	2	2	2	2	2	3	3	9	11	15	27	50	71	84	142	171	168	82
		979	-	2	-	4	2	3	5	5	4	13	23	49	85	115	130	167	189	140	43
C81.0	Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C81.1	Hodgkins sjukdom med nodulär skleros	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81.9	Hodgkins sjukdom, ospecificerad	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	3	2	3	2
		19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	1	2	1	4	4	-
C82.7	Andra specificerade former av follikulärt non-Hodgkin-lymfom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
C82.9	Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	1	1	-
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	1	-
C83.0	Small cell	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C83.3	Diffust centroblastiskt lymfom	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	8	12	8	3	3	3
		32	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	7	6	8	1	-	-
C83.5	Lymfoblastiskt lymfom	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
C83.7	Burkitts lymfom	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
C83.8	Andra specificerade former av diffust non-Hodgkin-lymfom	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	5	1	1
		49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	6	9	6	7	1
C83.9	Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C84.0	Mycosis fungoides	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

104 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C84.4	Perifert T-cellsymfom	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
C84.5	Andra och icke specificerade T-cellsymfom	Kv 15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	-	2	2	1	2	2
		M 26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	1	6	5	3	1	1	2
C85.1	B-cellsymfom, ospecificerat	Kv 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	1	7	8	14	5
		M 46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	7	4	6	5	11	8	2
C85.7	Other specified types of non-Hodgkin's lymphoma	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
C85.9	Non-Hodgkin-lymfom, ospecificerad typ	Kv 150	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	4	11	17	22	40	34	14	14
		M 144	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	14	19	16	29	36	19	4	4
C88.0	Waldenströms makroglobulinemi	Kv 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	2
		M 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	7	6	1	1
C88.9	Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C90.0	Myelomatos	Kv 201	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	10	19	17	21	36	41	34	13	13
		M 219	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	10	25	29	31	44	41	25	7	7
C90.1	Plasmacellsleukemi	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C90.2	Extramedullärt plasmocytom	Kv 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
		M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
C91.0	Akut lymfatisk leukemi	Kv 15	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4	1	-	1	-	2
		M 13	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	3	1	3	1	1	-	-	-
C91.1	Kronisk lymfatisk leukemi	Kv 91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	7	16	16	19	22
		M 127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	7	13	22	23	29	13
C91.3	Prolymfocytleukemi	M 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1
C91.4	Hårcellsleukemi	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
C91.7	Annan lymfatisk leukemi	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
C91.9	Lymfatisk leukemi UNS	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C92.0	Akut myeloisk leukemi	Kv 127	-	1	-	-	1	-	-	-	2	4	3	1	6	6	10	18	26	24	22	3
		M 172	-	1	-	-	3	1	-	2	2	-	4	8	11	11	19	30	28	29	18	5
C92.1	Kronisk myeloisk leukemi	Kv 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	3	5
		M 17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	7	3	-
C92.4	Akut promyelocytleukemi	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-

105 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
C92.7	Annan specificerad myeloisk leukemi	Kv 7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-
C92.9	Myeloisk leukemi, ospecificerad	M 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	-
C93.0	Akut monocytleukemi	Kv 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-
C93.1	Kronisk monocytleukemi	M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-
C94.5	Akut myelofibros	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C95.0	Akut leukemi UNS	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
C95.1	Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp	Kv 20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	3	3	8	-	-
C95.9	Leukemi, ospecificerad	M 27	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	4	6	6	4	1	1	-
C96.9	Primär, malign tumör i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad, ospecificerad	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
D00-D09	Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel)	Kv 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	-
D07.1	Cancer in situ i vulva	M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-
D10-D36	Benigna tumörer	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
D12.1	Benign tumör i appendix	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
D12.6	Ikke specificerad lokalisation av benign tumör i kolon	Kv 45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D13.2	Benign tumör i duodenum	M 67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D13.6	Benign tumör i pankreas	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D14.3	Benign tumör i bronk och lunga	M 34	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	6	7	2
D15.0	Benign tumör i tymus	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D15.1	Benign tumör i hjärtat	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D17.5	Lipom i intraabdominella organ	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

108 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D41.9	Ikke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur i urinorganen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
D43.0	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, supratentoriell lokalisering	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
D43.1	Tumör av osäker eller okänd natur i hjärnan, infratentoriell lokalisering	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
D43.2	Tumör av osäker eller okänd natur med ikke specificerad lokalisering i hjärnan	Kv	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	13	19	6
		M	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	12	13	5
D44.0	Tumör av osäker eller okänd natur i tyreoida	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D44.4	Tumör av osäker eller okänd natur i ductus craniopharyngealis	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
D45.	Polycythaemia vera (sjuklig ökning av antalet röda blodkroppar)	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	2
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	3	3	1
D46.1	Refraktär anemi med sideroblaster	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D46.2	Refraktär anemi med överskott av blastceller	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D46.4	Refraktär anemi, ikke specificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D46.9	Myelodysplastiskt syndrom, ospecificerat	Kv	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	19	15	15	21
		M	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	9	16	13	15
D47.1	Kronisk myeloproliferativ sjukdom	Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	6	5	3	1
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	5	5	5	1
D47.2	Monoklonal gammopati	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
D47.3	Essentiell trombocytemi	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
D47.9	Ikke specificerad tumör av osäker eller okänd natur i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D48.0	Tumör av osäker eller okänd natur i ben och ledbrosk	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
D48.1	Tumör av osäker eller okänd natur i bindväv och annan mjukvävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D48.3	Tumör av osäker eller okänd natur i retroperitoneum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D48.4	Tumör av osäker eller okänd natur i peritoneum	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

109 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
D48.5	Tumör av osäker eller okänd natur i huden	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D48.6	Tumör av osäker eller okänd natur i bröstkörtel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D48.7	Tumör av osäker eller okänd natur i andra specificerade lokalisationer	Kv	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	4	12	20
D48.9	Ikke specificerad lokalisering av tumör av osäker eller okänd natur	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	2
		Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1
D50 - D89	KAPITEL 3. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	Kv	202	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	3	3	6	22	30	56	76
		M	134	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	7	8	8	7	21	31	44
D50-D53	Nutritionssanemier	Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	5
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4
D50.0	Järnbristanemi sekundär till kronisk blodförlust	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
D50.9	Järnbristanemi, ospecificerad	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1
D51.0	Anemi på grund av vitamin B12-brist	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D52.9	Folatbristanemi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D53.9	Nutritionssanemi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D55-D59	Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-
D58.9	Hereditär hemolytisk anemi, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
D59.1	Andra autoimmuna hemolytiska anemier	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
D59.3	Hemolytiskt-uremiskt syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D59.5	Paroxysmal nattlig hemoglobinuri	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D60-D64	Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier	Kv	122	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	3	8	18	31	58
		M	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	10	21	29
D60.9	Förvärvat isolerad aplasi av röda blodkroppar, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D61.1	Läkemedelsutlöst aplastisk anemi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
D61.9	Aplastisk anemi, ospecificerad	Kv	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	4
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2

110 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Ålder								90-
														50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
D62.	Anemi efter akut större blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D64.8	Andra specificerade anemier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D64.9	Anemi, ospecificerad	Kv	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	16	27	54
		M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	8	18	27
D65-D69	Koagulationsrubbningsr, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd	Kv	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	1
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	3	2	4
D65.	Disseminerad intravasal koagulation [defibrineringsyndrom]	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D66.	Ärftlig brist på faktor VIII	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
D68.2	Hereditär brist på andra koagulationsfaktorer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
D68.4	Förvärvad brist på koagulationsfaktor	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D68.8	Andra specificerade koagulationsrubbningsr	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
D68.9	Koagulationsrubbningsr, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2
D69.3	Idiopatisk trombocytopen purpura	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D69.6	Trombocytopeni, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
D69.9	Hemorragiskt tillstånd, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Kv	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	3	-	5	5
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	4	2	2
D70.	Agranulocytos	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
D72.8	Andra specificerade sjukdomar i vita blodkroppar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
D73.5	Mjältinfarkt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
D75.1	Sekundär polycytemi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
D75.2	Essentiell trombocytos	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
D75.8	Andra specificerade sjukdomar i blod och blodbildande organ	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

111 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	Ålder										85-89	90-
													45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84				
D75.9	Sjukdom i blod och blodbildande organ, ospecificerad	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
D76.0	Histiocytos av Langerhans celler som ej klassificeras annorstädes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
D76.1	Hemofagocytisk lymphohistiocytos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	
D76.2	Hemofagocytiskt syndrom, infektionsassocierat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	22	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	5	2	2	
		26	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	4	4	2	-	2	4	5	5	
D80.3	Selektiv brist på immunglobulin G -subklasser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
D80.4	Selektiv brist på immunglobulin M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
D84.9	Immunbrist, ospecificerad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
D86.0	Lungsarkoidos	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	1	-	-	-	
D86.8	Sarkoidos med andra och kombinerade lokalisationer	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D86.9	Sarkoidos, ospecificerad	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
D89.2	Hypergammaglobulinemi, ospecificerad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
D89.9	Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	2	
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	
E00 - E90	KAPITEL 4. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	1287	3	3	-	-	-	2	4	3	5	11	8	15	20	44	60	87	154	233	310	325	325	
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	1209	7	1	1	1	4	1	5	4	8	11	23	36	52	82	105	136	176	207	228	228	114	
		43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	11	16	16	
E03.5	Myxödemkoma	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
E03.9	Hypotyreos, ospecificerad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	13	13	
E04.9	Atoxisk struma, ospecificerad	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	

112 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
E05.0	Tyreotoxikos med diffus struma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
E05.9	Tyreotoxikos, ospecificerad	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	2
E10-E14	Diabetes (sockersjuka)	Kv	982	-	-	-	-	1	1	3	2	5	6	12	11	34	50	59	124	189	250	235
		M	1017	-	-	2	-	4	2	3	2	9	19	26	42	66	88	119	152	182	203	98
E10.0	Insulinberoende diabetes, med koma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E10.1	Insulinberoende diabetes, med ketoacidos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E10.2	Insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
E10.3	Insulinberoende diabetes, med ögonkomplikationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
E10.4	Insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E10.5	Insulinberoende diabetes, med perifer cirkulationsrubbingar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-
E10.6	Insulinberoende diabetes, med andra specificerade komplikationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	-
E10.7	Insulinberoende diabetes, med multipla komplikationer	Kv	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	2	3	-	1	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	1	-	-	1	-
E10.8	Insulinberoende diabetes, med icke specificerade komplikationer	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
E10.9	Insulinberoende diabetes, utan komplikationer	Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	1	5	3	3	3
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	2	1	2	-	1
E11.0	Ej insulinberoende diabetes, med koma	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
E11.1	Ej insulinberoende diabetes, med ketoacidos	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E11.2	Ej insulinberoende diabetes, med njurkomplikationer	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-
		M	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	2	5	4	1
E11.4	Ej insulinberoende diabetes, med neurologiska komplikationer	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
E11.5	Ej insulinberoende diabetes, med perifer cirkulationsrubbingar	Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	12	6
		M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	4	2	8	15	6

114 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
E21.3	Hyperparatyreoidism, ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2		
E22.0	Akromegali och hypofysär gigantism	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
E27.1	Primär binjurebarksinsufficiens	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1		
E27.4	Annan och icke specificerad binjurebarksinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
E40-E46	Näringsbrist	Kv	37	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	3	1	5	8	17	
E41.	Svår energiundernäring	M	16	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4	3	
E42.	Svår protein-energiundernäring	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	
E43.	Icke specificerad svår undernäring	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	
E46.	Icke specificerad protein-energiundernäring	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
E50-E64	Andra näringsbristtillstånd	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	
E51.2	Wernickes encefalopati	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
E53.8	Brist på andra specificerade vitaminer i B-gruppen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
E63.9	Näringsbristtillstånd, ospecificerat	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	
E64.3	Sena effekter av rakit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Kv	39	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	3	4	1	7	4	6	3	2
E66.2	Extrem fetma med alveolär hypoventilation	M	39	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	6	4	10	4	1	3	-	2	1
E66.8	Annan specificerad fetma	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	
E66.9	Fetma, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
		Kv	34	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	2	2	1	7	3	5	3	2
		M	33	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	5	3	9	3	-	2	-	2	1

115 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94	
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Kv	169	3	3	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	4	6	9	14	18	23	33	50
		M	125	7	1	1	2	1	1	2	3	2	2	1	3	4	6	12	13	17	21	15	11
E71.3	Rubbningar i fettsyraomsättningen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E74.0	Glykogeninlagringssjukdom	M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E74.8	Andra specificerade rubbningar i kolhydratomsättningen	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.2	Andra specificerade sfingolipidoser	Kv	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E75.4	Neuronal ceroid lipofusinos	M	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E76.2	Andra specificerade mukopolysackaridoser	Kv	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E78.0	Isolerad hyperkolesterolemi	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
E78.4	Andra specificerade hyperlipidemier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
E78.5	Hyperlipidemi, ospecificerad	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	4	4
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4	6	2	3	2
E78.9	Rubbning i omsättningen av lipoprotein, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-
E80.1	Porphyrria cutanea tarda	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
E83.0	Rubbningar i kopparomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.1	Rubbningar i järnomsättningen	Kv	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E83.5	Rubbningar i kalciumomsättningen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
		M	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E84.0	Cystisk fibros med lungmanifestationer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E84.8	Cystisk fibros med andra manifestationer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E85.1	Neuropatisk heredofamiljär amyloidos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
E85.2	Heredofamiljär amyloidos, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
E85.3	Sekundär systemamyloidos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

117 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
F01.9	Vaskulär demens, ospecificerad	Kv	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	34	97	167	162	
		M	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	11	35	55	95	57
F03.0	Ospecificerad demens	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
F03.1	Ospecificerad demens	Kv	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	46	83	145
		M	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	33	31	28	
F03.8	Ospecificerad demens	Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	11	
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	11	4	
F03.9	Ospecificerad demens	Kv	2268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	9	33	135	384	742	959	
		M	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	12	41	106	234	314	239	
F05.1	Delirium med underliggande demenssjukdom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
F06.3	Organiskt förståndssyndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F07.0	Organisk personlighetsstörning	Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	5	4	4	
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	1	-	
F07.2	Postkontusionellt syndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
F09.	Ospecificerad organisk eller symtomatisk psykisk störning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
F10-F19	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av psychoaktiva substanser	Kv	58	-	-	-	1	-	1	2	4	6	14	20	34	40	51	43	22	11	9	5	1
		M	263	-	-	-	-	-	1	2	4	6	14	20	34	40	51	43	22	11	9	5	1
F10.1	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, skadligt bruk	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	2	-	2	-	
		M	52	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	6	13	9	9	3	4	2	
F10.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, beroendesyndrom	Kv	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	9	4	-	3	-	-	
		M	169	-	-	-	-	-	-	-	3	9	14	25	33	35	31	11	4	3	-	1	
F10.6	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, amnesisyndrom	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
F10.7	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykotisk störning som restillstånd eller med sen debut	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	2	2	
F10.9	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol, psykisk störning och beteendestörning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
F11.1	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, skadligt bruk	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
F11.2	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av opiater, beroendesyndrom	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

119 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
F33.2	Recidiverande depression, svår episod utan psykotiska symptom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	2	2
F41.2	Blandade ångest- och depressionstillstånd	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3
F41.9		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Ångeststillstånd, ospecificerat	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1
F45.8	Andra specificerade somatoforma syndrom	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	3
F50.0	Anorexia nervosa	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
F50.2	Bulimia nervosa	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
F50.8	Andra specificerade ätstörningar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
F50.9	Ätstörning, ospecificerad	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2
F54.	Psykologiska faktorer eller beteendefaktorer med betydelse för störningar eller sjukdomar som klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
F55.	Missbruk av substanser som ej är beroendeframkallande	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
F64.9	Könsidentitetsstörning, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-
		M	9	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-
F72.9	Svår psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F73.9	Grav psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F79.9	Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörningar	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-
F80-F89	Störningar av psykisk utveckling	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F84.2	Retts syndrom	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

122 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
G31.8	Andra specificerade degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Kv 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	5	2	-
		M 37	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	9	6	7	4
G31.9	Degenerativ sjukdom i nervsystemet, ospecificerad	Kv 20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	3	2
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	M 18	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	5	2	1	2	1
		Kv 81	-	-	-	-	1	-	-	1	1	7	2	4	14	7	10	16	10	5	3	3
		M 69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	7	12	11	10	6	4	4	-
G35.	Multipel skleros	Kv 80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	2	4	13	7	10	16	10	5	3
		M 69	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	7	12	11	10	6	4	4	-
G37.9	Demyeliniserande sjukdom i centrala nervsystemet, ospecificerad	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Kv 44	1	-	-	-	1	2	-	1	-	1	4	2	2	7	1	3	4	2	4	9
		M 77	1	1	1	3	3	1	3	-	4	4	6	10	6	7	7	6	2	5	6	6
G40.1	Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med enkla partiella anfall	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
G40.2	Partiell symtomatisk epilepsi och epileptiska syndrom med komplexa partiella anfall	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
G40.3	Generaliserad idiopatisk epilepsi och epileptiska syndrom	M 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40.4	Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom	Kv 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G40.5	Speciella epileptiska syndrom	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
G40.6	Grand mal-anfall, ospecificerat	M 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	2	2	-	-	1	-	1	-
G40.9	Epilepsi, ospecificerad	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 28	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	3	2	2	4	1	2	1	2	4	3
G41.9	Status epilepticus, ospecificerat	Kv 44	-	1	1	3	2	1	2	-	4	2	3	5	3	3	6	1	3	2	1	1
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M 12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	3	1
G45.9	Transitorisk cerebral ischemisk attack, ospecificerad	Kv 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	6
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
G47.3	Sömnapnésyndrom	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
G58.8		Andra specificerade mononeuropatier	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

126 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I08.2	Sjukdomar i både aorta- och trikuspidalisklaffar	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
I08.3	Kombinerade sjukdomar i mitralis-, aorta- och trikuspidalisklaffar	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I08.9	Multipla klaffel, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I09.1	Reumatiska sjukdomar i endokardiet, icke specificerad klaff	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
I09.9	Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
I10-I15	Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar)	Kv	916	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	6	8	25	73	140	267	388
		M	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11	13	37	34	76	121	115	106
I10.	Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)	Kv	345	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	7	29	52	98	146
		M	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	17	9	14	39	28	36
I11.0	Hypertensiv hjärtsjukdom med hjärtsvikt	Kv	428	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	13	28	60	120	200
		M	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	12	13	39	41	57	51
I11.9	Hypertensiv hjärtsjukdom utan hjärtsvikt	Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	2	11	3
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	1	3	4	-	4	1
I12.0	Hypertensiv njursjukdom med njursvikt	Kv	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	21	23	22
		M	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	11	25	20	12
I12.9	Hypertensiv njursjukdom utan njursvikt	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1
I13.0	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med hjärtsvikt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I13.2	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom med både hjärtsvikt och njursvikt	Kv	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	10	16
		M	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	7	11	5	4
I13.9	Hypertensiv hjärt- och njursjukdom, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)	Kv	7639	-	-	-	1	1	-	-	2	8	14	39	101	172	255	347	747	1327	2130	2495
		M	8849	-	-	-	-	1	-	2	8	9	44	85	144	319	594	733	838	1248	1726	1859
I20.0	Instabil angina pectoris	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1
I20.8	Andra former av angina pectoris	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
I20.9	Angina pectoris, ospecificerad	Kv	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	21	61	123
		M	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	6	9	33	40	49

129 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I34.9	Ikke reumatisk mitralklaffsjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
I35.0	Aortastenosis	Kv	299	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	6	18	54	121	94
		M	219	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	7	15	27	65	65	31
I35.1	Aortainsufficiens	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	3
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	1	3	5	4	1
I35.2	Aortastenosis med aortainsufficiens	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	4
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	3	-
I35.8	Andra specificerade aortaklaffsjukdomar	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-
I35.9	Aortaklaffsjukdom, ospecificerad	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	8	4	11
		M	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	8	4	11	2
I38.	Endokardit (inflammation i hjärtklaff), ikke specificerad klaff	Kv	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	18	26	15
		M	46	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	6	6	11	13	4
I40.0	Infektiös myokardit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I40.9	Akut myokardit, ospecificerad	Kv	8	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-
I42.0	Dilaterad kardiomyopati	Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	9	4	2
		M	108	-	-	-	-	1	1	3	1	3	4	4	11	11	19	14	16	9	6	3
I42.1	Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I42.2	Annan hypertrofisk kardiomyopati	Kv	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2
		M	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	2	5	1	-
I42.4	Endokardiell fibroelastos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.5	Annan restriktiv kardiomyopati	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
I42.6	Alkoholiskardiomyopati	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	-
		M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	12	7	9	6	3	1	-	-
I42.8	Andra specificerede kardiomyopatier	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I42.9	Kardiomyopati, ospecificerad	Kv	41	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	2	1	4	7	9
		M	64	-	-	-	-	1	1	1	-	1	4	8	3	4	7	9	7	5	7	2

130 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I44.1	Atrieventrikulärt block, andra graden	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
I44.2	Atrieventrikulärt block, totalt	Kv 19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	7
		M 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4
I44.3	Annat och icke specificerat atrieventrikulärt block	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
I45.2	Bifascikulärt block	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I45.6	Pre-excitationssyndrom	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I45.8	Andra specificerade retledningsrubbningar	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
I45.9	Retledningsrubbning, ospecificerad	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I46.1	Plötslig hjärtdöd	Kv 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	14	16	13
		M 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	1	7	18	10	4
I46.9	Hjärtstillestånd, ospecificerat	Kv 94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1	18	29	39	39
		M 57	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	8	5	3	14	9	11
I47.1	Paroxysmal supraventrikulär takykardi	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
I47.2	Paroxysmal ventrikulär takykardi	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
I48.	Förmaksflimmer eller förmaksfladder	Kv 1221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	28	71	187	388	528	528
		M 769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	11	37	93	161	233	218	218
I49.0	Ventrikelflimmer och ventrikelfladder	Kv 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-
		M 20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	2	2	5	2	1
I49.5	Sick sinus syndrome	Kv 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	4
		M 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	3
I49.8	Andra specificerade hjärtarytmier	Kv 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	8	9
		M 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	6	5
I49.9	Hjärtarytmi, ospecificerad	Kv 68	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	2	6	10	18	18	27
		M 51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	6	3	4	4	3	10	11
I50.00	Hjärtinsufficiens	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I50.09	Hjärtinsufficiens	Kv 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1
		M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-

132 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	Ålder																		
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
I51.90	Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar eller komplikationer till hjärtsjukdom	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-
I51.91	Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar eller komplikationer till hjärtsjukdom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I51.99	Ofullständigt preciserade hjärtsjukdomar eller komplikationer till hjärtsjukdom	Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	11	9	10
		M	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	5	3	12	8	11
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Kv	4894	1	-	1	-	1	3	1	5	8	13	27	43	76	118	194	491	890	1458	1564
		M	3470	1	-	-	1	2	3	1	6	11	19	42	65	156	173	314	490	802	862	521
I60.0	Subaraknoidalblödning från karotissifonen eller karotisbifurkationen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
I60.2	Subaraknoidalblödning från arteria communicans anterior	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
I60.4	Subaraknoidalblödning från arteria basilaris	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
I60.5	Subaraknoidalblödning från arteria vertebralis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
I60.6	Subaraknoidalblödning från andra intrakraniella artärer	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I60.7	Subaraknoidalblödning från icke specificerad intrakraniell artär	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I60.8	Annan subaraknoidalblödning	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	3	-	1	-	1	-
		M	9	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-
I60.9	Subaraknoidalblödning, ospecificerad	Kv	167	1	-	1	-	-	2	-	2	1	8	9	11	20	23	14	27	20	21	7
		M	94	-	-	-	1	-	-	-	2	5	4	9	9	11	6	8	10	18	6	5
I61.0	Djup intracerebral blödning i storfjärnshemisfär	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	1
I61.2	Intracerebral blödning i storfjärnshemisfär, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
I61.3	Intracerebral blödning i hjärnstammen	Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	1	2	1	4	5	-
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	2	2	-	1
I61.4	Intracerebellär blödning	Kv	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	2	-	1	5	8	2
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	4	4	5	2	-
I61.5	Intraventrikulär blödning	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	2	2

133 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	Ålder										
														45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
I61.6	Intracerebral blödning med multipel lokalisation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-			
I61.8	Annan specificerad intracerebral blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
I61.9	Intracerebral blödning, ospecificerad	Kv	479	-	-	-	-	1	2	2	11	13	22	24	29	65	114	110	110	85	85			
I62.0	Subdural blödning	M	506	-	-	-	1	1	2	-	1	-	5	7	14	25	49	44	74	83	97	68	35	
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	4	1	
I62.1	Ikke traumatisk extradural blödning	M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	4	2	4	2	6	4	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
I62.9	Intrakraniell blödning ospecificerad	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	3	3	3	3	
		M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	-	3	4	6	-	1	1	1	
I63.0	Cerebral infarkt orsakad av trombos i precerebrala artärer	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	1	1	1	
		M	11	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	2	2	-	-	-	-	-	
I63.1	Cerebral infarkt orsakad av emboli i precerebrala artärer	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
I63.2	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i precerebrala artärer	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	-	2	1	1	
		M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	7	5	-	5	-	-	
I63.3	Cerebral infarkt orsakad av trombos i cerebrala artärer	Kv	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	12	10	10	10	10	
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	6	3	3	3	3	
I63.4	Cerebral infarkt orsakad av emboli i cerebrala artärer	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	6	8	8	8	8	
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	7	1	1	1	1	
I63.5	Cerebral infarkt orsakad av icke specificerad ocklusion eller stenosis i cerebrala artärer	Kv	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	11	16	28	20	20	20	20	
		M	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	3	10	18	9	9	9	9	
I63.8	Annan specificerad cerebral infarkt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I63.9	Cerebral infarkt, ospecificerad	Kv	960	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	10	20	57	120	196	280	280	270	
I64.	Akut cerebrovaskulär sjukdom ej specificerad som blödning eller infarkt	M	661	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	13	30	36	53	112	150	162	96	
		Kv	1556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	13	41	131	279	490	591
I65.29	Ocklusion eller stenosis av precerebrala artärer som ej lett till cerebral infarkt	M	887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	14	26	66	118	217	264	177
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I67.0	Dissektion av cerebrala artärer, icke brutna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I67.1	Cerebralt aneurysm, icke brutet	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

134 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-94
I67.2	Cerebral ateroskleros	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	13	19
		28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	11	4	
I67.3	Progressiv vaskulär leukoencefalopati	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
I67.7	Cerebral arterit som ej klassificeras annorstädes	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
I67.8	Andra specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	298	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	10	16	38	106	122	
		175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	25	46	54	34	
I67.9	Cerebrovaskulär sjukdom, ospecificerad	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	31	37	85	103
		161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	9	14	43	45	41	
I69.0	Sena effekter av subaraknoidalblödning	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	3	1	
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	
I69.1	Sena effekter av intracerebral blödning	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	8	15	15	
		37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	5	12	3	6	
I69.2	Sena effekter av annan icke traumatisk intrakraniell blödning	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
I69.3	Sena effekter av cerebral infarkt	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	7	24	46	60	
		114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	8	13	34	30	19	
I69.4	Sena effekter av cerebrovaskulär sjukdom, ej specificerad som blödning eller infarkt	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	30	74	137	153
		340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	11	22	45	89	110	53
I69.8	Sena effekter av andra och icke specificerade cerebrovaskulära sjukdomar	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	15	45	74	89
		185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	4	17	24	42	61	29
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer	1098	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	4	4	9	22	42	63	106	186	286	373
		1144	-	-	1	-	-	-	-	3	2	4	5	21	25	73	65	131	160	234	255	165
I70.1	Ateroskleros i njurartär	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
I70.2	Ateroskleros i extremitetsartärer	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	15	19
		33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	12	7
I70.9	Generaliserad och icke specificerad ateroskleros	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	17	25	73	143	259
		336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	11	5	16	32	73	87	106
I71.0	Dissektion av aorta	79	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	8	10	9	16	16	11	1
		140	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	11	16	19	18	19	19	15	10	3
I71.1	Torakalt aortaaneurysm, brustet	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	9	9	1
		35	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	4	5	5	6	7	5	-

136 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
I74.3	Emboli och trombos i nedre extremitetsartärer	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	-
I74.4	Emboli och trombos i extremitetsartärer, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I74.5	Emboli och trombos i arteria iliaca	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
I74.8	Emboli och trombos i andra specificerade artärer	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
I74.9	Emboli och trombos i icke specificerad artär	Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	5
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	2
I77.1	Artärstriktur	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9
		M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	8	4
I77.2	Artärruptur	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-
I77.6	Arterit, ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	1	2	2
		M	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
I77.8	Andra specificerade sjukdomar i artärer och arterioler	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
I77.9	Sjukdom i artärer och arterioler, ospecificerad	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-
I78.0	Hereditär hemorragisk telangiectasi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Kv	86	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	6	9	7	16	18	24
		M	56	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	5	3	7	13	7	8
I80.1	Flebit och tromboflebit i vena femoralis	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	2
I80.2	Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna	Kv	37	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	3	2	8	8	11
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	2	4	4	3
I80.3	Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1
I80.8	Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
I80.9	Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

138 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
J02.0	Streptokockfaryngit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
J02.9	Akut faryngit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
J03.9	Akut tonsillit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
J04.0	Akut laryngit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
J06.9	Akut övre luftvägsinfektion, ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	3	
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Kv	1198	3	3	-	1	-	2	-	1	1	3	2	4	7	12	10	14	66	174	316	579
		M	1096	4	3	-	-	-	1	3	-	3	3	3	11	18	20	31	30	112	249	301	304
J10.0	Influensa med pneumoni, influensavirus identifierat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J10.1	Influensa med andra respiratoriska manifestationer, influensavirus identifierat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J11.0	Influensa med pneumoni, virus ej identifierat	Kv	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1
J11.1	Influensa med andra manifestationer i luftvägarna, virus ej identifierat	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	-	-
J11.8	Influensa med andra manifestationer, virus ej identifierat	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J13.	Pneumoni orsakad av Streptococcus pneumoniae	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	2	2
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	2	3	3
J15.0	Pneumoni orsakad av Klebsiella pneumoniae	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
J15.1	Pneumoni orsakad av Pseudomonas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J15.2	Pneumoni orsakad av stafylokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J15.3	Pneumoni orsakad av streptokocker grupp B	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J15.4	Pneumoni orsakad av andra streptokocker	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
J15.6	Pneumoni orsakad av andra aeroba gramnegativa bakterier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
J15.9	Bakteriell pneumoni, ospecificerad	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	6
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	6	6
J18.0	Bronkopneumoni, ospecificerad	Kv	55	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	4	1	2	7	12	17
		M	76	1	1	-	-	-	1	3	-	2	1	2	2	4	12	5	4	6	9	15	8
J18.1	Lobär pneumoni, ospecificerad	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	-	-	2	2	1
		M	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	7	2	2	-	4	-	2	-

140 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										90-
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
J44.1	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation, ospecificerad	Kv	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	8	10	11	14
		M	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	10	16	17	5
J44.8	Annan specificerad kroniskt obstruktiv lungsjukdom	Kv	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	6	6	2	4
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	4	6	3	3
J44.9	Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, ospecificerad	Kv	804	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	19	42	68	100	158	189	149	73
		M	645	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	22	58	87	122	155	125	59
J45.0	Huvudsakligen allergisk astma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J45.9	Astma, ospecificerad	Kv	85	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	5	5	21	15	30
		M	53	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	2	3	2	4	6	19	9
J46.	Akut svår astma	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
J47.	Bronkiektasier (lokala utvidgningar av luftvägarna)	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	-	-
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Kv	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	4	7	9	15	11
		M	109	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	2	5	6	12	13	21	32	12
J61.	Pneumokoniois (dammlunga) orsakad av asbest eller andra mineralfibrer	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	2
J62.8	Pneumokoniois orsakad av annat damm som innehåller kisel	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3
J64.	Ikke specificerad pneumokoniois (dammlunga)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J67.9	Hypersensitivitetspneumonit orsakad av organiskt damm, ospecificerat	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
J69.0	Pneumonit orsakad av föda eller uppkärlt maginnehåll	Kv	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	7	9	15	11
		M	86	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3	-	2	3	6	10	9	15	28	7
J70.0	Akuta och subakuta lungmanifestationer orsakade av strålning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad)	Kv	153	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	4	7	20	24	34	29	29
		M	240	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	4	5	15	20	32	51	48	36	25
J80.	Akut andningssviktssyndrom hos vuxen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
J81.	Lungödem	Kv	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	7	11
		M	21	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-	2	6	7
J82.	Lungeosinofili som ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1

142 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										90-
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
J98.4	Andra lungsjukdomar	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	1	1
J98.40	Andra sjukdomar i andningsorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
J98.5	Sjukdomar i mediastinum som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
J98.6	Sjukdomar i diafragma	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J98.8	Andra specificerade sjukdomar i andningsorganen	Kv	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	6	7
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3
J98.9	Sjukdomar i andningsorganen, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K00 - K93	KAPITEL 11. MATSMÅLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR	Kv	1569	1	-	2	2	2	-	1	2	11	21	33	57	84	79	84	170	276	375	371
		M	1526	-	1	2	1	1	2	2	7	11	42	72	96	162	163	143	198	220	245	157
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Kv	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
K08.9	Sjukdomar och tillstånd i tänderna och omgivande vävnader, ospecificerade	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K10.2	Inflammatoriska tillstånd i käkarna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K11.2	Spottkörtelinflammation	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K11.5	Spottsten	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K12.1	Andra former av stomatit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Kv	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	16	12	13	25	46	61	58
		M	245	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	6	14	21	17	27	36	37	47	34
K20.	Esofagit (inflammation i matsrupen)	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-
K21.0	Gastroesofagal refluxsjukdom med esofagit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
K21.9	Gastroesofagal refluxsjukdom utan esofagit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
K22.0	Achalasia cardiae	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K22.1	Sår i esofagus	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	1	1	-	-	1	-
K22.2	Obstruktion av esofagus	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

144 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K26.4	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med blödning	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	2	-	3	
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3	3	2	2
K26.5	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med perforation	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3	-	2	
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	-	-	1
K26.6	Sår i tolvfingertarmen, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	Kv																					
K26.9	Sår i tolvfingertarmen, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
K27.0	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med blödning	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	3
K27.1	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med perforation	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	3	5	5
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	5	2	2
K27.2	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut med både blödning och perforation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K27.3	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, akut utan blödning eller perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K27.4	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med blödning	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-
K27.5	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med perforation	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	1	-	-
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3
K27.6	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, kroniskt eller icke specificerat med både blödning och perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
K27.9	Sår i magsäcken eller tolvfingertarmen utan angiven lokalisation, icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1
K28.2	Recidivsår efter gastroenterostomi , akut med både blödning och perforation	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K28.4	Recidivsår efter gastroenterostomi , kroniskt eller icke specificerat med blödning	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
K28.9	Recidivsår efter gastroenterostomi , icke specificerat som akut eller kronisk utan blödning eller perforation	M																					
K29.0	Akut hemorragisk gastrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

145 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K29.5	Kronisk gastrit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
K29.6	Annan specificerad gastrit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-
K29.7	Gastrit, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K30.	Dyspepsi	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
K31.1	Hypertrofisk pylorusstenos hos vuxen	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K31.8	Andra specificerade sjukdomar i magsäcken och tolvfingertarmen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
K31.9	Sjukdom i magsäcken och tolvfingertarmen, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	1	1
		M	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1
K35.0	Akut appendicit med allmän peritonit	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1
		M	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
K35.1	Akut appendicit med peritonealabscess	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K35.9	Akut appendicit, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
K37.	Ikke specificerad appendicit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K38.1	Appendixstenar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K40-K46	Bräck	Kv	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	9	13	10	13	13
		M	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	8	11	9	9
K40.3	Ensidigt eller ikke specificerat ljumskbräck med inklämning, utan gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	3	3
K40.4	Ensidigt eller ikke specificerat ljumskbräck med gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1
K40.9	Ensidigt eller ikke specificerat ljumskbräck utan inklämning eller gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
K41.3	Ensidigt eller ikke specificerat femoralbräck med inklämning, utan gangrän	Kv																				
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1
K42.0	Inklämt navelbräck utan gangrän	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1

146 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	Ålder																			
				0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-104
K42.1	Navelbräck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K42.9	Navelbräck utan inklämning eller gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
K43.0	Inklämt främre bukvägsbräck utan gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K43.1	Främre bukvägsbräck med gangrän	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4
K43.9	Främre bukvägsbräck utan inklämning eller gangrän	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
K44.0	Inklämt diafragmabräck utan gangrän	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
K44.1	Diafragmabräck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K44.9	Diafragmabräck utan inklämning eller gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K45.0	Annat specificerat bukbräck med inklämning, utan gangrän	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	4	4
K45.1	Annat specificerat bukbräck med gangrän	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2
K46.0	Ikke specificerat bukbräck med inklämning, utan gangrän	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K46.1	Ikke specificerat bukbräck med gangrän	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K50-K52	Ikke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Kv	136	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	4	14	18	47	41	41
K50.9	Crohns sjukdom, ospecificerad	M	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	5	10	22	15	16	16
K51.0	Ulcerös enterokolit	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	2	1	-	-
K51.9	Ulcerös kolit, ospecificerad	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
K52.1	Toxisk gastroenterit och kolit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K52.8	Annan specificerad ikke infektiös gastroenterit och kolit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K52.9	Ikke infektiös gastroenterit och kolit, ospecificerad	Kv	112	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	11	14	40	39	39
		M	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	18	13	15	15

147 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-97
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Kv	451	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	5	17	20	22	60	97	125	90-
		M	300	-	-	1	1	-	-	-	-	-	4	5	4	15	23	23	57	51	74	42
K55.0	Akuta kärlsjukdomar i tarmen	Kv	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	6	5	17	19	31	16
		M	80	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	5	14	15	22	11
K55.09	Kärlsjukdomar i tarmen	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K55.1	Kroniska kärlsjukdomar i tarmen	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1
K55.2	Angiodysplasi i kolon	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
K55.9	Kärlsjukdom i tarmen, ospecificerad	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	7	7	4
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	-
K56.0	Paralytisk ileus	Kv	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	-
K56.1	Invagination	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
K56.2	Volvulus	Kv	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	5	2
		M	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	3	5	2
K56.3	Gallstensileus	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
K56.4	Annan tilltäppning av tarmen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K56.5	Adherensileus	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	3	3
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3
K56.6	Annan och icke specificerad obstruktion av tarmen	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2	5
		M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1
K56.7	Ileus, ospecificerad	Kv	97	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	6	14	16	27	27
		M	80	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	6	14	18	18	12
K57.0	Divertikel i tunntarmen med perforation och abscess	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K57.2	Divertikel i tjocktarmen med perforation och abscess	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
K57.3	Divertikel i tjocktarmen utan perforation eller abscess	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

148 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
K57.4	Divertikel i både tunntarmen och tjocktarmen med perforation och abscess	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K57.8	Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisatation, med perforation och abscess	Kv 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	7	8	15	6	
K57.9	Divertikel i tarmen, icke specificerad lokalisatation, utan perforation eller abscess	M 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	6	5	3	-	
K59.0	Obstipation	Kv 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	8	5	
K59.3	Megakolon som ej klassificeras annorstädes	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	2	
K59.8	Andra specificerade funktionella tarmrubbingar	Kv 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	
K60.3	Analfistel	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
K61.0	Analabscess	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	
K61.1	Rektalabscess	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
K62.1	Rektalpolyp	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
K62.2	Analprolaps	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
K62.3	Rektalprolaps	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	
K62.5	Blödning i anus och rektum	Kv 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	
K62.7	Strålningsproktit	M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
K62.9	Sjukdom i anus och rektum, ospecificerad	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
K63.1	Perforation av tarmen	M 43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	5	9	12	9	
K63.2	Tarmfistel	M 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	1	5	6		
K63.3	Sår i tarmen	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
K63.5	Polyp i tjocktarmen	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
K63.8	Andra specificerade sjukdomar i tarmen	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
K63.9	Sjukdom i tarmen, ospecificerad	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		Kv 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	
		M 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	

149 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Kv	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	7	7	8
		M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	-	-	1	7	8	-
K65.0	Akut peritonit	Kv	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	5
		M	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	5	6	-
K65.9	Peritonit, ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-
K66.0	Peritoneala adherenser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K66.1	Hemoperitoneum	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70-K77	Sjukdomar i levern	Kv	251	-	-	-	-	2	-	-	1	8	12	21	42	38	20	23	24	31	17	12	12
		M	510	-	1	-	-	1	-	-	3	5	29	49	61	101	96	58	45	36	15	10	10
K70.0	Alkoholfettlever	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	1	-	-	-	1	-	-	-
K70.1	Alkoholhepatit	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-
K70.2	Leverfibros och leverskleros orsakad av alkohol	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70.3	Levercirros orsakad av alkohol	Kv	62	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	9	11	15	10	6	1	-	1	-	-
		M	200	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	30	30	47	45	14	16	1	2	-	-
K70.4	Leversvikt orsakad av alkohol	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	4	4	-	1	-	-	-
		M	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	20	13	12	3	1	-	1	1
K70.9	Lever sjukdom orsakad av alkohol, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
K71.0	Toxisk leversjukdom med kolestas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
K71.6	Toxisk leversjukdom med hepatit som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K71.9	Toxisk leversjukdom, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
K72.0	Akut och subakut leversvikt	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	2	2
		M	12	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	2	-	-
K72.00	Leversvikt som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
K72.1	Kronisk leversvikt	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	-	1	1

150 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										85-89	90-
													40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84			
K72.9	Leversvikt, ospecificerad	Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	5	3	3			
		M	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	5	3	3	4	1	3		
K72.90	Leversvikt som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
K73.2	Kronisk aktiv hepatit som ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
K73.9	Kronisk hepatit, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
K74.0	Leverfibros	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-		
K74.2	Leverfibros med leverskleros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
K74.3	Primär biliär cirros	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	5	-	1		
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-		
K74.5	Biliär cirros, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
K74.6	Annan och icke specificerad levercirros	Kv	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	10	2	10	14	14	7	5		
		M	136	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	8	2	11	24	20	13	22	7	2		
K75.0	Leverabscess	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-		
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1		
K75.4	Autoimmun hepatit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
K75.8	Andra specificerade inflammatoriska leversjukdomar	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
K75.9	Inflammatorisk leversjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
K76.0	Fettlever som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-		
K76.1	Kronisk staslever orsakad av hjärtsvikt	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
K76.6	Porthypertension	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-		
K76.7	Hepatorenalt syndrom	Kv	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
K76.8	Andra specificerade sjukdomar i levern	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
K76.9	Lever sjukdom, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-		
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2		
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Kv	215	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	8	9	13	17	32	57	65		
		M	176	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	4	9	15	15	20	18	27	31	17		

151 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	Ålder																80-84	85-89	90-
															50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-										
K80.0	Gallsten med akut kolecystit	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3							
K80.1	Gallsten med annan kolecystit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3							
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
K80.2	Gallsten utan kolecystit	Kv	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	10	9	-								
		M	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1								
K80.3	Koledokussten med kolangit	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	-								
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-								
K80.4	Koledokussten med kolecystit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-								
K80.5	Koledokussten utan kolangit eller kolecystit	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	3								
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-								
K81.0	Akut kolecystit	Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	2	10	10	10	10	-								
		M	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	5	10	4	10	4	-									
K81.1	Kronisk kolecystit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-								
K81.8	Annan specificerad kolecystit	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-								
K81.9	Kolecystit, ospecificerad	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	8	5	8	-	-								
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	2	-	-	-								
K82.8	Andra specificerade sjukdomar i gallblåsan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
K82.9	Sjukdom i gallblåsan, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-								
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-								
K83.0	Kolangit	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	6	-	-	-								
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2	1	2	3	2	1	1	1	1								
K83.1	Förträngning av gallgång	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	1								
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	1	1	1								
K83.2	Perforation av gallgång	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-								
K83.9	Sjukdom i gallvägarna, ospecificerad	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-								
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-								
K85.1	Akut pankreatit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-								
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-								
K85.2	Akut pankreatit	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-								
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	1	5	1	-	-	-	-	-	-								
K85.9	Akut pankreatit	Kv	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	3	2	4	13	13	12	12	12								
		M	54	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	6	3	7	9	6	3	3	3								

152 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										90-
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
K86.0	Kronisk pankreatit orsakad av alkohol	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
K86.1	Annan kronisk pankreatit	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	1	-	2
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
K86.2	Pankreascysta	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K86.8	Andra specificerade sjukdomar i pankreas	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K86.9	Pankreassjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Kv	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	6	14	28	47	69
		M	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	4	5	22	30	42	27
K90.0	Celiaki	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
K90.9	Intestinal malabsorption, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
K92.0	Hematemes	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2
		M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	1
K92.1	Melena	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
K92.2	Gastrointestinal blödning, ospecificerad	Kv	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	6	13	24	41	60
		M	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	4	5	20	27	35	25
K92.8	Andra specificerade sjukdomar i matsmältningsorganen	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
K92.9	Sjukdom i matsmältningsorganen, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
L00 - L99	KAPITEL 12. HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR	Kv	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	14	35	33
		M	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	8	12	20	14
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	5
L00.	Exfoliativ dermatit (brännskadeliknande hudavflagnig) orsakad av stafylokocker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L02.1	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på halsen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
L02.2	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på bålen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L02.3	Kutan abscess, furunkel och karbunkel i sätesregionen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

153 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
L02.4	Kutan abscess, furunkel och karbunkel på extremitet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
L08.9	Lokal infektion i hud och underhud, ospecificerad	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4
L10-L14	Blådermatoser (hudsjukdomar med blåsor)	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3
L12.0	Bullös pemfigoid	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
L12.9	Pemfigoid, ospecificerad	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
L13.9	Blådermatos, ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1
L40.1	Generaliserad pustulär psoriasis	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L40.5	Psoriasis med ledsjukdom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L40.9	Psoriasis, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
L50-L54	Urtikaria (nässlefeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L51.2	Toxisk epidermal nekrolys	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Kv	66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	6	9	21	-	24
		M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	10	16	9	9
L89.	Trycksår	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	7	7
L93.0	Diskoid lupus erythematosus	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
L95.8	Annan vaskulit begränsad till huden	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L97.	Bensår som ej klassificeras annorstädes	Kv	29	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	4	10	8	8
L98.4	Kroniskt hudsår som ej klassificeras annorstädes	M	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	7	7
		Kv	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	9	9
L98.9	Sjukdom i hud och underhud, ospecificerad	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	1
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M00 - M99	KAPITEL 13. SJUKDOMAR I MUSKLER, SKELETT OCH BINDVÄV	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	333	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	3	5	20	15	26	43	71	75	67
M00-M03	Infektösa ledsjukdomar	M	141	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	8	10	13	27	29	29	15	15
		Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-

154 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder									
													40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89
M00.93	Varig artrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M00.94	Varig artrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M00.95	Varig artrit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M00.96	Varig artrit	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M00.99	Varig artrit	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Kv	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	4	11	18	31	28	20
		M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	3	9	2
M05.19	Seropositiv reumatoid artrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M05.29	Seropositiv reumatoid artrit	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M05.39	Seropositiv reumatoid artrit	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M05.99	Seropositiv reumatoid artrit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M06.09	Annan reumatoid artrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M06.93	Annan reumatoid artrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M06.98	Annan reumatoid artrit	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
M06.99	Annan reumatoid artrit	Kv	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	3	8	13	24	26	26	19
		M	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	2	8	1	1
M11.99	Andra kristallartropatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M13.89	Annan artrit	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M13.99	Annan artrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M15-M19	Artros	Kv	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	1	3
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2
M15.9	Polyartros, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M16.0	Primär koxartros, dubbelsidig	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M16.9	Koxartros, ospecificerad	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1

155 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M17.9	Gonartros, ospecificerad	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
M18.9	Artros i första karpometakarpalleden, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M19.99	Andra artroser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
M24.59	Andra specificerade rubbningar i leder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M25.95	Andra ledsjukdomar som ej klassificeras annorstädes	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Kv	79	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	8	7	10	11	13	11	9
		M	43	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	2	3	11	13	3	1
M30.0	Polyartrit nodosa	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M30.1	Polyartrit med lungengagemang	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M30.3	Mukokutant lymfkörtelsyndrom	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M31.0	Överkänslighetsangit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
M31.1	Trombotisk mikroangiopati	Kv	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M31.3	Wegeners granulomatos	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	6	1	-
M31.5	Jättecellarterit med polymyalgia rheumatica	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M31.6	Annan jättecellarterit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M31.7	Andra nekrotiserande vaskulopatier (kärlsjukdomar)	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
M31.8	Andra specificerade nekrotiserande kärlsjukdomar	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-
M31.9	Nekrotiserande kärlsjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M32.1	Systemisk lupus erythematosus med engagemang av organ och organsystem	Kv	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	2	3	3	1	2
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	-
M32.9	Systemisk lupus erythematosus, ospecificerad	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-
M33.0	Juvenil dermatomyosit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

157 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
M48.54	Andra spondylopatier	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
M48.59	Andra spondylopatier	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
M53.09	Andra ryggsjukdomar som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M54.59	Ryggvärk	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M54.99	Ryggvärk	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M60-M63	Muskelsjukdomar	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
M60.05	Myosit (muskelinflammation)	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	4	2
M60.29	Myosit (muskelinflammation)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M60.86	Myosit (muskelinflammation)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
M62.85	Andra muskelsjukdomar	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
M62.89	Andra muskelsjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M62.99	Andra muskelsjukdomar	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	2	2
M72.65	Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier)	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1
M72.66	Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M72.69	Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier)	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M72.99	Fibroplastiska sjukdomar (fibroplasier)	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
M79.09	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
M79.69	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
M79.69	Andra sjukdomstillstånd i mjukvävnader som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

158 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-18
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Kv	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	8	19	80-	18
		M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	
M80.95	Osteoporos med patologiska frakturer	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M80.98	Osteoporos med patologiska frakturer	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	2	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
M80.99	Osteoporos med patologiska frakturer	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
M81.89	Osteoporos utan patologisk fraktur	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
M81.99	Osteoporos utan patologisk fraktur	Kv	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	8	10	
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
M84.09	Kontinuitetsavbrott i benvävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M84.42	Kontinuitetsavbrott i benvävnad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M84.45	Kontinuitetsavbrott i benvävnad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M85.35	Andra rubbningar i bentäthet eller benstruktur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	-
M86.19	Osteomyelit (benröta)	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
M86.69	Osteomyelit (benröta)	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
M86.92	Osteomyelit (benröta)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M86.95	Osteomyelit (benröta)	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
M86.97	Osteomyelit (benröta)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
M86.98	Osteomyelit (benröta)	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M86.99	Osteomyelit (benröta)	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-
M88.99	Pagets deformerande benskudom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
M95.4	Förvärdad deformitet av bröstkorg och revben	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00 - N99	KAPITEL 14. SJUKDOMAR I URIN- OCH KÖNSORGANEN	Kv	568	-	1	-	-	-	-	-	2	3	5	5	4	11	22	29	59	117	148	162
		M	625	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	5	2	16	28	42	68	143	175	140

159 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Kv	17	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	5	2	3
		M	23	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	4	4	4	2
N00.9	Akut glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N02.8	Recidiverande och bestående hematuri , annan specificerad morfologisk förändring	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
N02.9	Recidiverande och bestående hematuri , ingen specificerad morfologisk förändring	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N03.2	Kronisk glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N03.5	Kronisk glomerulonefrit, diffus mesangiokapillär glomerulonefrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N03.9	Kronisk glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	Kv	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	1	2	1
N04.0	Nefrotiskt syndrom, lätt glomerulär abnormitet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N04.9	Nefrotiskt syndrom, ingen specificerad morfologisk förändring	Kv	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-
N05.1	Icke specificerad glomerulonefrit, fokala och segmentella glomerulära skador	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N05.2	Icke specificerad glomerulonefrit, lätt glomerulär abnormitet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
N05.7	Icke specificerad glomerulonefrit, diffus crescentisk glomerulonefrit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N05.9	Icke specificerad glomerulonefrit, ingen specificerad morfologisk förändring	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N07.9	Hereditär nefropati som ej klassificeras annorstädes, ingen specificerad morfologisk förändring	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Kv	60	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	2	10	8	16	14
		M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	5	13	6	7
N10.	Akut tubulo-interstitiell nefrit	Kv	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	4	10	8
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4
N11.1	Kronisk obstruktiv pyelonefrit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
N11.9	Kronisk tubulo-interstitiell nefrit, ospecificerad	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	3	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
N12.	Tubulo-interstitiell nefrit, ej specificerad som akut eller kronisk	Kv	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3	1	1	3
		M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	3	1

161 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										90-
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	
N21.0	Sten i urinblåsan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
N26.	Icke specificerad skruvpnjure	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N28.1	Förvärvad njurcysta	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N28.9	Sjukdom i njure och uretär, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Kv	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	34	40	71
		M	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	8	9	31	45	49
N30.0	Akut cystit	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N30.9	Cystit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N31.8	Annan neuromuskulär blåsfunktionsrubbnig	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
N31.9	Neuromuskulär blåsfunktionsrubbnig, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N32.1	Vesikointestinal fistel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N32.3	Blåsdvertikel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N32.4	Icke traumatisk blåsruptur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N32.8	Andra specificerade sjukdomar i urinblåsan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N32.9	Sjukdom i urinblåsan, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N35.9	Uretrastriktur, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N39.0	Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation	Kv	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	33	37	68
		M	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	8	30	43	45
N39.9	Sjukdom i urinorganen, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	M	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	14	9	18
N40.	Prostataförstoring	M	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	14	6	17
N42.9	Sjukdom i prostata, ospecificerad	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	1
N48.1	Balanoposit	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

162 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
N49.8	Inflammatoriska sjukdomar i andra specificerade manliga könsorgan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N64.9	Sjukdom i bröstkörtel, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-
N70.9	Salpingit och ooforit, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
N71.9	Inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
N73.9	Inflammatorisk sjukdom i det kvinnliga bäckenet, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
N80-N98	Ikke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Kv	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	2
N81.1	Cystocele hos kvinna	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N82.3	Fistel mellan vagina och tjocktarm	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
N83.2	Andra och icke specificerade ovarialcystor	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
N83.9	Ikke inflammatorisk sjukdom i ovarier, äggledare och breda ligament, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N85.9	Ikke inflammatorisk sjukdom i uterus, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
N93.9	Onormal blödning från uterus och vagina, ospecificerad	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
N94.9	Ikke specificerat tillstånd som har samband med de kvinnliga könsorganen och menstruationscykeln	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
N95.0	Postmenopausal blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O00 - O99	KAPITEL 15. GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH BARNSÄNGSTID	Kv	6	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
O30-O48	Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befärade förlossningsproblem	Kv							1													
O44.1	Placenta praevia med blödning	Kv	1	-	-	-	-	-	1													
O85-O92	Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O88.1	Fostervattenemboli	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O88.2	Obstetrisk emboli på grund av blodpropp	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O95-O99	Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
O97.	Död som följd tillstånd efter direkta obstetriska orsaker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

163 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	Ålder										
												40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
O99.4	Sjukdomar i cirkulationsorganen hos modern som komplicerar graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00 - P96	KAPITEL 16. VISSA PERINATALA TILLSTÅND	Kv	57	52	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	59	57	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, vårkärbete och förlossning	Kv	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00.0	Foster och nyfödd som påverkats av högt blodtryck hos modern	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00.2	Foster och nyfödd som påverkats av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar hos modern	M																				
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00.3	Foster och nyfödd som påverkats av andra sjukdomar i cirkulationsorgan och andningsorgan hos modern	M																				
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P01.2	Foster och nyfödd som påverkats av oligohydramnion	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.1	Foster och nyfödd som påverkats av andra former av placentaavlossning och placentalblödning	Kv	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.3	Foster och nyfödd som påverkats av placental transfusionssyndrom	Kv	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.4	Foster och nyfödd som påverkats av framfall av navelsträngen	M																				
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P02.7	Foster och nyfödd som påverkats av korioamnionit	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P03.1	Foster och nyfödd som påverkats av andra onormala bjudningar, fellägen eller disproportion mellan bäcken och fostersstorlek	Kv																				
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P05.9	Ikke specificerad retarderad fostertillväxt	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.2	Höggradigt underburet barn	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P07.3	Andra underburna barn	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P10-P15	Förlossningsskador	Kv	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

166 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
P83.2	Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P96.9	Ikke specificerat tillstånd under den perinatala perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	KAPITEL 17. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER	Kv	92	35	5	-	1	3	1	1	1	2	-	2	9	10	8	2	1	3	4	3
		M	103	37	5	4	1	1	3	2	3	5	3	1	5	4	10	7	2	4	2	3
Q00-Q07	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Kv	11	8	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	11	3	2	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q01.2	Occipitalt encefalocele	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q02.	Mikrocefali (liten hjärna)	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q03.9	Medfödd hydrocefalus, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.2	Holoprosencefali	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.3	Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q04.9	Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad	Kv	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.4	Ikke specificerad spina bifida med hydrocefalus	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q05.9	Spina bifida, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q07.9	Medfödd missbildning i nervsystemet, ospecificerad	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Kv	26	10	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	1	2	2	1	1	1	1	1
		M	37	13	1	1	-	1	-	-	2	3	1	2	1	3	2	1	1	-	1	1
Q20.3	Diskordant ventrikulo-arteriell förbindelse	M	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20.4	Dubbelt inflöde till kammare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q21.0	Kammarseptumdefekt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Q21.1	Förmaksseptumdefekt	Kv	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-

168 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Q43.3	Medfödd missbildning av tarmfästet	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44.2	Atresi av gallgångar	M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q44.7	Andra medfödda missbildningar av levern	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Kv	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1
		M	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	2	-
Q60.2	Njuragenesi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.0	Medfödd enstaka njurcysta	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Q61.1	Polycystisk njure, infantil typ	Kv	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.3	Polycystisk njure, ospecificerad	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	1	-
Q61.4	Renal dysplasi	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q61.9	Cystisk njursjukdom, ospecificerad	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Q62.0	Medfödd hydronefros	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Kv	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	7	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q74.3	Arthrogryposis multiplex congenita	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q75.9	Medfödd missbildning av skallben och ansiktsben, ospecificerad	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q77.2	Syndromet korta revben	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q78.0	Osteogenesis imperfecta	M	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.0	Medfött diafragmabráck	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.1	Andra medfödda missbildningar av diafragma	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q79.2	Exomphalos	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Kv	10	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-
		M	9	2	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
Q82.2	Mastocytos	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Q85.0	Neurofibromatos	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q85.1	Tuberös skleros	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

169 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	Ålder										
													45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
Q85.8	Andra specificerade fakomatoser som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q87.0	Medfödda missbildningssyndrom som främst påverkar ansiktets utseende	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q87.1	Medfödda missbildningssyndrom som främst är förenade med kortväxthet	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q87.4	Marfans syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q87.8	Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som ej klassificeras annorstädes	M																					
			2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Q89.3	Situs inversus	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q89.7	Multipla medfödda missbildningar som ej klassificeras annorstädes	M																					
			1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q89.9	Medfödd missbildning, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q90-Q99	Kromosomavikelser som ej klassificeras annorstädes	Kv	32	10	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	6	5	-	-	-	-	-	-	
		M	19	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	6	4	-	-	-	-	-	
Q90.9	Downs syndrom, ospecificerat	Kv	19	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	5	-	-	-	-	-	
		M	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	4	-	-	-	-	-	
Q91.3	Trisomi 18, ospecificerad	Kv	9	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q91.7	Trisomi 13, ospecificerad	Kv	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q93.1	Monosomi för hel kromosom, mosaicism	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q93.9	Deletion i autosomer, ospecificerad	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q98.4	Klinefelters syndrom, ospecificerat	M	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R00 - R99	KAPITEL 18. SYMTOM, SJUKDOMSTECKEN OCH ONORMALA FYND SOM EJ KLASSIFICERAS ANNORSTÄDES	Kv	1855	18	6	1	-	3	2	4	1	8	5	7	17	29	28	43	40	76	174	324	1069
		M	1082	19	3	-	3	2	10	6	13	8	19	21	17	46	63	56	85	98	124	181	308
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9
		M	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	2	5	4	9
R02.	Gangrän som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R06.8	Andra och icke specificerade andningsrubbingar	Kv	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3
		M	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1

170 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	Ålder										90-
													45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89		
R09.0	Asfyxi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R09.2	Andningsstillesånd	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Kv																					
R10.0	Akut buk	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R10.4	Andra och icke specificerade smärtor i buken	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet M och muskuloskeletal systemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
R29.6	Andra symtom eller sjukdomstecken från nervsystemet eller muskuloskeletal systemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
R31.	Icke specificerad hematuri (blod i urinen)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R33.	Urinretention (urinstämma)	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Kv	1244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	22	89	210	918
		M	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	10	37	103	253
R53.	Sjukdomskänsla eller trötthet	Kv	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	40
		M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	7
R54.	Senilitet	Kv	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	63	172	797
		M	329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	23	80	220
R57.0	Kardiogen chock	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
R57.9	Chock, ospecificerad	Kv	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	17	52
		M	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	8	12	22
R58.	Blödning som ej klassificeras annorstädes	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R58.09	Blödning som ej klassificeras annorstädes	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R63.0	Anorexi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
R63.3	Dåliga matvanor	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
R63.4	Onormal viktförlust	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
R64.	Utmärgling	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1

171 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																				
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-	
R68.8	Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken	Kv 48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10	28
		M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	2	2
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Kv 594	18	6	1	-	3	2	4	1	8	5	6	17	29	28	41	38	54	83	109	141	141
		M 654	19	2	-	3	2	10	6	13	8	18	21	17	46	60	53	83	86	83	73	51	51
R95.	Plötslig spädbarnsdöd	Kv 5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96.0	Ögonblicklig död	Kv 12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	6	6
		M 9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	1	1
R98.	Obevitnad död	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
R99.0	Andra ofullständigt definierade eller icke specificerade orsaker till död	Kv 59	-	2	1	-	1	1	-	-	2	1	3	4	3	4	10	7	4	8	7	1	1
		M 88	1	1	-	-	1	3	1	3	3	5	5	9	11	11	11	13	4	2	2	2	2
R99.1	Andra ofullständigt definierade eller icke specificerade orsaker till död	Kv 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	16	16
		M 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	5	5
R99.8	Andra ofullständigt definierade eller icke specificerade orsaker till död	Kv 98	1	2	-	-	1	1	1	1	4	3	2	3	9	8	9	9	12	12	9	11	11
		M 173	1	-	-	1	-	4	4	7	3	8	7	2	12	21	20	28	32	14	6	3	3
R99.9	Andra ofullständigt definierade och icke specificerade orsaker till död	Kv 397	12	2	-	-	1	-	2	-	1	1	1	8	17	16	21	22	37	61	88	107	107
		M 365	7	-	-	2	1	3	1	3	2	5	9	6	22	26	21	41	50	63	63	40	40
V01 - Y98	KAPITEL 20. YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	Kv 1797	5	2	2	9	42	35	51	38	33	53	60	69	80	95	69	82	109	214	324	425	425
		M 3013	2	7	4	8	87	162	133	141	118	182	171	206	205	225	178	176	194	247	319	248	248
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Kv 25	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	1	3	1	2	-	1	3	4	6	-	-
		M 34	-	1	1	-	1	3	1	3	1	3	3	4	3	2	1	1	3	2	1	-	-
V02.1	Fotgängare skadad i kollision med två- eller trehjuligt motorfordon	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V03.1	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil	Kv 16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	1	3	2	3	-	-
		M 15	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	1	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-
V03.9	Fotgängare skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V04.1	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss	Kv 7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-
		M 5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
V04.9	Fotgängare skadad i kollision med tung lastbil eller buss	Kv 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V05.0	Fotgängare skadad i kollision med tåg	M 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

173 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
V27.4	Motorcyklist skadad i kollision med fast eller stillastående föremål	M	12	-	-	-	-	1	4	2	-	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
V28.1	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V28.4	Motorcyklist skadad i transportolycka, ej kollision	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V29.9	Motorcyklist skadad i transportolycka	M	8	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Kv	67	1	-	-	7	4	5	5	2	5	4	4	3	2	5	7	5	6	2	-
V40.5	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur	M	144	-	1	-	20	25	8	8	6	11	11	8	5	6	4	13	5	4	8	1
		Kv	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V40.6	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fotgängare eller djur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V43.5	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil	Kv	14	-	-	-	-	1	2	-	1	2	1	-	2	2	-	1	1	-	1	-
V43.6	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil	M	29	-	-	-	-	5	1	1	2	-	1	3	-	3	3	5	2	1	2	-
		Kv	8	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-
V43.9	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med personbil eller lätt lastbil	M	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
V44.5	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	3	-	-	2	-
V44.6	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tung lastbil eller buss	M	23	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	1	1	2	1	-	1	3	1	3
		Kv	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
V45.5	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med tåg	M	9	-	1	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V47.5	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
V47.6	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål	M	22	-	-	-	-	3	4	2	1	1	1	2	2	1	-	1	3	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V47.9	Förare av eller passagerare i personbil skadad i kollision med fast eller stillastående föremål	M	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V48.4	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
V48.5	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision	Kv	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
		M	26	-	-	-	-	4	7	2	2	-	1	3	2	1	1	-	2	-	-	1

177 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W20-W49	Exponering för icke levande mekaniska krafter	Kv	5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
		M	58	-	1	-	-	4	5	4	9	7	2	1	3	3	6	-	2	6	2	1
W20.	Träffad av kastat eller fallande föremål	M	15	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	-	2	-	2	-	1	2	-	-
W22.	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål	Kv	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
W23.	Fångad av, klämd eller pressad i eller mellan föremål	M	13	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-
W24.	Kontakt med utrustning för kraftöverföring eller lyft som ej klassificeras annorstädes	M	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W25.	Kontakt med vasst glasföremål	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W28.	Kontakt med motordriven gräsklippare	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
W30.	Kontakt med jordbruksmaskin	M	5	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
W31.	Kontakt med annan eller icke specificerad maskin	M	8	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-
W33.	Skott från gevär, hagelbössa eller tyngre skjutvapen	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W37.	Explosion av däck, rör eller slang (under övertryck)	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W39.	Explosion av fyrverkeripjäls	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W44.	Främmande kropp som trängt in i eller genom öga eller naturlig kroppsöppning	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
W50-W64	Exponering för levande mekaniska krafter	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W50.	Slagen, sparkad, biten eller riven av annan person	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W54.	Biten eller angripen av hund	M	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W55.	Biten eller angripen av annat däggdjur	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
W65-W74	Drunkning och druckningstillbud genom olyckshändelse	Kv	22	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	2	2	3	3	2	2	2	-
		M	82	-	1	1	2	3	2	3	1	8	4	5	2	8	14	13	8	4	2	-
W65.	Drunkning eller druckningstillbud i badkar	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-
W67.	Drunkning eller druckningstillbud i simbassäng	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W69.	Drunkning eller druckningstillbud i hav, sjö eller vattendrag	Kv	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
		M	15	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	2	2	2	1	1	-	1

178 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
W70.	Drunkning eller drunkningstillbud efter fall i hav, sjö eller vattendrag	M	10	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-
W73.	Annan specificerad drunkning eller annat specificerat drunkningstillbud	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
W74.	Drunkning eller drunkningstillbud, ospecificerat	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
W75-W84	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse	Kv	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	-	2	-	-
W75.	Kvävning, kvävningstillbud eller strypning i sängen	M	48	-	-	-	1	3	2	1	-	5	2	1	2	4	10	10	6	-	1	-
W76.	Annan strypning eller hängning genom olyckshändelse	Kv	39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	3	6	2	6	6	5
W77.	Kvävning, kvävningstillbud eller strypning i sängen	M	45	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	4	6	7	3	7	4	5	-
W78.	Annan strypning eller hängning genom olyckshändelse	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W79.	Annan strypning eller hängning genom olyckshändelse	Kv	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1
W80.	Kvävning eller kvävningstillbud av jord- eller sandmassor	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
W81.	Inhalation av maginnehåll	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
W82.	Inhalation eller nedsväljning av föda som orsakat andningshinder	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
W83.	Inhalation eller nedsväljning av andra föremål eller ämnen som orsakat andningshinder	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
W84.	Annan specificerad kvävning eller annat specificerat kvävningstillbud	Kv	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	3	-	1	1	2
W85-W99	Annan specificerad kvävning eller annat specificerat kvävningstillbud	M	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	3	4	1	3	2	2	-
W86.	Kvävning eller kvävningstillbud, ospecificerat	Kv	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	4	2
W87.	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	M	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	-	2	2	3	-
W88.	Exponering för kraftledning	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
W89.	Exponering för annan specificerad elektrisk ström	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W90.	Exponering för icke specificerad elektrisk ström	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
W91.	Exponering för av människa framställd extrem hetta	Kv	9	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
W92.	Exponering för av människa framställd extrem hetta	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	29	-	-	1	3	-	2	1	-	1	1	1	1	4	3	2	1	1	6	1
		M	50	-	-	1	-	-	1	3	1	-	4	5	8	8	4	3	5	3	2	2

181 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X62.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom förgiftning med eller exponering för narkotiska medel eller hallucinogener som ej klassificeras annorstädes	11	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-	
		15	-	-	-	-	1	3	2	1	3	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
X63.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom förgiftning med eller exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X64.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom förgiftning med eller exponeringen för andra eller icke specificerade droger, läkemedel eller biologiska substanser	68	-	-	-	1	4	2	2	2	5	7	6	11	3	7	7	5	3	3	2	
		60	-	-	-	-	1	6	4	4	8	2	8	7	6	6	8	2	4	-	-	
X65.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom förgiftning med eller exponering för alkoholer	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
X67.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom förgiftning med eller exponering för andra gaser eller ångor	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	
		34	-	-	-	1	-	2	1	3	4	6	4	2	2	3	1	3	1	1	1	
X69.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom förgiftning med eller exponering för andra eller icke specificerade kemiska ämnen eller skadliga substanser	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
X70.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom hängning, strypning eller kvävning	94	-	-	-	2	11	8	10	8	4	5	6	7	9	4	8	3	5	2	-	2
		384	-	-	-	-	20	32	28	26	24	25	27	44	39	31	24	21	12	14	13	4
X71.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom dränkning	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	3	2	2	3	-	4	2
		34	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	2	1	5	5	3	2	4	2	1
X72.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom skott från pistol eller revolver	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	4	-	1	1	1	3	3	2	1	-
X73.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom skott från gevär, hagelgevär eller tyngre skjutvapen	64	-	-	-	-	4	2	-	3	3	8	2	7	3	10	7	6	4	4	-	1
X74.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom skott från annat eller icke specificerat skjutvapen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		34	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	3	5	3	6	1	3	4	2	-	1
X76.	Avsiktligt självmordstruktiv handling med rök eller öppen eld	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		18	-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	4	2	-	2	-	-	-	2	-	-
X78.	Avsiktligt självmordstruktiv handling med skärande eller stickande föremål	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-
		25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	2	2	2	-	1	2	3	-
X80.	Avsiktlig självmordstruktiv handling genom hopp eller fall från höjd	13	-	-	-	-	4	-	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-
		46	-	-	-	-	3	4	2	4	1	6	2	7	1	-	4	2	5	-	2	3
X81.	Avsiktligt självmordstruktiv handling genom att kasta sig framför eller lägga sig framför föremål i rörelse	28	-	-	-	2	1	5	2	3	2	4	-	1	3	3	1	1	1	-	-	-
		47	-	-	-	-	7	9	3	1	6	4	5	2	5	2	2	1	1	-	-	-

182 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
X82.	Avskiktligt självdestruktiv handling med motorfordon	Kv	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	6	-	-	-	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
X83.	Avskiktligt självdestruktiv handling med andra specificerade metoder	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
X84.	Avskiktligt självdestruktiv handling med icke specificerade metoder	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
X85-Y09	Övergripp av annan person	Kv	23	1	1	1	3	1	5	2	-	1	1	1	1	3	1	-	-	1	-	-
		M	47	-	1	-	3	6	7	4	1	7	4	1	6	4	1	1	-	-	1	-
X91.	Övergripp genom hängning, strypning eller kvävning	Kv	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
X92.	Övergripp genom dränkning	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X94.	Övergripp genom skott från gevär, hagelgevär eller tyngre skjutvapen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X95.	Övergripp genom skott från annat eller icke specificerat skjutvapen	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	11	-	-	-	-	3	2	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
X99.	Övergripp med skärande eller stickande föremål	Kv	9	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
		M	19	-	-	-	2	3	4	1	-	1	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-
Y00.	Övergripp med trubbigt föremål	Kv	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Y04.	Övergripp genom obehäpnat våld	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y07.9	Andra misshandelssyndrom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y08.	Övergripp med andra specificerade metoder	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
		M	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Y09.	Övergripp med icke specificerade metoder	Kv	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
		M	8	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Kv	107	2	-	1	4	5	6	2	6	8	11	11	13	14	8	11	-	2	2	1
		M	199	-	-	2	4	22	18	14	12	20	22	22	13	21	13	3	3	3	5	2
Y10.	Förgiftning med eller exponering för smärtsällande läkemedel av icke opiakarakter, febernedsättande medel eller medel mot reumatism, med oklar avsikt	Kv	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
		M	5	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Y11.	Förgiftning med eller exponering för antiepileptika, lugnande läkemedel eller sömnmedel, medel mot parkinsonism samt psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	Kv	36	-	-	-	-	1	3	-	2	2	7	2	5	3	5	4	-	-	2	-
		M																				
			30	-	-	-	-	3	2	1	3	2	4	4	3	4	2	-	-	1	1	-

183 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y12.	Förgiftning med eller exponering för narkotiska medel eller hallucinogener som ej klassificeras annorstädes, med oklar avsikt	Kv	12	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-
		M	28	-	-	-	-	4	11	3	-	2	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Y13.	Förgiftning med eller exponering för andra läkemedel som påverkar det autonoma nervsystemet, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Y14.	Förgiftning med eller exponering för andra eller icke specificerade droger, läkemedel eller biologiska substanser, med oklar avsikt	Kv	21	1	-	-	1	-	1	-	3	1	1	6	2	3	1	1	-	-	-	-
		M	30	-	-	-	-	4	2	5	2	5	4	5	-	3	-	-	-	-	-	-
Y15.	Förgiftning med eller exponering för alkoholer, med oklar avsikt	Kv	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	2	-	-	-	-	-	-
Y19.	Förgiftning med eller exponering för andra eller icke specificerade kemiska ämnen eller skadliga substanser, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y20.	Hängning, strypning eller kvävning, med oklar avsikt	Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	9	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Y21.	Drunkning eller dränkning, med oklar avsikt	Kv	9	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	3	-	-	1	-	1	-	-
		M	30	-	-	-	1	3	1	1	1	2	1	5	1	5	2	2	2	1	2	-
Y22.	Skott från pistol eller revolver, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y23.	Skott från gevär, haglegevär eller tyngre skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y24.	Skott från annat eller icke specificerat skjutvapen, med oklar avsikt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y26.	Exponering för rök eller öppen eld, med oklar avsikt	Kv	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		M	12	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	1	-	2	2	1	-	-	-	-
Y28.	Skadehändelse med skärande eller stickande föremål, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Y30.	Fall, hopp eller knuff från höjd, med oklar avsikt	Kv	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	13	-	-	-	-	2	-	1	1	3	-	-	2	-	-	-	-	1	2	1
Y31.	Fallit eller hoppat, sprungit eller lagt sig framför föremål i rörelse, med oklar avsikt	Kv	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	9	-	-	-	1	3	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Y32.	Skadehändelse med motorfordon, med oklar avsikt	Kv	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	10	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	3	-	2	2	-	-	-	-	-
Y33.	Andra specificerade skadehändelser, med oklar avsikt	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1
		M	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-

186 Tabell 4A: Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
Y88.3	Sena effekter av kirurgisk eller medicinsk behandling som yttre orsak	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

189 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S15.9	Skada på icke specificerat blodkärl i halsregionen	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
S19.7	Multipla halsskador	M 5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kv 7	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
S19.9	Skada på halsen, ospecificerad	M 13	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S20-S29	Skador i bröstregionen	Kv 58	-	-	-	-	2	-	1	2	-	4	2	2	1	6	3	1	6	8	11	9
		M 168	-	-	-	1	3	9	8	8	5	12	6	14	20	11	9	9	10	15	18	10
S20.2	Kontusion på bröstkorgen	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S20.4	Andra yttiga skador på bröstkorgens bakre vägg	Kv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S21.9	Sårskada i bröstregion med icke specificerad lokalisation	Kv 5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
S22.00	Fraktur på bröstkota, slutan	M 15	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S22.20	Fraktur på sternum, slutan	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S22.30	Fraktur på revben, slutan	Kv 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2
S22.40	Multipla frakturer på revben, slutan	M 10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	4
		Kv 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	2
S22.50	Instabil bröstkorg orsakad av trauma, slutan	M 24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	2	1	2	4	4	2
		Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
S22.80	Fraktur på andra specificerade ben i bröstkorgen, slutan	M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	3	1	-	1	-
		Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S24.1	Andra och icke specificerade skador på torakala delen av ryggmärgen	Kv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S25.0	Skada på brösttaorta	Kv 4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
S25.1	Skada på arteria anonyma eller arteria subclavia	M 11	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-
		Kv	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S25.7	Skada på multipla blodkärl i bröstkorgen	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S26.00	Skada på hjärtat med hemoperikardium, utan öppet sår in i bröst hål an	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S26.80	Andra specificerade skador på hjärtat, utan öppet sår in i bröst hål an	Kv 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S26.90	Skada på hjärtat, ospecificerad, utan öppet sår in i bröst hål an	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

190 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
S26.91	Skada på hjärtat, ospecificerad, med öppet sår in i brösthålan	M	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
S27.00	Traumatisk pneumotorax, utan öppet sår in i brösthålan	Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
S27.10	Traumatisk hemotorax, utan öppet sår in i brösthålan	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
S27.30	Andra skador på lunga, utan öppet sår in i brösthålan	M	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S27.60	Skada på pleuran, utan öppet sår in i brösthålan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S27.70	Multipla skador på intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan	Kv	9	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	2	-	1	-
		M	38	-	-	-	1	-	4	4	1	-	6	2	6	2	4	2	-	1	1	3
S27.80	Skada på andra specificerade intratorakala organ, utan öppet sår in i brösthålan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S27.90	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, utan öppet sår in i brösthålan	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S27.91	Skada på icke specificerat intratorakalt organ, med öppet sår in i brösthålan	M	20	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	3	3	1	-	1	2	3	1	1
S28.0	Krossad bröstkorg	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S29.7	Multipla skador i bröstkorgen	Kv	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-
		M	15	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	1	-	2	-	3	-	2	2
S29.9	Icke specificerad skada i bröstkorgen	M	5	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
S30-S39	Skador i buken, nedre delen av ryggen, ländkotpelaren och bäckenet	Kv	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	8	14	23
		M	49	-	-	-	-	1	1	2	-	1	5	1	4	-	1	2	2	1	7	9
S31.8	Sårskada på andra och icke specificerade delar av buken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S32.00	Fraktur på ländkota, slutet	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
S32.40	Fraktur på acetabulum, slutet	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
S32.50	Fraktur på os pubis, slutet	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
		Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
S32.70	Multipla frakturer på ländkotpelaren och bäckenet, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
S32.80	Fraktur på andra och icke specificerade delar av ländkotpelaren och bäckenet, slutet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		Kv	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11	20
		M	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	6	10

193 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-30
S72.90	Fraktur på icke specificerad del av femur, sluten	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	15	90-
		44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	6	10	15	7	
S73.0	Luxation i höft	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
S73.1	Distorsion i höft	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S79.7	Multipla skador på höft och lår	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S79.8	Andra specificerade skador på höft och lår	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
S79.9	Icke specificerad skada på höft och lår	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
S80-S89	Skador på knä och underben	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	2	1	3	8
		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	-	1	-	1
S81.9	Sårskada på underben med icke specificerad lokalisation	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S82.00	Fraktur på patella, sluten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S82.10	Fraktur på övre delen av tibia, sluten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S82.20	Fraktur på tibiaskäftet, sluten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S82.21	Fraktur på tibiaskäftet, öppen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S82.40	Fraktur på fibula enbart, sluten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S82.80	Frakturer på andra specificerade delar av underben, sluten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
S82.81	Frakturer på andra specificerade delar av underben, öppen														1							
S82.90	Underbensfraktur med icke specificerad lokalisation, sluten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	
		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	1
S85.8	Skada på andra specificerade blodkärl på underbensnivå																					
S89.7	Multipla skador på underben	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
S90-S99	Skador på fotled och fot	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
S91.3	Sårskada på andra delar av fot	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T00-T07	Skador som engagerar flera kroppsregioner	127	1	-	-	1	9	5	5	4	5	8	2	5	2	8	3	7	13	11	19	19
		239	-	-	-	-	18	27	11	16	18	13	20	22	13	13	12	10	14	11	13	8
T01.0	Sårskador som engagerar huvudet jämte halsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
T01.6	Sårskador som engagerar flera regioner av övre extremitet jämte nedre extremitet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

195 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T06.5	Skador på bröstorgans organ jämte skador på buk- och bäckenorgan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T06.8	Andra specificerade skador som engagerar flera kroppsregioner	45	1	-	-	-	6	1	2	-	1	1	1	-	-	2	-	3	9	5	4	9
T07.	Icke specificerade multipla skador	100	-	-	-	-	5	11	6	9	7	4	8	9	4	8	4	4	5	6	6	4
		47	-	-	-	1	3	3	3	4	4	6	1	4	2	6	1	2	2	2	2	1
		97	-	-	-	-	11	15	5	4	9	7	12	8	7	5	3	2	3	3	1	2
T08-T14	Skador på icke specificerad del av bålen, extremitet eller annan kroppsregion	25	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	8	9
		35	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	4	1	5	4	6
T08.0	Fraktur på ryggraden på icke specificerad nivå	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
		5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1
T09.3	Skada på ryggmärgen, nivå ospecificerad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T10.0	Fraktur på övre extremitet på icke specificerad nivå	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T11.1	Sårskada på övre extremitet, nivå ospecificerad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T12.0	T120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T14.1	Sårskada på icke specificerad kroppsregion	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T14.20	Fraktur i icke specificerad kroppsregion, slut	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1
T14.5	Skada på blodkärl i icke specificerad kroppsregion	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
T14.6	Skada på muskler och senor i icke specificerad kroppsregion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T14.8	Andra skador på icke specificerad kroppsregion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T14.9	Skada, ospecificerad	16	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	4	6
		22	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	2	2	-	3	-	3	1	4
T15-T19	Effekter av främmande kropp som trängt in genom naturlig öppning	34	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	5	1	4	6	5
		43	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	4	6	7	1	7	4	6
T17.0	Främmande kropp i bihåla	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T17.2	Främmande kropp i svalget	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1
		9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-
T17.3	Främmande kropp i larynx	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T17.4	Främmande kropp i trakea	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

196 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T17.8	Främmande kropp i andra och multipla delar av andningsvägarna	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
T17.9	Främmande kropp i andningsvägarna med icke specificerad lokalisation	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	1	4	5	3
		28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	4	-	5	4	4	5	-
T18.1	Främmande kropp i esofagus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T20-T25	Brännskador och frätskador på yttre kroppsyta med specificerad lokalisation	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T24.0	Brännskada av icke specificerad grad på höft och nedre extremitet utom fotled och fot	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T29-T32	Brännskador och frätskador på multipla och icke specificerade kroppsregioner	16	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	3	1
		32	-	-	-	1	1	2	1	-	2	1	5	2	2	3	1	2	1	3	2	3
T29.0	Brännskador på flera kroppsregioner av icke specificerad grad	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T29.2	Brännskador på flera kroppsregioner utan uppgift om skador av högre grad än andra graden	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T30.0	Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad	15	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	2	1
		28	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	4	2	2	3	1	2	-	3	1	3
T31.1	Brännskador som engagerar 10 - 19 procent av kroppsytan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
T31.6	Brännskador som engagerar 60 - 69 procent av kroppsytan	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T33-T35	Köldskada	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T34.8	Köldskada med vävnadsnekros på fotled och fot	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
T36-T50	Förgifning av droger, läkemedel och biologiska substanser	267	1	-	-	-	7	11	20	12	15	23	28	31	31	28	18	16	7	6	10	3
		409	-	-	-	-	6	41	55	51	33	47	31	35	38	29	19	9	6	3	5	1
T36.0	Penicilliner	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T38.3	Insulin och perorala hypoglykemiska läkemedel	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T38.7	Androgener och anabola steroider	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T39.0	Salicylater	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

197 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T39.1	Anilider	Kv 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
T39.3	Andra antiinflammatoriska och antireumatiska läkemedel som ej är av steroidtyp	Kv 19	-	-	-	1	1	1	2	1	3	2	1	1	2	1	1	1	-	-	1	1
		M 27	-	-	-	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	1	3	-	1	-	-	-
T39.8	Andra analgetika av icke opiatkaraktär och febernedsättande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.1	Heroin	Kv 6	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 43	-	-	-	-	6	6	9	5	8	3	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.2	Andra opiater	Kv 35	1	-	-	-	1	2	2	2	2	2	6	5	3	3	3	2	1	-	-	-
		M 71	-	-	-	-	7	9	10	8	7	9	3	6	5	3	2	2	-	-	-	-
T40.3	Metadon	Kv 8	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M 24	-	-	-	-	3	6	6	3	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
T40.4	Andra syntetiska narkotiska substanser	Kv 25	-	-	-	-	1	2	2	2	3	1	4	3	3	2	2	-	-	-	-	-
		M 54	-	-	-	2	9	14	9	1	5	3	3	5	1	1	1	-	-	-	1	1
T40.5	Kokain	M 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T40.6	Andra och icke specificerade narkotiska medel	M 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T41.2	Andra och icke specificerade allmänanestetika	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T42.1	Karbamazepin	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
T42.3	Barbiturater	Kv 4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1
T42.4	Bensodiazepiner	Kv 13	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	-	1	1
		M 16	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3	1	1	1	1	-	2	-	2	2	-
T42.6	Andra antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel	Kv 22	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	2	-	4	3	2	1	2	1	-	-
		M 19	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	1	2	3	4	1	1	-	-	-
T42.7	Antiepileptika, lugnande medel och sömnmedel, ospecificerade	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T42.8	Läkemedel mot parkinsonism och andra centralt verkande hämmare av muskeltonus	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T43.0	Tricykliska och tetracykliska antidepressiva läkemedel	Kv 27	-	-	-	1	1	2	1	3	3	3	2	5	3	1	-	1	-	1	-	-
		M 20	-	-	-	-	-	3	1	3	2	2	-	3	3	1	1	1	-	-	1	-
T43.2	Andra och icke specificerade antidepressiva läkemedel	Kv 38	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	4	7	6	1	2	1	2	1	-	2
		M 31	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	7	8	3	1	2	-	-	-	-	-

198 Tabell 4B. Döda 20087 i skador och förgiftningar enligt ICD:s detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Tot	Ålder																			
			0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90-
T43.3	Antipsykotiskt och neuroleptiskt verkande läkemedel av fentiazintyp	Kv 9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
		M 24	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	5	4	5	2	-	-	-	-	-	-
T43.5	Andra och icke specificerade antipsykotiska och neuroleptiska läkemedel	Kv 5	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T43.6	Psykostimulantia med missbruksrisk	Kv 6	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M 19	-	-	-	-	-	3	5	1	2	4	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-
T43.8	Andra psykotropa läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M 6	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T44.0	Acetylkolinesterashämmare	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
T44.7	Beta-receptorblockerande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	Kv 4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T45.0	Antiallergiska och antiemetiska läkemedel	Kv 19	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	1	3	2	3	1	-	-	2	-	-
		M 18	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	-	2	-	-	-
T45.5	Antikoagulantia	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
T46.0	Hjärtstimulerande glykosider och läkemedel med liknande verkan	Kv 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
		M 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
T46.2	Andra antiarytmika som ej klassificeras annorstädes	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
T46.5	Andra läkemedel mot hypertoni som ej klassificeras annorstädes	Kv 1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T48.3	Hostdämpande läkemedel	M 3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T50.6	Antidoter och chelatbildande läkemedel som ej klassificeras annorstädes	M 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
T50.9	Andra och icke specificerade droger, läkemedel och biologiska substanser	Kv 3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		M 8	-	-	-	-	-	3	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxisk effekt av substanser med i huvudsak icke-medicinsk användning	Kv 63	-	-	1	3	-	1	3	1	1	4	5	8	10	13	4	3	2	1	3	-
		M 188	-	-	1	1	2	3	3	6	8	15	23	24	25	32	20	9	10	3	3	-
T51.0	Etanol	Kv 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	7	8	2	1	-	-	-	-
		M 76	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	9	10	11	18	10	5	1	1	-	-
T51.1	Metanol	M 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
T51.2	2-propanol	Kv 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		M 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
T51.9	Alkohol, ospecificerad	Kv 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		M 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	-	1	1	-	-	-

201 Tabell 5. Döda under första levnadsåret 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Ålder i dagar														Ålder i månader										
			Samtliga			0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A00 - B99	KAPITEL 1. VISSA INFEKTIONS- OCH PARASITSJUKDOMAR	Kv	7	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
		M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
A08.3	Enterit orsakad av annat specificerat virus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Kv	7	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-		
		M	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A37.9	Kikhosta, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
A40.1	Septikemi orsakad av streptokocker grupp B	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A40.9	Streptokockseptikemi, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
A41.0	Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A41.5	Septikemi orsakad av andra gramnegativa organismer	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
A41.9	Septikemi, ospecificerad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C00 - D48	KAPITEL 2. TUMÖRER	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
C64.	Malign tumör i njure med undantag för njurbäcken	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D50 - D89	KAPITEL 3. SJUKDOMAR I BLOD OCH BLODBILDANDE ORGAN SAMT VISSA RUBBNINGAR I IMMUNSYSTEMET	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
D89.9	Sjukdom som engagerar immunsystemet, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E00 - E90	KAPITEL 4. ENDOKRINA SJUKDOMAR, NUTRITIONSRUBBNINGAR OCH ÄMNESOMSÄTTNINGSSJUKDOMAR	Kv	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1		
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Kv	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	7	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1		
E71.3	Rubbningar i fettsyraomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
E74.8	Andra specificerade rubbningar i kolhydratomsättningen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
E83.1	Rubbningar i järnomsättningen	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E87.2	Acidos	M	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E88.8	Andra specificerade ämnesomsättningssjukdomar	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E88.9	Ämnesomsättningssjukdom, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-		
G00 - G99	KAPITEL 6. SJUKDOMAR I NERVSYSTEMET	Kv	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-		

202 Tabell 5. Döda under första levnadsåret 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak	Samtliga	Ålder i dagar														Ålder i månader										
			0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G12.0	Infantil spinal muskelfatrofi, typ I	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
G40.4	Annan generaliserad epilepsi och andra epileptiska syndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler	Kv	3	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-				
G70.2	Medfödd och utvecklingsrelaterad myasteni	Kv	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G71.1	Myotona sjukdomar	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G71.2	Medfödda myopatier	Kv	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
G71.3	Mitokondriell myopati som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-				
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
G93.1	Anoxisk hjärnskada som ej klassificeras annorstädes	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I00 - I99	KAPITEL 9. CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR	Kv	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I42.2	Annan hypertrofisk kardiomyopati	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-				
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I60.8	Annan subaraknoidalblödning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
I60.9	Subaraknoidalblödning, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-				
J00 - J99	KAPITEL 10. ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR	Kv	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1				
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-				
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Kv	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				
		M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-				
J12.9	Viruspneumoni, ospecificerad	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-				

206 Tabell 5. Döda under första levnadsåret 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Ålder i dagar													Ålder i månader										
			Samtliga			0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P83.2	Hydrops fetalis som ej beror på hemolytisk sjukdom	Kv	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatala perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P96.9	Ikke specificerat tillstånd under den perinatala perioden	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q00 - Q99	KAPITEL 17. MEDFÖDDA MISSBILDNINGAR, DEFORMITETER OCH KROMOSOMAVVIKELSER	Kv	35	8	1	2	1	1	-	-	3	3	3	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	-	-	
		M	37	11	-	1	1	1	-	-	3	4	3	1	1	3	2	2	1	1	1	1	-	1	-	
Q00-Q07	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Kv	8	2	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
		M	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Q01.2	Occipitalt encefalocele	Kv	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q02.	Mikrocefali (liten hjärna)	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q04.2	Holoprosencefali	Kv	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Q04.3	Andra missbildningar i form av reducerad hjärnvävnad	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q04.9	Medfödd missbildning av hjärnan, ospecificerad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q05.4	Ikke specificerad spina bifida med hydrocefalus	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q20-Q28	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Kv	10	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	-	1	-	1	-	1	-	
		M	13	2	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
Q21.0	Kammarseptumdefekt	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q21.1	Förmaksseptumdefekt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q21.2	Atrieventrikulär septumdefekt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Q22.4	Medfödd trikuspidalisstenos	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Q23.3	Medfödd mitralisinsufficiens	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Q23.4	Hypoplastiskt vänsterkammersyndrom	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q23.8	Andra specificerade medfödda missbildningar av aortaklaff och mitralisklaff	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q24.0	Dextrokardi	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q24.9	Medfödd hjärtmissbildning, ospecificerad	Kv	6	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	
		M	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q25.0	Öppetstående ductus arteriosus	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q25.5	Atresi av lungartären	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	

209 Tabell 5. Döda under första levnadsåret 2008 efter underliggande dödsorsak enligt ICDs detaljlista, kön och ålder. Antal.

ICD-10	Dödsorsak		Ålder i dagar														Ålder i månader										
			Samtliga			0	1	2	3	4	5	6	7-13	14-20	21-29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
T30.0	Brännskada på icke specificerad kroppsregion av icke specificerad grad	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
T36-T50	Förgiftning av droger, läkemedel och biologiska substanser	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
T40.2	Andra opiater	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
T66-T78	Andra och icke specificerade effekter av yttre orsaker	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
T71.	Kvävning	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
V01 - Y98	KAPITEL 20. YTTRE ORSAKER TILL SJUKDOM OCH DÖD	Kv	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-		
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	M	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
V48.6	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka, ej kollision	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
W75-W84	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
W75.	Kvävning, kvävningstillbud eller strypning i sängen	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
W79.	Inhalation eller nedsväljning av föda som orsakat andningshinder	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X59.9	Exponering för icke specificerad faktor	M	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
X85-Y09	Övergripp av annan person	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Y07.9	Andra misshandelssyndrom	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Kv	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-		
Y14.	Förgiftning med eller exponering för andra eller icke specificerade droger, läkemedel eller biologiska substanser, med oklar avsikt	Kv																									
Y20.	Hängning, strypning eller kvävning, med oklar avsikt	Kv	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-		

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	Antal	168	-	-	1	4	8	50	105
		Kvot	1.9	-	-	1.0	2.0	2.0	2.5	1.8
A15-A19	Tuberkulos	Antal	21	-	-	1	2	1	3	14
		Kvot	1.8	-	-	-	2.0	1.0	1.5	1.8
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	1583	11	4	31	176	207	536	618
		Kvot	3.5	1.6	-	5.2	5.7	4.2	3.3	3.1
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	8	-	-	1	4	1	2	-
		Kvot	1.3	-	-	1.0	2.0	1.0	1.0	-
A90-A99	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	41	-	1	-	1	1	12	26
		Kvot	3.4	-	-	-	-	-	4.0	2.9
B15-B19	Virushepatit	Antal	64	-	-	2	37	14	8	3
		Kvot	2.8	-	-	1.0	2.8	3.5	2.7	3.0
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Antal	11	-	-	4	5	2	-	-
		Kvot	2.2	-	-	2.0	2.5	2.0	-	-
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	54	1	-	1	4	7	7	34
		Kvot	2.0	-	-	-	-	3.5	1.2	1.8
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	59	-	1	3	8	15	23	9
		Kvot	8.4	-	-	1.5	-	-	7.7	4.5
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	12	-	-	1	3	4	4	-
		Kvot	6.0	-	-	-	3.0	4.0	-	-
B65-B83	Masksjukdomar	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	110	-	-	-	1	7	57	45
		Kvot	2.4	-	-	-	-	1.8	2.1	3.0
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	640	-	-	4	32	55	197	352
		Kvot	3.1	-	-	-	16.0	6.1	3.5	2.6
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	149	-	-	3	34	40	43	29
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.2	1.3	1.4	1.7
C15-C26	Maligna tumörer i matsmältningsorganen	Antal	3704	-	3	48	568	804	1245	1036
		Kvot	1.1	-	3.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3
C30-C39	Maligna tumörer i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	1847	-	-	22	491	537	569	228
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	25	-	1	7	3	-	7	7
		Kvot	1.4	-	1.0	1.2	1.0	-	1.8	1.8
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	295	-	-	22	47	52	68	106
		Kvot	1.4	-	-	1.2	1.1	1.1	1.2	2.0
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad	Antal	137	-	1	12	26	44	28	26
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	2106	-	-	65	494	387	529	631
		Kvot	1.4	-	-	1.1	1.1	1.2	1.5	1.9
C51-C58	Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen	Antal	1474	-	1	39	305	328	463	338
		Kvot	1.2	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.5
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	601	-	-	4	79	130	193	195
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	320	-	7	37	117	83	48	28
		Kvot	1.1	-	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3
C73-C75	Maligna tumörer i tyreidea och andra endokrina körtlar	Antal	71	-	-	-	13	14	23	21
		Kvot	1.3	-	-	-	1.2	1.2	1.4	1.3
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer	Antal	6968	-	1	220	1594	1721	2064	1368
		Kvot	11.5	-	-	55.0	35.4	19.8	10.0	5.2
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1156	-	8	21	137	204	400	386
		Kvot	1.4	-	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.5
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	0.0	-	-	-	-	-	0.1	-
D00-D09	Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel)	Antal	4	-	-	-	-	1	-	3
		Kvot	4.0	-	-	-	-	-	-	3.0
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	155	-	1	1	14	25	43	71
		Kvot	2.5	-	1.0	-	1.8	2.3	2.3	3.2
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	760	-	1	5	26	65	251	412
		Kvot	2.0	-	-	1.7	2.9	2.3	2.1	1.8
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	117	-	-	-	2	5	28	82
		Kvot	6.2	-	-	-	-	5.0	9.3	5.5
D55-D59	Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)	Antal	27	-	-	-	-	2	16	9
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	8.0	1.3
D60-D64	Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier	Antal	879	-	-	4	21	45	205	604
		Kvot	7.2	-	-	4.0	10.5	11.3	7.9	6.8
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd	Antal	103	-	-	3	23	23	24	30
		Kvot	7.9	-	-	-	-	23.0	8.0	3.3
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	124	-	-	1	18	24	46	35
		Kvot	7.3	-	-	-	6.0	24.0	5.8	7.0
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	100	1	2	4	10	20	41	22
		Kvot	4.5	1.0	-	4.0	10.0	10.0	4.1	3.1
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	640	-	-	2	17	31	170	420
		Kvot	14.9	-	-	-	-	10.3	13.1	15.6
E10-E14	Diabetes (sockersjuka)	Antal	4488	-	-	26	224	465	1534	2239
		Kvot	4.6	-	-	2.2	3.6	4.3	4.9	4.6
E15-E16	Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	Antal	11	-	-	-	2	1	4	4
		Kvot	11.0	-	-	-	2.0	-	-	-
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	116	-	-	4	11	15	35	51
		Kvot	10.5	-	-	-	11.0	15.0	17.5	7.3
E40-E46	Näringsbrist	Antal	172	-	1	2	10	17	45	97
		Kvot	4.6	-	-	1.0	10.0	5.7	7.5	3.9
E50-E64	Andra näringsbriststillstånd	Antal	45	-	-	-	2	-	14	29
		Kvot	9.0	-	-	-	-	-	7.0	9.7
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	188	-	-	12	57	46	54	19
		Kvot	4.8	-	-	2.0	5.7	5.8	5.4	3.8
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	867	7	7	9	76	124	280	364
		Kvot	5.1	2.3	2.3	1.8	6.9	5.4	6.8	4.4
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	6619	-	-	-	25	192	1699	4703
		Kvot	2.1	-	-	-	2.8	3.0	2.3	2.0

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
F10-F19	Psyksiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	527	-	-	42	211	123	108	43
		Kvot	9.1	-	-	14.0	5.9	13.7	12.0	43.0
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	168	-	-	1	26	37	49	55
		Kvot	10.5	-	-	1.0	-	37.0	8.2	6.9
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	416	-	1	5	18	22	126	244
		Kvot	7.4	-	-	-	18.0	11.0	7.4	6.8
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	70	-	-	-	5	8	21	36
		Kvot	7.8	-	-	-	5.0	-	10.5	6.0
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	31	-	-	1	3	2	8	17
		Kvot	3.4	-	-	-	1.5	2.0	4.0	4.3
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	58	-	-	9	20	10	15	4
		Kvot	9.7	-	-	-	10.0	10.0	7.5	4.0
F80-F89	Störningar av psykisk utveckling	Antal	8	-	-	2	3	1	-	2
		Kvot	4.0	-	-	2.0	3.0	-	-	-
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	41	-	-	-	4	7	13	17
		Kvot	13.7	-	-	-	-	-	13.0	8.5
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	49	-	3	10	17	7	7	5
		Kvot	2.1	-	3.0	2.5	1.7	1.4	7.0	2.5
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	197	-	-	4	46	68	52	27
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.1	1.1	1.4	1.2
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	588	-	-	2	7	62	252	265
		Kvot	2.3	-	-	1.0	1.8	1.9	2.2	2.7
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	1872	-	-	2	21	146	634	1069
		Kvot	1.6	-	-	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	136	-	-	3	39	38	44	12
		Kvot	1.7	-	-	1.0	1.4	2.2	1.7	1.5
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	653	1	3	17	66	74	153	339
		Kvot	14.8	1.0	-	3.4	4.4	18.5	25.5	26.1
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	7	-	-	-	-	1	1	5
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
G60-G64	Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	59	1	-	1	5	9	19	24
		Kvot	7.4	-	-	-	5.0	-	3.8	12.0
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler	Antal	56	3	2	3	11	9	10	18
		Kvot	1.9	1.0	1.0	1.5	1.8	1.8	2.0	3.0
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	369	-	8	9	17	33	104	198
		Kvot	21.7	-	2.0	1.5	8.5	33.0	26.0	-
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	544	3	7	43	132	109	134	116
		Kvot	11.8	-	7.0	10.8	13.2	12.1	10.3	12.9
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	3	-	-	-	-	1	1	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H15-H22	Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen	Antal	5	-	-	-	-	-	1	4
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	23	-	-	-	2	1	4	16
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	20	-	-	-	-	3	1	16
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H40-H42	Glaukom (grön starr)	Antal	46	-	-	-	-	-	8	38
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H43-H45	Sjukdomar i glaskroppen och ögongloben	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H49-H52	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion	Antal	2	-	-	1	-	1	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	39	-	1	1	2	-	3	32
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H55-H59	Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	15	-	-	-	-	1	3	11
		Kvot	15.0	-	-	-	-	-	-	11.0
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	22	-	1	1	-	1	1	18
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I02	Akut reumatisk feber	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	142	-	-	-	7	16	55	64
		Kvot	1.5	-	-	-	2.3	1.3	2.0	1.3
I10-I15	Hypertonisjukdomar (högt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar)	Antal	5576	-	-	7	157	378	1623	3411
		Kvot	6.1	-	-	3.5	12.1	11.5	7.6	5.2
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)	Antal	12878	-	2	24	609	1089	3732	7422
		Kvot	1.7	-	2.0	2.2	1.9	1.8	1.8	1.6
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1230	1	-	26	161	186	417	439
		Kvot	5.0	-	-	5.2	5.2	6.6	5.2	4.3
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	23337	14	13	87	732	1361	6052	15078
		Kvot	4.9	14.0	13.0	7.3	8.1	9.4	6.1	4.3
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	9234	1	3	41	320	632	2687	5550
		Kvot	1.9	1.0	3.0	2.3	2.0	2.0	1.9	1.8
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer	Antal	5803	-	-	10	230	501	1716	3346
		Kvot	5.3	-	-	3.3	5.9	4.8	5.9	5.1
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	537	-	-	6	59	66	153	253
		Kvot	6.2	-	-	6.0	11.8	4.4	6.7	6.0
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	1028	-	-	4	43	89	314	578
		Kvot	57.1	-	-	-	-	-	62.8	44.5
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	85	-	2	-	3	4	19	57
		Kvot	5.7	-	-	-	-	4.0	4.8	5.7
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	4811	4	13	36	249	401	1280	2828
		Kvot	4.0	1.3	3.3	5.1	10.0	16.7	5.3	3.2
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	172	-	1	2	10	22	45	92
		Kvot	4.6	-	-	-	10.0	11.0	4.1	4.0
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	62	-	-	1	7	8	16	30
		Kvot	20.7	-	-	-	7.0	-	-	15.0
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	3748	-	1	8	279	651	1439	1370
		Kvot	2.6	-	-	2.7	2.4	2.3	2.5	3.0

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	299	-	3	9	29	26	111	121
		Kvot	5.6	-	-	-	5.8	4.3	6.9	4.7
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad)	Antal	1281	-	1	9	116	145	423	587
		Kvot	8.4	-	-	9.0	12.9	5.4	7.3	10.1
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	41	1	-	2	7	13	11	7
		Kvot	4.1	-	-	1.0	7.0	13.0	3.7	2.3
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	203	1	1	8	35	34	59	65
		Kvot	18.5	-	-	-	17.5	11.3	59.0	13.0
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	1068	6	9	12	92	177	338	434
		Kvot	23.2	-	-	-	46.0	59.0	22.5	16.7
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	38	-	-	-	2	4	9	23
		Kvot	3.8	-	-	-	-	-	9.0	2.6
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	657	-	1	3	63	64	201	325
		Kvot	2.7	-	-	-	2.5	2.6	2.8	2.7
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	23	-	1	-	-	2	8	12
		Kvot	2.6	-	-	-	-	1.0	2.0	4.0
K40-K46	Bräck	Antal	97	-	-	-	2	5	35	55
		Kvot	2.1	-	-	-	2.0	5.0	1.6	2.4
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	358	-	1	4	17	26	113	197
		Kvot	2.6	-	1.0	-	2.1	3.7	3.5	2.2
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	1342	2	1	10	117	176	471	565
		Kvot	3.0	2.0	1.0	10.0	4.3	4.2	3.0	2.5
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	276	-	-	4	34	43	88	107
		Kvot	8.1	-	-	-	-	7.2	6.8	7.1
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	888	-	-	34	335	183	221	115
		Kvot	3.5	-	-	3.1	3.0	4.3	4.0	4.0
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	560	-	1	10	51	59	143	296
		Kvot	2.6	-	-	2.5	2.8	2.7	2.9	2.4
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	668	-	1	1	40	56	211	359
		Kvot	3.8	-	-	-	13.3	3.7	5.0	3.1
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	74	-	-	1	6	4	26	37
		Kvot	5.3	-	-	-	-	-	26.0	2.8
L10-L14	Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor)	Antal	45	-	-	-	-	1	8	36
		Kvot	5.0	-	-	-	-	-	8.0	4.5
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	6	-	-	-	-	-	2	4
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Antal	29	-	-	-	1	3	16	9
		Kvot	5.8	-	-	-	-	-	5.3	4.5
L50-L54	Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad)	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L55-L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L60-L75	Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	506	-	-	3	19	34	125	325
		Kvot	7.7	-	-	3.0	19.0	8.5	8.3	7.2

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	23	-	-	-	1	1	8	13
		Kvot	1.9	-	-	-	-	-	2.0	1.6
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	577	-	-	1	36	62	239	239
		Kvot	4.6	-	-	1.0	3.0	4.1	4.9	5.0
M15-M19	Artros	Antal	127	-	-	-	-	6	29	92
		Kvot	9.1	-	-	-	-	6.0	3.2	23.0
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	148	-	-	-	3	8	39	98
		Kvot	74.0	-	-	-	-	-	39.0	98.0
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	469	-	-	10	29	59	144	227
		Kvot	5.9	-	-	2.5	2.1	3.5	6.0	11.4
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	61	-	-	4	3	4	21	29
		Kvot	3.8	-	-	4.0	3.0	4.0	4.2	3.6
M45-M49	Spondylopatier	Antal	146	-	-	-	4	9	48	85
		Kvot	13.3	-	-	-	-	9.0	24.0	10.6
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	51	-	-	-	4	5	12	30
		Kvot	25.5	-	-	-	-	5.0	-	30.0
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	36	-	-	2	4	4	19	7
		Kvot	12.0	-	-	-	4.0	-	9.5	-
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	94	-	-	-	7	5	34	48
		Kvot	8.5	-	-	-	7.0	5.0	6.8	12.0
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	461	-	-	-	18	32	121	290
		Kvot	9.2	-	-	-	18.0	8.0	15.1	7.8
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	38	-	-	-	3	4	8	23
		Kvot	5.4	-	-	-	-	-	2.0	7.7
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	6	-	-	1	1	-	2	2
		Kvot	6.0	-	-	-	-	-	2.0	-
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	42	1	-	2	5	8	19	7
		Kvot	2.5	-	-	2.0	5.0	2.0	3.8	1.4
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	227	-	-	4	13	21	65	124
		Kvot	3.8	-	-	4.0	1.9	5.3	3.6	4.1
N17-N19	Njursvikt	Antal	2455	-	1	13	142	249	825	1225
		Kvot	8.2	-	-	13.0	10.1	7.1	8.5	8.0
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	24	-	-	1	1	1	12	9
		Kvot	2.4	-	-	1.0	1.0	-	2.0	4.5
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	87	-	-	6	20	15	28	18
		Kvot	21.8	-	-	6.0	10.0	-	-	18.0
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	847	-	-	2	14	45	256	530
		Kvot	5.3	-	-	-	-	9.0	6.0	4.8
N60-N64	Sjukdomar i bröstkörtel	Antal	6	-	-	-	1	-	1	4
		Kvot	6.0	-	-	-	-	-	-	4.0
N70-N77	Inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen	Antal	19	-	-	-	2	3	8	6
		Kvot	3.8	-	-	-	-	1.5	4.0	6.0
N80-N98	Icke inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga könsorganen	Antal	87	-	-	-	4	9	28	46
		Kvot	7.3	-	-	-	-	9.0	5.6	7.7

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	24	-	-	-	3	2	4	15
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
O20-O29	Andra sjukdomar hos den blivande modern i huvudsak sammanhängande med graviditeten	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
O30-O48	Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
O60-O75	Komplikationer vid värkarbete och förlossning	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
O85-O92	Komplikationer huvudsakligen sammanhängande med barnsängstiden	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
O95-O99	Andra obstetriska tillstånd som ej klassificeras annorstädes	Antal	5	-	-	4	1	-	-	-
		Kvot	1.7	-	-	2.0	1.0	-	-	-
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Antal	16	16	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt	Antal	41	40	1	-	-	-	-	-
		Kvot	41.0	40.0	-	-	-	-	-	-
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	12	9	-	1	2	-	-	-
		Kvot	2.0	2.3	-	1.0	2.0	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	114	109	4	-	1	-	-	-
		Kvot	6.7	7.3	2.0	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	13	13	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.9	1.9	-	-	-	-	-	-
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	22	21	-	-	1	-	-	-
		Kvot	2.8	3.0	-	-	1.0	-	-	-
P70-P74	Övergående endokrina rubbningar och ämnesomsättningsrubbningar specifika för foster och nyfödd	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal	8	8	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Antal	4	4	-	-	-	-	-	-
		Kvot	4.0	4.0	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal	13	13	-	-	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	18	14	-	3	1	-	-	-
		Kvot	1.6	1.8	-	1.5	1.0	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	66	27	2	11	10	6	7	3
		Kvot	2.5	2.7	-	2.2	2.5	2.0	3.5	1.5
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal	7	7	-	-	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal	3	1	-	-	-	-	-	2
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	-	2.0
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal	23	1	1	-	5	2	6	8
		Kvot	2.9	1.0	1.0	-	-	-	3.0	2.0
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	13	8	1	-	2	-	1	1
		Kvot	3.3	2.7	1.0	-	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	15	5	1	-	4	3	2	-
		Kvot	1.5	1.7	1.0	-	1.0	1.5	-	-

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	63	14	4	7	30	8	-	-
		Kvot	2.0	1.4	1.3	3.5	2.5	1.6	-	-
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	2357	5	15	34	220	335	784	964
		Kvot	157.1	-	-	-	-	-	392.0	74.2
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	655	-	1	4	57	93	200	300
		Kvot	327.5	-	-	-	-	-	-	150.0
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	4	1	-	-	-	-	2	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	358	-	-	1	11	31	105	210
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	74	-	-	-	6	7	25	36
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	307	-	-	-	11	17	71	208
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	117	-	-	-	2	11	39	65
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	13495	14	9	47	411	668	2646	9700
		Kvot	10.8	-	-	-	411.0	167.0	23.8	8.6
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	51	-	-	1	1	5	10	34
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	4	-	-	-	-	1	1	2
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	9	-	-	-	2	-	4	3
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	671	9	6	24	76	95	175	286
		Kvot	1.1	0.5	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.1
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Antal	25	-	-	4	7	1	7	6
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	8	-	-	3	3	1	1	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	2	-	-	2	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	67	1	-	28	13	12	11	2
		Kvot	1.0	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	1.0	-
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	8	-	-	2	5	-	-	1
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.7	-	-	1.0
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	4	-	-	-	4	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	2	-	-	1	1	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	-	-	-
W00-W19	Fallolyckor	Antal	617	-	-	4	18	50	173	372
		Kvot	1.5	-	-	1.0	1.2	1.3	1.4	1.7

Tabell 6A. Döda kvinnor 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
W20-W49	Exponering för icke levande mekaniska krafter	Antal	7	-	-	2	-	1	2	2
		Kvot	1.4	-	-	1.0	-	-	2.0	1.0
W50-W64	Exponering för levande mekaniska krafter	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	24	-	1	1	11	6	4	1
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.1	1.0	1.0	-
W75-W84	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	199	2	1	3	42	27	54	70
		Kvot	5.1	2.0	-	-	4.2	3.0	6.8	6.4
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal	3	-	-	1	-	2	-	-
		Kvot	3.0	-	-	-	-	2.0	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	31	-	4	4	7	5	3	8
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.1
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	Antal	2	-	1	-	-	1	-	-
		Kvot	1.0	-	1.0	-	-	1.0	-	-
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	23	-	-	1	3	3	8	8
		Kvot	1.8	-	-	-	1.0	-	1.6	1.6
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	173	-	-	54	83	13	10	13
		Kvot	2.2	-	-	2.3	1.9	1.9	3.3	4.3
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	1338	-	-	2	28	53	307	948
		Kvot	2.5	-	-	1.0	1.9	7.6	2.8	2.4
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	479	-	4	183	176	55	36	25
		Kvot	1.5	-	1.0	1.4	1.6	1.7	1.4	1.5
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	25	1	2	13	7	1	1	-
		Kvot	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	-
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	164	5	1	45	81	25	3	4
		Kvot	1.5	2.5	1.0	1.5	1.7	1.3	1.5	1.3
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	288	-	1	6	42	54	98	87
		Kvot	48.0	-	-	-	-	27.0	98.0	29.0
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	14	-	1	-	5	3	3	2
		Kvot	14.0	-	-	-	-	-	-	2.0
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingst	Antal	959	3	3	15	80	129	320	409
		Kvot	20.8	-	-	-	40.0	43.0	22.9	15.1
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	274	-	-	4	15	18	67	170
		Kvot	5.4	-	-	2.0	3.0	4.5	11.2	5.0
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	3	-	-	-	1	-	2	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	150	-	-	1	31	36	54	28
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	2994	12	7	51	312	424	887	1301
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
A00-A09	Infektionssjukdomar utgående från mag-tarmkanalen	Antal	116	1	1	-	6	15	41	52
		Kvot	2.1	1.0	1.0	-	2.0	3.8	2.3	1.9
A15-A19	Tuberkulos	Antal	26	-	-	-	3	2	12	9
		Kvot	5.2	-	-	-	-	2.0	4.0	9.0
A30-A49	Andra bakteriesjukdomar	Antal	1862	10	4	36	241	370	679	522
		Kvot	3.9	2.5	-	3.3	5.7	5.1	4.0	3.0
A50-A64	Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
A65-A69	Andra spiroketsjukdomar	Antal	3	-	-	1	-	1	-	1
		Kvot	3.0	-	-	-	-	1.0	-	-
A80-A89	Virussjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	15	-	1	-	4	8	2	-
		Kvot	1.1	-	1.0	-	1.3	1.0	1.0	-
A90-A99	Febersjukdomar orsakade av virus överförda av leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar	Antal	3	-	-	-	1	2	-	-
		Kvot	3.0	-	-	-	-	2.0	-	-
B00-B09	Virussjukdomar med hudutslag och slemhinneutslag	Antal	25	-	2	1	-	2	11	9
		Kvot	2.8	-	2.0	-	-	-	2.8	2.3
B15-B19	Virushepatit	Antal	184	-	-	7	117	41	17	2
		Kvot	4.7	-	-	2.3	4.9	5.9	4.3	2.0
B20-B24	Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]	Antal	18	-	-	2	13	2	1	-
		Kvot	1.4	-	-	2.0	1.2	2.0	-	-
B25-B34	Andra virussjukdomar	Antal	42	2	-	-	9	5	11	15
		Kvot	3.2	-	-	-	9.0	2.5	2.2	3.0
B35-B49	Svampsjukdomar	Antal	63	1	1	2	9	14	22	14
		Kvot	4.8	-	-	-	9.0	4.7	3.7	4.7
B50-B64	Protozosjukdomar	Antal	13	-	-	1	5	3	4	-
		Kvot	13.0	-	-	-	-	3.0	-	-
B90-B94	Sena effekter av infektionssjukdomar och parasitsjukdomar	Antal	97	-	1	1	3	13	42	37
		Kvot	3.3	-	-	-	1.0	4.3	3.8	3.1
B95-B97	Bakterier, virus och andra infektiösa organismer	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
B99-B99	Andra infektionssjukdomar	Antal	575	-	-	7	41	81	207	239
		Kvot	4.0	-	-	3.5	41.0	9.0	4.1	3.0
C00-C14	Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg	Antal	253	-	-	7	86	81	55	24
		Kvot	1.3	-	-	1.0	1.2	1.2	1.5	1.2
C15-C26	Maligna tumörer i matsmältningsorganen	Antal	3959	-	-	68	810	1075	1311	695
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3
C30-C39	Maligna tumörer i andningsorganen och brösthållans organ	Antal	2241	-	-	15	502	713	765	246
		Kvot	1.1	-	-	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
C40-C41	Maligna tumörer i ben och ledbrosk	Antal	22	-	-	2	1	10	7	2
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0
C43-C44	Melanom och andra maligna tumörer i huden	Antal	442	-	-	22	110	93	129	88
		Kvot	1.3	-	-	1.2	1.1	1.2	1.4	1.8
C45-C49	Maligna tumörer i mesotelial (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad	Antal	213	-	4	15	41	64	62	27
		Kvot	1.2	-	1.0	1.0	1.2	1.1	1.1	1.4
C50-C50	Malign tumör i bröstkörtel	Antal	15	-	-	1	-	6	4	4
		Kvot	1.5	-	-	1.0	-	1.2	2.0	2.0

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
C60-C63	Maligna tumörer i de manliga könsorganen	Antal	3856	-	-	6	193	595	1586	1476
		Kvot	1.5	-	-	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7
C64-C68	Maligna tumörer i urinorganen	Antal	1152	1	1	6	147	278	434	285
		Kvot	1.4	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.7
C69-C72	Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar av centrala nervsystemet	Antal	390	-	4	38	150	118	66	14
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2
C73-C75	Maligna tumörer i tyreoida och andra endokrina körtlar	Antal	50	-	-	3	13	7	14	13
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4
C76-C80	Maligna tumörer med ofullständigt angivna, sekundära och icke specificerade lokalisationer	Antal	6992	-	5	114	1386	1938	2332	1217
		Kvot	19.5	-	-	57.0	31.5	28.1	19.4	9.8
C81-C96	Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad	Antal	1391	-	2	27	218	324	512	308
		Kvot	1.4	-	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.7
C97-C97	Flera (primära) maligna tumörer med olika utgångspunkter	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	0.0	-	-	-	-	-	-	0.0
D00-D09	Cancer in situ (lokalt begränsad cancer utgången från epitel)	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
D10-D36	Benigna tumörer	Antal	88	-	1	-	12	13	32	30
		Kvot	2.6	-	1.0	-	2.0	3.3	2.5	3.0
D37-D48	Tumörer av osäker eller okänd natur	Antal	690	-	-	1	55	89	277	268
		Kvot	2.1	-	-	-	2.3	3.2	2.2	1.9
D50-D53	Nutritionsanemier	Antal	88	-	-	-	1	9	23	55
		Kvot	11.0	-	-	-	-	-	7.7	11.0
D55-D59	Hemolytiska anemier (blodbrist på grund av ökad nedbrytning av röda blodkroppar)	Antal	26	-	-	1	4	5	5	11
		Kvot	6.5	-	-	-	4.0	5.0	5.0	11.0
D60-D64	Aplastisk anemi (blodbrist på grund av upphörd eller minskad blodbildning i benmärgen) och andra anemier	Antal	732	1	-	-	38	82	216	395
		Kvot	10.6	-	-	-	19.0	27.3	15.4	7.9
D65-D69	Koagulationsrubbningar, purpura (punktformiga blödningar i huden mm) och andra blödningstillstånd	Antal	146	4	2	4	28	31	36	41
		Kvot	10.4	-	-	4.0	-	10.3	9.0	6.8
D70-D77	Andra sjukdomar i blod och blodbildande organ	Antal	123	-	-	6	27	36	31	23
		Kvot	9.5	-	-	-	13.5	12.0	7.8	5.8
D80-D89	Vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	92	1	-	4	27	16	26	18
		Kvot	3.5	-	-	4.0	3.4	2.7	13.0	2.0
E00-E07	Sjukdomar i sköldkörteln	Antal	124	-	-	-	5	8	44	67
		Kvot	24.8	-	-	-	5.0	-	22.0	33.5
E10-E14	Diabetes (sockersjuka)	Antal	4566	-	2	43	550	893	1760	1318
		Kvot	4.5	-	1.0	2.2	3.6	4.3	5.3	4.4
E15-E16	Andra rubbningar i glukosreglering och bukspottkörtelns inre sekretion	Antal	7	-	-	1	-	2	1	3
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
E20-E35	Sjukdomar i andra endokrina körtlar	Antal	48	1	-	-	12	9	15	11
		Kvot	9.6	-	-	-	12.0	4.5	-	5.5
E40-E46	Näringsbrist	Antal	140	-	-	4	23	25	46	42
		Kvot	8.8	-	-	4.0	23.0	12.5	9.2	6.0
E50-E64	Andra näringsbriststillstånd	Antal	34	1	-	-	3	1	9	20
		Kvot	17.0	-	-	-	-	-	9.0	20.0
E65-E68	Fetma och andra övernäringstillstånd	Antal	209	-	-	22	95	49	38	5
		Kvot	5.4	-	-	4.4	4.1	9.8	12.7	1.7

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
E70-E90	Ämnesomsättningssjukdomar	Antal	783	9	6	17	93	173	284	201
		Kvot	6.3	1.3	1.5	1.5	6.6	6.9	7.5	7.7
F00-F09	Organiska, inklusive symtomatiska, psykiska störningar	Antal	3550	-	-	-	37	228	1338	1947
		Kvot	2.6	-	-	-	4.1	2.9	2.7	2.5
F10-F19	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser	Antal	1783	-	-	198	864	452	215	54
		Kvot	6.8	-	-	7.3	6.0	7.0	10.8	9.0
F20-F29	Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom	Antal	146	-	-	4	44	42	35	21
		Kvot	10.4	-	-	-	22.0	10.5	5.8	10.5
F30-F39	Förstämmningssyndrom	Antal	270	-	-	10	28	38	81	113
		Kvot	11.7	-	-	-	-	-	8.1	8.7
F40-F48	Neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom	Antal	31	-	-	3	2	4	8	14
		Kvot	6.2	-	-	-	-	4.0	8.0	4.7
F50-F59	Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer	Antal	24	-	-	3	2	3	6	10
		Kvot	3.4	-	-	3.0	2.0	3.0	-	2.5
F60-F69	Personlighetsstörningar och beteendestörningar hos vuxna	Antal	3	-	-	1	1	-	1	-
		Kvot	3.0	-	-	-	-	-	-	-
F70-F79	Psykisk utvecklingsstörning	Antal	73	-	4	9	19	20	16	5
		Kvot	8.1	-	4.0	3.0	19.0	10.0	16.0	5.0
F80-F89	Störningar av psykisk utveckling	Antal	7	-	1	1	2	3	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
F90-F98	Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
F99-F99	Ospecificerad psykisk störning	Antal	23	-	-	-	4	7	6	6
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-G09	Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	46	-	2	8	12	9	12	3
		Kvot	2.3	-	1.0	1.6	2.0	2.3	4.0	-
G10-G13	Systemiska atrofier som primärt engagerar centrala nervsystemet	Antal	212	1	-	8	66	77	47	13
		Kvot	1.1	1.0	-	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4
G20-G26	Basalgangliesjukdomar och rörelserubbningar	Antal	758	-	-	-	20	101	423	214
		Kvot	2.8	-	-	-	2.0	2.3	3.0	2.7
G30-G32	Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet	Antal	1089	-	3	2	29	117	478	460
		Kvot	1.9	-	1.5	1.0	1.6	1.6	1.9	1.9
G35-G37	Myelinförstörande sjukdomar i centrala nervsystemet	Antal	103	-	-	7	35	35	21	5
		Kvot	1.5	-	-	1.4	1.2	1.7	2.1	1.3
G40-G47	Episodiska och paroxysmala sjukdomar	Antal	566	3	17	33	101	69	181	162
		Kvot	7.4	3.0	3.4	2.2	3.5	8.6	16.5	20.3
G50-G59	Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexus	Antal	14	-	-	-	4	2	2	6
		Kvot	14.0	-	-	-	-	2.0	-	-
G60-G64	Polyneuropatier (samtidig sjukdom i flera perifera nerver) och andra sjukdomar i perifera nervsystemet	Antal	60	-	-	1	4	13	19	23
		Kvot	4.0	-	-	1.0	1.3	4.3	3.8	7.7
G70-G73	Neuromuskulära transmissionsrubbningar (rubbningar i överföring av impulser mellan nerver och muskler) och sjukdomar i muskler	Antal	71	3	1	20	18	9	14	6
		Kvot	1.6	1.0	1.0	1.2	1.4	3.0	2.0	-
G80-G83	Cerebral pares och andra förlamningssyndrom	Antal	371	-	6	12	36	60	150	107
		Kvot	21.8	-	6.0	2.0	9.0	30.0	75.0	53.5
G90-G99	Andra sjukdomar i nervsystemet	Antal	648	4	11	63	155	153	173	89
		Kvot	9.1	4.0	11.0	10.5	8.2	8.1	10.8	9.9

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
H00-H06	Sjukdomar i ögonlock, tårapparat och ögonhåla	Antal	2	-	-	-	-	-	1	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H25-H28	Sjukdomar i linsen	Antal	12	-	-	-	1	3	4	4
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H30-H36	Sjukdomar i åderhinnan och näthinnan	Antal	8	-	-	-	-	1	3	4
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H40-H42	Glaukom (grön starr)	Antal	13	-	-	-	-	-	6	7
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H49-H52	Sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de binokulära rörelserna samt ögats ackommodation och refraktion	Antal	1	-	-	-	-	-	1	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H53-H54	Synstörningar och blindhet	Antal	34	-	-	1	1	6	7	19
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H55-H59	Andra sjukdomar i ögat och närliggande organ	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H65-H75	Sjukdomar i mellanörat och mastoidutskottet	Antal	7	-	-	1	1	1	3	1
		Kvot	1.4	-	-	1.0	1.0	1.0	1.5	-
H80-H83	Sjukdomar i innerörat	Antal	16	-	-	-	2	1	6	7
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
H90-H95	Andra öronsjukdomar	Antal	16	-	-	1	1	2	-	12
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
I05-I09	Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar	Antal	83	-	-	1	14	15	26	27
		Kvot	1.6	-	-	-	1.4	1.4	1.6	1.8
I10-I15	Hypertonisjukdomar (høgt blodtryck och därmed sammanhängande sjukdomar)	Antal	3800	-	-	7	327	584	1502	1380
		Kvot	7.3	-	-	-	10.2	8.2	7.6	6.2
I20-I25	Ischemiska hjärtsjukdomar (sjukdomar orsakade av otillräcklig blodtillförsel till hjärtmuskeln)	Antal	16252	1	-	118	2146	2942	5589	5456
		Kvot	1.8	-	-	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8
I26-I28	Sjukdomstillstånd inom lungcirkulationen	Antal	1004	1	1	16	174	225	342	245
		Kvot	4.5	-	-	3.2	5.1	3.5	4.8	5.3
I30-I52	Andra former av hjärtsjukdom	Antal	21534	14	19	210	1828	2827	7499	9137
		Kvot	6.3	14.0	19.0	3.6	7.0	8.8	7.1	5.3
I60-I69	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	7210	2	1	51	534	1012	2707	2903
		Kvot	2.1	2.0	1.0	2.1	1.9	2.1	2.1	2.1
I70-I79	Sjukdomar i artärer, arterioler (småartärer) och kapillärer	Antal	5781	-	1	22	579	968	2134	2077
		Kvot	5.1	-	1.0	2.4	4.7	4.9	5.4	4.9
I80-I89	Sjukdomar i vener, lymfkärl och lymfkörtlar som ej klassificeras annorstädes	Antal	495	1	-	9	137	82	132	134
		Kvot	8.8	-	-	9.0	11.4	10.3	6.6	8.9
I95-I99	Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen	Antal	1078	-	-	3	81	148	414	432
		Kvot	98.0	-	-	-	-	148.0	103.5	72.0
J00-J06	Akuta infektioner i övre luftvägarna	Antal	61	1	2	1	5	6	14	32
		Kvot	4.7	-	-	1.0	5.0	6.0	3.5	5.3
J10-J18	Influensa och lunginflammation	Antal	5402	7	16	81	425	712	1943	2218
		Kvot	4.9	1.8	5.3	8.1	8.2	11.7	5.4	3.7
J20-J22	Andra akuta infektioner i nedre luftvägarna	Antal	155	-	1	5	21	22	61	45
		Kvot	5.7	-	-	5.0	7.0	11.0	5.1	5.0
J30-J39	Andra sjukdomar i övre luftvägarna	Antal	55	-	2	-	5	9	22	17
		Kvot	18.3	-	-	-	-	-	11.0	17.0

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
J40-J47	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	3787	-	-	15	298	702	1598	1174
		Kvot	2.8	-	-	2.1	3.0	2.7	2.9	2.7
J60-J70	Lungsjukdomar av yttre orsaker	Antal	528	1	3	9	51	95	189	180
		Kvot	4.8	-	-	3.0	5.1	5.3	5.6	4.1
J80-J84	Andra lungsjukdomar som huvudsakligen engagerar interstitiet (lungornas stödjevävnad)	Antal	1589	1	-	29	215	300	554	490
		Kvot	6.6	-	-	14.5	8.3	5.8	5.6	8.0
J85-J86	Variga och nekrotiska tillstånd i nedre luftvägarna	Antal	70	1	-	1	16	21	16	15
		Kvot	3.7	-	-	1.0	4.0	7.0	3.2	2.5
J90-J94	Andra sjukdomar i lungsäcken	Antal	251	-	-	3	32	48	88	80
		Kvot	16.7	-	-	-	-	24.0	9.8	20.0
J95-J99	Andra sjukdomar i andningsorganen	Antal	1103	5	8	25	118	208	408	331
		Kvot	40.9	-	-	25.0	39.3	26.0	58.3	41.4
K00-K14	Sjukdomar i munhåla, spottkörtlar och käkar	Antal	16	-	-	1	1	1	6	7
		Kvot	5.3	-	-	-	-	-	3.0	7.0
K20-K31	Matstrupens, magsäckens och tolvfingertarmens sjukdomar	Antal	696	-	3	10	122	141	201	219
		Kvot	2.8	-	-	2.5	2.8	3.2	2.8	2.7
K35-K38	Sjukdomar i blindtarmen	Antal	18	-	1	-	1	2	4	10
		Kvot	2.6	-	1.0	-	1.0	-	2.0	3.3
K40-K46	Bräck	Antal	88	1	-	-	6	13	30	38
		Kvot	2.1	-	-	-	-	1.9	2.0	1.9
K50-K52	Icke infektiös inflammation i tunntarmen och tjocktarmen	Antal	258	1	-	7	25	36	95	94
		Kvot	3.4	-	-	-	3.6	5.1	3.0	3.0
K55-K63	Andra sjukdomar i tarmen	Antal	965	1	3	2	103	186	361	309
		Kvot	3.2	-	1.5	-	3.7	4.0	3.3	2.7
K65-K67	Sjukdomar i bukhinnan	Antal	215	-	1	5	45	52	63	49
		Kvot	9.3	-	-	-	15.0	13.0	7.9	6.1
K70-K77	Sjukdomar i levern	Antal	1530	4	2	52	630	462	273	107
		Kvot	3.0	-	2.0	5.8	2.6	3.0	3.4	4.3
K80-K87	Sjukdomar i gallblåsan, gallvägarna och bukspottkörteln	Antal	485	1	-	20	102	92	138	132
		Kvot	2.8	-	-	1.8	2.8	2.6	3.1	2.8
K90-K93	Andra sjukdomar i matsmältningsorganen	Antal	687	1	1	8	114	115	212	236
		Kvot	4.8	-	-	-	8.8	12.8	4.1	3.4
L00-L08	Infektioner i hud och underhud	Antal	43	-	-	-	4	7	10	22
		Kvot	3.6	-	-	-	4.0	7.0	3.3	3.1
L10-L14	Blåsdermatoser (hudsjukdomar med blåsor)	Antal	18	-	-	-	2	1	5	10
		Kvot	6.0	-	-	-	-	1.0	-	5.0
L20-L30	Dermatit och eksem	Antal	4	-	-	-	-	-	-	4
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L40-L45	Papuloskvamösa sjukdomar	Antal	20	-	-	1	3	4	9	3
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L50-L54	Urtikaria (nässelfeber) och erytematösa tillstånd (tillstånd med hudrodnad)	Antal	2	-	-	-	-	-	2	-
		Kvot	2.0	-	-	-	-	-	2.0	-
L55-L59	Strålningsrelaterade sjukdomar i hud och underhud	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
L60-L75	Sjukdomar i hår, hårfolliklar, naglar, talgkörtlar och svettkörtlar	Antal	3	-	-	-	-	-	1	2
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
L80-L99	Andra sjukdomar i hud och underhud	Antal	317	-	-	-	20	26	118	153
		Kvot	7.4	-	-	-	20.0	26.0	7.4	6.1
M00-M03	Infektiösa ledsjukdomar	Antal	13	-	-	-	-	1	8	4
		Kvot	2.6	-	-	-	-	-	2.0	4.0
M05-M14	Inflammatoriska polyartriter	Antal	210	-	-	1	20	33	89	67
		Kvot	8.1	-	-	-	10.0	8.3	9.9	6.1
M15-M19	Artros	Antal	51	-	-	-	1	3	12	35
		Kvot	8.5	-	-	-	-	-	6.0	8.8
M20-M25	Andra ledsjukdomar	Antal	82	-	-	-	1	8	28	45
		Kvot	41.0	-	-	-	-	8.0	-	45.0
M30-M36	Inflammatoriska systemsjukdomar	Antal	174	1	-	1	19	16	66	71
		Kvot	4.0	1.0	-	1.0	2.4	3.2	2.8	17.8
M40-M43	Deformerande ryggsjukdomar	Antal	18	-	3	1	1	3	4	6
		Kvot	18.0	-	-	-	1.0	-	-	-
M45-M49	Spondylopatier	Antal	132	-	-	-	12	21	54	45
		Kvot	8.8	-	-	-	6.0	7.0	9.0	11.3
M50-M54	Andra ryggsjukdomar	Antal	32	-	-	-	3	2	5	22
		Kvot	10.7	-	-	-	-	-	5.0	11.0
M60-M63	Muskelsjukdomar	Antal	53	1	-	-	8	11	18	15
		Kvot	3.8	-	-	-	8.0	5.5	3.6	2.5
M65-M68	Sjukdomar i ledhinnor och senor	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
M70-M79	Andra sjukdomar i mjukvävnader	Antal	47	-	-	-	5	11	15	16
		Kvot	5.2	-	-	-	-	2.2	15.0	5.3
M80-M85	Rubbningar i bentäthet och benstruktur	Antal	95	-	-	1	8	13	35	38
		Kvot	8.6	-	-	-	-	6.5	17.5	5.4
M86-M90	Andra sjukdomar i benvävnad	Antal	37	-	-	-	3	7	14	13
		Kvot	6.2	-	-	-	1.5	7.0	7.0	13.0
M95-M99	Andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven	Antal	4	-	-	-	-	-	1	3
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
N00-N08	Glomerulussjukdomar	Antal	77	-	-	1	9	19	31	17
		Kvot	3.3	-	-	1.0	1.8	6.3	3.9	2.8
N10-N16	Tubulo-interstitiella njursjukdomar	Antal	233	-	-	2	22	21	110	78
		Kvot	6.0	-	-	-	5.5	5.3	6.1	6.0
N17-N19	Njursvikt	Antal	3498	2	-	9	246	498	1358	1385
		Kvot	10.1	-	-	9.0	24.6	11.9	11.0	8.2
N20-N23	Sten i urinvägarna	Antal	44	-	-	1	1	11	10	21
		Kvot	2.9	-	-	-	1.0	2.2	2.5	4.2
N25-N29	Andra sjukdomar i njure och urinledare	Antal	98	-	-	4	26	28	21	19
		Kvot	19.6	-	-	4.0	26.0	28.0	21.0	19.0
N30-N39	Andra sjukdomar i urinorganen	Antal	873	1	-	1	26	88	272	485
		Kvot	5.9	-	-	-	6.5	8.8	6.8	5.2
N40-N51	Sjukdomar i de manliga könsorganen	Antal	257	-	-	-	5	31	83	138
		Kvot	5.2	-	-	-	5.0	6.2	5.2	5.1
N99-N99	Andra sjukliga tillstånd i urin- och könsorganen	Antal	27	-	-	-	4	2	11	10
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
P00-P04	Foster och nyfödd som påverkats av tillstånd hos modern och av komplikationer vid graviditet, värkarbete och förlossning	Antal	25	25	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.6	1.6	-	-	-	-	-	-
P05-P08	Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt	Antal	51	51	-	-	-	-	-	-
		Kvot	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-
P10-P15	Förlossningsskador	Antal	3	1	1	-	1	-	-	-
		Kvot	3.0	-	-	-	1.0	-	-	-
P20-P29	Sjukdomar i andningsorgan och cirkulationsorgan specifika för den perinatale perioden	Antal	103	102	1	-	-	-	-	-
		Kvot	6.1	6.4	1.0	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektioner specifika för den perinatale perioden	Antal	10	10	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.7	1.7	-	-	-	-	-	-
P50-P61	Blödningssjukdomar och blodsjukdomar hos foster och nyfödd	Antal	25	25	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-
P75-P78	Sjukdomar i matsmältningsorganen hos foster och nyfödd	Antal	7	7	-	-	-	-	-	-
		Kvot	3.5	3.5	-	-	-	-	-	-
P80-P83	Tillstånd som engagerar hud och temperaturreglering hos foster och nyfödd	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kvot	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-
P90-P96	Andra sjukdomar och rubbningar under den perinatale perioden	Antal	6	6	-	-	-	-	-	-
		Kvot	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
Q00-Q07	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	21	7	8	5	-	-	1	-
		Kvot	1.9	2.3	1.6	1.7	-	-	-	-
Q10-Q18	Medfödda missbildningar av öga, öra, ansikte och hals	Antal	3	3	-	-	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	87	30	6	17	18	9	5	2
		Kvot	2.4	2.3	3.0	1.9	2.6	3.0	5.0	1.0
Q30-Q34	Medfödda missbildningar av andningsorganen	Antal	8	8	-	-	-	-	-	-
		Kvot	2.0	2.0	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37	Kluven läpp och gom	Antal	1	1	-	-	-	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45	Andra medfödda missbildningar av matsmältningsorganen	Antal	8	5	2	-	-	1	-	-
		Kvot	2.0	1.7	2.0	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Medfödda missbildningar av urinorganen	Antal	37	9	-	-	4	7	12	5
		Kvot	3.1	2.3	-	-	4.0	7.0	3.0	2.5
Q65-Q79	Medfödda missbildningar och deformiteter av muskler och skelett	Antal	14	9	2	1	1	-	1	-
		Kvot	2.0	1.8	2.0	1.0	-	-	-	-
Q80-Q89	Andra medfödda missbildningar	Antal	25	9	2	4	6	3	1	-
		Kvot	2.8	4.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.0	-
Q90-Q99	Kromosomavvikelser som ej klassificeras annorstädes	Antal	39	5	-	3	23	7	1	-
		Kvot	2.1	1.7	-	1.5	2.3	1.8	-	-
R00-R09	Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen	Antal	2182	8	20	39	292	423	795	605
		Kvot	136.4	-	20.0	39.0	146.0	-	265.0	67.2
R10-R19	Symtom och sjukdomstecken från matsmältningsorganen och buken	Antal	558	1	2	5	87	101	170	192
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R20-R23	Symtom och sjukdomstecken från huden och underhuden	Antal	2	-	-	-	-	1	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R25-R29	Symtom och sjukdomstecken från nervsystemet och muskuloskeletala systemet	Antal	254	-	2	1	16	31	74	130
		Kvot	254.0	-	-	-	-	-	74.0	-

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
R30-R39	Symtom och sjukdomstecken från urinorganen	Antal	229	1	-	-	7	23	67	131
		Kvot	114.5	-	-	-	-	-	33.5	-
R40-R46	Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende	Antal	218	-	-	2	15	23	59	119
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R47-R49	Symtom och sjukdomstecken avseende talet och rösten	Antal	100	-	-	-	7	16	40	37
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R50-R69	Allmänna symtom och sjukdomstecken	Antal	8335	11	11	80	623	994	2413	4203
		Kvot	20.4	-	-	-	623.0	198.8	51.3	11.8
R70-R79	Onormala fynd vid blodundersökning utan diagnos	Antal	52	1	-	1	6	10	21	13
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R80-R82	Onormala fynd vid urinundersökning utan diagnos	Antal	6	-	-	-	1	-	2	3
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R90-R94	Onormala fynd vid radiologisk diagnostik och vid funktionsundersökning utan diagnos	Antal	13	-	-	1	-	3	7	2
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
R95-R99	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	801	14	4	63	155	175	231	159
		Kvot	1.2	0.7	0.8	1.1	1.1	1.3	1.4	1.3
V01-V09	Fotgängare skadad i transportolycka	Antal	32	-	2	12	10	2	5	1
		Kvot	0.9	-	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	1.0
V10-V19	Cyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	26	-	-	1	10	6	5	4
		Kvot	1.2	-	-	1.0	1.3	1.2	1.0	1.3
V20-V29	Motorcyklist (förare eller passagerare) skadad i transportolycka	Antal	59	-	3	33	20	2	1	-
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.1	2.0	1.0	-
V40-V49	Förare av eller passagerare i personbil skadad i transportolycka	Antal	145	-	1	78	31	17	9	9
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
V50-V59	Förare av eller passagerare i lätt lastbil skadad i transportolycka	Antal	2	-	-	1	-	-	1	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-
V60-V69	Förare av eller passagerare i tung lastbil skadad i transportolycka	Antal	5	-	-	1	3	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-
V70-V79	Förare av eller passagerare i buss skadad i transportolycka	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-
V80-V89	Andra transportolyckor på land	Antal	48	-	1	18	12	5	10	2
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	2.0
V90-V94	Transportolyckor på vatten	Antal	23	-	-	6	13	3	-	1
		Kvot	1.1	-	-	1.0	1.2	1.0	-	1.0
V95-V97	Transportolyckor i luften och rymden	Antal	4	-	-	1	2	1	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-
W00-W19	Fallolyckor	Antal	660	-	1	12	89	102	198	258
		Kvot	1.4	-	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.5
W20-W49	Exponering för icke levande mekaniska krafter	Antal	62	-	1	31	15	3	9	3
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.2	1.5	1.1	1.0
W50-W64	Exponering för levande mekaniska krafter	Antal	3	-	1	1	1	-	-	-
		Kvot	1.5	-	1.0	-	1.0	-	-	-
W65-W74	Drunkning och drunkningstillbud genom olyckshändelse	Antal	88	-	3	21	21	29	12	2
		Kvot	1.1	-	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0
W75-W84	Annan kvävning och annat kvävningstillbud genom olyckshändelse	Antal	335	5	2	32	80	48	99	69
		Kvot	7.4	5.0	-	32.0	4.7	4.8	9.0	13.8

Tabell 6B. Döda män 2008 efter multipel dödsorsak enligt ICD-10s dödsorsaksblock samt ålder.

Antal med dödsorsaken nämnd på dödsorsaksintyget samt kvoten mellan antalet döda med dödsorsaken nämnd och antalet döda med dödsorsaken som underliggande.

ICD10	Dödsorsak		Ålder							
			Samtliga	0	1-14	15-44	45-64	65-74	75-84	85-
W85-W99	Exponering för elektrisk ström, strålning, extrem lufttemperatur och extremt lufttryck i omgivningen	Antal	10	-	1	6	1	1	1	-
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-
X00-X09	Exponering för rök och öppen eld	Antal	55	-	1	5	29	7	9	4
		Kvot	1.1	-	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	1.0
X10-X19	Kontakt med heta föremål och heta ämnen	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	1.0	-	-	-	-	-	-	1.0
X20-X29	Kontakt med giftiga djur och växter	Antal	3	-	-	-	2	1	-	-
		Kvot	1.5	-	-	-	1.0	-	-	-
X30-X39	Exponering för naturkrafter	Antal	57	-	-	5	22	7	15	8
		Kvot	2.0	-	-	1.3	2.0	3.5	2.1	2.0
X40-X49	Förgiftningsolyckor och exponering för skadliga ämnen genom olyckshändelse	Antal	579	-	3	312	194	43	18	9
		Kvot	2.2	-	3.0	2.2	2.0	2.0	3.0	2.3
X58-X59	Exponering genom olyckshändelse för andra och icke specificerade faktorer	Antal	1039	1	-	7	48	75	308	600
		Kvot	2.4	1.0	-	1.2	2.0	4.4	2.8	2.2
X60-X84	Avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	1002	-	-	378	379	126	84	35
		Kvot	1.2	-	-	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0
X85-Y09	Övergrepp av annan person	Antal	49	-	1	29	16	2	-	1
		Kvot	1.0	-	1.0	1.0	1.1	1.0	-	1.0
Y10-Y34	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	294	-	2	144	112	22	7	7
		Kvot	1.5	-	1.0	1.6	1.4	1.4	1.2	1.0
Y35-Y36	Polisingripande och krigshandling	Antal	1	-	-	1	-	-	-	-
		Kvot	1.0	-	-	1.0	-	-	-	-
Y40-Y59	Ogynnsam effekt av droger, läkemedel och biologiska substanser i terapeutiskt bruk	Antal	319	-	2	11	37	71	124	74
		Kvot	63.8	-	-	11.0	-	35.5	124.0	74.0
Y60-Y69	Missöden som inträffat med patienter under kirurgisk och medicinsk vård	Antal	13	-	-	-	2	5	3	3
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Y70-Y82	Missöden orsakade av medicinska instrument i diagnostiskt och terapeutiskt bruk	Antal	1	-	-	-	-	1	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Y83-Y84	Kirurgiska och andra medicinska åtgärder som orsak till onormal reaktion eller sen komplikation hos patient utan anknytning till missöde vid operations- eller behandlingst	Antal	1134	3	3	18	126	197	414	373
		Kvot	20.6	-	-	-	126.0	32.8	19.7	13.8
Y85-Y89	Sena effekter av yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	238	-	-	4	36	46	70	82
		Kvot	4.4	-	-	1.3	2.1	4.2	6.4	6.8
Z20-Z29	Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar	Antal	1	-	-	-	1	-	-	-
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z40-Z54	Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård	Antal	1	-	-	-	-	-	-	1
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z55-Z65	Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och psykosociala förhållanden	Antal	16	-	-	-	1	4	5	6
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z70-Z76	Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer	Antal	215	-	-	1	57	62	63	32
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-
Z80-Z99	Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria samt vissa tillstånd och förhållanden som påverkar hälsan	Antal	3310	13	10	60	459	626	1146	996
		Kvot	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Riket	Blekinge	Dalarna	Gotland	Gävleborg	Halland	Jämtland	Jönköping	Kalmar
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	47426	877	1648	323	1723	1388	748	1732	1447
		Dödstal	801.0	809.5	812.5	813.5	865.6	727.6	802.6	757.4	813.9
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	887	14	14	3	46	33	13	43	35
		Dödstal	15.0	12.0	6.8	7.4	22.7	17.2	14.6	19.6	20.5
02	Tuberkulos	Antal	41	1	-	-	4	-	1	1	1
		Dödstal	0.7	1.0	-	-	2.0	-	0.9	0.4	0.8
03	Meningokockinfektion	Antal	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
04	HIV	Antal	5	-	-	-	-	-	-	1	-
		Dödstal	0.1	-	-	-	-	-	-	0.7	-
05	Virushepatit	Antal	23	-	-	-	-	1	-	-	1
		Dödstal	0.5	-	-	-	-	0.5	-	-	0.7
06	Kap II. Tumörer	Antal	10882	214	345	78	348	349	160	391	289
		Dödstal	202.5	219.9	187.8	211.1	193.6	202.0	195.7	190.9	185.0
07	Maligna tumörer	Antal	10434	205	332	75	330	333	155	370	273
		Dödstal	195.0	211.6	181.7	202.5	184.7	193.6	190.6	181.8	175.6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	111	-	2	1	3	3	4	5	3
		Dödstal	2.1	-	1.2	2.5	1.9	1.8	5.2	2.6	1.9
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	100	2	1	-	3	3	1	2	4
		Dödstal	1.9	2.1	0.4	-	2.0	1.8	1.4	0.9	2.3
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	268	6	5	-	8	9	5	9	4
		Dödstal	5.0	6.1	2.5	-	4.5	4.8	6.0	4.0	3.2
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	959	24	23	7	33	37	16	45	25
		Dödstal	17.7	25.6	11.7	17.8	18.2	21.3	18.7	22.0	15.1
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	371	3	12	2	10	7	6	18	12
		Dödstal	6.8	3.3	7.1	5.7	5.8	3.5	7.4	9.1	7.6
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	232	6	10	-	13	6	5	4	5
		Dödstal	4.3	7.0	5.0	-	7.0	3.3	5.4	2.2	2.7
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	833	16	34	6	25	33	10	31	23
		Dödstal	15.4	14.9	17.8	15.0	13.6	18.7	13.2	15.1	14.2
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1668	29	57	8	50	49	20	40	56
		Dödstal	32.0	29.8	32.3	24.2	28.6	29.7	26.9	19.7	36.0
16	därav malign melanom i huden	Antal	196	4	5	-	4	6	-	10	5
		Dödstal	3.7	4.3	2.6	-	2.2	3.9	-	4.8	3.1
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	1512	31	45	12	44	52	27	54	36
		Dödstal	28.6	34.2	25.9	33.6	24.7	29.7	32.0	27.6	23.8
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	139	1	3	2	4	3	2	5	2
		Dödstal	2.8	0.8	1.6	5.9	2.2	2.1	2.9	2.7	1.7
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	321	10	6	2	12	8	5	17	5
		Dödstal	5.9	9.9	2.9	5.4	7.0	4.6	6.3	8.1	3.3
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	595	10	17	3	18	28	5	22	15
		Dödstal	11.5	9.4	9.8	7.4	10.9	17.5	6.7	11.2	11.6
22	därav malign tumör i njure	Antal	248	1	11	4	11	8	7	8	9
		Dödstal	4.6	1.0	5.5	11.0	5.8	4.5	8.2	3.9	5.3
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	173	5	9	-	8	7	3	3	4
		Dödstal	3.1	5.5	4.7	-	4.2	3.7	3.5	1.4	2.4
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	845	22	29	9	21	24	10	35	23
		Dödstal	15.5	23.1	16.3	25.7	11.9	13.8	12.0	16.5	14.1

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Riket	Blekinge	Dalarna	Gotland	Gävleborg	Halland	Jämtland	Jönköping	Kalmar
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	202	3	7	5	8	7	4	9	7
		Dödstal	3.3	2.6	3.9	11.4	3.6	3.4	3.4	3.8	3.9
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	1287	20	44	5	35	41	21	53	51
		Dödstal	22.0	18.9	21.5	16.2	17.5	20.8	22.3	24.1	29.5
27	Diabetes	Antal	982	13	36	5	27	36	18	45	39
		Dödstal	16.7	11.7	17.3	16.2	13.3	18.3	19.1	20.0	22.1
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	3272	49	132	11	144	102	59	110	107
		Dödstal	51.0	41.7	60.0	26.6	67.5	49.7	56.5	43.9	53.5
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	54	2	2	-	2	2	-	1	-
		Dödstal	1.1	2.1	1.3	-	1.0	1.2	-	0.4	-
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	4	-	-	-	1	-	-	-	-
		Dödstal	0.1	-	-	-	0.7	-	-	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	1843	25	60	9	73	40	18	56	47
		Dödstal	31.7	23.7	30.7	24.2	37.5	21.9	20.8	25.3	27.2
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	14	-	1	-	-	-	-	1	-
		Dödstal	0.3	-	0.5	-	-	-	-	0.4	-
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	19724	371	760	152	661	558	333	761	629
		Dödstal	317.7	325.7	356.1	369.7	316.5	276.5	338.2	314.0	335.3
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	7639	143	285	54	231	215	117	315	242
		Dödstal	124.7	127.1	134.9	131.8	110.7	109.0	124.9	132.1	134.7
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	3813	84	140	24	117	116	44	169	143
		Dödstal	63.8	76.4	69.3	62.6	57.8	60.2	46.8	74.7	81.4
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	4241	96	151	40	141	117	71	146	166
		Dödstal	65.4	80.0	67.7	95.6	64.7	55.3	67.0	56.4	83.8
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	4894	98	180	35	188	135	91	190	125
		Dödstal	79.7	88.5	85.9	85.0	92.7	67.3	94.7	79.9	66.6
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	2958	53	91	15	118	94	57	81	106
		Dödstal	50.1	48.3	46.7	41.0	58.7	49.5	59.3	34.7	59.0
38	Influensa	Antal	24	-	2	1	1	-	1	1	-
		Dödstal	0.4	-	1.3	3.2	0.8	-	0.9	0.4	-
39	Lunginflammation	Antal	1174	25	26	5	61	43	21	45	42
		Dödstal	18.1	20.9	12.0	12.7	28.4	20.5	18.4	17.8	21.0
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1432	18	50	7	43	41	28	24	53
		Dödstal	25.9	17.8	26.5	19.9	22.9	22.9	32.3	11.9	31.4
41	därav astma	Antal	88	2	4	1	-	3	3	3	2
		Dödstal	1.5	2.1	1.7	2.9	-	1.6	2.8	1.4	0.9
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1569	37	55	12	59	53	22	63	36
		Dödstal	26.9	36.2	27.5	28.6	30.0	28.1	23.8	28.1	21.6
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	196	3	5	3	8	6	2	8	10
		Dödstal	3.3	2.9	2.4	6.2	4.3	3.1	1.7	3.5	5.9
44	Sjukdomar i levern	Antal	197	1	11	2	7	5	1	6	11
		Dödstal	3.9	1.3	6.4	5.5	4.4	3.4	1.4	3.1	7.4
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	94	-	-	-	9	2	1	3	4
		Dödstal	1.5	-	-	-	4.0	1.0	0.9	1.2	2.0
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Antal	333	11	9	2	18	8	8	9	15
		Dödstal	5.8	10.4	4.6	4.9	9.8	4.0	8.1	4.7	9.4
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	135	4	5	1	11	-	3	1	9
		Dödstal	2.4	3.9	2.7	2.1	6.1	-	3.2	0.4	5.8

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Riket	Blekinge	Dalarna	Gotland	Gävleborg	Halland	Jämtland	Jönköping	Kalmar
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	568	6	14	2	22	17	8	21	18
		Dödstal	9.5	5.8	6.0	5.4	10.9	8.5	7.1	8.5	10.2
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	391	6	7	1	15	15	5	15	13
		Dödstal	6.7	5.8	3.2	3.3	7.9	7.4	4.3	6.2	7.5
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	6	-	-	1	1	-	-	1	-
		Dödstal	0.1	-	-	3.6	0.7	-	-	0.6	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	57	1	1	-	-	1	-	6	1
		Dödstal	1.2	1.3	0.8	-	-	0.6	-	3.5	1.0
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	92	2	3	1	5	3	-	3	1
		Dödstal	1.8	2.2	1.9	2.6	3.1	1.7	-	1.6	1.0
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	11	-	-	1	-	1	-	-	-
		Dödstal	0.2	-	-	2.6	-	0.6	-	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	26	1	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	0.5	1.3	-	-	-	-	-	-	-
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	1855	50	59	17	98	36	20	62	46
		Dödstal	28.8	41.1	26.5	36.4	45.6	17.1	19.1	23.8	23.0
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	589	10	12	2	12	8	5	10	13
		Dödstal	10.4	9.1	7.0	5.3	7.7	4.2	6.0	4.7	7.7
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	1797	21	54	10	78	44	24	60	55
		Dödstal	32.2	19.5	31.6	24.2	43.9	25.5	33.0	29.1	31.7
59	Olycksfall	Antal	1248	19	39	10	58	24	11	43	41
		Dödstal	21.2	17.5	20.9	24.2	30.3	13.0	14.6	19.7	21.1
60	därav transportolyckor	Antal	116	-	5	1	4	3	4	5	3
		Dödstal	2.4	-	3.1	2.1	2.7	2.1	6.4	2.7	1.8
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	107	-	5	1	3	3	2	5	3
		Dödstal	2.2	-	3.1	2.1	1.9	2.1	2.8	2.7	1.8
61	därav fallolyckor	Antal	403	8	11	2	16	5	3	16	18
		Dödstal	6.7	7.7	5.3	5.3	7.7	2.5	3.1	6.6	9.1
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	80	1	3	-	3	2	1	5	2
		Dödstal	1.7	1.3	2.1	-	2.1	0.9	1.7	3.1	1.6
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	315	2	9	-	7	11	5	12	8
		Dödstal	6.6	2.1	7.5	-	5.5	7.3	7.6	7.3	6.4
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	23	-	1	-	-	1	1	-	1
		Dödstal	0.5	-	0.6	-	-	1.0	2.2	-	0.6
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	107	-	2	-	7	4	2	1	3
		Dödstal	2.2	-	1.1	-	4.8	2.4	3.2	0.6	2.5

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Kronoberg	Norrbottn	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	946	1393	6183	8224	1566	1361	1723
		Dödstal	754.0	885.0	781.8	763.5	854.4	753.8	858.0
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	14	24	125	138	18	32	28
		Dödstal	10.4	15.1	15.6	12.9	10.4	18.2	13.8
02	Tuberkulos	Antal	3	3	4	7	-	-	-
		Dödstal	2.4	1.9	0.4	0.7	-	-	-
03	Meningokockinfektion	Antal	-	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	-	-	-	-	-	-	-

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Kronoberg	Norrbottn	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
04	HIV	Antal	-	-	1	1	-	1	-
		Dödstal	-	-	0.2	0.1	-	0.7	-
05	Virushepatit	Antal	-	-	5	5	-	-	3
		Dödstal	-	-	0.9	0.5	-	-	1.9
06	Kap II. Tumörer	Antal	205	295	1525	1976	360	345	373
		Dödstal	186.1	190.5	215.3	200.7	214.0	203.8	204.7
07	Maligna tumörer	Antal	192	288	1471	1902	339	331	359
		Dödstal	176.7	186.0	208.5	194.0	202.3	196.1	197.9
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	2	6	21	27	3	2	3
		Dödstal	1.9	4.1	2.9	2.9	1.6	1.1	1.6
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	2	1	17	21	3	2	2
		Dödstal	1.7	0.7	2.3	2.0	2.0	1.3	1.0
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	7	14	35	48	10	5	13
		Dödstal	6.8	9.0	5.0	4.9	6.5	3.0	7.1
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	14	21	141	153	28	28	31
		Dödstal	12.3	13.2	19.7	15.2	16.2	18.1	16.2
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	11	10	57	68	10	9	8
		Dödstal	10.1	6.2	7.9	6.7	6.4	5.6	4.3
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	5	10	26	44	4	6	8
		Dödstal	4.9	6.1	3.7	4.5	2.4	3.5	4.6
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	11	24	98	175	27	29	25
		Dödstal	10.0	15.6	14.0	18.1	15.1	17.5	14.0
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	26	45	255	360	58	48	48
		Dödstal	26.0	28.7	37.0	38.1	35.7	28.2	27.5
16	därav malignt melanom i huden	Antal	3	6	36	36	8	4	7
		Dödstal	3.0	4.0	5.1	3.6	4.7	2.3	4.4
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	31	35	226	264	49	49	54
		Dödstal	28.0	23.8	32.6	26.6	30.3	28.7	30.7
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	2	3	25	35	3	2	6
		Dödstal	1.9	2.1	4.1	3.6	2.2	1.3	3.6
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	6	11	41	62	9	5	12
		Dödstal	6.4	6.9	5.9	6.2	5.7	3.3	5.8
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	11	14	76	112	19	18	20
		Dödstal	10.9	8.9	11.1	11.9	11.4	10.3	11.3
22	därav malign tumör i njure	Antal	4	8	20	32	10	8	16
		Dödstal	3.1	5.0	2.8	3.2	5.9	4.6	8.3
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	8	4	26	22	6	6	5
		Dödstal	7.2	2.5	3.6	2.1	3.7	3.5	3.1
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	16	24	135	143	21	34	26
		Dödstal	12.8	15.2	18.0	14.4	12.8	19.3	14.3
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	2	2	29	31	5	4	9
		Dödstal	1.5	1.4	3.4	2.6	2.3	2.1	4.3
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	22	39	160	192	37	49	51
		Dödstal	18.3	25.4	20.3	18.1	21.1	27.7	25.4
27	Diabetes	Antal	21	25	126	116	35	39	44
		Dödstal	17.6	16.2	16.0	11.1	19.5	22.2	21.7
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	53	105	393	533	120	68	96
		Dödstal	37.8	65.3	45.5	46.1	62.7	34.5	44.5

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Kronoberg	Norrbottn	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	-	3	12	3	1	3	1
		Dödstal	-	2.0	2.0	0.3	0.7	1.7	0.7
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	-	-	-	1	-	-	-
		Dödstal	-	-	-	0.1	-	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	23	79	199	402	61	63	77
		Dödstal	19.8	50.0	26.1	37.8	32.4	35.8	38.5
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	-	-	1	4	1	1	1
		Dödstal	-	-	0.1	0.4	0.5	0.7	0.6
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	428	572	2471	3227	679	548	762
		Dödstal	318.3	359.3	295.3	284.8	353.4	293.6	359.2
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	150	218	1029	1166	291	200	296
		Dödstal	112.1	137.9	124.7	104.8	151.9	108.8	140.6
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	70	114	524	598	131	76	156
		Dödstal	53.9	72.6	65.2	54.6	69.0	42.1	75.7
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	97	126	513	841	128	135	157
		Dödstal	69.8	78.0	58.4	70.1	66.6	69.2	71.5
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	111	164	600	729	157	118	200
		Dödstal	84.6	103.7	72.6	65.5	80.9	63.3	94.5
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	67	91	408	536	88	65	98
		Dödstal	52.5	57.5	51.9	51.0	46.8	36.6	47.7
38	Influensa	Antal	-	1	4	4	-	-	1
		Dödstal	-	0.6	0.5	0.3	-	-	0.4
39	Lunginflammation	Antal	30	41	167	189	32	18	46
		Dödstal	21.5	25.4	19.2	16.4	15.4	9.0	20.8
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	26	42	201	290	41	37	38
		Dödstal	22.2	27.2	27.4	29.3	23.2	22.0	19.9
41	därav astma	Antal	2	9	6	12	2	2	-
		Dödstal	1.5	5.7	0.7	1.2	0.9	0.9	-
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	35	50	184	276	55	33	75
		Dödstal	27.0	32.9	23.1	26.5	30.1	18.3	39.1
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	3	3	16	43	3	2	11
		Dödstal	2.6	2.0	1.9	4.1	1.5	1.1	5.5
44	Sjukdomar i levern	Antal	4	11	20	50	6	7	6
		Dödstal	3.4	8.0	3.0	5.2	3.8	3.9	3.8
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	3	1	17	18	2	-	4
		Dödstal	2.4	0.6	2.0	1.5	0.9	-	1.8
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Antal	8	14	45	56	8	12	8
		Dödstal	6.7	8.5	5.9	5.4	4.3	6.2	4.4
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	5	9	20	20	3	5	6
		Dödstal	4.2	5.5	2.6	2.1	1.7	2.5	3.2
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	19	16	79	99	16	18	27
		Dödstal	14.3	10.0	9.9	9.4	9.0	10.8	13.9
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	16	10	52	70	10	12	17
		Dödstal	12.3	6.3	6.7	6.6	5.7	7.5	8.9
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	1	-	-	-	-	-	-
		Dödstal	1.3	-	-	-	-	-	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	2	1	6	9	5	3	2
		Dödstal	2.1	0.9	0.9	0.7	3.7	1.7	1.6

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Kronoberg	Norrbottn	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	2	3	9	17	4	2	3
		Dödstal	2.2	2.6	1.4	1.5	2.8	1.1	1.9
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	-	-	3	2	-	-	-
		Dödstal	-	-	0.5	0.2	-	-	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	1	2	4	6	1	1	-
		Dödstal	1.1	1.8	0.6	0.6	0.7	0.6	-
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	21	54	287	358	47	61	40
		Dödstal	16.3	33.2	32.9	30.8	24.6	30.5	18.2
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	1	-	1	2	-	-	-
		Dödstal	1.1	-	0.2	0.2	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	5	7	92	153	12	20	4
		Dödstal	5.3	4.5	12.1	14.5	7.9	10.8	2.4
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	41	47	246	356	61	58	70
		Dödstal	36.9	31.7	32.3	33.5	36.1	32.7	39.2
59	Olycksfall	Antal	32	31	164	231	40	43	50
		Dödstal	26.8	20.1	20.1	21.2	20.9	23.8	26.0
60	därav transportolyckor	Antal	1	1	13	15	2	6	8
		Dödstal	1.2	0.9	2.1	1.5	0.9	3.3	6.1
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	1	1	12	15	2	5	8
		Dödstal	1.2	0.9	1.9	1.5	0.9	2.9	6.1
61	därav fallolyckor	Antal	9	11	56	59	16	17	14
		Dödstal	7.1	6.9	6.8	5.6	8.8	9.1	6.8
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	-	2	5	16	1	2	3
		Dödstal	-	1.5	0.9	1.6	0.7	1.2	2.0
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	7	8	52	68	10	10	11
		Dödstal	7.6	6.2	8.2	6.8	7.3	6.0	7.8
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	1	1	1	5	1	1	-
		Dödstal	1.4	0.5	0.2	0.5	1.0	0.6	-
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	1	3	14	31	7	3	5
		Dödstal	1.1	2.4	2.2	3.2	5.5	1.9	3.3

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Västra Götaland	Örebro	Östergötland
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	1342	1481	1399	8011	1604	2307
		Dödstal	837.4	839.4	842.9	813.4	828.2	823.1
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	36	20	41	132	33	45
		Dödstal	22.2	11.9	24.3	13.8	16.3	16.3
02	Tuberkulos	Antal	1	1	4	4	2	4
		Dödstal	0.7	0.6	2.5	0.5	0.8	1.4
03	Meningokockinfektion	Antal	-	-	1	-	-	-
		Dödstal	-	-	0.5	-	-	-
04	HIV	Antal	-	-	-	1	-	-
		Dödstal	-	-	-	0.1	-	-
05	Virushepatit	Antal	-	-	2	5	1	-
		Dödstal	-	-	1.4	0.7	0.6	-
06	Kap II. Tumörer	Antal	274	337	292	1828	354	544
		Dödstal	182.8	209.1	188.2	205.6	206.7	213.2
07	Maligna tumörer	Antal	267	315	280	1751	337	529
		Dödstal	178.3	197.2	180.9	198.0	197.8	208.5

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Västra		
			Götaland	Örebro	Östergötland			
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	4	3	-	13	-	6
		Dödstal	2.6	2.2	-	1.5	-	2.4
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	-	4	1	23	5	3
		Dödstal	-	2.5	0.6	2.7	2.5	1.2
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	7	12	5	43	10	13
		Dödstal	4.8	7.9	3.0	4.9	6.1	4.4
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	25	39	16	175	29	49
		Dödstal	16.7	23.3	10.6	19.7	16.6	19.4
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	6	13	12	71	15	11
		Dödstal	3.9	8.0	7.7	7.8	8.9	4.1
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	10	7	9	33	13	8
		Dödstal	6.9	4.8	6.0	3.7	7.5	3.5
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	26	26	26	132	20	36
		Dödstal	16.8	15.5	16.4	14.6	12.1	13.6
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	39	34	61	245	55	85
		Dödstal	26.1	21.1	40.9	28.5	33.8	34.0
16	därav malignt melanom i huden	Antal	5	4	2	35	7	9
		Dödstal	3.7	2.5	1.2	4.2	4.0	3.8
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	37	37	36	265	52	76
		Dödstal	25.2	24.1	22.4	30.4	30.6	30.0
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Antal	2	4	2	25	1	7
		Dödstal	1.7	2.7	1.6	2.9	0.7	2.9
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Antal	9	10	7	61	14	9
		Dödstal	6.5	5.7	4.4	6.5	7.4	3.8
20	därav malign tumör i äggstock	Antal	15	26	27	90	21	28
		Dödstal	10.3	17.6	17.6	10.4	12.6	11.5
22	därav malign tumör i njure	Antal	7	8	8	47	7	14
		Dödstal	4.4	4.7	4.9	5.4	4.1	5.6
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	3	7	5	28	4	10
		Dödstal	1.8	4.3	2.8	2.9	2.5	3.7
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	20	16	24	145	27	41
		Dödstal	13.0	9.6	14.7	16.9	15.4	16.1
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	2	5	7	36	11	9
		Dödstal	1.2	2.5	4.3	3.7	5.3	2.8
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	32	39	41	255	34	66
		Dödstal	21.1	22.5	25.4	25.4	18.2	24.0
27	Diabetes	Antal	22	31	31	199	25	49
		Dödstal	14.4	17.9	19.1	20.0	12.9	17.6
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	102	132	79	578	158	141
		Dödstal	59.3	70.0	46.1	53.4	73.2	46.6
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	3	2	2	14	1	-
		Dödstal	2.0	1.5	1.2	1.7	0.8	-
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	2	-	-	-	-	-
		Dödstal	1.5	-	-	-	-	-
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	133	62	47	242	41	86
		Dödstal	82.3	35.5	30.1	24.9	22.6	31.6

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Västra Götaland	Örebro	Östergötland
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	-	-	-	4	-	-
		Dödstal	-	-	-	0.4	-	-
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	543	634	603	3318	698	1016
		Dödstal	330.2	344.5	347.7	322.0	342.7	344.6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	215	257	222	1285	275	433
		Dödstal	130.7	142.0	128.7	127.0	136.5	147.2
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	98	120	93	651	135	210
		Dödstal	60.4	68.0	54.3	66.3	70.3	73.8
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	104	127	138	654	125	168
		Dödstal	62.1	67.1	77.3	60.7	56.7	55.6
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	140	163	122	845	208	295
		Dödstal	85.9	88.2	73.7	82.2	103.6	99.9
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	76	80	88	528	88	130
		Dödstal	46.9	44.9	53.0	54.4	44.6	45.7
38	Influensa	Antal	-	2	1	1	4	-
		Dödstal	-	1.0	0.5	0.1	2.0	-
39	Lunginflammation	Antal	35	27	32	200	38	51
		Dödstal	20.6	14.4	17.3	18.8	17.9	16.0
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	26	39	48	279	39	62
		Dödstal	17.1	23.0	30.6	30.4	21.3	23.6
41	därav astma	Antal	5	4	5	18	1	4
		Dödstal	3.3	2.1	2.6	1.7	0.4	1.4
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	34	55	48	274	47	66
		Dödstal	21.2	31.9	29.6	27.9	25.7	23.7
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	3	11	4	41	3	8
		Dödstal	1.7	6.5	2.4	4.1	1.9	2.8
44	Sjukdomar i levern	Antal	4	5	4	27	7	2
		Dödstal	3.0	3.4	3.1	3.2	4.5	0.8
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	2	2	-	20	2	4
		Dödstal	1.2	1.3	-	1.9	0.8	1.4
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Antal	5	7	12	54	8	16
		Dödstal	3.3	4.0	7.6	5.5	3.8	5.5
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	2	3	3	17	2	6
		Dödstal	1.3	1.8	1.8	1.7	0.9	2.0
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	15	23	11	95	17	25
		Dödstal	9.0	12.5	6.4	9.3	8.1	9.0
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	7	16	9	67	8	20
		Dödstal	4.4	8.9	5.4	6.8	3.8	7.0
50	Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Antal	-	-	-	1	1	-
		Dödstal	-	-	-	0.1	0.7	-
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	1	-	3	9	2	4
		Dödstal	0.8	-	2.4	1.1	1.4	1.8
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	-	4	3	18	6	3
		Dödstal	-	3.0	2.4	2.1	3.8	1.4
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	-	-	1	2	1	-
		Dödstal	-	-	0.8	0.2	0.7	-
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	-	2	-	5	3	-
		Dödstal	-	1.3	-	0.6	1.7	-

Tabell 7A. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, kvinnor.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Västra Götaland	Örebro	Östergötland
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	49	46	68	321	50	65
		Dödstal	30.5	24.4	38.4	30.0	23.1	21.7
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	1	-	-	-	-	-
		Dödstal	0.8	-	-	-	-	-
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	42	17	23	107	10	25
		Dödstal	26.3	10.1	13.6	11.2	6.0	9.5
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	38	35	56	302	54	87
		Dödstal	25.6	21.5	36.9	32.2	31.1	33.8
59	Olycksfall	Antal	30	28	39	216	35	64
		Dödstal	19.2	16.0	23.3	22.3	17.8	23.9
60	därav transportolyckor	Antal	3	3	4	21	7	7
		Dödstal	2.3	1.9	3.1	2.6	4.1	3.1
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	3	2	4	18	7	7
		Dödstal	2.3	1.4	3.1	2.3	4.1	3.1
61	därav fallolyckor	Antal	12	11	13	77	8	21
		Dödstal	7.7	6.6	7.7	7.9	4.1	7.3
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	1	1	2	22	1	7
		Dödstal	0.9	0.7	1.5	2.7	0.8	3.2
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	7	5	7	50	14	12
		Dödstal	5.8	3.8	5.6	6.1	9.6	5.5
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	-	-	4	4	1	-
		Dödstal	-	-	3.8	0.5	0.5	-
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	1	2	3	9	2	7
		Dödstal	0.6	1.7	2.4	1.1	1.8	3.0

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Riket	Blekinge	Dalarna	Gotland	Gävleborg	Halland	Jämtland	Jönköping	Kalmar
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	44116	863	1530	292	1666	1323	730	1675	1379
		Dödstal	1127.5	1148.9	1117.7	1105.5	1247.8	992.4	1147.0	1090.6	1152.1
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	809	13	28	3	27	25	15	52	26
		Dödstal	21.1	17.8	20.0	12.6	20.7	19.3	23.8	34.4	22.5
02	Tuberkulos	Antal	21	1	2			1	1	3	1
		Dödstal	0.6	1.2	1.6			0.8	1.7	2.0	0.9
03	Meningokockinfektion	Antal	3								
		Dödstal	0.1								
04	HIV	Antal	13							1	
		Dödstal	0.3							0.5	
05	Virushepatit	Antal	39		2		1			1	1
		Dödstal	0.9		1.1		0.5			0.4	0.9
06	Kap II. Tumörer	Antal	11673	265	374	72	422	354	174	430	331
		Dödstal	288.3	340.5	265.6	262.6	299.4	256.9	265.6	276.1	266.3
07	Maligna tumörer	Antal	11317	259	358	71	400	346	171	416	324
		Dödstal	278.7	332.8	253.1	260.4	282.4	250.8	260.6	266.5	260.0
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	202	5	2	1	5	7	1	7	5
		Dödstal	4.5	5.2	1.6	2.3	3.1	4.6	1.4	4.4	3.7
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	262	8	7	2	10	10	2	7	8
		Dödstal	6.0	9.2	4.5	7.8	6.7	6.6	3.4	4.3	6.1
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	417	2	15	3	15	17	5	17	12
		Dödstal	10.0	2.6	10.7	10.4	11.1	11.6	7.1	10.8	9.3
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	857	24	29	11	24	20	10	33	20
		Dödstal	21.1	31.0	19.4	38.5	16.9	13.5	14.9	20.5	16.3
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	488	7	13		22	19	11	17	18
		Dödstal	11.9	8.5	10.0		15.5	14.0	15.5	10.6	14.2
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	360	9	19	1	14	7	3	13	7
		Dödstal	8.6	12.0	13.6	3.5	10.1	4.9	4.2	8.5	5.8
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	739	13	18	4	29	26	10	30	21
		Dödstal	17.5	13.9	12.1	13.5	19.7	18.2	13.7	18.6	16.2
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	1943	55	53	13	70	62	34	64	50
		Dödstal	46.1	69.4	35.9	49.5	47.8	45.7	53.2	40.3	37.9
16	därav malign melanom i huden	Antal	301	8	9	1	12	9	2	14	8
		Dödstal	7.0	9.0	6.2	4.2	8.6	6.4	2.7	8.6	6.0
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal	10				1			1	
		Dödstal	0.2				0.7			0.7	
21	därav malign tumör i prostata	Antal	2485	54	81	11	85	81	52	96	65
		Dödstal	65.8	75.0	59.4	44.1	62.8	61.6	81.4	63.7	56.4
22	därav malign tumör i njure	Antal	322	4	14	5	12	7	8	9	15
		Dödstal	7.8	5.7	9.9	16.8	8.6	5.4	11.6	5.4	11.7
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	456	19	15	1	18	12	8	19	9
		Dödstal	11.7	24.2	10.6	4.2	13.2	9.5	13.0	12.3	7.4
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	979	26	36	7	32	25	10	38	36
		Dödstal	24.2	34.2	26.0	26.4	22.0	17.8	15.0	25.1	29.3
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	134	2	5		8	6	2	6	2
		Dödstal	3.6	3.0	3.9		6.5	4.8	3.3	3.8	1.4
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	1209	22	49	10	46	33	28	52	39
		Dödstal	30.6	27.0	36.1	37.8	33.1	24.7	45.2	33.8	32.3
27	Diabetes	Antal	1017	19	42	9	38	27	20	46	33
		Dödstal	25.9	23.7	30.7	34.8	27.3	20.7	31.8	29.8	27.5

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Riket	Blekinge	Dalarna	Gotland	Gävleborg	Halland	Jämtland	Jönköping	Kalmar
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	1689	24	55	7	63	60	34	59	64
		Dödstal	45.3	33.8	42.2	29.0	51.0	46.8	53.8	39.0	55.9
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	238	3	5		3	5	6	5	1
		Dödstal	5.0	3.8	3.5		2.0	3.3	7.0	3.1	0.6
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	25	1					2	1	
		Dödstal	0.6	1.2					3.8	0.5	
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	1362	23	54	9	49	29	22	50	36
		Dödstal	34.5	29.2	38.4	34.7	35.6	22.0	34.8	32.1	31.0
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal	11					1		2	1
		Dödstal	0.2					0.7		1.1	0.8
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	17742	328	672	127	654	501	292	682	584
		Dödstal	465.2	448.1	497.1	493.3	496.7	381.8	460.3	447.9	491.6
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	8849	169	321	69	302	230	130	334	292
		Dödstal	228.5	229.3	234.2	264.0	228.4	171.1	201.8	218.0	240.9
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	4846	98	162	42	161	139	64	196	178
		Dödstal	123.7	132.4	117.8	161.8	120.5	101.4	96.7	126.2	143.9
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	3031	61	106	25	109	105	51	118	115
		Dödstal	81.6	86.7	80.5	99.7	84.7	81.3	82.7	77.7	99.5
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	3470	66	138	14	146	93	65	142	106
		Dödstal	92.2	90.5	104.0	53.4	112.4	72.6	104.4	93.3	90.7
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	2890	46	87	20	129	108	58	117	104
		Dödstal	77.0	62.9	64.2	76.1	102.1	84.5	94.0	78.3	89.5
38	Influensa	Antal	13			1		1		1	
		Dödstal	0.4			4.0		0.8		0.7	
39	Lunginflammation	Antal	1083	21	27	10	54	46	22	43	34
		Dödstal	29.7	29.1	21.1	39.2	43.9	37.0	36.6	29.3	29.7
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	1341	22	40	9	54	45	24	54	52
		Dödstal	35.2	29.5	29.1	32.8	41.9	34.4	38.4	36.1	43.9
41	därav astma	Antal	55	2	1	1	3	2	3		
		Dödstal	1.4	2.5	0.5	4.2	2.5	1.4	5.0		
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	1526	29	56	10	60	47	19	57	31
		Dödstal	37.6	37.1	39.1	35.9	42.9	35.4	29.0	36.6	24.7
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	191	6	14	1	7	10		4	7
		Dödstal	4.9	7.9	9.8	2.3	5.4	7.9		2.5	5.7
44	Sjukdomar i levern	Antal	441	7	13	4	19	13	8	8	4
		Dödstal	9.4	7.8	8.3	13.3	12.3	8.6	11.3	4.7	2.6
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	59	1	1		3	1	2	4	
		Dödstal	1.6	1.5	0.8		2.4	0.8	3.3	2.8	
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Antal	141	1	5		8	5	3	5	7
		Dödstal	3.7	1.4	3.9		5.9	3.4	4.9	3.2	6.0
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	29		2		3			2	1
		Dödstal	0.8		1.6		2.4			1.4	0.9
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	625	12	19	5	27	28	16	26	21
		Dödstal	17.0	17.4	14.8	18.1	20.9	21.7	26.5	17.4	17.4
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	428	8	13	3	16	17	11	15	16
		Dödstal	11.5	11.4	10.1	10.0	12.1	13.2	18.1	9.8	13.0
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	59	2	3		1	2		3	
		Dödstal	1.1	2.5	2.2		0.7	1.2		1.6	

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Riket	Blekinge	Dalarna	Gotland	Gävleborg	Halland	Jämtland	Jönköping	Kalmar
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	103	3	5	2	2	1	2	2	4
		Dödstal	2.2	3.5	3.5	6.1	1.6	0.6	2.5	1.4	3.9
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	11				1			1	
		Dödstal	0.2				1.0			0.7	
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	37	1	1		1	1	1	1	2
		Dödstal	0.8	1.2	0.8		0.7	0.6	1.0	0.7	2.1
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	1082	36	27	7	40	37	16	41	31
		Dödstal	28.0	50.1	21.1	28.4	32.7	28.4	25.9	26.8	25.9
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	10						1		
		Dödstal	0.2						1.6		
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	644	15	14	2	10	18	5	24	13
		Dödstal	15.6	19.2	10.8	7.4	6.8	13.0	8.1	15.6	9.8
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	3013	56	90	20	127	86	47	89	99
		Dödstal	70.8	73.0	64.9	70.8	95.4	60.1	74.2	55.6	83.6
59	Olycksfall	Antal	1797	26	48	9	69	42	26	58	64
		Dödstal	43.8	35.5	34.4	31.6	52.6	30.4	41.7	36.4	54.5
60	därav transportolyckor	Antal	335	2	9	1	11	7	8	5	10
		Dödstal	7.4	2.7	6.5	2.3	7.2	4.7	12.7	2.6	8.8
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	259	2	5	1	10	7	5	4	10
		Dödstal	5.7	2.7	3.7	2.3	6.6	4.7	7.5	2.1	8.8
61	därav fallolyckor	Antal	488	5	13	2	25	12	5	22	13
		Dödstal	12.6	6.6	9.5	6.8	19.2	8.8	7.3	14.0	11.3
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	269	2	1	1	4	4	1	6	8
		Dödstal	5.8	2.2	0.5	3.3	3.3	3.0	1.6	3.7	6.0
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	855	23	30	10	39	33	20	22	31
		Dödstal	18.8	29.7	21.1	35.0	28.2	21.7	30.5	13.2	26.0
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	47				1	2		2	
		Dödstal	1.0				0.7	1.2		1.4	
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	199	3	11	1	11	2	1	2	4
		Dödstal	4.3	3.0	8.6	4.2	8.6	1.6	2.0	1.2	3.1

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Kronoberg	Norrbottn	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	912	1473	5749	7356	1440	1276	1588
		Dödstal	1041.8	1307.5	1120.1	1100.6	1188.5	1027.1	1178.1
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	15	24	103	136	22	20	29
		Dödstal	17.5	22.5	20.7	20.1	17.7	17.1	21.7
02	Tuberkulos	Antal	1	1	3	2		1	
		Dödstal	1.2	0.9	0.6	0.3		0.9	
03	Meningokockinfektion	Antal						1	
		Dödstal						0.7	
04	HIV	Antal			1	8			
		Dödstal			0.2	1.0			
05	Virushepatit	Antal	1	1	9	10	1		1
		Dödstal	1.2	0.7	1.6	1.1	0.7		1.0
06	Kap II. Tumörer	Antal	249	320	1636	2005	399	359	397
		Dödstal	275.2	269.9	309.7	291.6	319.6	276.5	284.5
07	Maligna tumörer	Antal	244	316	1595	1954	373	352	384
		Dödstal	269.2	265.9	301.2	283.2	297.6	270.6	274.6
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	5	5	39	41	4	5	6
		Dödstal	4.6	4.2	6.5	5.2	2.8	3.5	4.3

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

	Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista		Kronoberg	Norrbottn	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
09	därav malign tumör i matstrupen	Antal	2	10	32	58	7	9	3
		Dödstal	2.4	7.5	5.6	7.7	5.4	6.1	2.0
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	12	20	57	62	14	7	19
		Dödstal	13.5	16.2	10.2	8.9	10.2	5.9	12.8
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	24	28	140	142	28	22	29
		Dödstal	26.7	22.0	27.3	20.9	22.5	17.2	19.9
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	9	13	59	84	16	16	15
		Dödstal	9.5	11.1	11.1	11.8	12.4	11.2	11.1
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	7	10	38	84	9	13	6
		Dödstal	8.2	8.3	7.1	10.9	7.0	10.2	4.1
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	17	23	86	142	23	14	29
		Dödstal	17.4	18.0	16.1	19.7	18.0	11.0	20.2
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	28	37	316	350	63	64	62
		Dödstal	30.1	28.7	57.0	49.0	46.6	47.9	43.2
16	därav malignt melanom i huden	Antal	10	6	44	50	13	13	13
		Dödstal	9.9	4.5	7.8	6.7	10.0	9.0	8.7
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal			2	3		1	
		Dödstal			0.4	0.4		0.6	
21	därav malign tumör i prostata	Antal	73	72	319	415	92	84	83
		Dödstal	85.2	68.3	64.6	66.1	78.3	69.1	62.8
22	därav malign tumör i njure	Antal	6	14	42	47	7	13	14
		Dödstal	6.7	11.2	7.7	7.0	5.1	9.9	10.5
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	8	16	83	77	16	15	7
		Dödstal	9.0	13.7	16.1	11.9	13.2	11.6	5.6
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	14	25	123	151	36	29	44
		Dödstal	15.3	21.5	23.0	22.4	29.7	21.7	30.9
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	2	3	17	22	5	7	6
		Dödstal	2.4	3.1	3.5	3.6	4.2	5.8	4.6
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	21	48	157	169	43	43	48
		Dödstal	23.8	41.6	30.4	25.1	34.4	34.3	36.4
27	Diabetes	Antal	17	37	134	139	38	35	43
		Dödstal	18.8	32.1	26.0	20.7	30.7	28.2	32.7
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	25	88	201	195	61	39	59
		Dödstal	29.2	84.9	40.9	31.8	53.6	32.8	45.7
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	3	14	41	22	4	7	7
		Dödstal	3.1	9.7	6.9	2.4	2.6	4.3	4.1
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal			4			1	
		Dödstal			0.7			0.7	
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	31	64	140	288	33	37	39
		Dödstal	35.0	54.7	27.0	44.2	28.0	30.1	27.3
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal			1	1			1
		Dödstal			0.2	0.1			0.8
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	374	627	2252	2784	574	474	666
		Dödstal	437.0	567.1	449.8	436.2	483.8	394.6	499.5
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	197	325	1178	1315	280	236	343
		Dödstal	228.5	284.8	231.7	200.6	231.4	193.2	252.6
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	98	186	662	743	142	95	208
		Dödstal	112.2	156.7	129.0	114.0	115.3	78.1	150.7

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Kronoberg	Norrboten	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	69	81	365	580	97	82	105
		Dödstal	81.1	80.2	74.7	94.2	86.2	70.8	81.1
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	65	154	403	502	117	77	131
		Dödstal	76.6	141.4	82.3	79.9	99.6	64.2	99.3
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	69	97	374	477	90	80	92
		Dödstal	82.4	91.3	75.7	74.7	77.6	67.8	72.0
38	Influensa	Antal			2	2	1	1	
		Dödstal			0.4	0.3	0.9	0.9	
39	Lunginflammation	Antal	37	33	141	169	30	25	36
		Dödstal	44.6	33.5	29.4	27.0	26.5	21.7	28.9
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	26	48	187	234	49	37	46
		Dödstal	30.7	43.4	37.4	36.3	41.5	31.5	35.6
41	därav astma	Antal	3	5	4	8	2	2	
		Dödstal	3.6	4.7	0.8	1.2	1.5	1.8	
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	27	42	214	289	68	50	65
		Dödstal	30.9	35.6	40.7	40.4	52.7	39.7	46.5
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	6	2	24	37	7	6	6
		Dödstal	6.8	2.0	4.9	5.8	6.0	5.1	4.5
44	Sjukdomar i levern	Antal	5	12	61	102	25	16	15
		Dödstal	5.4	8.1	10.4	12.0	16.7	10.8	9.1
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	2		8	11	1	2	1
		Dödstal	2.4		1.7	1.9	1.0	1.8	0.7
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Antal	2	5	9	20	6	9	5
		Dödstal	2.3	4.4	1.8	3.2	4.1	8.1	4.0
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal		1	1	2	1	2	2
		Dödstal		1.2	0.2	0.4	0.7	1.8	1.6
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	14	30	85	107	18	18	32
		Dödstal	16.8	30.3	17.3	17.9	15.5	15.9	24.9
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	10	18	53	73	11	12	23
		Dödstal	11.9	17.9	10.7	12.2	9.0	10.5	18.0
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	4	2	3	16	3	2	1
		Dödstal	4.0	1.7	0.4	1.2	2.1	1.0	0.8
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	3	3	15	19	4	1	1
		Dödstal	3.0	2.4	2.5	1.9	2.7	0.5	0.6
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal	1		1	3			
		Dödstal	1.0		0.2	0.3			
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal	2	1	6	1	3		
		Dödstal	2.0	0.9	0.9	0.1	1.8		
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	17	18	133	234	25	36	27
		Dödstal	19.6	16.1	25.8	34.4	20.4	29.7	21.1
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal		1	2	1			
		Dödstal		0.8	0.3	0.1			
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	10	10	82	167	14	24	16
		Dödstal	11.1	7.4	14.9	23.0	10.7	18.8	11.8
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	57	102	402	584	88	99	120
		Dödstal	60.4	82.0	72.2	72.3	71.0	71.4	87.9
59	Olycksfall	Antal	36	73	223	364	52	52	67
		Dödstal	40.1	60.1	41.5	47.3	43.8	41.2	49.7
60	därav transportolyckor	Antal	9	27	45	62	9	9	13
		Dödstal	10.5	19.8	7.8	6.8	7.2	6.0	9.0

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Kronoberg	Norrboten	Skåne	Stockholm	Södermanland	Uppsala	Värmland
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	8	18	36	47	7	8	11
		Dödstal	9.3	13.3	6.2	5.2	5.3	5.4	7.3
61	därav fallolyckor	Antal	8	17	61	86	10	13	14
		Dödstal	8.4	14.0	12.2	12.9	8.4	11.2	10.8
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	4	7	38	78	9	7	8
		Dödstal	3.8	4.9	6.2	8.1	7.2	4.5	5.7
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	18	19	125	137	26	23	34
		Dödstal	17.8	13.3	21.5	15.1	19.9	14.9	23.8
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal		1	10	9	3	1	5
		Dödstal		1.0	1.6	0.8	2.0	0.6	3.3
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	3	5	28	50	6	20	8
		Dödstal	2.4	3.5	4.6	5.3	4.6	12.2	6.6

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Västra Götaland	Örebro	Östergötland
00	Samtliga dödsorsaker	Antal	1246	1490	1242	7387	1422	2077
		Dödstal	1122.9	1261.4	1116.2	1122.8	1130.2	1121.5
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Antal	26	27	28	131	26	33
		Dödstal	25.0	22.9	25.5	20.2	21.4	18.6
02	Tuberkulos	Antal	1			2	1	
		Dödstal	0.9			0.3	0.8	
03	Meningokockinfektion	Antal		1		1		
		Dödstal		0.6		0.1		
04	HIV	Antal	1			1		1
		Dödstal	0.6			0.1		0.4
05	Virushepatit	Antal		1	2	7	1	
		Dödstal		0.9	1.6	0.9	0.9	
06	Kap II. Tumörer	Antal	331	395	325	1926	363	546
		Dödstal	284.8	318.6	275.3	284.0	278.8	285.2
07	Maligna tumörer	Antal	326	381	315	1853	347	532
		Dödstal	279.9	306.3	266.9	272.3	265.5	277.3
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Antal	6	8	4	35	5	6
		Dödstal	5.0	6.1	3.2	4.7	3.8	2.9
09	därav malign tumör i matstruben	Antal	10	10	5	41	6	15
		Dödstal	8.3	8.2	3.7	5.8	4.1	7.7
10	därav malign tumör i magsäcken	Antal	21	19	12	73	6	9
		Dödstal	16.5	14.0	9.4	10.6	4.9	4.6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Antal	24	29	28	142	22	28
		Dödstal	20.1	23.5	23.3	20.7	16.7	14.7
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Antal	11	21	11	89	17	20
		Dödstal	9.7	16.7	9.4	13.0	12.9	10.9
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Antal	8	11	16	59	16	10
		Dödstal	6.8	9.2	12.4	8.4	11.4	5.1
14	därav malign tumör i pankreas	Antal	36	26	20	126	24	22
		Dödstal	29.1	20.0	16.8	17.6	17.3	11.3
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Antal	33	62	70	309	56	92
		Dödstal	26.8	47.9	58.1	43.7	41.9	44.6
16	därav malignt melanom i huden	Antal	4	7	3	54	9	12
		Dödstal	2.7	5.5	2.8	7.7	6.2	6.1
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Antal				2		
		Dödstal				0.3		

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Västra					
			Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Götaland	Örebro	Östergötland
21	därav malign tumör i prostata	Antal	77	73	58	399	73	142
		Dödstal	71.8	62.7	55.8	63.1	58.5	79.7
22	därav malign tumör i njure	Antal	10	11	6	47	11	20
		Dödstal	8.3	8.6	4.4	6.3	9.0	10.2
23	därav malign tumör i urinblåsan	Antal	16	18	5	57	19	18
		Dödstal	15.2	14.9	4.2	8.6	14.6	9.7
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Antal	24	34	29	170	25	65
		Dödstal	20.3	28.0	23.9	25.3	19.6	32.3
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Antal	2	2	5	19	5	8
		Dödstal	1.8	1.5	4.9	3.0	3.4	4.6
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Antal	18	41	37	184	36	85
		Dödstal	15.6	35.1	32.7	27.8	27.3	45.6
27	Diabetes	Antal	15	34	33	157	30	71
		Dödstal	12.9	29.1	29.8	24.2	22.5	38.2
28	Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Antal	59	83	34	318	92	69
		Dödstal	54.4	73.8	32.1	49.6	77.5	39.4
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Antal	14	22	4	61	5	6
		Dödstal	10.6	15.6	3.3	7.7	3.3	2.6
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Antal	2	1	3	7	2	1
		Dödstal	1.7	0.9	2.5	0.9	1.5	0.5
31	Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Antal	61	35	44	222	49	47
		Dödstal	54.9	30.7	39.5	32.9	38.1	25.8
32	Meningit (annan än i grupp 03)	Antal				2	1	1
		Dödstal				0.3	0.8	0.5
33	Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Antal	493	596	509	3062	589	902
		Dödstal	454.8	516.3	474.6	477.2	477.4	496.0
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	Antal	267	313	263	1561	288	436
		Dödstal	240.9	268.3	242.5	241.5	230.6	236.5
341	därav akut hjärtinfarkt	Antal	152	157	122	839	158	244
		Dödstal	133.0	133.5	111.4	128.9	122.8	130.7
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Antal	76	84	95	476	87	144
		Dödstal	72.1	75.4	92.2	75.1	73.4	81.7
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	Antal	93	124	84	615	140	195
		Dödstal	87.7	108.3	77.3	96.6	114.8	108.7
37	Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Antal	81	96	87	460	93	125
		Dödstal	76.7	83.6	82.3	73.1	75.9	68.9
38	Influensa	Antal		1		2		1
		Dödstal		0.6		0.3		0.6
39	Lunginflammation	Antal	23	34	32	191	31	44
		Dödstal	22.1	30.8	30.5	31.1	25.9	25.6
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Antal	33	39	38	201	41	62
		Dödstal	30.9	33.6	36.3	31.5	33.3	33.1
41	därav astma	Antal	2	1	1	12		3
		Dödstal	2.0	1.0	0.9	1.9		1.7
42	Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Antal	35	45	32	234	51	65
		Dödstal	31.6	35.8	26.9	34.5	39.4	35.0
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Antal	5	6	2	28	6	7
		Dödstal	4.8	4.4	1.9	4.4	4.3	4.0

Tabell 7B. Döda i landstingen 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista. Antal och åldersstandardiserade dödstal per 100 000, män.

Dödsorsak Europeisk dödsorsakslista			Västerbotten	Västernorrland	Västmanland	Västra		
			Götaland	Örebro	Östergötland			
44	Sjukdomar i levern	Antal	5	12	16	65	17	14
		Dödstal	3.4	7.7	11.9	8.3	13.0	6.4
45	Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Antal	3		2	10	4	3
		Dödstal	2.9		2.0	1.7	3.0	1.8
46	Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Antal	5	6	4	26	2	8
		Dödstal	4.9	5.4	3.5	3.9	1.7	4.5
47	Reumatoid artrit och osteoartros	Antal	3		2	6		1
		Dödstal	2.8		1.7	0.9		0.6
48	Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Antal	11	15	16	86	17	22
		Dödstal	10.7	13.1	15.4	13.8	14.0	12.7
49	Sjukdomar i njure och urinledare	Antal	8	8	14	68	13	18
		Dödstal	7.6	6.7	13.5	10.8	10.8	10.4
51	Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Antal	3			9	1	4
		Dödstal	2.2			1.1	0.9	1.8
52	Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Antal	1	3	3	20	3	6
		Dödstal	0.7	2.0	2.1	2.5	2.1	2.6
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Antal			1	1		2
		Dödstal			0.8	0.1		0.9
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Antal			2	12		2
		Dödstal			1.4	1.6		0.9
55	Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Antal	35	38	43	188	21	32
		Dödstal	32.3	32.6	38.3	29.4	16.6	17.3
56	Plötslig spädbarnsdöd	Antal	2			1		2
		Dödstal	1.5			0.1		0.9
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Antal	25	25	28	112	9	21
		Dödstal	22.2	19.9	23.2	16.7	6.3	11.1
58	Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Antal	82	108	73	492	70	122
		Dödstal	69.7	90.0	60.9	68.1	52.8	61.6
59	Olycksfall	Antal	58	77	36	294	45	78
		Dödstal	50.4	64.6	31.3	42.3	35.1	40.3
60	därav transportolyckor	Antal	12	17	7	53	9	10
		Dödstal	10.2	13.4	5.4	6.9	6.4	4.6
601	därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Antal	4	14	5	43	5	9
		Dödstal	3.6	11.4	4.1	5.4	3.8	4.1
61	därav fallolyckor	Antal	16	26	6	101	7	26
		Dödstal	15.5	21.2	5.5	15.5	5.7	14.3
62	därav förgiftningsolyckor	Antal	8	6	9	53	6	9
		Dödstal	5.7	4.9	6.9	6.8	4.7	3.9
63	Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Antal	18	21	23	149	19	35
		Dödstal	14.0	16.8	18.2	19.1	13.5	16.7
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Antal	1	1	2	8		1
		Dödstal	0.7	0.6	1.5	0.9		0.5
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Antal	3	2	10	22	4	3
		Dödstal	2.3	1.8	8.0	2.8	2.9	1.3

Tabell 8. Döda 1987-2008 med alkoholrelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och åldersstandardiserade dödstal.

Kön	År	Ålder									Samtliga	Dödstal
		0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-		
Män	1987	4	37	180	320	389	381	195	36	3	1545	39.4
	1988	6	41	155	315	378	385	210	47	0	1537	39.2
	1989	3	38	143	327	371	380	228	54	1	1545	39.3
	1990	5	30	103	333	389	411	242	47	3	1563	39.5
	1991	3	31	120	353	400	426	243	48	2	1626	40.9
	1992	6	26	98	330	416	444	265	64	3	1652	41.5
	1993	4	32	102	328	408	391	268	76	4	1613	40.2
	1994	4	28	119	318	426	359	234	65	6	1559	38.5
	1995	7	34	109	295	423	372	281	56	4	1581	38.5
	1996	5	24	83	279	412	410	251	65	3	1532	37.2
	1997	1	32	103	258	459	366	236	84	5	1544	37.4
	1998	3	22	95	235	480	395	235	52	5	1522	36.3
	1999	5	29	76	250	457	392	257	57	7	1530	36.2
	2000	1	39	67	226	468	375	254	58	3	1491	34.9
	2001	7	39	88	226	531	402	233	89	6	1621	37.6
	2002	8	34	65	203	476	436	258	69	6	1555	35.7
	2003	12	30	63	225	502	495	245	61	7	1640	37.0
	2004	9	35	66	209	535	496	248	79	5	1682	37.7
	2005	4	37	61	217	473	517	271	86	6	1672	37.0
	2006	8	31	55	165	471	549	265	90	3	1637	35.9
	2007	7	46	54	178	447	607	261	102	6	1708	36.8
	2008	3	40	44	169	431	636	271	78	4	1676	35.4
Kvinnor	1987	1	6	45	58	83	85	29	9	0	316	7.7
	1988	0	9	31	91	79	75	27	5	0	317	7.7
	1989	1	7	31	74	67	74	30	9	0	293	7.0
	1990	0	6	33	77	83	77	33	7	0	316	7.6
	1991	1	7	35	87	77	101	36	8	1	353	8.2
	1992	1	6	29	77	80	89	49	16	2	349	8.1
	1993	0	7	26	58	75	81	51	9	1	308	7.1
	1994	1	1	21	74	93	83	55	13	2	343	7.8
	1995	2	8	27	77	120	78	46	10	1	369	8.5
	1996	2	5	16	65	115	81	39	12	1	336	7.7
	1997	0	5	28	75	113	69	46	15	2	353	8.0
	1998	0	8	24	88	130	82	57	19	3	411	9.2
	1999	0	11	15	78	113	99	45	20	3	384	8.5
	2000	4	8	19	64	140	109	46	10	2	402	8.9
	2001	3	5	11	63	157	93	49	10	2	393	8.6
	2002	2	6	13	77	130	100	58	18	2	406	8.8
	2003	2	8	17	55	145	119	52	22	3	423	9.1
	2004	0	5	21	54	126	125	78	24	4	437	9.2
	2005	0	4	26	57	145	152	63	20	5	472	9.9
	2006	2	8	12	56	121	155	67	24	3	448	9.2
	2007	2	11	16	55	132	185	64	16	3	484	9.8
	2008	2	9	10	59	135	150	68	20	3	456	9.3

Tabell 9. Döda 1987-2008 med narkotikarelaterad diagnos nämnd på dödsorsaksintyget efter kön och ålder. Antal och åldersstandardiserade dödstal.

Kön	År	Ålder									Samtliga	Dödstal
		0-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-		
Män	1987	1	34	60	12	11	5	2	1	0	126	3.0
	1988	2	31	43	22	12	7	2	2	1	122	2.9
	1989	0	25	46	18	8	10	3	1	0	111	2.6
	1990	1	46	46	27	11	11	6	2	1	151	3.5
	1991	3	27	58	26	17	8	4	1	0	144	3.4
	1992	0	26	70	30	22	8	7	3	1	167	4.0
	1993	2	29	73	41	17	5	9	4	1	181	4.2
	1994	4	36	78	46	17	12	7	4	0	204	4.6
	1995	1	33	56	63	26	17	7	5	2	210	4.8
	1996	4	36	77	69	30	6	6	9	0	237	5.4
	1997	2	37	94	72	35	15	5	2	0	262	5.9
	1998	4	49	72	76	41	9	8	5	0	264	5.9
	1999	2	59	88	69	37	9	1	4	0	269	6.0
	2000	10	89	89	72	36	15	6	3	0	320	7.2
	2001	6	77	87	82	40	12	7	2	2	315	7.0
	2002	6	68	86	79	50	15	5	3	1	313	7.0
	2003	6	57	53	93	58	11	5	3	1	287	6.4
	2004	6	79	52	64	68	13	6	1	0	289	6.5
	2005	10	64	58	59	40	21	6	0	0	258	5.7
	2006	3	51	41	71	46	21	7	2	1	243	5.4
	2007	6	80	53	78	51	24	7	3	0	302	6.6
	2008	2	72	68	72	62	20	5	1	0	302	6.6
Kvinnor	1987	0	15	8	5	9	4	5	2	1	49	1.2
	1988	0	16	10	12	8	6	8	0	0	60	1.4
	1989	0	6	13	8	5	6	4	6	0	48	1.1
	1990	0	6	8	12	9	3	9	1	0	48	1.1
	1991	0	6	9	6	6	5	4	4	0	40	0.9
	1992	1	7	14	17	6	5	10	6	1	67	1.5
	1993	0	7	15	18	17	5	5	3	1	71	1.7
	1994	2	10	17	16	7	10	9	2	0	73	1.6
	1995	1	12	19	15	16	9	8	4	0	84	1.9
	1996	5	13	18	21	24	7	12	3	1	104	2.4
	1997	2	7	15	21	16	4	6	3	0	74	1.7
	1998	1	4	18	18	19	11	4	1	1	77	1.7
	1999	0	11	20	16	19	8	6	4	0	84	1.9
	2000	3	11	19	16	19	7	4	2	2	83	1.9
	2001	5	12	14	20	18	4	6	8	1	88	1.9
	2002	3	9	9	24	24	5	3	1	0	78	1.8
	2003	6	12	15	14	24	12	7	7	1	98	2.2
	2004	5	11	8	15	18	7	5	4	0	73	1.6
	2005	0	12	12	19	15	14	5	4	1	82	1.8
	2006	1	9	4	20	10	12	6	5	0	67	1.4
	2007	3	10	19	23	15	9	10	3	1	93	2.0
	2008	6	16	10	18	20	11	8	2	0	91	2.0

Tabell 10. Döda 1990-2008 genom självmord respektive oklart uppsåt (våld och förgiftning, där uppsåtet inte kunnats fastställas), efter kön och ålder. Antal och dödstal, för 'Samtliga' är dödstalen åldersstandardiserade.

	Kön	År	Självmord						Oklart uppsåt					
			Ålder						Ålder					
			-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga
Män	1990	Antal	4	88	330	302	296	1020	4	28	119	144	54	349
		Dödstal	0.5	14.7	26.5	31.8	45.7	25.5	0.5	4.7	9.6	15.2	8.3	8.5
	1991	Antal	3	100	357	314	263	1037	1	26	129	125	65	346
		Dödstal	0.4	16.9	28.7	32.4	40.4	25.6	0.1	4.4	10.4	12.9	10.0	8.4
	1992	Antal	3	58	317	303	259	940	2	26	121	122	72	343
		Dödstal	0.4	10.0	25.5	30.5	39.8	23.2	0.2	4.5	9.7	12.3	11.1	8.4
	1993	Antal	1	68	322	316	251	958	1	21	116	132	46	316
		Dödstal	0.1	12.0	25.9	31.2	38.5	23.7	0.1	3.7	9.3	13.0	7.1	7.5
	1994	Antal	-	74	292	308	255	929	3	14	103	109	42	271
		Dödstal	-	13.2	23.5	29.7	39.1	22.5	0.4	2.5	8.3	10.5	6.4	6.3
	1995	Antal	3	75	304	325	229	936	2	20	112	152	54	340
		Dödstal	0.4	13.4	24.5	30.8	35.1	22.4	0.2	3.6	9.0	14.4	8.3	7.9
	1996	Antal	1	66	280	311	214	872	-	14	109	99	56	278
		Dödstal	0.1	12.0	22.6	29.1	32.8	20.8	-	2.5	8.8	9.2	8.6	6.4
	1997	Antal	3	63	292	297	201	856	-	13	94	93	35	235
		Dödstal	0.4	11.6	23.5	27.4	30.8	20.4	-	2.4	7.6	8.6	5.4	5.5
	1998	Antal	2	57	262	331	228	880	1	13	88	69	37	208
		Dödstal	0.2	10.7	21.1	30.1	35.0	21.0	0.1	2.4	7.1	6.3	5.7	4.8
	1999	Antal	3	78	253	300	227	861	2	14	64	76	33	189
		Dödstal	0.4	14.8	20.4	26.9	35.0	20.4	0.2	2.7	5.2	6.8	5.1	4.4
	2000	Antal	1	63	245	259	234	802	3	14	54	58	26	155
		Dödstal	0.1	12.0	19.7	22.9	36.0	19.0	0.4	2.7	4.3	5.1	4.0	3.6
	2001	Antal	2	59	253	288	231	833	1	27	95	98	28	249
		Dödstal	0.2	11.2	20.4	25.1	35.5	19.7	0.1	5.1	7.6	8.6	4.3	5.7
	2002	Antal	4	78	242	326	212	862	2	32	72	93	22	221
		Dödstal	0.5	14.6	19.5	28.1	32.4	19.9	0.2	6.0	5.8	8.0	3.4	5.0
	2003	Antal	1	60	235	283	196	775	-	18	67	84	32	201
		Dödstal	0.1	11.0	19.0	24.1	29.8	17.8	-	3.3	5.4	7.2	4.9	4.5
	2004	Antal	3	90	219	315	206	833	2	19	59	74	18	172
		Dödstal	0.4	16.2	17.7	26.7	30.9	19.1	0.2	3.4	4.8	6.3	2.7	3.8
	2005	Antal	5	68	222	321	219	835	1	15	59	83	42	200
		Dödstal	0.6	11.9	18.0	27.0	32.5	19.1	0.1	2.6	4.8	7.0	6.2	4.4
	2006	Antal	2	73	214	306	222	817	1	17	57	86	29	190
		Dödstal	0.3	12.5	17.3	25.6	32.5	18.4	0.1	2.9	4.6	7.2	4.2	4.1
	2007	Antal	5	69	230	309	188	801	2	24	68	102	29	225
		Dödstal	0.6	11.4	18.5	25.7	26.9	17.9	0.3	4.0	5.5	8.5	4.2	4.8
	2008	Antal	-	96	228	313	218	855	2	26	64	78	29	199
		Dödstal	-	15.5	18.3	25.9	30.4	18.8	0.3	4.2	5.1	6.5	4.0	4.3

Tabell 10. Döda 1990-2008 genom självmord respektive oklart uppsåt (våld och förgiftning, där uppsåtet inte kunnats fastställas), efter kön och ålder. Antal och dödstal, för 'Samtliga' är dödstalen åldersstandardiserade.

	Kön	År	Självmord						Oklart uppsåt					
			Ålder						Ålder					
			-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga	-14	15-24	25-44	45-64	65-	Samtliga
Kvinnor	1990	Antal	1	30	142	151	127	451	1	7	47	79	36	170
		Dödstal	0.1	5.3	12.0	15.9	14.5	10.5	0.1	1.2	4.0	8.3	4.1	4.0
	1991	Antal	3	28	144	147	126	448	1	8	56	70	51	186
		Dödstal	0.4	5.0	12.1	15.2	14.3	10.3	0.1	1.4	4.7	7.2	5.8	4.3
	1992	Antal	-	37	112	141	129	419	-	7	37	69	34	147
		Dödstal	-	6.7	9.4	14.3	14.6	9.6	-	1.3	3.1	7.0	3.9	3.4
	1993	Antal	-	36	121	157	104	418	-	8	39	67	36	150
		Dödstal	-	6.6	10.2	15.6	11.8	9.6	-	1.5	3.3	6.6	4.1	3.4
	1994	Antal	2	19	100	137	137	395	3	5	36	47	32	123
		Dödstal	0.2	3.5	8.4	13.3	15.5	8.8	0.4	0.9	3.0	4.6	3.6	2.7
	1995	Antal	1	28	117	140	126	412	1	8	35	46	35	125
		Dödstal	0.1	5.2	9.9	13.4	14.2	9.2	0.1	1.5	2.9	4.4	3.9	2.8
	1996	Antal	2	24	95	148	112	381	1	7	32	66	26	132
		Dödstal	0.2	4.6	8.0	14.0	12.6	8.5	0.1	1.3	2.7	6.2	2.9	3.0
	1997	Antal	3	34	100	126	81	344	-	5	20	45	21	91
		Dödstal	0.4	6.6	8.4	11.8	9.1	7.7	-	1.0	1.7	4.2	2.4	2.0
	1998	Antal	1	28	79	131	110	349	3	4	33	47	17	104
		Dödstal	0.1	5.5	6.6	12.1	12.4	7.7	0.4	0.8	2.8	4.3	1.9	2.4
	1999	Antal	-	32	113	122	91	358	1	7	25	47	30	110
		Dödstal	-	6.4	9.5	11.1	10.3	7.9	0.1	1.4	2.1	4.3	3.4	2.4
	2000	Antal	1	26	92	120	89	328	-	3	25	46	26	100
		Dödstal	0.1	5.2	7.7	10.8	10.1	7.2	-	0.6	2.1	4.1	2.9	2.2
	2001	Antal	3	18	77	166	99	363	-	6	20	49	32	107
		Dödstal	0.4	3.6	6.5	14.7	11.2	7.9	-	1.2	1.7	4.3	3.6	2.3
	2002	Antal	3	23	83	127	82	318	-	13	21	40	19	93
		Dödstal	0.4	4.5	7.0	11.1	9.3	6.9	-	2.6	1.8	3.5	2.2	2.0
	2003	Antal	2	35	96	119	81	333	1	5	15	38	12	71
		Dödstal	0.3	6.8	8.1	10.3	9.2	7.3	0.1	1.0	1.3	3.3	1.4	1.6
	2004	Antal	4	32	90	113	82	321	-	2	16	35	17	70
		Dödstal	0.5	6.0	7.6	9.7	9.3	6.9	-	0.4	1.3	3.0	1.9	1.5
	2005	Antal	4	36	97	148	99	384	1	4	26	45	21	97
		Dödstal	0.5	6.6	8.1	12.7	11.2	8.2	0.1	0.7	2.2	3.8	2.4	2.1
	2006	Antal	2	51	109	132	85	379	1	4	13	37	17	72
		Dödstal	0.3	9.2	9.1	11.2	9.6	8.1	0.1	0.7	1.1	3.1	1.9	1.5
	2007	Antal	2	35	95	125	68	325	1	6	22	43	30	102
		Dödstal	0.3	6.1	7.9	10.6	7.6	6.9	0.1	1.0	1.8	3.6	3.3	2.1
	2008	Antal	4	40	88	108	75	315	3	9	22	49	24	107
		Dödstal	0.5	6.8	7.3	9.1	8.2	6.6	0.4	1.5	1.8	4.1	2.6	2.2

Tabell 11. Obduktioner 1987-2008 efter kön och ålder. Antal och procent.

Kön	År	Ålder													
		0		1-14		15-44		45-64		65-74		75-		Samtliga	
		Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Män	1987	254	71	97	61	1870	80	4456	59	5634	44	7858	30	20169	41
	1988	246	65	106	63	1930	79	4138	55	5227	41	7356	27	19003	38
	1989	257	66	91	63	1863	79	3841	55	4965	41	6966	27	17983	38
	1990	270	64	94	58	1649	76	3619	52	4484	38	6367	23	16483	34
	1991	244	58	70	57	1625	74	3523	50	3927	33	5294	19	14683	30
	1992	235	62	82	57	1449	73	3132	46	3456	30	4373	16	12727	26
	1993	195	59	92	57	1397	72	3115	47	3404	30	4318	15	12521	26
	1994	154	55	68	50	1350	69	3003	46	3170	29	4201	16	11946	26
	1995	126	50	69	56	1276	71	3051	47	2985	28	4054	14	11561	24
	1996	91	45	60	48	1195	71	2884	45	2799	28	3729	13	10758	23
	1997	104	55	66	50	1199	73	2896	45	2537	26	3637	13	10439	22
	1998	87	47	71	52	1185	73	2867	45	2498	27	3455	12	10163	22
	1999	94	51	71	59	1167	72	2772	44	2269	25	3301	11	9674	21
	2000	75	40	42	44	1150	73	2705	43	2097	24	2966	10	9035	20
	2001	86	45	43	46	1192	75	2798	44	1954	24	2778	10	8851	19
	2002	59	34	49	48	1110	74	2729	43	1823	22	2745	9	8515	19
	2003	64	35	52	46	1080	74	2745	43	1903	23	2694	9	8538	19
	2004	72	41	34	26	1032	68	2707	42	1889	24	2453	9	8187	19
	2005	58	44	47	40	987	70	2685	42	1811	23	2448	8	8036	18
	2006	62	37	42	42	979	70	2596	41	1808	23	2337	8	7824	18
	2007	59	40	38	49	1049	72	2686	42	1675	22	2033	7	7540	17
	2008	53	38	36	45	1059	72	2575	41	1761	23	1916	7	7400	17
Kvinnor	1987	181	64	67	59	696	62	1815	44	3014	40	8011	26	13784	31
	1988	178	65	61	55	745	62	1721	42	2959	38	7299	22	12963	28
	1989	174	63	72	64	695	62	1542	40	2606	37	7091	22	12180	28
	1990	184	58	72	62	631	59	1577	40	2365	32	6390	19	11219	24
	1991	192	56	63	51	619	58	1458	36	2149	30	5246	16	9727	21
	1992	154	55	50	47	508	54	1331	33	1863	26	4128	12	8034	17
	1993	129	54	57	48	514	54	1334	34	1767	25	4209	12	8010	17
	1994	109	50	44	50	447	48	1216	31	1662	25	3819	11	7297	16
	1995	92	51	37	44	459	52	1148	29	1482	23	3798	11	7016	15
	1996	83	48	47	53	432	53	1172	30	1436	22	3527	10	6697	14
	1997	52	38	38	40	418	50	1086	29	1250	20	3116	9	5960	13
	1998	64	49	41	45	419	51	1106	28	1246	21	3216	9	6092	13
	1999	54	47	42	47	414	51	1069	27	1172	20	2888	8	5639	12
	2000	52	42	33	39	393	52	1085	26	1071	19	2652	7	5286	11
	2001	57	39	37	39	365	53	1163	29	1032	18	2509	7	5163	11
	2002	55	39	21	30	399	54	1071	27	969	17	2341	6	4856	10
	2003	37	30	33	46	402	52	1061	26	975	18	2258	6	4766	10
	2004	61	42	30	22	347	42	1007	24	931	18	2136	6	4512	10
	2005	48	41	33	43	368	52	1063	25	886	17	2011	5	4409	9
	2006	51	39	21	31	388	51	1049	26	833	17	1973	5	4315	9
	2007	47	39	29	38	361	51	1024	26	751	15	1799	5	4011	8
	2008	55	42	25	38	341	47	968	24	779	15	1594	4	3762	8

Tabell 12. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelser.

Dödsorsak enligt europeisk dödsorsakslista	Kön	Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion			Undersökning före döden		Yttre lik-besiktning	Annat	Obduktions-frekvens	
		Samtliga	klinisk	rättsmed	på sjukhus	utanför sjukhus				
00	Samtliga dödsorsaker	Kv	47426	2498	1264	38573	-	1923	3168	7.9
		M	44116	3693	3707	32178	-	1676	2862	16.8
01	Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar	Kv	887	59	1	749	-	23	55	6.8
		M	809	57	9	661	-	23	59	8.2
02	Tuberkulos	Kv	41	3	-	34	-	2	2	7.3
		M	21	2	-	18	-	1	-	9.5
03	Meningokockinfektion	Kv	1	-	-	1	-	-	-	
		M	3	1	1	1	-	-	-	66.7
04	HIV	Kv	5	1	-	4	-	-	-	20.0
		M	13	2	1	10	-	-	-	23.1
05	Virushepatit	Kv	23	-	-	21	-	-	2	-
		M	39	3	3	27	-	3	3	15.4
06	Kap II. Tumörer	Kv	10882	423	21	9778	-	219	441	4.1
		M	11673	468	36	10408	-	242	519	4.3
07	Maligna tumörer	Kv	10434	397	19	9386	-	211	421	4.0
		M	11317	439	34	10122	-	235	487	4.2
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	Kv	111	8	1	93	-	4	5	8.1
		M	202	12	2	178	-	8	2	6.9
09	därav malign tumör i matstrupen	Kv	100	4	-	91	-	1	4	4.0
		M	262	11	2	238	-	4	7	5.0
10	därav malign tumör i magsäcken	Kv	268	10	-	244	-	6	8	3.7
		M	417	17	2	377	-	9	12	4.6
11	därav malign tumör i tjocktarmen	Kv	959	39	-	864	-	14	42	4.1
		M	857	35	-	772	-	16	34	4.1
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	Kv	371	13	1	331	-	13	13	3.8
		M	488	20	2	432	-	8	26	4.5
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	Kv	232	23	3	193	-	4	9	11.2
		M	360	24	1	315	-	5	15	6.9
14	därav malign tumör i pankreas	Kv	833	29	1	762	-	11	30	3.6
		M	739	38	2	662	-	7	30	5.4
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	Kv	1668	58	8	1511	-	29	62	4.0
		M	1943	79	12	1728	-	35	89	4.7
16	därav malign melanom i huden	Kv	196	5	-	178	-	4	9	2.6
		M	301	3	-	282	-	5	11	1.0
17	därav malign tumör i bröstkörtel	Kv	1512	37	-	1380	-	36	59	2.4
		M	10	-	-	9	-	-	1	-
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	Kv	139	3	-	129	-	1	6	2.2
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	Kv	321	9	-	298	-	4	10	2.8
20	därav malign tumör i äggstock	Kv	595	27	-	530	-	14	24	4.5
21	därav malign tumör i prostata	M	2485	39	1	2250	-	78	117	1.6
22	därav malign tumör i njure	Kv	248	4	2	229	-	3	10	2.4
		M	322	10	3	292	-	6	11	4.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	Kv	173	4	1	156	-	6	6	2.9
		M	456	18	3	402	-	7	26	4.6
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	Kv	845	38	-	746	-	21	40	4.5
		M	979	57	-	849	-	25	48	5.8
25	Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet	Kv	202	7	1	175	-	4	15	4.0
		M	134	14	2	106	-	6	6	11.9
26	Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar	Kv	1287	74	17	1040	-	80	76	7.1
		M	1209	121	65	880	-	69	74	15.4
27	Diabetes	Kv	982	48	12	796	-	69	57	6.1
		M	1017	90	54	753	-	60	60	14.2

Tabell 12. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelser.

Dödsorsak enligt europeisk dödsorsakslista	Kön	Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion			Undersökning före döden		Yttre lik-besiktning	Annat	Obduktions-frekvens
		Samtliga	klinisk	rättsmed	på sjukhus	utanför sjukhus			
28 Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar	Kv	3272	15	37	2858	-	121	241	1.6
	M	1689	22	177	1349	-	48	93	11.8
29 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	Kv	54	2	35	15	-	1	1	68.5
	M	238	11	157	52	-	11	7	70.6
30 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	Kv	4	1	2	1	-	-	-	75.0
	M	25	-	19	5	-	-	1	76.0
31 Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat	Kv	1843	47	10	1623	-	60	103	3.1
	M	1362	62	41	1135	-	49	75	7.6
32 Meningit (annan än i grupp 03)	Kv	14	4	2	5	-	-	3	42.9
	M	11	3	3	5	-	-	-	54.5
33 Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar	Kv	19724	1368	304	15829	-	1056	1167	8.5
	M	17742	2397	1082	12346	-	906	1011	19.6
34 Ischemiska hjärtsjukdomar	Kv	7639	788	182	5790	-	450	429	12.7
	M	8849	1577	749	5572	-	510	441	26.3
341 därav akut hjärtinfarkt	Kv	3813	519	37	2742	-	296	219	14.6
	M	4846	1092	205	2935	-	356	258	26.8
35 Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	Kv	4241	124	52	3455	-	292	318	4.1
	M	3031	185	165	2265	-	172	244	11.5
36 Sjukdomar i hjärnans kärl	Kv	4894	116	37	4304	-	180	257	3.1
	M	3470	138	80	2942	-	115	195	6.3
37 Kap X. Andningsorganens sjukdomar	Kv	2958	136	51	2507	-	94	170	6.3
	M	2890	175	120	2298	-	126	171	10.2
38 Influensa	Kv	24	-	1	22	-	-	1	4.2
	M	13	1	-	10	-	2	-	7.7
39 Lunginflammation	Kv	1174	49	28	1001	-	30	66	6.6
	M	1083	53	72	873	-	39	46	11.5
40 Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	Kv	1432	64	15	1218	-	48	87	5.5
	M	1341	78	35	1066	-	69	93	8.4
41 därav astma	Kv	88	3	3	68	-	5	9	6.8
	M	55	6	4	40	-	3	2	18.2
42 Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar	Kv	1569	225	48	1153	-	49	94	17.4
	M	1526	246	131	1014	-	59	76	24.7
43 Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	Kv	196	40	16	125	-	8	7	28.6
	M	191	47	21	108	-	5	10	35.6
44 Sjukdomar i levern	Kv	197	22	10	144	-	7	14	16.2
	M	441	50	45	308	-	18	20	21.5
45 Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar	Kv	94	5	1	80	-	2	6	6.4
	M	59	4	-	50	-	3	2	6.8
46 Kap XIII. Sjukdomar i muskulo-skeletala systemet och bindväven	Kv	333	11	-	293	-	12	17	3.3
	M	141	11	2	114	-	7	7	9.2
47 Reumatoid artrit och osteoartros	Kv	135	5	-	115	-	5	10	3.7
	M	29	2	1	21	-	2	3	10.3
48 Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen	Kv	568	25	5	483	-	17	38	5.3
	M	625	19	4	530	-	20	52	3.7
49 Sjukdomar i njure och urinledare	Kv	391	20	5	328	-	13	25	6.4
	M	428	15	2	362	-	12	37	4.0
50 Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid	Kv	6	3	1	2	-	-	-	66.7
51 Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd	Kv	57	20	1	30	-	2	4	36.8
	M	59	17	1	35	-	-	6	30.5
52 Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser	Kv	92	20	2	67	-	1	2	23.9
	M	103	20	7	69	-	2	5	26.2
53 Medfödda missbildningar av nervsystemet	Kv	11	1	-	9	-	-	1	9.1
	M	11	2	-	8	-	1	-	18.2

Tabell 12. Döda 2008 efter underliggande dödsorsak enligt europeisk förkortad dödsorsakslista och grund för dödsorsaksangivelser.

Dödsorsak enligt europeisk dödsorsakslista	Kön	Dödsorsaksuppgifterna grundas på obduktion			Undersökning före döden		Yttre lik-besiktning	Annat	Obduktions-frekvens
		Samtliga	klinisk	rättsmed	på sjukhus	utanför sjukhus			
54 Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Kv	26	12	1	12	-	1	-	50.0
	M	37	10	4	20	-	-	3	37.8
55 Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd	Kv	1855	12	51	1033	-	107	652	3.4
	M	1082	4	90	353	-	40	595	8.7
56 Plötslig spädbarnsdöd	Kv	5	-	5	-	-	-	-	100.0
	M	10	-	10	-	-	-	-	100.0
57 Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	Kv	589	3	45	23	-	7	511	8.1
	M	644	2	78	8	-	7	549	12.4
58 Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död	Kv	1797	48	713	873	-	76	87	42.3
	M	3013	56	1940	830	-	76	111	66.2
59 Olycksfall	Kv	1248	42	286	780	-	67	73	26.3
	M	1797	48	868	724	-	64	93	51.0
60 därav transportolyckor	Kv	116	1	103	6	-	-	6	89.7
	M	335	4	291	18	-	5	17	88.1
601 därav motorfordonsolyckor på allmän väg	Kv	107	1	94	6	-	-	6	88.8
	M	259	3	224	13	-	3	16	87.6
61 därav fallolyckor	Kv	403	14	32	316	-	26	15	11.4
	M	488	15	91	328	-	24	30	21.7
62 därav förgiftningsolyckor	Kv	80	3	71	5	-	-	1	92.5
	M	269	2	253	7	-	3	4	94.8
63 Självmod och annan avsiktligt självdestruktiv handling	Kv	315	-	306	5	-	3	1	97.1
	M	855	-	832	10	-	6	7	97.3
64 Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	Kv	23	-	22	-	-	-	1	95.7
	M	47	1	44	-	-	1	1	95.7
65 Skadehändelser med oklar avsikt	Kv	107	1	98	8	-	-	-	92.5
	M	199	1	192	3	-	2	1	97.0

Referenser

Gustaf Sundbärg: Mortalité par Tuberculose pulmonaire en Suède pendant les années 1751-1830. [Pour les villes 1861/1900] I *La lutte contre la tuberculose en Suède*. Almqvist & Wiksell, Uppsala 1905

Milerad J, Norvenius G, Wennergren G. *SIDS outdoors and seasonality in Sweden 1975-1987*. Acta Paed Scand 1993; 82:1039-1042.

Mitchell EA, Brunt JM, Everad C. *Reduction in mortality from sudden infant death syndrome in New Zealand*. Arch Dis Childh 1994; 70:291-294.

Irgens L, Markesrad T, Baste V, Schreuder O, Skjaerven R, Oyen N. *Sleeping position and sudden infant death syndrome in Norway 1967-1991*. Arch Dis Childh 1995; 72:478-482.

Alm B. *Sudden infant death syndrome in Scandinavia – an epidemiological study*. Department of Paediatrics, Institute for health of Women and Children, Göteborg University 1999.

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc.
samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) ❶

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (efter- och förnamn, adress) ❶ ❷

Den avlidnes personnummer (12 siffror) ❸

För barn under 7 dygn anges ålder		Dödsdatum		Datum (8 siffror) år, mån, dag		Klockslag (t.ex. 06:20)		
☐ Dödfött	☐ Under 24 tim	☐ 24 tim t.o.m. 6 dygn	☐ Säkert	☐ Sannolikt			:	
Typ av dödsplats ❹								
☐ Sjukhus		☐ Sjukhem eller särskilt boende		☐ Privat bostad		☐ Annan/okänd		
Dödsort ❺				Bar den döde något implantat som kan explodera? ❻				
				☐ Ja, och det har avlägsnats		☐ Ja, men det har <i>inte</i> avlägsnats		☐ Nej
Finns skäl för <i>polisänmälan</i> (yttre påverkan m.m.)?				Har yttre undersökning gjorts?				datum (8 siffror) år, mån, dag
☐ Ja, <i>polisen skall genast kontaktas</i>		☐ Nej (sjukdom)		☐ Ja		☐ Nej, senast undersökt före döden		

UNDERSKRIFT AV UTFÄRDANDE LÄKARE

Ort	Datum (8 siffror) år, mån, dag	Läkarens namnteckning	
Tjänsteställe	Telefonnr (inkl. riktnr)	Namnförtydligande	Befattning

Hur man fyller i blanketten

- ❶ För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- ❷ För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln skall inte stämpelbricka användas. Ange kön och eventuellt namn. Ange dessutom moderns personnummer, namn och adress.
- ❸ Den avlidnes personnummer måste fyllas i, även för barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln. Ange födelsedatum, om personnummer inte finns.
- ❹ Typ av dödsplats
 - Sjukhus: sjukhus för somatisk eller psykiatrisk korttidsvård
 - Sjukhem eller särskilt boende: innefattar äldreboenden och

servicehus med tillgång till vård- och omsorgspersonal, gruppboenden, gruppboendestäder, institutioner etc.

- Privat bostad: utesluter sådant eget boende som ingår i föregående kategori.

- ❺ Ange kommun där dödsfallet inträffade eller om dödsplatsen är okänd den kommun där den döda kroppen anträffades.
- ❻ För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att implantat som kan explodera har avlägsnats. Exempel på explosiva implantat är hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulin- och infusionspumpar.

Polismyndighetens TILLSTÅND till gravsättning eller kremering

Polismyndigheten i		Namnteckning	
Datum	Dnr	Namnförtydligande	

Information

I begravningslagen (1990:1144), begravningsförordningen (1990:1147) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall finns bestämmelser om vilka åtgärder som skall vidtas vid dödsfall.

Dödsbeviset skall utfärdas av den läkare som har konstaterat dödsfallet (15 § begravningsförordningen). Den läkare som utfärdar dödsbeviset får inte vara make, barn, förälder, syskon eller på något annat sätt närstående till den avlidne (4 kap. 2 § begravningslagen).

Dödsbeviset skall lämnas till det lokala skattekontoret senast första vardagen efter det att dödsfallet konstaterades (4 kap. 3 § begravningslagen och 15 § begravningsförordningen).

Polisanmälan skall göras snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning. Dödsbeviset skall då i stället utan dröjsmål lämnas till polismyndigheten (4 kap. 4 § begravningslagen).

Polisanmälan skall göras:

1. När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada eller förgiftning) och alltså inte enbart av sjukdom, dvs. av någon annan person, olycksfall eller självmord.
2. När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre påverkan. Detta gäller
 - när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan förklara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn – bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd – och vuxna när det finns anledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,
 - när en missbrukare anträffas död,
 - vid framskriden förruttnelse.
3. När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försumelse inom hälso- och sjukvården.
4. När den döde inte har kunnat identifieras.

(SOSFS 1996:29, avsnitt 5)

Innan dödsbeviset utfärdas, skall en läkare göra en noggrann **yttre undersökning av kroppen** om det inte står klart att rättsmedicinsk undersökning skall göras. Den yttre undersökningen får också underlåtas om en läkare har undersökt den döde så kort tid före dödsfallet att det föreligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning (15 § begravningsförordningen).

Den yttre undersökningen skall särskilt inriktas på frågan om det kan finnas skäl för polisanmälan. Om det kan ske, skall kroppens läge inspekteras. Vidare skall hela hudytan, ögonens bindehinnor, öron- och näsöppningarna samt munhålan undersökas. Vid undersökningen skall också, om detta inte är känt för läkaren, efterforskas om den avlidne bar något explosivt implantat (SOSFS 1996:29, avsnitt 8). Om implantatet inte är avlägsnat vid tidpunkten för utfärdande av dödsbeviset, skall läkaren underrätta skattekontoret så snart det har avlägsnats (SOSFS 1996:29, avsnitt 7).

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att **dödsorsaksintyget** utfärdas. När den läkare som har utfärdat dödsbeviset begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda dödsorsaksintyget (16 § begravningsförordningen).

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall behålla en tydligt läsbar kopia av handlingen. Kopian skall behandlas som en journalhandling (SOSFS 1996:29, avsnitt 4.3, jämförd med 5 § patientjournallagen (1985:562)).

Om en rättsmedicinsk undersökning har gjorts, svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in (16 § begravningsförordningen).

Var dödsorsaksintyget utfärdas (klinik, mottagning etc. samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr) ❶

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (efter- och förnamn, adress) ❶❷

Den avlidnes personnummer (12 siffror) ❸

För barn under 7 dygn anges ålder

☐ Dödfött ☐ Under 24 tim ☐ 24 tim t.o.m. 6 dygn

Dödsdatum

Datum (8 siffror) år, mån, dag Klockslag (t.ex. 06:20)

☐ Säkert ☐ Sannolikt

Typ av dödsplats ❹

☐ Sjukhus ☐ Sjukhem eller särskilt boende ☐ Privat bostad ☐ Annan/okänd

LÄKARENS UTLÅTANDE OM DÖDSORSAKEN

☐ Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

I Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden ❶

Den terminala dödsorsaken var

A
↑
B
C
D

som var en följd av

som i sin tur var en följd av

som i sin tur var en följd av

Ungefärlig debut eller varaktighet

Ungefärlig debut eller varaktighet

Ungefärlig debut eller varaktighet

Ungefärlig debut eller varaktighet

II Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även ungefärlig debut eller varaktighet) ❷

Dödsorsaksuppgifterna grundas på

☐ Klinisk obduktion ❸ ☐ Undersökning före döden ☐ Yttre likbesiktning ☐ Rättsmedicinsk obduktion ☐ Rättsmedicinsk likbesiktning

Opererad inom 4 veckor före döden ❹

Operationsdatum (8 siffror)

Tillstånd som föranledde ingreppet

☐ Ja ☐ Nej ☐ Uppgift saknas

Vid missbruksrelaterat dödsfall, ange typ av drog/droger ❺

☐ Alkohol ☐ Läkemedel ☐ Narkotika ☐ Annat, ange vad:

Vid skada/förgiftning, ange orsak och eventuell avsikt ❻

Datum för skada/förgiftning

☐ Olycksfall ☐ Avsiktligt självtillfogad ☐ Avsiktligt tillfogad av annan ☐ Oklart om avsikt förelegat

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit ❼

Plats för skadehändelsen ❽

☐ Bostad/bostadsområde ☐ Skola, offentlig lokal, institutionsområde ☐ Idrotts-/motionsanläggning ☐ Gata/väg ☐ Lantbruk/industriområde ☐ Annan/okänd

Aktivitet vid skadetillfället

☐ Idrott/motion ☐ Fritidsverksamhet/lek ☐ Förvärsarbete ☐ Utbildning ☐ Annan/okänd

UNDERSKRIFT AV UTFÄRDANDE LÄKARE

Ort	Datum (8 siffror) år, mån, dag	Läkarens namnteckning	
Tjänsteställe	Telefonnr (inkl. riktnr)	Namnförtydligande	Befattning

Hur man fyller i blanketten

- 1 För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpelbrickor godtas.
- 2 För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln skall inte stämpelbricka användas. Ange kön och eventuellt namn. Ange dessutom moderns personnummer, namn och adress.
- 3 Den avlidnes personnummer måste fyllas i, även för barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln. Ange födelsedatum, om personnummer inte finns.

- 4 Typ av dödsplats
 - Sjukhus: sjukhus för somatisk eller psykiatrisk korttidsvård
 - Sjukhem eller särskilt boende: innefattar äldreboenden och servicehus med tillgång till vård- och omsorgspersonal, gruppboenden, gruppbostäder, institutioner etc.
 - Privat bostad: utesluter sådant eget boende som ingår i föregående kategori.

- 1 Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forskning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt. Undvik förkortningar. Skriv inte kodnummer. Uppgifter om debut eller varaktighet är mycket väsentliga för en korrekt klassificering av dödsorsaken.

Ange för

- tumör: malign, benign samt primärtumörens läge,
- diabetes mellitus: typ och komplikationer,
- njursjukdomar: komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njursvikt.

Ange det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för dödsfallet. Skriv *en* diagnos per rad och ange debut eller varaktighet.

Om förloppet kan beskrivas med en enda diagnos anges denna på rad A. Rad B–D lämnas då tomma. Krävs flera diagnoser för att beskriva förloppet skrivs den terminala dödsorsaken på rad A. Det eller de tillstånd som ledde fram till den terminala dödsorsaken skrivs på raderna nedanför. Det tillstånd som inledde förloppet skrivs nederst, så att det bildas en kedja av orsaker och komplikationer från det inledande tillståndet på den nedersta raden upp till den terminala dödsorsaken på rad A. Akuta patologiska förlopp kan ingå i en sådan kedja men också att ett tidigare tillstånd berett vägen för ett senare, t.ex. genom vävnadsskador eller funktionsnedsättning.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomliggande tillstånd, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,
- rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

Socialstyrelsen begär ofta komplettering av dödsorsaksintyg som verkar ofullständigt ifyllda. Ange därför tydligt om någon uppgift inte kan lämnas, t.ex.

- rad A: hjärtsvikt, rad B: okänt (patienten avböjde utredning).

- 2 Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för dödsfallet, med den allvarigaste sjukdomen först. Ange tillståndens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.
- 3 Om obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän obduktionsresultatet föreligger.
- 4 Som operation räknas åtgärder enligt Socialstyrelsens "Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997".
- 5 Ett dödsfall anses vara missbruksrelaterat om drogmissbruk uppenbarligen framkallat eller bidragit till dödsfallet, t.ex. genom akut förgiftning, beteenderubbningar eller långtidsskador.

Vid missbruk av narkotiska läkemedel upptagna i FASS väljs alternativet "läkemedel". Vid missbruk av preparat som normalt inte har medicinsk användning, t.ex. amfetamin, väljs alternativet "narkotika". Flera rutor kan fyllas i, t.ex. vid blandmissbruk.

- 6 Välj det alternativ som är mest sannolikt även om omständigheterna inte är klarlagda. Alternativet "Oklart om avsikt förelegat" väljs endast om man inte kan avgöra om olycksfall eller avsiktligt tillfogad skada är det mest sannolika uppkomstsättet.

- 7 Ange för

- trafikolycka: om den döde var t.ex. förare, passagerare eller fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (personbil, lastbil, motorcykel etc.),
- förgiftning: vilken eller vilka substanser,
- fall: t.ex. i trappa, från stege, halkat på mattkant,
- drunkning: naturlig eller konstgjord vattensamling (t.ex. vattendrag, sjö, brunn, badkar), fall ned i vatten (t.ex. genom brunnslock) eller på annat sätt (fått kramp under simtur).

- 8 För definition av plats och aktivitet vid skadetillfället hänvisas till avsnitten om plats- och aktivitetskoder i "Kapitel XX" i Socialstyrelsens "Klassifikationer av sjukdomar och hälsoproblem 1997".

Information

I begravningslagen (1990:1144), begravningsförordningen (1990:1147) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall finns bestämmelser om vilka åtgärder som skall vidtas vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset skall även ansvara för att dödsorsaksintyget utfärdas. När den läkare som har utfärdat dödsbeviset begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda dödsorsaksintyget (16 § begravningsförordningen). Den läkare som utfärdar dödsorsaksintyget får inte vara make, barn, förälder, syskon eller på något annat sätt närstående till den avlidne (4 kap. 2 § begravningslagen).

Dödsorsaksintyget skall sändas in till **Dödsorsaksstatistiken, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, inom tre veckor** från det att dödsbeviset utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskridas, skall Socialstyrelsen skriftligen underrättas om förseningen och skälen för denna (16 § begravningsförordningen).

Äkare som har utfärdat dödsorsaksintyget skall behålla en tydligt läsbar kopia av handlingen. Kopian skall behandlas som en journalhandling (SOSFS 1996:29, avsnitt 4.3, jämförd med 5 § patientjournalagen (1985:562)).

Om en rättsmedicinsk undersökning har gjorts, svarar Rättsmedicinalverket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in (16 § begravningsförordningen).

Om polismyndigheten beslutar att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, skall myndigheten underrätta den läkare som har lämnat dödsbeviset om detta (4 kap. 4 § begravningslagen). Den läkare som har lämnat dödsbeviset ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas och kan från polisen få sådana uppgifter som behövs för intyget, t.ex. uppgifter om omständigheterna vid dödsfallet (SOSFS 1996:29, avsnitt 9.3).

Variabelförteckning över dödsorsaksregistret 2008

PERSONNR	Personnummer. Detta utgör identitetsbegrepp i registret och omfattar 12 siffror: Pos 1 - 2: födelsesekel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00 Pos 3 - 4: födelseår värde = 00 - 99 Pos 5 - 6: födelsemånad värde = 00 - 12 Pos 7 - 8: födelsedag värde = 00 - 31 Pos 9 - 11: födelsenummer värde = 000 - 999 Pos 12: kontrollsiffra värde = 0 - 9
DODSDAT	Dödsdatum. Uppgiften hämtas från registret över aviserade dödsfall och omfattar 8 siffror: Pos 1-4: dödsår värde = 0000 - 9999 Pos 5-6: dödsår värde = 00 - 12 Pos 7-8: dödsdag värde = 00 - 31
HEMORT	Kod enligt Rikets indelningar för det län, kommun och församling där den avlidne sist var folkbokförd Pos 1-2: län värde = 01, 03 - 25 Pos 3-4: kommun värde = 01 - 99 Pos 5-6: församling värde = 01 - 99
ULORSAK	Underliggande dödsorsak. Kodad enligt ICD-10:s detaljlista. Koden har 5 positioner. Pos 1-5: värde = A000-Z999
KAP19	Kapitel XIX-kod. Huvudsaklig kroppsskada eller typ av förgiftning. Förekommer endast då den underliggande dödsorsaken (ULORSAK) är en kap 20-kod. KAP19 kodas enligt ICD10s detaljlista. Koden har 4 siffror. Värde = S000 - T989 eller blank
MORSAK 1-20	Multipel dödsorsak . Kodad enligt ICD10s detaljlista. Koden omfattar 5 positioner. Upp till tjugo multipla dödsorsakskoder kan förekomma. Pos 1 - 5: ICD-kod värde = A000 - Z999
STATUS 1-20	Status för multipel dödsorsak 1-20.
RAD 1-20	Rad på intyget för MORSAK 1-20.
ORDN 1-20	Ordningsnummer inom raden för MORSAK 1-20.
DBGRUND1	Grund för dödsorsaksuppgiften, obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning. Anges med 1 siffra. värde = 1, 2, 3, 4 eller blank 1="klinisk obduktion" 2="utvidgad rättsmedicinsk obduktion" 3="rättsmedicinsk obduktion" 4="rättsmedicinsk likbesiktning omfattar inte obduktion" blank="ingen obduktion eller rättsmedicinsk likbesiktning"
DBGRUND5	Grund för dödsorsaksuppgiften, klinisk undersökning för döden Anges med 1 siffra. Värde = 5 eller blank 5 = "undersökning före döden" har markerats blank = uppgiften har ej markerats
DBGRUND7	Grund för dödsorsaksuppgiften, yttre likbesiktning, annan än rättsmedicinsk. Anges med 1 siffra. Värde = 7 eller blank 7 = "yttre likbesiktning" blank = uppgiften har ej markerats

Bilaga 2

DBGRUND8	Grund för dödsorsaksuppgiften, annan källa. Anges med 1 siffra. Värde= 8 eller blank 8 = "därutöver annan källa" har markerats blank = uppgiften har ej markerats
DODUTL	Död i utlandet. Anges med 1 siffra. Värde= 1 eller blank 1 = dödsfallet inträffade i utlandet blank = dödsfallet inträffade i Sverige
DBAVSER	Dödsbeviset avser. Registrering av ev markering på blanketten beträffande den avlidnes ålder. Anges med 1 siffra. Värde= 1, 2, 3, 4 eller blank 1 = dödfött barn 2 = levande fött barn, mindre än 24 timmar gammalt vid dödsfallet 3 = barn 1 – 6 dygn gammalt vid dödsfallet 4 = äldre barn eller vuxen blank = uppgiften ej ifylld
OPERERAD	Registrering av ev markering om operation företagits inom 4 veckor före dödsfallet. Anges med 1 siffra. Värde = 1, 2, 3 eller blank 1 = ja 2 = nej 3 = uppgift saknas blank = uppgiften har ej markerats
OPDAT	Registrering av operationsdatum vid ev operation. Pos 1 - 2: sekel (sekelsiffra) värde = 19, 18, 00 Pos 3 - 4: år värde = 00 - 99 Pos 5 - 6: månad värde = 00 - 12 Pos 7 - 8: dag värde = 00 - 31
SKADA	Skada/förgiftning. Registrering av ev markering om uppsåt bakom en skada eller förgiftning. Anges med 1 siffra. Värde = 1, 2, 3, 4, 5 eller blank 1 = olycksfall 2 = uppsåttligt självtillfogad 3 = uppsåttligt tillfogad av annan person 4 = oklart om uppsåt förelegat 5 = annat dödssätt blank = uppgiften har ej markerats
KÖN	Koden omfattar 1 siffra. Värde= 1, 2 1 = man 2 = kvinna
DALDDAG	Dödsålder i dagar. Anges om den avlidne var mindre än 1 månad vid dödsfallet. Värde anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 00 - 31
DALDMAN	Dödsålder i månader. Anges om den avlidne var en månad eller äldre men mindre än ett år. Värde anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 01 - 12
ALDER	Dödsålder i år. Anges om den avlidne var ett år eller äldre. Värde anges med 3 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 001 - 120

Bilaga 2

DALDKL5	Dödsålder i 5-årsklasser. Värdet anges med 2 siffror och hämtas från registret över aviserade dödsfall. Värde = 0 – 19 0 = <1 år 1 = 1 – 4 år 2 = 5 – 9 år 3 = 10 – 14 år 4 = 15 – 19 år 5 = 20 – 24 år 6 = 25 – 29 år 7 = 30 – 34 år 8 = 35 – 39 år 9 = 40 – 44 år 10 = 45 – 49 år 11 = 50 – 54 år 12 = 55 – 59 år 13 = 60 – 64 år 14 = 65 – 69 år 15 = 70 – 74 år 16 = 75 – 79 år 17 = 80 – 84 år 18 = 85 – 89 år 19 = 90 – år
FCIV	Föregående civilstånd. Kod för civilstånd vid dödsfallet. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall. RP = registrerad partner SP = skild partner EP = efterlevande partner OG = ogift G = gift S = frånskild person Ä = änka/änkling NULL = uppgift saknas
FODLAND	Födelseland. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall.
NATION	Nationalitet. Koden hämtas från registret över aviserade dödsfall.
ALKOHOL	Alkohol. Koden omfattar 1 tecken och anger om alkoholrelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget.
NARKOTIK	Narkotika. Koden omfattar 1 tecken och anger om narkotikarelaterad diagnos nämns på dödsorsaksintyget.
DIABETES	Diabetes. Koden omfattar 1 tecken och anger om diabetesdiagnos nämns på dödsorsaksintyget.

Europeiska förkortade dödsorsakslistan

Nr	Dödsorsak	ICD-10	ICD-9
	Samtliga dödsorsaker	A00-R999, V01-Y89, U04	001-E999
01	<i>Kap I. Vissa infektions- och parasitsjukdomar</i>	<i>A00-B99</i>	<i>001-139</i>
02	Tuberkulos	A15-A19, B90	010-018, 137
03	Meningokockinfektion	A39	036
04	HIV	B20-B24	042-044, 279.5-279.6
05	Virushepatit	B15-B19	070
06	<i>Kap II. Tumörer</i>	<i>C00-D48</i>	<i>140-239</i>
07	Maligna tumörer	C00-C97	140-208
08	därav malign tumör i läpp, munhåla och svalg	C00-C14	140-149
09	därav malign tumör i matstrupen	C15	150
10	därav malign tumör i magsäcken	C16	151
11	därav malign tumör i tjocktarmen	C18	153
12	därav malign tumör i ändtarm och anus	C19-C21	154
13	därav malign tumör i levern och intrahepatiska gallgångarna	C22	155
14	därav malign tumör i pankreas	C25	157
15	därav malign tumör i struphuvudet, luftstrupen, bronk och lunga	C32-C34	161-162
16	därav malignt melanom i huden	C43	172
17	därav malign tumör i bröstkörtel	C50	174-175
18	därav malign tumör i livmoderhalsen	C53	180
19	därav malign tumör i annan del av livmodern	C54-55	179,182
20	därav malign tumör i äggstock	C56	183.0
21	därav malign tumör i prostata	C61	185
22	därav malign tumör i njure	C64	189.0
23	därav malign tumör i urinblåsan	C67	188
24	därav malign tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad	C81-C96	200-208
25	<i>Kap III. Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet</i>	<i>D50-D89</i>	<i>279-289</i>
26	<i>Kap IV. Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningsjukdomar</i>	<i>E00-E90</i>	<i>240-278</i>
27	Diabetes	E10-E14	250
28	<i>Kap V. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar</i>	<i>F00-F99</i>	<i>290-319</i>
29	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol	F10	291,303
30	Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av droger	F11-F16, F18-F19	304-305
31	<i>Kap VI, VII och VIII. Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat</i>	<i>G00-H95</i>	<i>320-389</i>
32	Meningit (annan än i grupp 03)	G00-G03	320-322
33	<i>Kap IX. Cirkulationsorganens sjukdomar</i>	<i>I00-I99</i>	<i>390-459</i>
34	Ischemiska hjärtsjukdomar	I20-I25	410-414
341	därav akut hjärtinfarkt	I21-I22	410
35	Andra hjärtsjukdomar (utom klaffel)	I30-I33, I39-I52	420-423, 425-429
36	Sjukdomar i hjärnans kärl	I60-I69	430-438
37	<i>Kap X. Andningsorganens sjukdomar</i>	<i>J00-J99</i>	<i>460-519</i>
38	Influensa	J10-J11	487

Bilaga 3

39	Lunginflammation	J12-J18	480-486
40	Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna	J40-J47	490-494, 496
41	därav astma	J45-J46	493
42	<i>Kap XI. Matsmältningsorganens sjukdomar</i>	<i>K00-K93</i>	<i>520-579</i>
43	Sår i magsäcken och tolvfingertarmen	K25-K28	531-534
44	Sjukdomar i levern	K70, K73-K74	571.0-571.9
45	<i>Kap XII. Hudens och underhudens sjukdomar</i>	<i>L00-L99</i>	<i>680-709</i>
46	<i>Kap XIII. Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven</i>	<i>M00-M99</i>	<i>710-739</i>
47	Reumatoid artrit och osteoartros	M05-M06, M15-M19	714-715
48	<i>Kap XIV. Sjukdomar i urin- och könsorganen</i>	<i>N00-N99</i>	<i>580-629</i>
49	Sjukdomar i njure och urinledare	N00-N29	580-594
50	<i>Kap XV. Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid</i>	<i>O00-O99</i>	<i>630-676</i>
51	<i>Kap XVI. Vissa perinatale tillstånd</i>	<i>P00-P96</i>	<i>760-779</i>
52	<i>Kap XVII. Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser</i>	<i>Q00-Q99</i>	<i>740-759</i>
53	Medfödda missbildningar av nervsystemet	Q00-Q07	740-742
54	Medfödda missbildningar av cirkulationsorganen	Q20-Q28	745-747
55	<i>Kap XVIII. Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd</i>	<i>R00-R99</i>	<i>780-799</i>
56	Plötslig spädbarnsdöd	R95	798.0
57	Ofullständigt definierade och okända orsaker till död	R96-R99	798.1-799.9
58	<i>Kap XX. Yttre orsaker till sjukdom och död</i>	<i>V01-Y89</i>	<i>E800-E999</i>
59	Olycksfall	V01-X59	E800-E929
60	därav transportolyckor	V01-V99	E800-E848
601	av vilka motorfordonsolyckor på allmän väg	*)	E810-E819
61	därav fallolyckor	W00-W19	E880-E888
62	därav förgiftningsolyckor	X40-X49	E850-E869
63	Själv mord och annan avsiktligt självdestruktiv handling	X60-X84	E950-E959
64	Mord, dråp och annat övergrepp av annan person	X85-Y09	E960-E969
65	Skadehändelser med oklar avsikt	Y10-Y34	E980-E989

*) Motorfordonsolyckor på allmän väg enligt ICD-10:

V02.1-V02.9, V03.1-V03.9, V04.1-V04.9, V09.2, V12.3-V12.9, V13.3-V13.9, V14.3-V14.9, V19.4-V19.6, V20.3-V20.9, V21.3-V21.9, V22.3-V22.9, V23.3-V23.9, V24.3-V24.9, V25.3-V25.9, V26.3-V26.9, V27.3-V27.9, V28.3-V28.9, V29.4-V29.9, V30.4-V30.9, V31.4-V31.9, V32.4-V32.9, V33.4-V33.9, V34.4-V34.9, V35.4-V35.9, V36.4-V36.9, V37.4-V37.9, V38.4-V38.9, V39.4-V39.9, V40.4-V40.9, V41.4-V41.9, V42.4-V42.9, V43.4-V43.9, V44.4-V44.9, V45.4-V45.9, V46.4-V46.9, V47.4-V47.9, V48.4-V48.9, V49.4-V49.9, V50.4-V50.9, V51.4-V51.9, V52.4-V52.9, V53.4-V53.9, V54.4-V54.9, V55.4-V55.9, V56.4-V56.9, V57.4-V57.9, V58.4-V58.9, V59.4-V59.9, V60.4-V60.9, V61.4-V61.9, V62.4-V62.9, V63.4-V63.9, V64.4-V64.9, V65.4-V65.9, V66.4-V66.9, V67.4-V67.9, V68.4-V68.9, V69.4-V69.9, V70.4-V70.9, V71.4-V71.9, V72.4-V72.9, V73.4-V73.9, V74.4-V74.9, V75.4-V75.9, V76.4-V76.9, V77.4-V77.9, V78.4-V78.9, V79.4-V79.9, V80.3-V80.5, V81.1, V82.1, V83.0-V83.3, V84.0-V84.3, V85.0-V85.3, V86.0-V86.3, V87.0-V87.8, V89.2

Möjligheter till specialuttag

Dödsorsaksstatistik på landsting- och kommunnivå finns inlagd i Socialstyrelsens statistikdatabas och i presentationsprogrammet "Hur mår Sverige?". SCB har också en statistikdatabas med data över bl. a. dödlighet.

Socialstyrelsens statistikdatabaser

Socialstyrelsen tillhandahåller i Socialstyrelsens databaser ett program som presenterar statistiska uppgifter om hälsa och sociala förhållanden. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt förse olika målgrupper med aktuell statistik från vår verksamhet. Idag finns bl. a. följande data tillgängliga:

- förlossningsstatistik 1973-2008
- abortstatistik 1985-2009
- dödsorsaksstatistik 1997-2008
- cancerstatistik 1970-2008
- slutenvårdsstatistik 1998-2008
- statistik över DRG (diagnosrelaterade grupper) i slutenvård 1997-2008
- statistik över ekonomiskt bistånd 2000-2008
- statistik över äldreomsorg 2001-2008
- *Hur mår Sverige?* 1980-

Hur mår Sverige?

Programmet "Hur mår Sverige?", som utvecklats av EpC vid Socialstyrelsens, presenterar data för samtliga landsting och kommuner på ett enkelt och lättöverskådligt sätt om befolkningen, sociala förhållanden, sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och vårdutnyttjande i form av olika epidemiologiska indikatorer. Programmet som är Windowsbaserat är uppbyggt kring en karta över Sveriges landsting och kommuner. Kartor och diagram kan skrivas ut direkt från programmet eller exporteras till olika ordbehandlingsprogram. Programmet kan också ta fram trenddiagram, jämföra landsting och kommuner i stapeldiagram, göra enklare sambandsanalyser samt ta ut alla de tabeller som skapats. Programmet beställs via Socialstyrelsens Kundtjänst, tfn 075-247 30 00. Via Internet (www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas) går det att hämta hem en gratisversion att prova. Det går även att beställa programmet via Internet.

Kontaktperson: Susanne Holland, tfn 075-247 35 30

SCB:s databaser

Stora delar av SCB:s statistik finns tillgänglig i SCB:s statistiska databas (SDB) på Internet (www.scb.se/). Statistiken i databaserna lagras som finfördelade tabeller eller som tidsserier. Data finns för följande ämnesområden, arbetsmarknad, befolkning, byggande, boende, företag, industri, hälso- och sjukvård, inkomster, offentliga finanser, socialtjänst, utbildning, val, miljö och rättsväsen.

Dödsorsaksstatistik finns för åren 1968-2007 med kommun som minsta regionala indelning och ålder i femåriga åldersklasser.

För ytterligare information: tfn 08-506 948 01, IP/INFO

Specialbearbetningar av dödsorsaksregistret

Andra specialbearbetningar av dödsorsaksstatistiken och olika uttag ur dödsorsaksregistret kan beställas från Socialstyrelsen. För forskningsändamål kan efter sekretessprövning mer detaljerade uppgifter erhållas. Sekretessprövningen görs av Socialstyrelsen. På följande webbsida finns ytterligare information om forskarbeställningar samt blanketten ”Begäran om forskaruttag”:

<http://www.socialstyrelsen.se/register/bestalladatastatistik>

Kontaktpersoner: Charlotte Björkenstam, EpC, tfn 075-247 36 55
Dan Bernhardson, EpC, tfn 075-247 37 26

35: Hjärt- och kärlsjukdomar									
34: Samtliga dödsorsaker									
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	1528,7	970,2	679,0	360,4	91	792,8	493,1	298,5	113,4
92	1493,4	955,8	659,3	357,9	92	762,6	483,9	285,0	112,6
93	1504,0	973,4	640,8	351,0	93	762,4	484,5	274,9	104,8
94	1401,8	904,1	615,3	338,6	94	706,7	443,4	257,6	99,2
95	1419,6	908,8	607,4	333,5	95	717,6	441,7	253,2	95,1
96	1393,5	906,5	586,2	332,9	96	692,7	435,0	239,9	94,8
97	1366,2	885,7	576,1	320,8	97	667,5	421,7	231,0	89,5
98	1359,0	877,8	564,7	317,6	98	659,1	416,8	223,1	86,8
99	1347,5	895,0	552,0	316,0	99	639,0	413,1	211,6	84,5
00	1304,9	878,0	530,4	313,8	00	612,3	398,6	200,6	80,3
01	1282,3	877,6	519,6	310,0	01	592,5	390,8	190,7	79,8
02	1280,9	886,5	509,2	306,4	02	577,1	388,4	179,0	77,5
03	1253,0	853,3	500,3	298,6	03	560,9	371,5	173,8	72,7
04	1202,8	834,9	489,0	297,6	04	521,9	350,4	159,1	72,7
05	1204,3	823,5	474,8	291,4	05	518,0	334,5	152,9	60,7
06	1166,4	811,5	460,3	283,0	06	495,8	333,0	146,2	60,6
07	1142,5	814,5	446,9	276,7	07	477,6	325,6	140,1	57,8
08	1127,5	801,0	441,0	271,3	08	465,2	317,7	135,9	54,2

37: Sjukdomar i hjärnans kärl									
36: Ischemisk hjärtsjukdom									
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	450,3	225,2	200,9	62,0	91	145,2	125,0	45,1	27,4
92	433,9	223,9	188,9	61,1	92	139,2	123,4	43,1	26,2
93	433,5	224,3	180,7	55,1	93	138,7	118,9	41,1	25,9
94	400,2	200,2	170,7	51,1	94	131,3	114,3	38,7	25,5
95	405,1	201,5	167,2	49,6	95	132,7	109,9	37,4	22,6
96	382,0	193,5	154,3	48,5	96	129,5	111,5	36,7	23,9
97	355,8	182,5	148,2	45,7	97	135,0	111,0	37,7	22,7
98	350,1	178,6	135,8	42,0	98	133,4	110,7	37,9	22,2
99	338,1	172,4	132,9	40,9	99	126,8	109,7	35,3	22,2
00	315,1	164,5	122,8	39,0	00	125,1	106,5	34,2	20,4
01	306,0	162,6	116,0	37,7	01	119,6	103,9	30,7	20,7
02	302,4	159,6	108,7	36,4	02	116,9	104,3	31,9	21,5
03	292,3	152,2	105,1	34,6	03	113,0	98,5	28,7	19,0
04	266,9	143,5	95,7	30,8	04	104,6	92,5	27,1	17,3
05	263,5	136,0	91,6	27,7	05	99,3	81,9	25,0	15,8
06	251,9	137,5	85,6	28,4	06	92,0	81,4	24,2	15,3
07	236,3	128,3	82,6	26,4	07	88,7	76,4	22,4	15,0
08	228,0	124,7	78,1	25,6	08	92,2	79,7	22,8	13,5

39: Lungcancer										
38: Alla tumörer				Samtliga kvinnor						
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	
91	320,3	211,8	190,9	153,4	91	50,2	20,6	41,1	19,2	
92	316,6	211,7	187,4	155,3	92	50,0	20,7	38,8	19,9	
93	318,2	215,2	185	155,8	93	47,9	20,0	36,8	18,2	
94	309,4	205,5	180,6	148,2	94	48,6	20,3	37,6	20,0	
95	309,6	213,1	178,7	150,8	95	48,1	22,9	36,8	21,4	
96	310	211,1	176,4	150,8	96	46,9	23,7	35,4	22,7	
97	320,5	211,8	179,8	148,8	97	47,4	23,8	37,5	21,1	
98	321,3	208	176,6	146,7	98	46,5	23,5	34,4	21,3	
99	316,1	207,9	174,1	145,7	99	47,5	24,1	36,1	22,6	
00	310,4	210	168,6	147,2	00	45,3	25,2	34,5	23,6	
01	310,1	215,8	166,8	146,3	01	46,0	27,6	33,9	25,7	
02	305	210	165	142,9	02	45,0	27,5	33,5	24,3	
03	313,7	207,6	166,5	143,5	03	45,1	26,9	34,4	24,2	
04	304,8	211	163,1	144,8	04	45,3	30,0	33,3	26,7	
05	304,8	208,2	162,8	143,6	05	47,7	31,2	33,6	27,6	
06	301,4	208,1	157,1	139,5	06	46,3	31	31,1	26,0	
07	289,9	207,9	150,4	135,5	07	42,6	32,2	29,5	26,8	
08	288,3	202,5	149,5	134,9	08	44,9	31,8	30,4	26,1	
40: Bröstcancer										
41: Prostatacancer				42: Malignt melanom i hud						
År	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år	Samtliga män	Män 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	
91	33,5	28,8	68,5	23,5	91	4,8	3,2	4,5	2,7	
92	33,5	30,5	66,8	22,7	92	5,1	2,7	4,5	2,3	
93	32,8	28,6	68,2	23,7	93	4,8	3,0	4,3	2,7	
94	31,3	28,0	65,7	22,0	94	5,0	3,0	4,2	2,6	
95	33,0	28,0	69,0	23,7	95	4,9	2,8	4,5	2,3	
96	32,2	26,8	69,1	23,4	96	4,9	2,6	3,7	2,1	
97	31,0	25,4	72,7	23,3	97	5,7	2,9	4,7	2,6	
98	32,0	28,2	73,7	22,0	98	5,6	3,0	4,5	2,3	
99	30,3	25,3	73,7	21,5	99	5,7	2,7	4,3	2,3	
00	31,1	27,3	72,8	21,5	00	5,6	3,0	4,6	2,6	
01	29,9	25,0	71,0	20,7	01	5,3	3,5	4,2	2,8	
02	29,5	23,9	67,2	19,1	02	5,8	3,0	4,5	2,7	
03	30,0	25,3	74,1	21,7	03	5,6	3,5	4,3	3,2	
04	30,8	25,2	71,4	21,0	04	5,0	3,5	3,9	3,3	
05	30,2	25,3	67,1	20,8	05	6,4	3,8	5,3	3,1	
06	29,0	23,7	67,2	18,1	06	6,6	3,5	4,4	3,0	
07	28,1	21,3	66,4	17,6	07	6,4	4,0	4,5	2,7	
08	28,6	23,3	65,8	16,7	08	7,0	3,7	5,4	2,9	

43: Magsäckscancer					44: Livmoderhals- (cervix-) cancer							
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga kvinnor	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	22,2	9,7	12,5	6,0	91	4,0	3,6	91	33,3	23,7	33,3	10,3
92	19,9	9,8	11,3	6,0	92	3,8	3,6	92	31,9	22,4	31,9	10,2
93	17,9	9,6	9,2	5,6	93	3,8	3,2	93	28,9	21,5	28,9	9,3
94	17,9	9,4	9,8	5,1	94	3,6	3,2	94	33,5	25,9	33,5	16,9
95	16,6	7,8	8,9	4,7	95	3,4	2,9	95	27,0	19,6	27,0	8,0
96	16,4	8,1	8,8	5,0	96	3,1	2,9	96	25,9	19,6	25,9	9,0
97	16,8	8,5	8,6	5,0	97	3,6	3,3	97	26,7	20,2	26,7	8,3
98	15,5	6,9	8,8	3,7	98	3,0	2,9	98	27,0	19,3	27,0	8,5
99	15,1	7,2	8,8	4,3	99	3,4	3,3	99	25,1	19,8	25,1	7,8
00	13,8	6,9	7,3	4,2	00	3,5	3,2	00	29,2	18,9	29,2	7,9
01	13,4	7,3	7,6	4,3	01	3,2	2,7	01	32,2	21,1	32,2	9,3
02	13,2	6,8	7,9	3,9	02	3,3	3,2	02	29,7	20,6	29,7	8,8
03	12,2	6,8	6,9	4,2	03	2,7	2,2	03	29,7	21,6	29,7	8,4
04	12,2	6,8	7,0	3,9	04	3,3	3,1	04	34,2	26,3	34,2	14,2
05	12,0	5,4	6,7	3,3	05	2,8	2,5	05	28,4	22,2	28,4	9,6
06	11,4	5,3	6,4	2,8	06	2,5	2,3	06	27,6	19,7	27,6	8,7
07	10,9	5,7	5,5	3,3	07	3,2	2,9	07	29,7	20,4	29,7	7,8
08	10,0	5,0	6,6	3,1	08	2,8	2,5	08	27,9	21,2	27,9	8,7

45: Kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna					46: Olyckor				
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	38,4	16,9	15,7	9,5	91	47,3	23,7	33,3	10,3
92	39,4	16,3	14,4	8,6	92	43,6	22,4	31,9	10,2
93	41,4	19,2	14,7	10,6	93	42,8	21,5	28,9	9,3
94	38,3	17,8	14,0	10,2	94	44,9	25,9	33,5	16,9
95	39,7	20,6	13,4	11,4	95	39,6	19,6	27,0	8,0
96	39,8	20,8	14,0	11,0	96	39,3	19,6	25,9	9,0
97	40,3	19,8	13,6	10,8	97	42,2	20,2	26,7	8,3
98	41,2	21,0	13,5	10,4	98	40,4	19,3	27,0	8,5
99	41,3	23,2	13,4	11,8	99	39,0	19,8	25,1	7,8
00	39,6	22,4	12,9	11,8	00	42,0	18,9	29,2	7,9
01	38,6	23,5	12,2	11,7	01	44,6	21,1	32,2	9,3
02	40,1	25,4	12,9	12,7	02	46,3	20,6	29,7	8,8
03	39,7	25,1	12,6	12,2	03	45,0	21,6	29,7	8,4
04	37,0	24,4	11,4	11,5	04	50,1	26,3	34,2	14,2
05	37,9	26,4	11,2	12,2	05	43,1	22,2	28,4	9,6
06	35,7	25,6	10,8	10,9	06	43,1	19,7	27,6	8,7
07	34,9	25,6	10,9	11,0	07	44,6	20,4	29,7	7,8
08	35,2	25,9	10,6	10,7	08	43,8	21,2	27,9	8,7

47: Trafikolyckor

48: Fallolyckor

År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Män 65+	Kvinnor 65+
91	14,4	5,0	14,9	4,9	91	95,2	74,1
92	14,3	5,2	14,8	5,3	92	81,4	66,9
93	11,6	4,5	12,6	4,7	93	89,3	64,3
94	15,0	10,8	17,3	12,6	94	84,5	58,7
95	10,4	3,7	10,7	3,6	95	80,5	59,7
96	9,4	3,9	9,7	3,9	96	85,5	60,1
97	10,6	3,3	11,2	3,6	97	110,6	75,3
98	10,0	3,1	10,5	3,3	98	99,0	66,7
99	9,4	3,5	10,0	3,4	99	104,6	71,6
00	11,1	3,1	12,3	3,0	00	104,8	66,4
01	11,0	3,5	12,4	3,7	01	102,9	75,1
02	9,9	3,0	10,7	3,2	02	124,4	76,0
03	9,6	2,8	10,8	3,0	03	120,3	82,6
04	9,2	2,7	9,8	2,6	04	125,6	80,0
05	8,3	2,7	9,3	2,9	05	118,8	85,8
06	8,6	2,7	9,3	2,9	06	120,0	73,3
07	8,1	2,8	9,3	2,8	07	121,1	78,6
08	7,4	2,8	8,2	2,5	08	127,1	82,6

49: Själv mord

50: Själv mord inklusive oklart uppsåt

År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	25,6	10,3	28,9	12,3	91	34,0	14,6	39,1	17,5
92	23,2	9,6	25,4	11,6	92	31,7	13,0	35,4	15,8
93	23,7	9,6	26,0	11,5	93	31,2	13,0	35,6	15,6
94	22,5	8,8	24,8	10,1	94	28,8	11,5	32,8	13,4
95	22,4	9,2	25,4	10,6	95	30,4	12,0	35,3	13,9
96	20,8	8,5	23,7	9,8	96	27,3	11,5	31,9	13,6
97	20,4	7,7	23,4	9,4	97	25,9	9,7	30,2	11,8
98	21,0	7,7	23,5	9,0	98	25,8	10,0	29,5	12,0
99	20,4	7,9	22,9	9,5	99	24,8	10,3	28,2	12,5
00	19,0	7,2	20,9	8,7	00	22,6	9,4	25,2	11,5
01	19,7	7,9	21,6	9,2	01	25,3	10,2	28,8	11,9
02	19,9	6,9	22,8	8,2	02	24,9	8,9	29,2	10,7
03	17,8	7,3	20,3	8,8	03	22,4	8,8	25,9	10,6
04	19,2	6,9	21,8	8,3	04	23,0	8,4	26,7	10,1
05	19,1	8,2	21,4	10,0	05	23,5	10,3	27,0	12,5
06	18,4	8,1	20,8	9,9	06	22,5	9,6	26,0	11,7
07	19,7	6,9	20,5	8,5	07	22,8	9,0	26,7	11,1
08	18,8	6,6	21,6	7,9	08	23,0	8,8	26,9	10,8

51: Influensa

52: Demens

År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 65 +	Kvinnor 65 +	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor
91	1,0	0,9	5,9	5,1	91	133,1	162,0
92	2,6	1,6	14,6	9,3	92	130,1	160,0
93	8,1	7,0	45,9	39,8	93	126,9	158,3
94	2,9	2,2	16,8	12,4	94	113,8	156,5
95	1,8	1,5	10,2	8,7	95	129,5	157,6
96	4,9	3,5	28,2	19,4	96	121,3	154,7
97	3,1	2,5	18,1	14,0	97	165,0	198,3
98	4,6	4,0	26,0	22,2	98	207,1	235,3
99	6,7	5,6	38,4	31,1	99	237,4	292,1
00	6,5	5,2	36,9	28,8	00	257,3	283,1
01	0,7	0,7	4,1	4,1	01	274,0	317,6
02	2,5	2,0	13,8	11,3	02	292,5	350,7
03	1,0	0,8	5,3	4,0	03	252,8	311,5
04	1,5	1,0	8,5	5,4	04	290,1	346,6
05	2,0	1,9	11,1	10,4	05	302,5	359,5
06	0,4	0,4	2,0	2,1	06	310,4	360,2
07	0,7	0,5	4,1	2,9	07	320,0	389,0
08	0,4	0,4	1,9	2,1	08	308,8	386,2

53: Diabetes

54: Diabetes inkl. bidragande

År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	21,9	17,0	10,4	6,1	91	115,0	85,0	48,2	26,5
92	22,4	16,8	11,2	7,0	92	119,7	86,7	52,2	27,3
93	23,1	18,1	11,0	6,4	93	121,3	87,4	50,6	26,9
94	21,1	14,8	10,0	5,1	94	107,9	78,4	46,6	23,0
95	22,8	15,9	11,3	6,1	95	118,4	79,1	49,7	23,4
96	22,5	15,2	11,1	5,9	96	119,6	79,3	48,9	25,0
97	22,7	15,9	12,1	5,4	97	111,5	78,3	48,1	23,8
98	20,9	15,4	10,4	6,1	98	112,1	76,3	43,8	22,8
99	24,4	17,2	11,9	5,9	99	114,1	78,1	45,6	22,7
00	24,1	16,9	10,0	5,8	00	114,4	77,4	46,0	23,2
01	25,1	17,7	10,6	5,2	01	116,9	75,9	43,5	21,1
02	25,8	17,5	11,8	6,0	02	119,0	77,5	46,2	21,8
03	25,7	17,6	10,7	5,6	03	119,2	76,2	43,8	21,9
04	27,0	16,9	12,0	6,2	04	115,6	72,3	43,1	19,7
05	25,5	17,7	11,4	5,5	05	114,6	72,9	42,6	19,4
06	26,9	16,8	10,8	5,5	06	115,6	72,4	42,5	20,4
07	26,1	16,5	9,7	5,3	07	112,9	72,9	39,6	19,2
08	25,9	16,7	10,9	5,0	08	110,9	72,7	39,0	17,9

55: Alkoholrelaterad dödlighet					56: Drogrelaterad dödlighet				
År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år	År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
91	40,9	8,2	49,1	10,7	91	3,4	0,9	4,5	1,1
92	41,5	8,1	49,5	10,1	92	4,0	1,5	5,1	1,7
93	40,2	7,1	47,3	9,1	93	4,2	1,7	5,4	2,1
94	38,5	7,8	46,4	9,8	94	4,6	1,6	6,2	2,1
95	38,5	8,5	46,2	11,0	95	4,8	1,9	6,3	2,4
96	37,2	7,7	44,0	9,9	96	5,4	2,4	6,9	2,9
97	37,4	8,0	43,4	10,0	97	5,9	1,7	7,9	2,0
98	36,3	9,2	43,5	11,4	98	5,9	1,7	7,8	2,3
99	36,2	8,5	42,7	10,7	99	6,0	1,9	8,1	2,4
00	34,9	8,9	42,1	11,5	00	7,2	1,9	9,6	2,4
01	37,6	8,6	44,0	11,2	01	7,0	1,9	9,4	2,4
02	35,7	8,8	42,1	11,2	02	7,0	1,8	9,3	2,4
03	37,0	9,1	44,8	11,3	03	6,4	2,2	8,6	2,7
04	37,7	9,2	44,7	11,2	04	6,5	1,6	8,8	2,0
05	37,0	9,9	42,9	12,2	05	5,7	1,8	7,7	2,3
06	35,9	9,2	42,0	11,2	06	5,4	1,4	7,2	1,8
07	36,8	9,8	42,2	12,1	07	6,6	2,0	8,9	2,5
08	35,4	9,3	41,6	11,4	08	6,6	2,0	8,9	2,5

57: Åtgärdbara dödsorsaker (1-74 år)

År	Dödstal per 100 000, åldersstandardiserade, män		Dödstal per 100 000, åldersstandardiserade, kvinnor	
	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer
91	52,6	55,9	36,3	24,5
92	51,4	54,7	35,0	25,5
93	49,4	51,5	34,3	23,1
94	46,1	49,6	32,3	23,4
95	44,7	48,2	30,2	25,4
96	44,2	46,8	31,0	25,3
97	46,1	48,7	29,4	22,7
98	43,6	46,8	28,7	24,2
99	42,7	48,3	28,9	24,9
00	39,6	46,5	27,0	26,1
01	37,5	46,8	26,3	28,4
02	39,5	45,8	28,2	26,7
03	35,6	48,1	25,1	26,5
04	36,2	45,9	23,7	28,0
05	33,3	45,8	22,2	29,0
06	32,1	44,2	21,5	27,7
07	30,5	41,9	21,4	28,2
08	27,0	41,7	31,8	19,7

58: Åtgärdbara dödsorsaker (1-74 år)

År	Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., män	Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., kvinnor	År	Antal förlorade år per 100 000, åldersstand., kvinnor			
Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Hälsopolitiska indikatorer	Sjukvårdsindikatorer	Män			
91	901,8	523,7	436,9	379,5	91	5825,9	3140,6
92	896,6	513,8	437,3	368,3	92	5507,5	3018,1
93	809,0	492,1	375,2	362,8	93	5451,1	3038,2
94	744,0	463,5	385,0	331,9	94	5279,1	2937,4
95	709,5	404,7	403,4	311,9	95	5177,8	2832,5
96	689,9	450,2	384,2	331,2	96	4894,6	2776,0
97	702,8	435,5	339,9	311,9	97	4797,3	2735,1
98	701,0	419,0	357,1	295,3	98	4730,0	2725,2
99	715,6	424,7	374,1	319,3	99	4580,2	2655,1
00	708,2	369,7	370,5	286,6	00	4431,7	2661,6
01	718,4	368,4	409,5	266,8	01	4404,3	2566,0
02	679,4	376,9	380,2	304,9	02	4246,7	2489,5
03	702,0	346,6	383,0	271,0	03	4152,4	2495,6
04	651,9	359,6	377,2	256,7	04	4280,7	2676,4
05	655,2	327,4	391,4	221,5	05	4034,1	2456,3
06	647,3	328,2	363,0	237,4	06	3898,5	2387,4
07	596,2	294,3	353,0	231,4	07	3936,4	2325,3
08	560,5	316,5	347,6	221,6	08	3864,9	2306,7

59: Övriga dödsorsaker (1-74 år)

60: Obduktionsfrekvensen i %, alla dödsorsaker

År	Samtliga män	Samtliga kvinnor	Män 15-74 år	Kvinnor 15-74 år
70	49	45	56	54
71	52	46	60	56
72	51	45	60	56
73	52	45	61	56
74	53	46	63	57
75	52	44	62	55
76	49	40	59	52
77	48	39	58	51
78	48	39	58	50
79	49	39	58	50
80	46	36	55	47
81	45	35	54	46
82	45	35	55	46
83	44	34	54	46
84	44	34	54	45
85	42	32	53	44
86	42	31	54	44
87	41	31	53	43
88	38	28	50	41
89	38	28	50	40
90	34	24	46	37
91	30	21	43	35
92	26	17	39	30
93	26	17	40	30
94	26	16	39	29
95	24	15	39	27
96	23	14	38	27
97	22	13	37	26
98	22	13	38	26
99	21	12	36	25
00	20	11	36	24
01	19	11	37	25
02	19	10	35	24
03	19	10	36	24
04	19	10	35	22
05	18	9	35	23
06	18	9	36	23
07	17	8	35	22
08	17	8	35	21